



# HENDI

Tools for Chefs



## Catalogus 2025/26

PANNEN  
GN CONTAINERS



MESSEN  
KEUKENARTI-  
KELLEN



IJS  
PATISSERIE



VOEDEL-  
VERWERKING



VACUUM  
VERPAKKEN



APPARATUUR



OVENS  
OVEN TRAYS



PIZZA & PASTA  
KEBAB



KOEL &  
VRIEZEN



TAFEL  
PRESENTATIE



BUFFET  
PRESENTATIE



BAR



KOFFIE  
ACCESSOIRES  
WARME  
DRANKEN



THERMO-  
BOXEN  
TROLLEYS



VAATWASSERS  
HYGIENE



MEUBELS



BARBECUES







# HENDI

Tools for Chefs

## CATALOGUS 2025 | 2026

Alle genoemde prijzen zijn adviesverkoopprijzen zonder BTW, prijzen zijn geldig vanaf oktober 2025. HENDI heeft het recht de prijzen zo nodig te wijzigen, aan de genoemde prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg voor de meest actuele prijsinformatie onze digitale catalogus op [www.hendi.eu](http://www.hendi.eu) of raadpleeg uw dealer. Op alle transacties zijn van toepassing onze algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden, zoals gedeponereerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30053484, welke voorwaarden op uw eerste verzoek kosteloos aan u zullen worden toegestuurd.



# Tools for Chefs.

## Vertrouwde kwaliteit.

## Voorkeur van professionals.

Met bijna 90 jaar ervaring hebben we onze naam opgebouwd door professionele voedselapparatuur te leveren voor de horeca- en foodservice-industrie die aan de hoogste standaarden voldoet.

Onze focus ligt altijd op kwaliteit, innovatie en betrouwbaarheid – want dat is wat nodig is om vooruitgang in de keuken te ondersteunen.

In deze catalogus vind je meer dan 3.600 producten, van bestsellers tot nieuwe innovaties.

Elk product is doelgericht ontwikkeld, gebaseerd op inzichten uit de branche en een passie voor praktisch design.

We zijn er trots op dat onze apparatuur wereldwijd wordt vertrouwd in professionele keukens en dat chefs dagelijks op onze producten vertrouwen om hun bedrijf uit te bouwen.





Tools for Chefs

### ■ HENDI Nederland

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, Nederland  
T: +31 (0)317 68 10 40  
F: +31 (0)317 68 10 45  
info@hendi.eu

### ■ HENDI Polen

ul. Firmowa 12,  
62-023 Robakowo, Polen  
T: +48 61 658 70 00  
F: +48 61 658 70 01  
info@hendi.pl

### ■ HENDI Griekenland

5 Metsovou Str., 18346 Moschato,  
Athens, Griekenland  
T: +30 210 483 97 00  
F: +30 210 483 97 10  
info@pks-hendi.com

### ■ HENDI Oostenrijk

Gewerbegebiet Ehring 15, 5112  
Lamprechtshausen, Oostenrijk  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
F: +43 (0) 6274 200 10 20  
office.austria@hendi.eu

### ■ HENDI Italië

Via Leonardo da Vinci 4,  
39100 Bolzano (BZ) Italië  
T: +39 800727483  
office.italy@hendi.eu

### ■ HENDI Spanje

Polígono Campollano Calle B, 120  
02007 Albacete, Spanje  
T: +34 967 48 62 15  
espana@hendi.eu

### ■ HENDI Roemenië

Str. Sânzieni FN, DE 305, 507075,  
Ghimbav, Braşov, Roemenië  
T: +40 738 726 775  
F: +40 799 993 890  
contact.ro@hendi.eu

### ■ HENDI Hong Kong

1202, 12/F, Exchange Tower  
33 Wang Chiu Road, Kowloon Bay  
Hong Kong  
info-hk@hendi.eu



Bekijk onze  
bedrijfsfilm

HENDI  
Spanje

HENDI  
Nederland


HENDI  
Italië

HENDI  
Oostenrijk

HENDI  
Polen

HENDI  
Griekenland

HENDI  
Roemenië





Op de cover: Ludwig Maurer, chef-kok en eigenaar van STOI

# Waar het Beierse platteland innovatie ontmoet

Diep geworteld in Beieren en gedreven door innovatie is Ludwig "Lucki" Maurer – bekend om zijn gedurfde kookstijl en diep respect voor ingrediënten – een van de invloedrijkste culinaire stemmen in de Duitstalige wereld. In samenwerking met HENDI brengt hij zijn passie en filosofie nu naar een breder publiek, waarbij hij kwaliteit, innovatie en duurzaamheid in de professionele keuken centraal stelt.

Geboren in een horecafamilie begon Lucki's culinaire reis al op jonge leeftijd. "De keuken was altijd het hart van ons huis." Na een formele opleiding en leermeesterschap bij iconen als Stefan Marquard, vestigde hij snel zijn naam – niet alleen als chef-kok, maar ook als vleesspecialist, docent en voorvechter van ethisch voedsel.

In 2007 startte hij samen met zijn vrouw Stephanie een ambitieus project: het fokken van biologische Wagyu-runderen in Europa. Wat begon als een gedurfde idee, groeide uit tot een van de meest gerespecteerde Wagyu-kuddes van het continent – gebaseerd op dierenwelzijn en transparantie. "Goed vlees draait voor mij om verantwoordelijkheid, niet alleen om smaak." Die visie vormt de

rode draad in zijn carrière. Hij schrijft regelmatig voor toonaangevende vakbladen zoals *BEEF!* en *Rolling Pin*, doceert aan de Master Chef Academy en publiceert diverse geprezen boeken, waaronder *Fleisch*, *verEDELung* en *Wilder Wald* – allemaal een ode aan ethisch slachten en culinair vakmanschap.

Telesiekijkers kennen hem van programma's als *The Taste*, *Kitchen Impossible* en zijn eigen reis- en foodserie *In 80 Steaks um die Welt*, waarin hij de beste steaks ter wereld verkent. Zijn meest persoonlijke project is echter STOI – een 300 jaar oude boerderij, omgevormd tot culinair centrum met een pop-uprestaurant, kookschool, Wagyu-fabriek, wijnwinkel en meer.

Via zijn samenwerking met HENDI wil Lucki chefs, restauranthouders en horecaprofessionals voorzien van de juiste tools, inzichten en inspiratie om te excelleren. "HENDI staat voor betrouwbaarheid in de keuken – en dat is precies wat professionals nodig hebben."

Samen streven HENDI en Ludwig Maurer ernaar het culinaire vak naar een hoger niveau te tillen en een nieuwe standaard te zetten voor koken met een doel.



# Wij werken samen met de getalenteerde Nederlandse ontwerper **Robert Bronwasser**




Dankzij deze samenwerking heeft onze verrassende, originele en zeer functionele apparatuur een écht uniek design.

Onze collectie **HENDI-producten**, ontworpen door **Robert Bronwasser**, groeit voortdurend.

Maak kennis met de uitgebreide HENDI UNIQ-lijn, ontworpen door Robert Bronwasser. Deze lijn combineert functionele innovatie met eigentijds design om de moderne cateringervaring naar een hoger niveau te tillen. Oorspronkelijk bekroond met de **Red Dot Award 2024** voor de opvallende collectie chafing dishes en soepketels, is het UNIQ-assortiment nu uitgebreid met onder andere citruspersen, roll-top displays en meer – voor een complete, samenhangende opstelling in buffetten en foodserviceomgevingen.

Ontworpen om presentatie en prestaties te verbeteren, brengt de collectie energie-efficiëntie, duurzame materialen en een stijlvol, uniform uiterlijk samen dat inspeelt op de veranderende behoeften van de horeca-industrie.

**Met HENDI UNIQ wordt het standaardbuffet een modern concept – Buffet Reinvented.**



design by  
Robert Bronwasser

# Ontmoet HENDI Profi, Kitchen en Budget Line

Elk van hen voldoet aan verschillende vereisten - het is toegespitst op de specifieke behoeften van chefs op allerhande niveaus.



## PROFI LINE

**De partner voor professionals** bij uitstek geschikt voor de meest veeleisende keukens. Goed doordachte en solide constructie gemaakt van de hoogste kwaliteit materialen en componenten. Klar voor intensief dagelijks gebruik. De garantie van lange werking en onderhoudsgemak vertaalt zich in lagere kosten.

## KITCHEN LINE

**Betrouwbare tools** voor professionele keukens. Gemaakt van gestandaardiseerde materialen, hoge kwaliteit tegen een redelijke prijs. Bedoeld voor regelmatig, uitgebalanceerd gebruik, garandeert herhaalbare gastronomische resultaten met een energiebesparende focus.

## BUDGET LINE

**Als geld telt**, zijn dit onze meest kostenefficiënte gereedschappen voor dagelijks gebruik in professionele keukens. Ze zijn gemaakt van eenvoudige maar goede materialen met een meer basic afwerking. Een goed doordacht ontwerp - voor eenvoudig en ongecompliceerd gebruik.

**Alle lijnen voldoen aan de veiligheidsnormen, worden geleverd met garantie en worden gedekt door de after-sales service.**



# Altijd up-to-date!

Onze catalogus is ook online beschikbaar met handige functies zoals:

- + krachtige zoektool
- + eenvoudige navigatie
- + snel delen.

Maar het belangrijkste is dat de prijzen **up-to-date** zijn.

Scan de QR-code en bookmark de pagina.



Scannen  
en verkennen



## WELKOM BIJ DE DIGITALE CATALOGUS VAN HENDI

VRIENDELIJK / FUNCTIONEEL / ECOLOGISCH

+ EENVOUDIG  
TE NAVIGEREN



+ KLIK OP HET REGISTER OM NAAR  
HET HOOFDSTUK TE GAAN



+ EENVOUDIGE EN KRACHTIGE ZOEKFUNCTIE



+ MEER INFORMATIE OVER  
HET PRODUCT / FOTO'S / VIDEO'S



+ MAAK UW EIGEN CATALOGUS



+ DELEN MET ÉÉN KLIK





PANNEN  
GN CONTAINERS




MESSEN  
KEUKENARTI-  
KELEN




IJS  
PATISSERIE




VOEDSEL-  
VERWERKING




VACUUM  
VERPAKKEN



APPARATUUR




OVENS  
OVEN TRAYS



PIZZA & PASTA  
KEBAB




KOEL &  
VRIEZEN




TAFEL  
PRESENTATIE




BUFFET  
PRESENTATIE



BAR



KOFFIE  
ACCESSORIES  
WARME  
DRANKEN




THERMO-  
BOXEN  
TROLLEYS



VAATWASSERS  
HYGIENE



MEUBELS



BARBECUES




# Selectie van nieuwe producten in 2025/2026

Braadpan  
met antiaanbaklaag  
pagina 39



Carbon stalen woks  
en koekenpannen  
pagina 44



Vleeshamer XL  
pagina 114



Ananassnijder  
pagina 93



Mechanische  
keukenweegschaal  
pagina 141



Schubben schraper  
pagina 111



Opvouwbare  
keukenweegschaal  
pagina 140



Gastronormbak houder  
pagina 75



Thermo Whipper  
pagina 162



**NEW**

**stöckel**



Wafelmaker  
Bubble wafels  
pagina 184



Falafelpers  
pagina 205



Planeetmixer  
Blackbolt PRO  
pagina 224



Set herbruikbare voedselveiligheidsstickers met dispenser  
pagina 74



Analoge thermometer  
pagina 146



Verstelbare  
warmtelamp  
conisch  
pagina 246



Frietverwarmer  
pagina 271



Strip vacuüm  
verpakkingsmachine  
pagina 232

# Selectie van nieuwe producten in 2025/2026



Open display met meerdere schappen 75 L pagina 261



Sous-vide stick 50 pagina 286



Pastakoker pagina 357



Inductieforneus 3500 D XL pagina 254



Worst en hotdogbroodjes warmer pagina 296



Hogesnelheidsoven CombiTurbo™ pagina 306



Pizzaschaar heavy-duty pagina 345



Worstrolgrill - 2 zones met energiebesparend deksel pagina 297

arktic



Koelkasten en vriezers  
Kitchen Line  
pagina 363

NEW  
arktic



Sushi display  
pagina 382

arktic



Warm buffet display  
pagina 381

Saladebuffet display  
pagina 381

arktic



Wijnkoeler voor op het  
aanrecht, met 2 zones  
pagina 397



Dry aging kast  
pagina 374



Wijnkoelers met 2 zones  
pagina 398



Vestbestendig papier  
pagina 428



Tafelmaat prullenbak  
met schimmeldeksel  
pagina 448

# Selectie van nieuwe producten in 2025/2026

## UNIQ

Buffet reinvented

pagina 468



Voedselwarmer  
pagina 479



Champagnekoeler  
pagina 538

## UNIQ

Buffet reinvented



Sapdispensers  
pagina 472



BARUP  
KITCHENWARE

Muddler  
pagina 533



Slushmachines  
Kitchen Line  
pagina 545

**NEW**



Automatische  
koffiemachine  
pagina 562



Trolley voor stoelen  
pagina 517



Thermo-geïsoleerde container  
met verwarmingsfunctie – catering  
pagina 593



Serveerwagen  
polypropyleen  
met 3 bladen  
pagina 588



Fiesta XL  
pagina 663



Spoelkraan  
pagina 617



Wandgemonteerde  
afzuigkap - bevestigd  
met bouten  
pagina 652



## ALFABETISCHE INDEX

50x60 vaatwasser voor pannen en trays  
- met doseersysteem voor reinigingsmid-  
delen en afvoerpomp ..... 616  
3-Laags glas rimmer ..... 529

### A

Aardappelpers ..... 136  
Aardappelschilmachine 10 kg ..... 208  
Aardappelschilmachine 18 kg ..... 208  
Aardappelschilmachine 5 kg ..... 208  
Aardappelschilmachines Kitchen Line.. 208  
Aardappelstamper ..... 136  
Afklopbak GN ..... 565  
Afklopbak in houten frame ..... 565  
Afklopbak rechthoekig ..... 565  
Afklopbak rond ..... 564  
Afruimbak ..... 623  
Afvalbak ..... 633  
Afvalbak met asbak ..... 463, 636  
Afvalzakhouder ..... 635  
Afvoerzeef ..... 619  
Afwaskorven trolley - 7x 500x500 mm.. 621  
Afzuigkap voor muur montage ..... 652  
Aluminium deegroller ..... 177  
Aluminium grillplaten en roosters ..... 327  
Aluminium ijschep ..... 540  
Aluminium opbergrek ..... 604  
Aluminium opbergrek voor  
GN containers ..... 604  
Analoge keukenwekker ..... 148  
Analoge thermometer ..... 146  
Ananassnijder ..... 93  
Antiaanbakmat voor rijstkokers ..... 288  
Anti-slip display standaarden ..... 502  
Anti-slip mat ..... 82  
Anti-slip spuitzakken ..... 170  
Appelboor ..... 100  
Asbak ..... 462  
Asbak met deksel ..... 462  
Asbak met drukknop ..... 462  
Asbak met onderbak ..... 462  
Asbak met trechter ..... 463  
Asbak met vuurrand ..... 462  
Asperge- en pastapan XL ..... 37  
Aspergeschiller ..... 91  
Asschep ..... 343  
Asverzamelaar ..... 462  
Automatische koffiemachine ..... 562

### B

Babavorm ..... 174  
Backbar koelkasten ..... 392-393, 396  
Backbar koelkast met enkele deur ..... 396  
Backbar koelkast met lichtbak ..... 394-395  
Backbar koelkast met schuifdeuren ..... 396  
Baguette mand ..... 438  
Bain-marie HENDI Ranger ..... 264  
Bain-marie pan ..... 37, 178, 481  
Bake- & Grill-Master ..... 661  
Bake-Master Maxi ..... 661  
Bake-Master Mini ..... 661  
Bakkerij convectie ovens ..... 315  
Bakkerszeef ..... 182  
Bakmat anti-aanbak siliconen ..... 175  
Bak met anti-aanbak laag ..... 329  
Bakpan ..... 44  
Bakplaat ..... 276-278  
Bakplaat 1/3 geribbeld ..... 276-277  
Bakplaat CONVECTOMAT KLASSIEK ..... 326  
Bakplaat geribbeld ..... 276-278  
Bakplaat half geribbeld ..... 276-278  
Bakplaat met anti-aanbak coating  
CONVECTOMAT BAKE ..... 327  
Bakplaat schraper ..... 276, 672  
Bakplaat voor eieren, met anti-aanbak  
coating CONVECTOMAT EGGPLATE ..... 327  
Bakplaten Budget Line ..... 278  
Bakplaten Kitchen Line ..... 277  
Bakplaten Profi Line ..... 276  
Bakspaan ..... 131, 493  
Bakspaan met sleuven ..... 131  
Bakspatel ..... 128  
Bank ..... 514  
Barbecue schort ..... 664  
Barbecue spies ..... 658  
Bar blade ..... 522  
Bar blender ..... 553  
Bar blender digitaal ..... 553  
Bar blender digitaal met geluiddempende  
kap ..... 552  
Bar blender met geluiddempende kap ..... 552  
Bar blenders ..... 222, 552  
Bar Caddy ..... 529  
Barkit ..... 537  
Barlepel ..... 531  
Barlepel met stamper ..... 531  
Barmaatje 25/35 ml ..... 536  
Barmaatje 25/50 ml ..... 536  
Barmaatje 30/50 ml ..... 536

Barmat ..... 547  
Bar opslagfles ..... 526  
Bartender-tas ..... 535  
Barzeef ..... 532  
Barzeef conisch ..... 532  
Barzeef conisch PVD gecoat ..... 532  
Barzeef PVD gecoat ..... 532  
Beker ..... 430  
Bereidingsbak ..... 75  
Beslagkom ..... 134  
Bestekbak ..... 505  
Bestekcaddy ..... 453  
Bestekdoos ..... 453  
Bestekhouder ..... 505  
Bestekkist ..... 453  
Bestekkorf ..... 505, 623  
Bestekkorfhouder ..... 505  
Bestekmand ..... 436  
Bierafstrijker - 6 st. ..... 555  
Bier dienblad ..... 506  
Bier emmer ..... 555  
Bierglasdrager ..... 555  
Blenderkan BPA-vrij ..... 553  
Blender kan met titanium gecoat mes. 553  
Blkopener ..... 112  
Blokjes mes ..... 198  
Blokstaalborstel ..... 672  
Bolzeef ..... 138  
Bonnenhouder ..... 103, 452  
Bord Bark ..... 423  
Bord diep ..... 413, 415, 417, 419, 430  
Bordenwagen ..... 591  
Bordenwarmer dubbel ..... 258  
Bordenwarmer enkel ..... 258  
Bordenwarmer met 2 kaarsenhouders. 483  
Bordenwarmer met 3 kaarsenhouders. 483  
Bord met hoge rand Oslo ..... 422  
Bord plat ..... 413, 415, 417, 419, 430  
Borstels voor poleermachine - 2 stuks. 625  
Boston shaker ..... 535  
Boston shakerglas ..... 535  
Boter- bakkwast plat - 2 st. .... 178  
Boter- bakkwast siliconen ..... 178  
Boter- en vetborstel, plat ..... 178  
Boterkruller ..... 100  
Botermes - getand ..... 100  
Boter & Saus schaalteje - 3 st. .... 435  
Bovenste rooster voor Grill-master ..... 668  
Bovenste rooster voor houtskoolbarbe-  
cues ..... 670

Bovenste rooster voor Roast-master ... 668	Chafing dish elektrisch Tellano ..... 478	Convectiestoomoven CONTACT 5x GN1/1 .. 321
Braadpan „fuente“, geëmailleerd ..... 51	Chafing dish elektrisch Tesino ..... 479	Convectiestoomoven met grill 4x GN 2/3 .. 313
Braadpan geëmailleerd gietijzer ..... 38	Chafing dishes Profi Line ..... 484, 486	Convectie stoomoven Snack 5 x GN 2/3 .. 317
Braadpan met deksel ..... 36, 39	Chafing dish Gastronorm 1/1 ..... 480-481	Convectie stoomoven Snack 5x GN 2/3 .. 316
Braadslede ..... 37	Chafing dish Gastronorm 1/2 ..... 480	Convectiestoomovens, Touch ..... 323
Braad thermometer met timer ..... 145	Chafing dish GN 1/1 mirror finish ..... 486	Crêpe bakplaat ..... 189
Brandpasta dispenser ..... 490	Chafing dish GN 1/1 satin finish ..... 485	Crêpepan ..... 44
Brandpasta voor fonduebrander - 3 st. .... 490	Chafing dish GN 1/2 satin finish ..... 485	Crêpe pan ..... 46
Brood displaymand ..... 437	Chafing dish GN 2/3 satin finish ..... 485	Crêpes- en wafelmakers ..... 183
Broodjes dispenser ..... 403	Chafing dish HENDI UNIQ ..... 466-467	Crêpespan ..... 42, 47
Broodmand ..... 441	Chafing dish opschep- en serveergelei .. 493	Crêpespan Titanium Professional ..... 41
Broodmanden display GN 1/2 ..... 438	Chafing dish - rond ..... 480	
Broodmanden GN ..... 437	Chafing dish rond satin finish ..... 485	
Broodmand GN 1/1 ..... 438	Chafing Dish Set ..... 481	
Broodmandje met zak ..... 436	Chafing dish - set van 4 ..... 482	
Broodmandje - ovaal ..... 438, 440	Chafing Dish verwarmingselement ..... 483	
Broodmandje - rechthoekig ..... 440	Chafing dish warmte-element ..... 483	
Broodmandje - rond ..... 440	Champagne bowl ..... 538	
Broodmand ovaal ..... 441	Champagnekoeler ..... 538	
Broodmand rechthoekig ..... 441	Champagnekoeler Economic ..... 538	
Broodsniplank ..... 83	Champagne stopper ..... 526	
Broodzakjes ..... 439	Chef opmaak set, 6 stuks, geborsteld .. 96	
Broodzak rond ..... 439	Chef opmaak set, 6 stuks, zwart ..... 96	
Budget Line koel- en vriesvitrinekasten ..... 364-365	Chocolade fontein ..... 195	
Budget Line vrieskast in een roestvast stalen behuizing ..... 364	Chocolademelk dispenser ..... 571	
Budget Line vrieskast in een wit gelakte stalen behuizing ..... 365	Citroen/sambaltrekker ..... 100	
Buffettafel ..... 514-515	Citruspers ..... 549	
Buffettafel inklapbaar ..... 515	Citrus pers ..... 549	
Buffettafel rond opvouwbaar ..... 516	Citruspers elektrisch ..... 554	
Bullet-ijsblokjesmachine ..... 557	Citrusperschiller ..... 100	
	Cobbler shaker 3-delig ..... 534-535	
	Cocktail muddler ..... 533	
	Consumptiemunten - 100 st. .... 555	
	Contactgrill ..... 281	
	Contactgrill - dubbele versie ..... 282	
	Contact grillen ..... 280	
	Contactgrill - enkel ..... 280	
	Contactgrill, hot-dog ..... 279	
	Contactgrill Panini ..... 281	
	Contactgrill Panini XL ..... 282	
	Container GN 1/2 polypropyleen ..... 69	
	Container GN 1/3 polypropyleen ..... 69	
	Container GN 1/4 polypropyleen ..... 69	
	Container GN 1/6 polypropyleen ..... 69	
	Container GN 1/9 polypropyleen ..... 69	
	Container GN geperforeerd ..... 59	
	Container voor serveerwagen ..... 588	
	Container voor servicewagen ..... 588	
	Convectieoven H100 ..... 308	
	Convectieoven met bevochtiging H100S .. 309	
	Convectie-ovens 429x345 mm ..... 314	
		D
		Decoratietemes ..... 101
		Decoratieset - 6 delig ..... 96
		Decoratie spuitmondjes bloemen & blaadjes ..... 172
		Decoreer en vul spuitmondjes ..... 158
		Deegmachine met kantelbare kop en verwijderbare mengkom ..... 338
		Deegmachine met vaste kop en mengkom ..... 338
		Deegprikker ..... 179
		Deegroller ..... 177
		Deegroller met non-stick coating ..... 177
		Deegschrapper - 6 st. .... 173, 349
		Deegschrapper flexibel - 6 st. .... 173, 349
		Deegschrapper heavy-duty ..... 345
		Deegschrapers ..... 173
		Deegschrapper trapeziumvormig .. 173, 349
		Deegsnijder gekarteld blad ..... 100
		Deegsnijder met 7 wielen ..... 182
		Deegsteker ..... 173, 349
		Deegsteker ..... 173
		Deksel clips voor HACCP voorraaddozen .. 67
		Dekselhouder ..... 39
		Deksel met handgreespuitparing .. 57, 59, 61
		Dekselsteun voor pizza's - 500 st. .... 340
		Deksels voor kookpannen ..... 35
		Deksel voor afvalbak ..... 633
		Deksel voor emmer met versterkte voet ..... 119
		Deksel voor GN containers .. 57, 59, 61, 64
		Deksel voor GN-containers met handgreespuitparing ..... 57, 59
		Deksel voor GN containers met lepeluitsparing ..... 57, 59, 61
		Deksel voor GN containers met siliconenrand ..... 57, 59, 61
		Deksel voor GN containers met uitsparing voor sous vide stick ..... 64

## C

Deksel voor GN containers met uitsparing voor sous vide stick.....	286	Drankendispenser .....	571	Emmers met handvat .....	434
Deksel voor GN containers paars.....	73	Dressingpot.....	504	Enkele roll-top koelvitrine Duo UNIQ ...	471
Deksel voor GN containers polypropyleen.....	65, 67	Driehoekige cocktailzeef .....	530	Enkele spoeltafel Budget Line - geschroefd, diepte: 600 mm .....	648
Deksel voor GN containers wit polycarbonaat.....	63	Drukregelaar 37 mBar.....	669	Enkele spoeltafel met kast - gelast ....	647
Deksel voor GN containers zwart polycarbonaat .....	62	Drukregelaar 50 mBar.....	245, 669	Enkelwandige percolators .....	578
Deksel voor pan .....	32	Drukspuit voedselcontact geschikt .....	121	Espressokopje.....	413, 415, 417, 419
Deksel voor ronde afvalbak .....	634	Dry aging kast.....	376	Etagère.....	502
Deksel voor vaatwaskorven .....	621	Dry aging kasten.....	376	Extra stevig opbergrek.....	605
Delta.....	419	Dubbele inductiekookplaat Kitchen Line ..	251	Extra stoppers voor wijnvacuümpomp..	546
Demonteerbare pluimveeschaar.....	92	Dubbele regaalwagen - 12 x GN 1/1.....	583		
Deurschildjes.....	451	Dubbele regaalwagen - 30 x GN 1/1.....	585	<b>F</b>	
Dienblad antislip, ovaal.....	508	Dubbele spoeltafel - geschroefd.....	645	Falafelpers .....	205
Dienbladen, antislip.....	511	Dubbele spoeltafel met kast - gelast..	647	Fastfood dienbladen .....	510
Dienblad ovaal XL .....	508	Dubbele spoeltafel met schap - geschroefd .....	645	Fastfood dienbladen large .....	510
Dienblad rechthoekig.....	508-509	Dubbele spoeltafel met schap - voor zelfmontage.....	643	Fastfood dienbladen medium.....	510
Dienblad rond.....	508	Dubbele verstelbare wandplank, met twee stalen beugels.....	649	Fastfood dienbladen small .....	510
Dienblad rond met hoge rand.....	509	Dubbelwandige percolators.....	579	Fastfooddienblad polypropyleen GN 1/1..	510
Dienblad rond, non-slip.....	509	Dubbelwandige warme drankenketel...572		Fiësta.....	664
Dienblad van melamine met hout bedrukking .....	511	Dumpling maker .....	354	Fiesta 600.....	664
Dienblad woodform.....	511	Dunschiller.....	91, 101	Fiesta 800.....	664
Digitale keukenwekker .....	148	Dunschiller met gekarteld lemmet.....	91	Fiesta XL .....	663
Digitale thermometer met opbouwbare sonde.....	146	Dweilemmer .....	632	Film voor PET/PE peel 12/40 sealers...231	
Digitale thermometer met sonde.....	145			Filter koffiezetapparaat .....	566-567
Digitale weegschaal tot 200 kg .....	140	<b>E</b>		Filter koffiezetapparaten .....	566
Dispenser flacon .....	150	Eektrische waterkoker met temperatuur-regeling .....	569	Flesopener .....	522
Dispensers en kannen .....	496	Eiercontainer HENDI OVOBOX 120 .....	71	Flesopener met opvangbak .....	522
Displaytray .....	403	Eierdop - 6 st.....	452	Flesopen wand gemonteerd.....	522
Displaytray voor zoetwaren .....	262, 402	Eierlepel(tje) - 6 st.....	452	Flessenstop afsluitbaar - 3 stuks .....	526
Displayrizer voor ijs.....	385	Eierring met handvat .....	278	Fles voor Sauswarmer.....	189
Donut fritouse 12 L .....	188, 268	Eiersnijder - ovaal .....	111	Flexibele warmtelamp.....	246
Doorgangskasten met schuifdeuren ....	651	Eiersnijder - rechthoekig .....	111	Flora .....	415
Doorgangskast met tussenblad en schuifdeuren .....	651	Eikenhouten serverplank, eindnerf.....	420	Fondanttrechter Kitchen Line .....	149
Doorloop broodrooster dubbel.....	294	Eiken serverplank.....	420	Fondanttrechter Profi Line .....	149
Doorloop broodrooster enkel .....	294	Elektrische deegrollers .....	336	Fonduebrander - 2 st.....	490
Doorschenker - 3 stuks.....	458, 524	Elektrische insectenverdelger.....	628	Fransé garde.....	132
Doorschenkers.....	525	Elektrische sapcentrifuges.....	550-551	Fransé garde met PP handgreep .....	132
Doorschui vaatwasser 50x50.....	614	Elektrische soepketels .....	476	Fransé kurkentrekker.....	523
Doorschui vaatwasser - elektronische bediening.....	612	Elektrische vleesvermalser .....	204	Frietverwarmer .....	271
Doorvoerkast met schuifdeuren .....	651	Elektrische waterkoker - 1,8 L.....	569	Frikandellensnijder.....	202
Draadloos elektrisch kebabmes.....	353	Elektrische waterkoker - 2,5 L.....	568	Frites afvuilschep .....	117
Draadloze Staafmixer Smart Pressure..	219	Elektrische waterkoker - 4,2 L.....	568	Frites mes.....	199
Draadmandje deco ovaal .....	442	Elektrisch kebabmes .....	353	Fritesmes voor fritessnijder .....	110
Drainagematten - 5 stuks.....	547	Emmer .....	118, 432	Fritesmeschep .....	116
		Emmer Budget Line.....	119	Fritessnijder.....	110
		Emmer Kitchen Line .....	119	Friteszakhouder.....	427
		Emmer met versterkte voet Profi Line..	119	Friteuse Profi Line, 8 liter.....	273
		Emmer miniaturen .....	432	Friteuse Profi Line - 2 x 8 L .....	273
				Friteuse Profi Line met aftapkraan - 10L, 400V .....	269
				Friteuse Profi Line met aftapkraan - 8 L..	273

Friteuse Profi Line met aftapkraan - 2 x 8 l.....	273
Friteuse Profi Line met aftapkraan digitaal - 8 l.....	272
Friteuse Profi Line met aftapkraan digitaal - 2 x 8 l.....	272
Friteuses Kitchen Line.....	274
Friteuses Profi Line.....	269, 273
Friteuses Profi Line Digitaal.....	272
Friteuse XL met aftapkraan HENDI GOLIATH.....	270
Frituurmand.....	269
Frituurmandjes miniatures.....	426
Frituurmandjes miniatures stapelbaar.....	426
Frituurmandjes miniatures stapelbaar zwart.....	427
Frituurschep.....	116
Frituurvergiel aluminium.....	116
Frituurvergiel roestvaststaal.....	116
Fruutkorf schuin zwart.....	442

## G

Garde opzetstuk voor staafmixer 222140.....	221
Garde opzetstuk voor staafmixers.....	220
Gardes.....	132
Garde voor staafmixer Profi Line 300, 400 & 500.....	215
Gasaansteker - 2 st.....	153, 245, 482
Gasbarbecue Atlanta.....	666
Gasbarbecue Europa.....	666
Gasbarbecue Tampa.....	667
Gasbus.....	187
Gasfornuis 4-pits met convectieoven GN 1/1.....	240
Gasfornuis - 5 pits met elektrische oven.....	242
Gasfornuis - 5 pits, met open frame.....	242
Gasfornuis Kitchen Line 6-pits met convectieoven GN 1/1.....	241
Gas slang Hokkers.....	245
Gas slang voor Bake-, Grill- en Roast-master.....	669
Gas slang voor Green Fire barbecues.....	658
Gas slang voor Xenon Pro & Fiesta barbecues.....	667
Gastronorbak GN 1/1.....	504
Gastronorbak GN 1/2.....	504
Gastronorbak GN 1/3.....	504
Gastronorbak houder.....	75
Gastronorm containers Budget Line.....	60

Gastronorm containers Budget Line met handgrepen.....	61
Gastronorm containers Kitchen Line.....	58
Gastronorm containers polycarbonaat transparant.....	64
Gastronorm containers polycarbonaat wit.....	63
Gastronorm containers polycarbonaat zwart.....	62
Gastronorm containers polypropyleen.....	65
Gastronorm containers Profi Line.....	55-56
Gastronormrooster.....	330
Gastronormrooster Profi Line.....	330
Gastronormrooster Profi Line GN 2/1.....	330
Gastronorm trays met slanke rand.....	503
Gastronorm voorraadozzen HACCP.....	66
Gebakschep.....	501
Gebakschep/mes.....	501
Gebakstang.....	126
Gebaksvitrine rond.....	389
Gebaksvitrines.....	389
Gebaktag.....	127
Gebaktray GN 1/1 met gladdere rand.....	506
Gebaktray - zwart.....	402
Gebakvitrines.....	383
Gebogen serveertang.....	126
Geëmailleerd.....	430
Geëmailleerde bakplaat.....	663, 669
Geëmailleerde paëllapannen.....	51, 431
Geëmailleerde paëllaschalen.....	51, 431
Gegalvaniseerde emmers.....	434
Gehaktmolen 198.....	202
Gehaktmolen Kitchen Line.....	200-201
Gehaktmolen Kitchen Line 12.....	201
Gehaktmolen Kitchen Line 22.....	201
Gehaktmolenmes.....	201
Geïsoleerde draagbare container - met kraan Profi Line.....	603
Geïsoleerde draagbare container Profi Line.....	603
Geïsoleerde drankdispenser met tap.....	594
Geïsoleerde ijscontainer - 110 L.....	589
Geïsoleerde transportcontainer Kitchen Line.....	601
Gekoelde tray.....	498, 507
Gekoeld presentatie display met kap - Gastronorm 1/1.....	498
Geperforeerde pizzapan.....	348
Geperforeerde plaat.....	201
Geperforeerde roosters voor GN containers.....	59, 61

Geperforeerde roosters voor GN containers polycarbonaat.....	64
Geweven manden.....	436
Gietijzeren bakplaat.....	329, 658
Gietijzeren Grillpan.....	48-49
Gietijzeren pan.....	49
Gietijzeren rooster.....	329, 658
Gietijzeren schaal met houten onderlegger en greep.....	49
Gietijzeren Skillet.....	48
Gietijzeren tortillapers.....	205
Gitaarsnijder.....	180
Gladdere gasgrillplaat gemonteerd op een onderkast, gesloten aan drie zijden.....	245
Glazvezel.....	508
Glazhouder.....	546
Glazen kan.....	495
Glazen mok.....	495
Glazen ophangrek.....	546
Glazenspoelborstel hoog.....	547
Glazenspoelborstel rond.....	547
Glazenspoelborstel standaard.....	547
Glazen spoeler.....	546
Glazen stolp.....	153
Glazen stolp met ventilatieopening.....	153
Glazen vaatwasser 40x40.....	610
GN-container 1/1 polypropyleen.....	68
GN container 2/3 polypropyleen.....	68
GN-containers met gevallen handgrepen.....	57
GN Gastronorm systeem.....	54
GN HACCP polypropyleen containers met deksel, afgesloten.....	68
Grapefruitmes.....	100
Green Fire met 2 branders.....	656
Green Fire met 3 branders.....	656
Green Fire met 4 branders.....	657
Grill barbecue Green Fire.....	656
Grill-Master Maxi.....	661
Grill-Master Mini.....	661
Grill-Master Pro gas barbecue.....	660
Grill-Master Quattro.....	663
Grillpan - geribd Titanium Professional.....	44
Grillpan, vierkant.....	44
Grillplaat geribbeld CONVECTOMAT GRILLPLATE.....	327
Grillplaat voor inductiekookplaten.....	40
Grillrooster CONVECTOMAT GRILL.....	327
Groenteboor.....	100
Groentelepel.....	131
Groenteschaal.....	434

Groentesnijder heavy duty.....	199	Houten lepel - set van 3, verschillende maten.....	129	Inductie Koekenpan .....	40
Groentesnijder Profi Line .....	198	Houten pepermolen.....	454	Inductiekookplaat 3500W.....	250
Groentezeef.....	135	Houten spatel - set van 2.....	128	Inductiekookplaat 2000W Kitchen Line.....	250
<b>H</b>					
HACCP snijplaat set - 6-delig.....	81	Houten spatel - set van 4.....	128	Inductiekookplaat Kitchen Line....	251, 255
Hamburgerpers .....	203	Houten spreider voor crêpemers.....	189	Inductiekookplaat met 6 kookzones.....	243
Hamburger scheidervorm.....	203	Houten zoutmolen .....	454	Inductiekookplaat model 1800.....	255
Hamburger turner .....	128-129	Houtschoolbarbecue Patio .....	670	Inductiekookplaat model 2000.....	255
Hamklem.....	209	Houtschoolbarbecue Resto .....	670	Inductiekookplaat model 7000.....	253
Handdouches voor apparaten .....	618	Houtschoolbarbecues .....	670	Inductiekookplaat model 3500 D.....	252
Handdroger .....	620	Houtvezel snijplank.....	83	Inductiekookplaat model 5000 D.....	253
Handmatige citruspers.....	548	<b>I</b>			
handschoenen.....	671	Ijsblokjesmachine .....	401, 557, 559	Inductiekookplaat model 3500 D XL.....	252
Hangkasten - gelast, met schuifdeuren		Ijsblokjesmachine - 12 kg.....	558	Inductiekookplaat model 3500 M.....	253
Profi Line.....	646	Ijsblokjesmachine - Kitchen Line 15 .....	558	Inductiekookplaten Kitchen Line.....	250
Hapjespan Titanium Professional .....	41	Ijsblokjestang.....	127, 540	Inductie warmhoudplaat 1000W.....	257
Hawthorne strainer.....	530	Ijsblokjesvorm.....	541	Inductie warmhoudplaat 800W.....	257
HENDI Jet koksbrander .....	186	Ijsblokjesvorm edelstenen.....	541	Inductiewok model 3500.....	252
Herbruikbare sticker voor voedselveiligheid, "GEBRUIK VÓÓR" .....	74	Ijsblokjesvorm kubus XL.....	541	Infrarood thermometer .....	144
Herbruikbare sticker voor voedselveiligheid, "TE GEBRUIKEN TOT" .....	74	Ijsblokjesvorm met deksel.....	541	Infrarood thermometer met sonde .....	144
Herbruikbare voedselveiligheidssticker, "GEBRUIK EERST" .....	74	Ijscontainer deksel polycarbonaat.....	166	Infrarood warmhoudbrug .....	247
Herbruikbare voedselveiligheidsstickers.....	74	Ijscontainer deksel, rond .....	167	Infrarood warmtelamp.....	247
Heteluchtoven H90 .....	310	Ijscontainer Kitchen Line.....	167	Ingrediëntenhouder .....	528
Heteluchtoven met vochtinjectie H90S ..	311	Ijscontainer Profi Line.....	167	Ingrediëntenhouder - 3 containers.....	528
Hetelucht stoomoven CONTROL .....		Ijscontainer, rond .....	167	Ingrediëntenhouder - 4 containers.....	528
5x GN 1/1 .....	320	Ijscontainer van polycarbonaat.....	166	Ingrediëntenhouder - 5 containers.....	528
Hetelucht Stoomovens Contact .....	319	Ijscoupe.....	447	Ingrediëntenhouder - 6 containers.....	528
Hetelucht stoomovens Control control ..	318	Ijsdipper .....	166	Ingrediëntenhouders .....	528
Hittebestendige barbecue handschoenen - 2 stuks.....	671	Ijsdipper Stöckel .....	166	Ingrediëntenwagen .....	590
Hittebestendige lederen barbecue wanten - 2 stuks .....	671	IJsemmer.....	434, 540	Inklapbaar catering meubilair.....	514
Hittebestendige leren barbecue handschoenen - 2 stuks .....	671	IJsemmer dubbelwandig.....	540	Insectenverdelger 300 m <sup>2</sup> .....	628
Hogesnelheidsoven CombiTurbo™.....	206, 306	IJsemmer wit dubbelwandig .....	540	Insectenverdelger met kleefplaat 100 m <sup>2</sup> .....	628
Hokker Kitchen Line .....	244	IJsemmer met dubbelwandig .....	540	Insectenverdelger met kleefplaat 120 m <sup>2</sup> .....	629
Hokker Kitchen Line XL .....	244	IJs kommetje Clown .....	423	Insectenverdelgers voor binnenshuis gebruik .....	628-629
Hokker Profi Line .....	244	IJsmachine.....	161	Insectenverdelgers voor gebruik in keukens en restaurants.....	628
Holle ijsblokjesmachine .....	559	IJsschop met sleuven .....	540	Insectenverdelger waterbestendig.....	629
Honingdispenser.....	458	IJsshotglazen vorm.....	541	Isoleerkan .....	443-444, 567
Horecastiften .....	69	IJs spatels met Tritan greep .....	166	Isoleerkan met glazen binnenfles.....	444
Horizontale universele dunschiller .....	91	IJsvergruizer .....	556	Isoleerkannen .....	444
Houder voor blikje brandpasta - 2 st.....	490	IJsvergruizer elektrisch.....	556	<b>J</b>	
Houder voor vacuümzakken op rol voor 975374 vacuüm verpakkingsmachine		Inbouwing voor inductiekookplaat 800W.....	257	Jan-Hagelsnijder .....	182
Kitchen Line.....	235	Inductiefornuis 3500 D XL.....	254	Japanse mandoline.....	104
Houten deegroller.....	177	Inductiefornuis met 4 kookplaten.....	243	Japanse mandoline Shōgun 將軍 .....	107
		Inductie friteuze .....	275	Japanse mandoline Shōgun 將軍 PRO ..	107
		Inductie friteuze met aftapkraan - 8 l ..	275	Japanse messen .....	99
		Inductie friteuze met aftapkraan - 2 x 8 l.....	275	Japanse slijpsteen HENDI by Naniwa ..	103
		Inductiehokker met hoog vermogen .....	245	Julep strainer.....	530
				Julienne mes.....	199

Juslepel & schuimspanen Profi Line.. 131	Koelkast in wit gelakte stalen behuizing..... 365	Kruidenmat voor voedseldroger..... 267
<b>K</b>	Koelkast thermometer ..... 147	Kurkentrekker..... 523
Kaasbakje..... 458	Koel opzetstuk GN 1/1 ..... 598	Kurk geribbeld - 6 stuks..... 526
Kaasmes met dubbele handgreep..... 89	Koelrooster voor taarten ..... 179	<b>L</b>
Kaasmes voor harde kaas ..... 101	Koelvitrinekast 270L ..... 388	Laadtafel met gootsteen voor vaatwassers 653
Kaasmes voor zachte kaas ..... 101	Koelvitrinekast 58L..... 386	Lage temperatuur oven ..... 155
Kaasrasp ..... 101	Koelvitrinekast 68L..... 386	Langwerpige vrije doorloop schenkruit 524
Kaas raspmachine ..... 356	Koelvitrinekast 78L..... 387	Langzame schenkruit met flip top - 6 stuks 524
Kaasschaaf..... 101	Koelvitrinekast 98L..... 387	Lavastenen - fijn ..... 659
Kaasschaaf voor zachte kaas ..... 101	Koelvitrinekasten ..... 386-388	Lavastenen - grof..... 659
Kap voor suikerspinmachine ..... 192, 194	Koelvitrine met 2 schappen ..... 391	Lepelhouder..... 493
Karaf..... 495	Koelvitrine met 3 schuine schappen ... 390	Lift Salamander 600 ..... 292
Karizma..... 413	Koelvitrines met toegang via de achterkant..... 390-391	LPG gasbussen ..... 186
Kebabgrill elektrisch ..... 352	Koelwerkbank Profi Line ..... 367	Lyonnais pan ..... 46
Kebabgrill gas..... 352	Koffieapparaat reiniger..... 630	<b>M</b>
Kebab schep..... 352	Koffiekan ..... 567	Maatbeker polypropyleen ..... 120
Kelnermes..... 523	Koffiekop ..... 413, 415, 417, 419	Maatbeker roestvast staal ..... 120
Kelnermes..... 523	Koffieplateau ovaal ..... 506	Maatbekers ..... 135
Keukenkom ..... 134	Koffie tamper ..... 564	Maatbekers - set van 4 stuks..... 135
Keukenschaar ..... 92	Koffie tamper met veer..... 564	Maatbekers - set van 7 stuks..... 135
Keukenweegschaal 10 kg ..... 141	Koffie-/ thee kan met deksel..... 446	Maatbeker stapelbaar ..... 120
Keukenweegschaal 15 kg ..... 141	Koffieverdeler ..... 564	Mandje met roltop kap..... 438
Keukenweegschaal 3 kg ..... 140	Koffiezetapparaat..... 566	Mandjes ..... 438, 440
Keukenweegschaal 5 kg ..... 140	Kogelmaatschenker - 2 st. .... 525	Mandoline ..... 104
Kinderbordje "Beer" ..... 423	Koksbrander ..... 187	Mandoline V-vorm..... 105
Kitchen Line   600 series ..... 368	Koksmuts - 10 stuks ..... 623	Mechanische keukenweegschaal ..... 141
Kitchen Line   700 series ..... 369	Kom Vanilla ..... 423	Meelzeef..... 182
Knoflookpers..... 93	Kookpan hoog - met deksel..... 31, 34	Melamine ..... 503
Koekenpan ..... 35, 42, 44, 47	Kookpan laag - met deksel..... 31, 34	Melkdispenser ..... 497
Koekenpan met antiaanbaklaag - zonder deksel..... 33	Kookpan laag - zonder deksel..... 35	Melkkan ..... 446-447
Koekenpannen ..... 43	Kookpan met deksel ..... 36	Melkkan matzwart met V-vormige schenktuit ..... 446, 565
Koekenpannen aluminium 'Marble Professional' ..... 42	Kookpan middel - met deksel..... 31, 34	Melkkan met maat..... 446, 565
Koekenpannen aluminium 'Platinum Professional' ..... 43	Kookpan middel - zonder deksel..... 35	Melkkan met V-vormige schenkruit .... 446
Koekenpannen gietaluminium	Kookwekker digitaal ..... 148	Melkkan zwart..... 446, 565
'Titanium Professional' ..... 40-41	Koolstofstalen pannen ..... 46	Melkschuim thermometer..... 146, 565
Koekenpannen traditioneel ..... 47	Koolzuurpatronen - 10 st..... 527	Meloenbolletjeslepel dubbel ..... 100
Koekenpannetje ..... 433	Kop ..... 430	Meloenbolletjeslepel gekarteld..... 100
Koekenpan Titanium Professional..... 41	Kraan met voerspoeldouche..... 617	Menage..... 456-457
Koekenpan - zonder deksel ..... 33	Krab en kreeftentang..... 459	Menage porselein ..... 456
Koeldisplay met dubbele roltop Duo, UNIQ ..... 471	Kreeftenvorken - 6 st..... 459	Menage rekje rond ..... 453
Koeldisplay UNIQ ..... 468	Krijtborden..... 460	Menage rekje zwart ..... 453
Koelement ..... 597	Krijtbord met ezel ..... 461	Mengkom met rubberen antislipodem.. 134
Koel- en vrieswerkbanken Profi Line... 366	Krijtbord met standaard ..... 461	Menukaarthouder ..... 452
Koelkasten en vriezers Kitchen Line... 363	Krijtstiften 15 mm ..... 461	Menukaarthouder - 2 st. .... 452
Koelkasten en vriezers Profi Line   700 series ..... 361	Krijtstiften 3 mm ..... 461	Menukaarthouder - 6 st. .... 452
	Krijtstiften 6 mm ..... 461	Menu klembord..... 449
	Krijtstoepbord ..... 460	

Messen draagtas.....	97	Offset pincetten.....	122	Paletmes.....	179
Messen HACCP.....	86	Olie en azijn menage.....	458	Pandrager verkleiner.....	33, 242
Messen Kitchen line.....	85	Olijfoliedispenser.....	458	Pannengrijper.....	340
Messen magneet.....	97	Onderbouw dry aging kast.....	376-377	Pannenkoekenpan.....	46
Messen Profi Line.....	84	Onderdelenset.....	158-159	Pannenklikker Kitchen Line.....	130
Messenset - 4-delig.....	95	Onderstel Hokker.....	244	Pannenklikker Kitchen Line.....	130
Messenset 9-delig.....	94	Onderstel voor hetelucht stoomoven met grill 4x GN 2/3.....	313	Pannenklikker Profi Line.....	130
Messenset en slijpsteen.....	95	Onderstel voor universele korven van 500x500 mm.....	621	Pannenserie Budget Line.....	36
Messenslijper.....	102	Ontkalker geconcentreerd.....	630	Pannensandaard.....	649
Messing- & roestvast staaldraad borstelset - 2 st.....	672	Ontkalkingspoeder.....	630	Papieren broodzakken.....	439
Milkshakemixer BPA-vrij - Design by Bronwasser.....	168	Ontvetter schuimend.....	631	Papieren handdoekdispenser voor muurmontage.....	632
Milkshaker - Design by Bronwasser.....	168	Opbergrek met 4 planken.....	651	Papieren handdoekdispenser vrijstaand.....	632
Mini grillpan Little Chef.....	425	Opbergrek met 5 schappen.....	605	Papieren koffiefilters voor koffiezetapparaten.....	567
Mini ovale pan Little Chef.....	425	Opbergrek met muurbevestiging.....	215	Partypan.....	295
Mini ronde pan Little Chef.....	425	Open deksel voor ronde afvalbak.....	634	Party tub.....	539
Mini saus dispenser - set van 4 stuks..	150	Open multi-schap display 75 L.....	261	Passerzeef.....	138
Mini steelpan Little Chef.....	425	Oplegzeef, dubbelgaas.....	138	Pastabord.....	419
Mixerstaaf voor staafmixer.....	220	Oproepsysteem voor restaurants.....	513	Pastabord Barocco.....	346
Mobiele tafel met een plank - geschroefd, diepte 700 mm.....	652	Opschepelpep.....	131	Pastabord Drops Collection.....	347
Mok.....	417, 430	Opvangtray voor voedseldroger.....	267	Pasta- en pizzaborden.....	346
Montagebeugel voor portioneerlepel reiniger.....	161	Opvouwbare keukenweegschaal.....	140	Pastakoker.....	356-357
Mossel- en sauspannen.....	50	Opvouwbare stoelhoes.....	517	Pastakoker inzet.....	377
Mosselpan geëmailleerd - met deksel..	50	Opzetkoelvitrine.....	373	Pastamachine.....	355
Muddler.....	533	Opzetkoelvitrine GN 1/3.....	373	Pastamachine elektrisch.....	355
Multi dispenser.....	497	Opzetkoelvitrine GN 1/4.....	373	Pedaalemmer.....	635
Multifunctionele kannetjes.....	446, 565	Opzet saladevitrine.....	385	Peper- en zoutstrooier set.....	456
Multirack.....	504	Opzet vriesvitrine 90 L.....	396	Pepermolen acryl.....	455
Muur krijtbord.....	460	Opzet warmhoudkast.....	260	Peperstrooier & Zoutstrooier.....	456
Muurschildjes rond.....	451	Opzet warmhoudvitrine.....	259-261	Peper en zoutstrooiers.....	117
Muurwerktafel met opstaande rand en schap - 600 mm diep.....	642	Opzet warmhoudvitrine tweelaags.....	260	Percolator.....	578
Muurwerktafel met schap Budget Line - geschroefd, diepte: 600 mm.....	644	Ovenmand voor frietjes CONVECTOMAT FRY.....	327	Percolator dubbelwandig.....	579
<b>N</b>		Ovenschaal rond.....	421	Percolators - ontwerp door Bronwasser.....	475, 574
Nacho warmer.....	193	Ovenschaal voor Speedovens, non-stick coating.....	328	Persen en stampers.....	136
Natte vloer bord.....	632	Ovenschaal voor Speedovens, non-stick coating, versterkt.....	328	Piano garde.....	132-133
Non-drip dispenser flacon.....	150	Ovenschalen room porselein.....	421	Piano garde met 12 draden.....	133
Non-drip houder wandmontage.....	525	Ovenschalen wit porselein.....	421	Piepers voor restaurants - set van 10 stuks.....	513
Non-drip schenker.....	525	Oventhermometer.....	147	Pincet.....	122
Noten- en zeevruchtenkraker mat zwart.....	459	Oven tray met anti-aanbak coating CONVECTOMAT ROAST.....	327	Pincet gebogen greep.....	122
Nuttige messen.....	89	Ovenwanten.....	325	Pincet met ronde kop.....	122
<b>O</b>		Ovenwanten - 2 stuks.....	325	Pincet met ronde kop gecoat.....	123
Oestermes recht.....	97	Ovenwanten, glasvezel - 2 stuks.....	325	Pincet met vierkante bek.....	122
Oestermes rond.....	97	Ovenwanten, katoen - 2 stuks.....	325	Pincetten gekromd.....	122
		<b>P</b>		Pitabakje - ovaal.....	440
		Paëllapan.....	43, 664	Pitabakje - rond.....	440
				Pizzabord Barocco.....	346

Pizzabord Drops Collection .....	347	Planeetmixers .....	214	Rasp 4-zijdig met container .....	109
Pizzabord Graniet .....	347	Plank voor koel- en vrieskasten		Rasp mes .....	198
Pizzabord Kreta .....	347	GN 2/1 .....	360, 363	Rasp vierzijdig .....	109
Pizzabord Recipe Collection Rood .....	346	Plank voor koelkasten en vriezers		Receptieblad .....	449
Pizzabord Recipe Collection zwart .....	346	Profi Line .....	366	Rechthoekig dienblad .....	506
Pizzabord Speciale .....	347	Plastic kruidenmat voor		Regaalwagen - 15x 600x400 .....	582
Pizzabord Traditional .....	347	voedseldrogers .....	266	Regaalwagen - 15x 600x400 mm	
Pizzadeegdoos .....	337	Plateau GN 1/1 .....	503	Kitchen Line .....	583
Pizzadeegdoos 600x400 .....	337	Plateau rechthoekig .....	503	Regaalwagen - 15 x GN 1/1 .....	582
Pizzadeegdoos GN1/1 .....	337	Platform wagen .....	605	Regaalwagen - 15x GN1/1 mm	
Pizzaoven .....	295	Poleermachine voor glazen .....	625	Kitchen Line .....	583
Pizza oven 2 kamers compact .....	334	Pollepel .....	129	Regaalwagen - 7 x GN 1/1 .....	582
Pizza oven BASIC .....	335	Polycarbonaat beker voor Milkshaker -		Regaalwagen compacte opslag -	
Pizza oven compact .....	334	Design by Bronwasser .....	169	15 x GN 1/1 .....	585
Pizza oven reinigingsborstel .....	343	Polyester dienblad voor		Reinigingstabletten voor koffieautomaten	
Pizza ovens compact .....	334	zelfbedieningsrestaurants .....	509	120 stuks .....	630
Pizzapan .....	348	Polyethyleen hakblok met onderstel .....	113	Rekeninghouder - 3 st. ....	452
Pizzapan rechthoekig .....	349	Polypropyleen dienbladen, ovaal .....	510	Rek voor 18 groentesnijder messen .....	199
Pizzaplaat .....	348	Polypropyleen Euronorm .....	509	Rijstkoker 10 L .....	289
Pizza planken .....	348	Pompkan .....	445	Rijstkoker 4,2 L .....	289
Pizza plank met handvat .....	340	Popcornmachine .....	190, 193	Rijstkoker met stoomfunctie .....	288
Pizza rek voor platen/pannen		Popcornmachine met kar .....	191	Rijstkoker & -warmer 5,4l .....	288
14 plekken .....	349	Porselein .....	504	Ring voor Hokker .....	244
Pizza sauslepel .....	341	Portioneerlepel Kitchen Line .....	164	Roast-Master Maxi .....	662
Pizza sauslepel heavy-duty .....	345	Portioneerlepel ovaal Stöckel .....	165	Roast-Master Maxi 50/50 .....	662
Pizzaschaar heavy-duty .....	345	Portioneerlepel Profi Line .....	164	Roast-Master Pro gasbarbecue .....	660
Pizza schep .....	342	Portioneerlepel reiniger .....	161	Roast-Master Pro Zwart .....	660
Pizzaschep Heavy-duty .....	345	Portioneerlepel Stöckel .....	164-165	Roerlepel PBT .....	129
Pizza schep rond .....	342	Portioneerlepel voor linkshandigen .....	165	Roestvast staal reiniger .....	631
Pizzaschep, vierkant .....	343	Potten en pannen met sandwichbodem		Roestvast stalen beker voor Milkshaker -	
Pizza schep vierkant .....	342-343	Profi Line .....	30, 32	Design by Bronwasser .....	169
Pizzaschep vierkant geperforeerd .....	341	Potten en pannen Profi Line .....	106	Roestvast stalen meubels .....	641
Pizzaschep vierkant geperforeerd		Potten en pannen, sandwichbodem		Rollade draad .....	113
met korte handgreep .....	341	Kitchen Line .....	34	Rollers voor gevogelte .....	204
Pizzaschep vierkant met korte		Presentatie displays en kappen .....	498	Rollers voor shoarma .....	204
handgreep .....	341	Presentatie kap .....	500-501	Rolltop-Chafing dish Gastronorm 1/1 .....	487
Pizzasnijder .....	101, 340	Presentatie miniaturen .....	425-426	Rolltop-Chafing dish - rond .....	487
Pizzasnijder heavy-duty HENDI-pizzer .....	344	Professionele grill en oven		Rolltop display .....	499
Pizzaspatel heavy-duty .....	345	reiniger .....	331, 631	Rolltop-presentatie .....	499
Pizza thermobox Profi Line .....	598	Profi Line   800 series .....	360	Rolltop-presentatie - dubbel .....	499
Pizza transport .....	350	Profi Line IJscontainer, rond .....	167	Rolltop presentatie kap .....	500
Pizza transport tas 45 cm Kitchen Line .....	350	Pullen verkoperd .....	534	Ronde afvalbak .....	634
Pizza & voedsel bezorgrugtas		Puntzeef .....	137	Ronde display met rolltop deksel .....	500
geïsoleerd .....	351	Puntzeef, gaas .....	137	Ronde pedaalemmer met	
Pizzawerkbanken .....	370, 372	Puntzeef, half gaas .....	137	binnenemmer .....	636
Plaatmes .....	128	Pureestampers .....	136	Ronde tray met deksel .....	500
Placemat, bladeren - set .....	411	Requart salamander MAXI GN 1/1 .....	291	Rookapparaat .....	153
Placemat, frame - set .....	411	Ramekin .....	187, 435	Rookoven elektrisch .....	155
Placemat, geometrisch patroon - set .....	411	Ranger Bain-marie .....	264	Rookpistool oplaadbaar - met 3 blaas	
Placemat - set .....	411	Ranger Bain-marie met afvoerkraan .....	264	snelheden .....	152
Planeetmixer Blackbolt PRO .....	225	Rasp 6-zijdig .....	109	Rooster .....	330, 659

Rooster voor Grill-Master mini.....	668	Schotel ovaal.....	507	Set: Inductie kookplaat 3500W + steelpan + koekenpan.....	254
Rooster voor ovens H90 & H90S.....	331	Schotel voor cappuccinokop.....	413	Set spuitmondjes vullen & decoreren..	172
Rooster voor Roast-Master Maxi 50/50 ..	668	Schotel voor espressokopje..413, 415, 417, 419		Set: Staafmixer 350 met variabele snelheid + garde + wandrek.....	223
Rooster voor Xantos-barbecue.....	668	Schotel voor koffie.....	413	Set van 4 eierbakken voor HENDI	
Rubberen afdichting voor drukregelaar669		Schotel voor koffie en cappuccinokop..	419	OVBOX 120 .....	71
Rubberen band voor afvalzakhouder.....	635	Schotel voor koffiekop.....	415	Set van 6 HACCP snijplanken met rek.....	80
Rustica ovenschaal ovaal.....	421	Schotel voor koffiekop, cappuccino		Set van 4 poten voor koel- en vrieskasten.....	361
Rustica ovenschaal rechthoekig.....	421	Schotel voor soepkom .....	413, 417, 419	Shock koeler 3x GN 2/3.....	379
Rustica ovenschaal rond.....	421	Schubben schraper.....	111	Shock koelers .....	378
Rustica ovenschaal vierkant.....	421	Schuimspaan .....	131, 493	Siliconen bakvormen .....	176
<b>S</b>					
Saladebuffet display .....	381	Schuimspaan, rond.....	493	Siliconen bakvorm HEART.....	176
Saladelepel .....	494	Schuurpapier voor messenslijper .....	102	Siliconen bakvorm MINI-MUFFIN .....	176
Saladeschaal.....	413, 415, 417, 419, 430	Serveellepel met sleuven.....	492	Siliconen bakvorm MUFFIN.....	176
Saladetang .....	124, 127	Serveerlepel.....	492-493	Siliconen bakvorm OVAL.....	176
Saladette .....	374-375	Serveermanden fastfoodstijl.....	439	Siliconen bakvorm SEMI-SPHERE .....	176
Saladevork .....	494	Serveerpan.....	44	Siliconen bakvorm SQUARE .....	176
Salamander.....	290	Serveerplateau.....	507	Siliconen pincet voor koken.....	124
Salamander GN 1/1 .....	290	Serveerplateau GN 1/1.....	506	Sink table - bolted.....	643
Salamander met muurbevestiging.....	290	Serveerplateau GN 1/1 met decoratieve rand.....	507	Slacentrifuge.....	119
Salamander met Quartz infraroodelementen .....	291	Serveerschaal GN 1/1.....	506	Slagroomapparaat.....	162
Sapcentrifuge Compact .....	551	Serveerschaaltje.....	507	Slagroomapparaat Kitchen Line.....	159-160
Sapcentrifuge Titan.....	550	Serveerstandaards.....	502	Slagroomapparaat Profi Line .....	158
Sapdispenser .....	496-497	Serveerstandaard voor borden.....	502	Slagroomapparaat zwart	
Sapdispenser 2x12L.....	543	Serveertang.....	124-126	Kitchen Line .....	159, 527
Sapdispensers .....	473	Serveertang - 2 st. ....	126	Slagroompatronen.....	163, 527
Sapkan .....	495	Serveertang HACCP 250 mm.....	73, 125	Slakkentang - 2 st. ....	459
Sapkan met ijblokjeskoeling.....	495	Serveertang HACCP 300 mm.....	125	Slakkenvorkje - 6 st. ....	459
Saturn .....	417	Serveerwagen.....	586	Sleufmes .....	100
Saucer .....	415	Serveerwagen met zwart.....	586	Slush machine 2x12L Profi Line.....	544
Sausdispenser met pomp.....	151	Serveerwagen met 4 bladen.....	587	Slush machine Profi Line.....	544
Sauskom .....	423	Serveerwagen met 5 bladen.....	587	Slushmachines Kitchen Line.....	545
Sauslepel .....	131, 494	Serveerwagen polypropyleen met 3 bladen .....	588	Smalle afvalbak .....	635
Saus standaard .....	151	Serveerwagen polypropyleen met 3 bladen en zijpaneel, groot.....	588	Smash burger pers .....	279
Sauswarmers.....	189	Serveerwagen polypropyleen met 3 bladen, groot.....	588	Snack kan.....	432
Sauteuse - zonder deksel.....	33-34	Serveerwagen van polypropyleen - met 3 bladen, groot.....	588	Snack pan.....	432
Schaafmes .....	199	Serveerwagen van polypropyleen - 3 planken, klein.....	588	Snijbestendige handschoenen, gecertificeerd.....	115
Schaaldier bestek.....	459	Serveerwagen voor zware belasting .....	587	Snijbestendige handschoenen, gecertificeerd - set van 2 stuks.....	115
Schaal ovaal.....	413, 415, 419	Servevettenhouder .....	449	Snijmachine 195 Profi Line.....	210
Schaal rechthoekig .....	430	Set: Bain-marie HENDI Ranger + 2x bak 4L met deksel.....	265	Snijmachine Kitchen Line 250.....	213
Schenktuit - 4 st.....	525	Set: Bain-marie HENDI RANGER + 3x GN 1/3 en deksel.....	265	Snijmachine Kitchen Line 300.....	213
Schenktuit - 6 st.....	524	Set: Bain-marie HENDI Ranger met afvoerkraan + 3x GN 1/3 en deksel.....	265	Snijmachine Kitchen Line 250 Teflon coated.....	213
Schep.....	120, 190, 540	Set: Bain-marie HENDI Ranger met afvoerkraan + 3x GN 1/3 en deksel.....	265	Snijmachine mes met antikleefcoating.....	211
Schepwerk, hittebestendig .....	494	Set herbruikbare voedselveiligheidsstickers met dispenser .....	74	Snijmachine Profi Line 220.....	210
Schepwerk Kitchen Line.....	131			Snijmachine Profi Line 250.....	211
Schijfjes mes.....	198			Snijmachine Profi Line 300.....	211
Schilmes met houten heft .....	89				
Schilmessen.....	90				
Schilmessen, set van 6 kleuren.....	89				

Snijmachine Profi Line 220 rode uitvoering .....	212
Snijmachine Profi Line 250 rode uitvoering .....	212
Snijmachines Profi Line .....	210, 212
Snijplank .....	82
Snijplanken HACCP LDPE .....	80
Snijplankenrek .....	83
Snijplank HACCP .....	73, 78-79
Snijplank HACCP 450x300 .....	78, 80
Snijplank HACCP 600x400 .....	78, 80
Snijplank HACCP Gastronorm 1/1 .....	79
Snijplank HACCP Gastronorm 1/2 .....	79
Snijplank HACCP GN 1/1 .....	80
Snijplank HACCP GN 1/2 .....	80
Snijplank met greep .....	82
Snijplank met handgreep .....	81, 529
Snijplankenrek .....	83
Snijplank universeel met groef .....	81
Soep chafing dish .....	480
Soep chafing dish mirror finish .....	486
Soep- en sauskommen .....	434
Soepketel, 8 l .....	476
Soepketel HENDI UNIQ .....	466-467
Soepketel zonder water, 10L .....	477
Soepkom .....	413, 415, 417, 419, 423, 434
Soeplepel .....	492-493
Soeplepel non-drip .....	131
Soeppan voor elektrische soepketel .....	476
Soep- sauspannetje - met deksel ..	50, 431
Soep tureen .....	423
Soepzeef .....	138
Softijs- en slagroommachine reiniger ..	631
Sous-vide isolatieballen - 500 stuks .....	285, 287
Sous-vide stick 30 .....	286
Sous-vide stick 50 .....	286
Sous-vide stick 80 .....	287
Sous-vide stick Mastervide .....	285
Sous-vide systeem .....	283
Sous vide systeem GN 1/1 .....	283
Sous vide systeem GN 2/3 .....	283
Spaghettitang .....	127
Spatels & dippers .....	166
Spiraalgarde .....	132
Spiraalmixer met vaste .....	339
Spiraalmixers .....	338
Spiraalmixers met 2 snelheden .....	339
Spoelbak .....	641
Spoelbak kraan .....	618

Spoelbak mengkraan met lange hendel .....	618
Spoelkraan .....	617
Spoelkraan, uitschuifbaar .....	619
Spoelkraan, wandmontage .....	617
Spoeltafel - gelast, 2 spoelbakken, diepte: 600 mm .....	646
Spoeltafel - geschroefd .....	645
Spoeltafel met enkele spoelbak en legplank - voor zelfmontage .....	643
Spoeltafel met plank en ruimte voor onderbouwvaatwasser .....	653
Spoeltafel met schap - geschroefd .....	645
Spoeltafels - geschroefd, Profi Line .....	643
Spuitsmondjes - assorti .....	171
Spuitsmondjes - gekarteld .....	171-172
Spuitsmondjes - glad .....	171-172
Spuitsmondjes - rond .....	172
Spuitsmondjes - ster .....	172
Spuitswaterfles .....	527
Spuitzak katoen - 2 st. .....	171
Spuitzakken .....	170
Spuitzak nylon .....	171
Staaftmixer 250 - met regelbare snelheid .....	216
Staaftmixer HENDI BLEND .....	217
Staaftmixer Kitchen Line 160 met regelbare snelheid .....	221
Staaftmixer met spiraalkoord .....	218
Staaftmixer Profi Line 400 - met regelbare snelheid. Set met opbergrek .....	216
Staaftmixers Kitchen Line .....	220
Staaftmixers Profi Line .....	215
Staalborstel .....	672
Staalborstel - 2 st. .....	672
Staalborstel set smal - 3 st. .....	672
Staalborstel Y-vorm .....	672
Staande zuil asbak .....	463, 637
Standaard voor manden .....	441
Standaard voor wijnkoeler .....	539
Statafel .....	514
Statafelhoes ø70-85 cm .....	515
Statafelhoes ø80-85 cm .....	515
Steak bestek .....	410
Steak mes - 6 st. .....	410
Steak mes XL - 6 st. .....	410
Steakthermometer - set van 4 stuks. ..	146
Steak work - 6 st. .....	410
Steeppannetjes met schenkuit .....	433
Steeplpan - zonder deksel .....	33, 35
Stokbroodsnijplank .....	82

Stoofpan hoog, zonder deksel .....	32
Stoofpan laag, zonder deksel .....	32
Stoofpan met deksel .....	36
Stoofpan midden, zonder deksel .....	32
Stopper met dop - 6 stuks .....	526
Strip vacuüm verpakkingsmachine .....	234
StrooiBUS .....	456
Suikerklontjestang - 2 st. .....	127, 447
Suikerpotje .....	447
Suiker- slagroomschaaltje .....	447
Suikerspinmachine .....	192, 194
Suikerspinmachines .....	192, 194
Suikerstrooier .....	458
Sushi display .....	382
Sushi display 5x GN 1/3 .....	383
Swing deksel voor ronde afvalbak .....	634

<b>T</b>	
Taartplateau .....	502
Taartplateau roterend .....	501
Taartsnijder .....	182
Taartzag .....	181
Taco houder .....	151, 403
Tafelafvalbakje .....	448
Tafelafvalbak of bestekhouder .....	448
Tafel caddy .....	434
Tafelmaat prullenbak met schommeldeksel .....	448
Tafelhoes rechthoekig .....	515
Tafelhoes rond .....	516
Tafelkleedklem - 4 st. .....	449
Tafel krijtbord - 2 st. .....	441
Tafel met enkele spoelbak - gelast .....	648
Tafelstandaard gereserveerd .....	450
Tafelstandaard Gereserveerd - 4 st. ....	450
Tafelstandaard niet roken .....	451
Tafelstandaard nummers .....	451
Tafelstandaard reserved .....	450
Tampmat .....	564
Tampmat dubbel .....	564
Tampstandaard .....	564
Tang voor Tosti apparaat .....	293
Tapas lepel Cuchara - 6 st. .....	424
Tapasmini .....	424
Tapasschaal ovaal .....	421
Tapasschaaltje Cacerole - 6 st. ....	424
Tapasschaaltje Concha - 6 st. ....	424
Tapasschaaltje Cuadrado - 6 st. ....	424
Tapasschaaltje Huevo - 6 st. ....	424
Tapasschaaltje Lion - 6 st. ....	424
Tapasschaaltje Plato - 6 st. ....	424

Tapasschaaltje Redondo - 6 st.....	424	Trolley voor vaatwaskorven .....	621	Vergiet .....	139
Tapasschaaltje Triangolo - 6 st.....	424	Trolley voor vaatwaskorven met handvat .....	621	Vergieten .....	139
Teflontape voor bovenste afdekkingsbalk.....	233	Truffelschaaf .....	623	Vergiet KitchenLine .....	139
Teppanyaki turner.....	129	Turner flexibel.....	129	Vergiet Profi Line .....	139
Terrasasbak zwart .....	462	Turner flexibel, geperforeerd .....	129	Verse pastadroegkist .....	337, 356
Theebox .....	569	Tussenbrug voor GN containers .. 59, 61, 265		Verstelbare Salamander 450 .....	292
Theezeef .....	447			Versteevigde Zeef.....	138
Theezeef - met scharnierend handvat ..	447			Vervangende roerwerken voor Milkshake mixers - Design by Bronwasser .....	169
Thermobox 9x 600x400mm.....	595	<b>U</b>		Vervangingslamp voor vliegenverdelgers..	629
Thermobox Profi Line .....	598-599	Uitklapbaar dienblad standaard .....	508	Vervangingsmes voor 855201 .....	276
Thermo catering box.....	596-597	Uitlooptafel voor vaatwassers .....	653	Vervangingsmes voor kebabmes.....	353
Thermo catering container		Uitschuifbare gootsteenvergiet .....	139	Vestbestendig papier .....	428
2x GN 1/1 200 .....	592	Uitsteekvorm set.....	175	Vetafscheider .....	620
Thermo catering container GN 1/1, bovenlader .....	594	Uittrekbare kraan .....	619	Vetbestendig papier .....	428-429
Thermo-geïsoleerde container met verwarmingsfunctie - catering.....	593	Uitwerpschijf voor Groentesnijders.....	198	Vetbestending papier .....	428
Thermometer met inklapbare sonde ..	144	Universeel pincet gecoat .....	123	Vetfilterhouder voor fritouse .....	118
Thermometer met stiftsonde .....	145	Universeel tang .....	124	Vetfilters - 50 stuks .....	118
Thermostaatsnoer voor partypan.....	295	Universeel schilmesen.....	91	Vetspaan .....	117
Thermosysteem 1 .....	263	UV sterilisator .....	619	Vierkante kom .....	503
Thermosysteem 2 .....	263			Vispan .....	42
Thermosysteem 4 .....	263	<b>V</b>		Vispan - ovaal Titanium Professional.....	41
Thermosysteem .....	263	Vaatwaskorf universeel .....	622	Vispincet kleine platte bek.....	123
Thermo voorladers .....	596	Vaatwaskorf verhoger .....	622	Vispincet punt bek.....	123
Timer .....	148	Vaatwaskorf voor bestek .....	622	Vispincet schuine bek .....	123
Timer dubbel.....	148	Vaatwaskorf voor borden .....	622	Vitriनेplateau .....	262, 402-403
Tin-on-Tin Boston shaker.....	534	Vaatwaskorf voor glaswerk.....	622	Vitriनेplateaus aluminium .....	402
Toaster 4-sneetjes .....	292	Vaatwaskorf voor glazen.....	623	Vitriनेplateaus melamine .....	402
Tomatenmesje offset .....	101	Vaatwaskorven & afruimbak Profi Line..	622	Vitriनेplateaus roestvast staal .....	403
Tomatensnijder .....	111	Vaatwasser 50x50 .....	610	Vlamverdelers.....	329, 659
Tortilla pers.....	205	Vaatwasser 50x50 - elektronische bediening.....	608	Vleesbak .....	402
Tosti apparaat .....	293	Vacuümkamer verpakkingsmachine Kitchen Line .....	232	Vleesbijl.....	113
Tosti-apparaat met 6 tostiklemmen.....	293	Vacuümkamer verpakkingsmachine Profi Line.....	232	Vleeshaken - set van 4 .....	113
Tostiklem.....	293	Vacuümkoekzakken .....	237	Vleeshamer .....	114
Tray CONVECTOMAT CLASSIC GN 1/1 ..	326	Vacuümverpakking .....	233	Vleeshamer XL .....	114
Tray CONVECTOMAT GN 1/1 .....	329	Vacuümverpakkingsmachine Kitchen Line .....	235	Vleesplank.....	82
Tray CONVECTOMAT KLASSIEK 600x400 .....	326	Vacuümverpakkingsmachine Kitchen Line .....	235	Vleesschaal.....	403
Tray CONVECTOMAT KLASSIEK GN 2/3..	326	Vacuümverpakkingsmachine Kitchen Line .....	235	Vleesvermalser Profi Line .....	115
Tray - met 3 randen .....	328	Vacuümverpakkingszakken - 100 st.....	237	Vleesvermalers .....	114
Tray - met 4 randen .....	328	Vacuümverpakkingszakken met reliëf.....	237, 283	Vleesvork .....	131, 493
Traysealer Compact .....	231	Vacuümzakken met reliëf, voor voedselopslag .....	237	Vloeiende brandstof met lont.....	489
Traysealer matrix.....	231	Veilige blikopener .....	112	Vlokijmsmaker .....	559
Tray voor stokbrood .....	328	Velocity schuine kommen .....	435	Voedselcontainer 5,6 L voor ronde chafing dish .....	480
Trechter .....	118			Voedseldroger .....	267
Trolley voor ronde afvalbak .....	634			Voedseldroger Kitchen Line .....	266
Trolley voor stoelen.....	517			Voedseldroger Profi Line 10 trays .....	267
Trolley voor tafels.....	516			Voedselkap van gaas.....	501
Trolley voor thermocontainer .. 589, 592-593				Voedselpan GN 1/1 met 2 compartimenten .....	481
				Voedselring en duwer vierkant .....	174

Voedselring rond.....	174
Voedselspuit elektrisch .....	121
Voedselveiligheid dagstickers, herbruikbaar .....	74
Voedselwarmer .....	479
Voorspoeldouche enkel.....	618
Vrieselement.....	596
Vrieskist .....	380

## W

Wafelijzer corn dog.....	185
Wafelijzer lollypop.....	185
Wafelmaker 'Brussels'.....	183
Wafelmaker Bubble wafels.....	184
Wafelmaker 'Hart' .....	183
Wafelmaker 'Luiks' .....	183
Wafelmaker rond .....	184
Wand asbak.....	463, 637
Wandgemonteerde afzuigkap - bevestigd met bouten .....	652
Wandklok .....	147
Wandplank met 2 bevestigingsbeugels..	649
Wandplank verstelbaar, enkel, met 2 steunen.....	649
Wandrek voor spuitzakken.....	175
Wandwerktafelkasten - gelast.....	646
Wandwerktafel met kast - gelast.....	646
Warm buffet display.....	381
Warme dranken ketel .....	570, 578
Warme dranken ketel dubbelwandig....	579
Warmedrankten ketel enkelwandig.....	573
Warme dranken ketels - Design by Bronwasser .....	475, 576
Warmhoudelement .....	596
Warmhoudplaat .....	255

Warmhoudvitrine Quartz tweelaags....	259
Warmtelamp verstelbaar cilindrisch....	247
Warmtelamp verstelbaar conisch .....	246
Wasbak - kraan met kniebediening, moet aan elkaar .....	620
Wasbak met kniebediening.....	620
Wasgoed trolley .....	632
Wastafels - Budgetlijn met bouten.....	645
Wastafels, kasten - gelaste Profi-lijn..	647
Waszak voor wastrolley .....	632
Waterdichte thermometer .....	145
Waterkan .....	495
Waterkoker.....	568
Waterontharder.....	627
Waterontharder, automatisch.....	626
Waterontharder, halfautomatisch.....	626
Waterontharders analoog.....	627
Waterontharders (half-)automatisch....	626
Weegschalen.....	140
Werktafel Budget Line .....	641
Werktafel met spatrand Budget Line... 641	
Werktafel zware uitvoering met plank, 600 mm diep .....	642
Wiegemes .....	108
Wijn- en champagnekoeler.....	539
Wijnkoeler .....	538-540
Wijnkoeler, 1 zone, 300 flessen .....	399
Wijnkoelers met 2 zones.....	398
Wijnkoeler tafelbeugel.....	539
Wijnkoeler-tafelbeugel .....	539
Wijnkoeler voor op het aanrecht, met 2 zones.....	397
Wijnvacuümpomp .....	546
Wildschaar .....	92
Winkelschep aluminium .....	120

Wok.....	42, 45, 244, 253
Wok 3-ply - zonder deksel .....	50
Wok met houten handvat .....	45
Wok Titanium Professional.....	41
Wormschroef.....	201
Worst en hotdogbroodjes warmer.....	296
Worstenroller grill - één zone .....	297
Worstenroller grill - twee zones.....	297
Worstenvulmachine .....	207
Worstenvulmachine Profi Line .....	207
Worstenwarmer .....	296
Worstenwarmer 10 liter.....	296
Worstrolroosters .....	297
Worstsnijder - elektrisch.....	202
Worstsnijder - manueel.....	202

## X

Xantos Black Gasgrill .....	665
Xantos Gasgrill.....	665
Xenon Pro.....	667

## Z

Zak thermometer met sonde .....	144
Zeef .....	139
Zeef conisch met draadgaas, versterkt ..	137
Zeefdoek.....	137
Zeef - set van 3 stuks, .....	532
Zeevruchten plateau.....	502
Zester .....	108
Zetgroep borstel .....	564
Zeven .....	137
Zout- en pepermolens .....	454
Zoutmolen acryl.....	455
Zouttabletten voor waterontharding....	627



01

## Pots, pans, GN containers

Cook with passion,  
serve with perfection





## POTTEN EN PANNEN MET SANDWICHBODEM PROFI LINE

Sandwichtype bodem gevormd door speciale impactbinding

Handgrepen worden niet heet




Bekijk de video

### MEERLAAGSE SANDWICHBODEM


Verbeterde en correcte versie:

- Perfecte integratie: de bodem is gevormd met speciale impactbinding voor een naadloze verbinding tussen de lagen.
- Corrosiebestendig: bestand tegen slijtage, oxidatie en langdurig gebruik.
- Energiebesparing tot 30% dankzij snellere en efficiëntere warmteverdeling.
- Sneller koken door optimale warmtegeleiding.
- Gelijkmatische warmteverdeling over het volledige bodemoppervlak - zelfs koken zonder 'hot spots'.
- Sandwichbodem gesmeed met impactbinding onder een druk van 2.500 ton voor maximale hechting.
- Aluminium van 95% zuiverheid voor uitstekende thermische prestaties.
- Meer dan 99% hechtingsefficiëntie tussen de drie lagen voor langdurige duurzaamheid.

een koude pan




een hete pan





- De dikke sandwichbodem (roestvast staal/aluminium/roestvast staal) combineert de warmtegeleidende eigenschappen van aluminium met de duurzaamheid en magnetische eigenschappen van roestvast staal, waardoor de pannen geschikt zijn voor gebruik op inductiekookplaten.
- De bodem wordt gevormd met behulp van schokbestendige hechting, waardoor de lagen naadloos over het volledige oppervlak aan elkaar worden gelast.
- De holle handgrepen zorgen ervoor dat de warmte van de pannen niet op de handgrepen wordt overgebracht.
- De pannen zijn eenvoudig te reinigen.



### KOOKPAN HOOG - MET DEKSEL

code	liter	wand (mm)	mm	€
832004	3	0,7	ø160x(H)150	<b>29,35</b>
832202	6	0,7	ø200x(H)190	<b>39,25</b>
832400	10	0,7	ø240x(H)220	<b>58,50</b>
832509	16	0,7	ø280x(H)260	<b>79,45</b>
832608	24	0,8	ø320x(H)300	<b>112,75</b>
832707	37	1	ø360x(H)360	<b>145,75</b>
832806	50	1	ø400x(H)400	<b>180,45</b>
832929	70	1	ø450x(H)450	<b>231,65</b>



### KOOKPAN MIDDEL - MET DEKSEL

code	liter	wand (mm)	mm	€
831007	2	0,7	ø160x(H)110	<b>26,45</b>
831205	4	0,7	ø200x(H)130	<b>35,35</b>
831403	7	0,7	ø240x(H)150	<b>49,20</b>
831502	10	0,7	ø280x(H)170	<b>63,00</b>
831601	15	0,8	ø320x(H)190	<b>82,05</b>
831700	23,5	1	ø360x(H)230	<b>120,80</b>



### KOOKPAN LAAG - MET DEKSEL

code	liter	wand (mm)	mm	€
830000	1,5	0,7	ø160x(H)75	<b>25,70</b>
830208	2,8	0,7	ø200x(H)90	<b>32,75</b>
830406	4,8	0,7	ø240x(H)105	<b>41,80</b>
830505	7,5	0,7	ø280x(H)120	<b>55,10</b>
830604	12	0,8	ø320x(H)150	<b>75,30</b>



**STOOPFAN HOOG, ZONDER DEKSEL**

code	liter	dikte (mm)	mm	€
830529	3	0,6	ø160x(H)156	23,25
830536	5,9	0,6	ø200x(H)196	30,20
830543	9,8	0,8	ø240x(H)226	49,10
830567	15,9	0,8	ø280x(H)266	69,85
830574	24	1	ø320x(H)306	98,85
830581	36,5	1	ø360x(H)406	123,80
830628	50	1	ø400x(H)406	149,30
830635	71	1,2	ø450x(H)456	193,00

**STOOPFAN MIDDEN, ZONDER DEKSEL**

code	liter	dikte (mm)	mm	€
830307	2,1	0,6	ø160x(H)116	20,05
830314	4	0,6	ø200x(H)136	27,70
830321	6,7	0,8	ø240x(H)156	38,85
830338	10,3	0,8	ø280x(H)176	50,10
830345	15,1	0,8	ø320x(H)196	63,50
830390	23,2	1	ø360x(H)236	98,00

**STOOPFAN LAAG, ZONDER DEKSEL**

code	liter	dikte (mm)	mm	€
830130	1,5	0,6	ø160x(H)81	19,30
830147	2,8	0,6	ø200x(H)96	24,70
830161	4,7	0,6	ø240x(H)111	31,40
830178	7,3	0,8	ø280x(H)126	42,95
830185	12	0,8	ø320x(H)156	56,75

**DEKSEL VOOR PAN**

code	dikte (mm)	mm	€
833919	0,6	ø160x(H)46	6,30
833926	0,6	ø200x(H)47	7,50
833933	0,6	ø240x(H)50	9,25
833940	0,6	ø280x(H)52	10,95
833957	0,8	ø320x(H)53	15,50
833964	0,8	ø360x(H)55	18,25
833971	0,8	ø400x(H)56	21,80
833988	0,8	ø450x(H)68	26,80



## STEEPAN - ZONDER DEKSEL

- Lange, koelblijvende handgreep van roestvast staal.

code	liter	wand (mm)	mm	€
830048	1	0,7	ø140x(H)70	17,40
830055	1,5	0,7	ø160x(H)75	19,20
830154	2	0,7	ø180x(H)80	21,90
830253	3	0,7	ø200x(H)90	25,05



830048

## SAUTEUSE - ZONDER DEKSEL

- Lange, koelblijvende handgreep van roestvast staal.

- Ideaal om te schenken dankzij de scherp gevormde rand.

code	liter	wand (mm)	mm	€
830352	0,9	0,7	ø160x(H)60	18,15
830376	1,5	0,7	ø200x(H)60	23,00



830352

## KOEKENPAN - ZONDER DEKSEL

- Lange, koelblijvende handgreep van roestvast staal.

code	wand (mm)	mm	€
835449	0,6	ø215x(H)52	21,10 <b>N</b>
835432	0,7	ø240x(H)45	27,25
835531	0,7	ø280x(H)50	33,30
835630	0,7	ø320x(H)55	39,40



835432

## KOEKENPAN MET ANTIAANBAKLAAG - ZONDER DEKSEL

- Teflon® Platinum Plus antiaanbaklaag.

- Lange, koelblijvende handgreep van roestvast staal.

- Handgreep met kliknagels bevestigd.

code	wand (mm)	mm	€
835456	0,6	ø215x(H)52	24,40 <b>N</b>
835401	0,7	ø240x(H)45	30,80
835500	0,7	ø280x(H)50	37,15
835609	0,7	ø320x(H)55	45,45



835401



## PANDRAGER VERKLEINER

- Voor het plaatsen van kleine pannen op grote pandragers.

code	mm	€
839997	255x255x(H)25	4,75



839997






## POTTEN EN PANNEN, SANDWICHBODEM KITCHEN LINE



- Bodem met ingekapselde sandwichstructuur.
- Combineert de warmteverdeling van aluminium met de duurzaamheid en magnetische eigenschappen van staal, waardoor koken op inductie mogelijk is.
- Alle buitenoppervlakken hebben een satijnafwerking.
- De stalen handgrepen, bevestigd met meerpuntslasnaden, blijven koel genoeg om vast te pakken.



Bekijk de video



837306

### KOOKPAN HOOG - MET DEKSEL

code	liter	wand (mm)	mm	€
837108	2,8	0,6	ø160x(H)140	22,55
837207	5	0,6	ø200x(H)160	30,20
837306	9	0,7	ø240x(H)200	43,85
837405	13,5	0,7	ø280x(H)220	56,35
837603	21	0,8	ø320x(H)270	79,45
837139	32	1	ø360x(H)320	99,85 <b>N</b>
837146	45	1	ø400x(H)360	143,75 <b>N</b>



836309

### KOOKPAN MIDDEL - MET DEKSEL

code	liter	wand (mm)	mm	€
836101	1,9	0,6	ø160x(H)95	19,75
836200	3,5	0,6	ø200x(H)115	24,80
836309	6	0,6	ø240x(H)135	32,80
836408	9,5	0,7	ø280x(H)155	42,95
836507	15	0,8	ø320x(H)190	59,65



836026

### KOOKPAN LAAG - MET DEKSEL

code	liter	wand (mm)	mm	€
836002	1,5	0,6	ø160x(H)75	18,65
836019	2,9	0,6	ø200x(H)95	23,80
836026	4,9	0,6	ø240x(H)110	30,10
836033	7,3	0,7	ø280x(H)120	37,75
836040	12	0,8	ø320x(H)150	53,95



839409

### SAUTEUSE - ZONDER DEKSEL

- Lange, koelblijvende handgreep van roestvast staal.

code	liter	wand (mm)	mm	€
839300	1	0,6	ø160x(H)60	12,65
839409	1,7	0,6	ø200x(H)65	15,50

## KOOKPAN HOOG - ZONDER DEKSEL

code	liter	wand (mm)	mm	€
837757	2,8	0,6	ø160x(H)140	16,65
837764	5	0,6	ø215x(H)164	23,55
837771	9	0,6	ø240x(H)200	33,55
837788	13,5	0,7	ø280x(H)220	46,65
837795	21	0,8	ø320x(H)270	64,60
837115	32	1	ø360x(H)320	85,40 <b>N</b>
837122	45	1	ø400x(H)360	126,60 <b>N</b>



837771

## KOOKPAN MIDDEL - ZONDER DEKSEL

code	liter	wand (mm)	mm	€
837696	1,9	0,6	ø160x(H)95	14,60
837719	3,5	0,6	ø200x(H)115	19,00
837726	6	0,6	ø240x(H)135	26,15
837733	9,5	0,7	ø280x(H)155	33,00
837740	15	0,8	ø320x(H)190	45,30



837726

## KOOKPAN LAAG - ZONDER DEKSEL

code	liter	wand (mm)	mm	€
837641	1,5	0,6	ø160x(H)75	13,70
837658	2,9	0,6	ø200x(H)95	17,95
837665	4,9	0,6	ø240x(H)110	22,55
837672	7,3	0,7	ø280x(H)120	28,00
837689	12	0,8	ø320x(H)150	39,70



837665

## DEKSELS VOOR KOOKPANNEN

code	mm	€
837818	ø160	6,35
837825	ø200	7,20
837832	ø240	8,30
837849	ø280	9,60
837856	ø320	12,60
837863	ø360	14,30 <b>N</b>
837870	ø400	16,50 <b>N</b>



837832

## STEEHPAN - ZONDER DEKSEL

- Lange, koelblijvende handgreep van roestvast staal.

code	liter	wand (mm)	mm	€
838105	1,5	0,6	ø160x(H)75	13,50
838204	2,9	0,6	ø200x(H)95	17,55
838303	4,9	0,6	ø240x(H)110	23,40



838105

## KOEKENPAN

- Lange, koelblijvende handgreep van roestvast staal.

code	wand (mm)	mm	€
837153	0,6	ø200x(H)45	15,30 <b>N</b>
838501	0,6	ø240x(H)50	18,60
838600	0,6	ø280x(H)50	23,35
838617	0,7	ø320x(H)50	29,40




838501





## PANNENSERIE BUDGET LINE

- Sandwich bodem (roestvast staal / aluminium / 18/0 roestvast staal) combineert de hitte-eigenschappen van aluminium met de duurzaamheid van roestvast staal en de magnetische eigenschappen van chroomstaal die inductiekoken mogelijk maakt.
- Matte afwerking.
- Roestvaststalen geklonken koelblijvende handgrepen.



## KOOKPAN MET DEKSEL

- Deksel heeft ontluuchtingsgaatjes.

code	liter	wand (mm)	mm	€
832882	17	0,8	ø280x(H)280	63,00 <b>N</b>
832899	21	0,8	ø300x(H)300	67,75 <b>N</b>
834206	25	0,8	ø345x(H)350	77,50
834404	36	1	ø360x(H)360	99,50
834701	50	1	ø400x(H)400	117,50
834909	71	1	ø450x(H)450	145,00
835104	98	1	ø500x(H)500	195,00

## BRAADPAN MET DEKSEL

- Deksel heeft ontluuchtingsgaatjes.

code	liter	wand (mm)	mm	€
832820	9	0,8	ø250x(H)180	49,00
832837	14	0,8	ø300x(H)200	63,05
832844	23	1	ø350x(H)240	83,10
832851	32	1	ø400x(H)260	102,80

## STOOFPAN MET DEKSEL

code	liter	mm	€
836514	14,1	ø360x(H)139	54,50
836521	15,8	ø380x(H)139	64,50

Sandwich bodem



Geklonken handgrepen



Koelblijvende handgrepen





833032

### BAIN-MARIE PAN

- Dubbelwandig, met geïntegreerd bain-marie reservoir voor water.
- Vul het reservoir met water om chocolade au-bain-marie te smelten.
- Met roestvaststalen handgreep.

code	liter	mm	€
833032	1	330x165x(H)95	18,95



833506



Bekijk de video

Met extra haak als steun bij het uitlekken



### PASTAKOKER INZET

- Geschikt voor kookpan  $\varnothing$  360 mm 831700.
- Haakje om het vergiet boven het waterniveau aan de rand van de pan te laten uitlekken.

code	liter	mm	€
833506	1,5	160x160x(H)230	42,95



833100



### ASPERGE- EN PASTAPAN XL

- Extra hoogte maakt het stomen van extra lange asperges mogelijk.
- Kan ook worden gebruikt voor het stomen van andere groenten, het stomen van vis, het koken van pasta, het warm houden van hotdogs, enz.
- Set bestaat uit pan, stoommand en deksel.

code	liter	wand [mm]	mm	€
833100	5,5	0,6	$\varnothing$ 162x(H)280	42,50

### BRAADSLEDE

- Met handgrepen.
- Alleen geschikt voor ovens, niet direct op een warmtebron plaatsen.

code	mm	€
508503	310x240x(H)50	12,50
508510	385x275x(H)60	15,25
508527	430x310x(H)60	19,95



508503





**NEW**

### BRAADPAN GEËMAILLEERD GIETIJZER

- Gemaakt van gietijzer met emailen coating aan de buitenkant.
- Deksel met buities aan de binnenkant die waterdruppels (stoom) dwingen om terug te vallen, waardoor het gerecht vochtig en aromatisch blijft.
- Geschikt voor alle warmtebronnen, inclusief inductie.
- Niet vaatwasmachinebestendig.
- Verkrijgbaar in verschillende maten; de kleinste kan worden gebruikt als serveerschotel (code: 626856, 626894).

code	kleur	liter	mm	€
626856	Rood	0,27	130x100x(H)48	22,50
626894	Zwart	0,27	130x100x(H)48	22,50 <b>N</b>
626832	Rood	3,7	317x240x(H)105	59,50
626870	Zwart	3,7	317x240x(H)105	59,50 <b>N</b>
626849	Rood	4,4	365x290x(H)115	62,50
626887	Zwart	4,4	365x290x(H)115	62,50 <b>N</b>
626825	Rood	6,88	405x255x(H)134	99,50
626863	Zwart	6,88	405x255x(H)134	99,50 <b>N</b>



611029

611043

611036

611012

**NEW****BRAADPAN MET DEKSEL**

- Gemaakt van gegoten aluminium met een hittebestendige coating.
- PTFE anti-aanbaklaag.
- Knop van roestvrij staal.
- Geschikt voor gebruik op gas-, industrie-, elektrische en keramische kooktoestellen.
- Bodem voor inductie.
- Vaatwasmachinebestendig.
- Braadpan is ovenbestendig.
- Deksel is niet ovenbestendig.

code	liter	mm	€
611029	7	367x290x(H)122	32,00
611036	7,5	387x310x(H)130	34,50
611043	9	405x332x(H)138	41,00
611012	4,3	425x332x(H)70	35,00



470534

**S.S.**  
stainless steel**DEKSELHOUDER**

- Gemaakt van roestvast staal.
- Antislipcoating.
- Vaatwasmachinebestendig.

**NEW**

code	mm	€
470534	224x52x(H)105	9,75



## KOEKENPANNEN GIETALUMINIUM 'TITANIUM PROFESSIONAL'

- Gemaakt van gietaluminium, geschikt voor alle hittebronnen en ovenbestendig tot 250°C.
- Gietaluminium beschikt over uitstekende warmtegeleiding, hierdoor is deze pan snel klaar voor gebruik.
- De handgreep is gemaakt van 18/10 roestvast staal en blijft koel tijdens gebruik.
- De 'Teflon' Platinum Plus' anti-aanbakcoating heeft een hoge temperatuurbestendigheid (tot 250°C).
- De coating wordt in drie lagen aangebracht voor verbeterde slijtbestendigheid, dit maakt de pan ideaal voor intensief gebruik.
- Zeer eenvoudig te reinigen na gebruik.




Grondlaag: tegen corrosie, tegen schokken & voor betere duurzaamheid

Titanium coating: tegen krassen & tegen schuren

Tussenlaag: Whitford® Xylan anti-aanbak

Bovenlaag: versterking van anti-aanbak laag en voor een helder oppervlak



Aluminium bodem

Inductiebodem

### INDUCTIE KOEKENPAN

code	ø bodem (mm)	mm	€
629154	190	ø250x(H)50	37,95
629253	220	ø290x(H)55	47,95
629345	260	ø330x(H)60	54,95



### GRILLPLAAT VOOR INDUCTIEKOOKPLATEN

code	mm	€
629130	390x260x(H)35	24,95



## KOEKPPANNEN GIETALUMINIUM 'TITANIUM PROFESSIONAL'

- Gemaakt van gietaluminium, geschikt voor alle hittebronnen behalve inductie en warmtegeleiding ovenbestendig tot 250°C.
- Gietaluminium beschikt over uitstekende warmte geleiding, hierdoor is deze pan snel klaar voor gebruik.
- De handgreep is gemaakt van 18/10 roestvast staal en blijft koel tijdens gebruik.
- De Whitford® Xylan anti-aanbakcoating heeft een hoge temperatuurbestendigheid (tot wel 250°C).
- De hechting van deze coating wordt verbeterd door een laagje titanium tussen het aluminium en de coating.
- De coating wordt in drie lagen aangebracht voor verbeterde slijtbestendigheid, dit maakt de pan ideaal voor intensief gebruik.
- Zeer eenvoudig te reinigen na gebruik.




Grondlaag: tegen corrosie, tegen schokken & voor betere duurzaamheid

Titanium coating: tegen krassen & tegen schuren

Tussenlaag: Whitford® Xylan anti-aanbak

Bovenlaag: versterking van anti-aanbak laag en voor een helder oppervlak



629208

## KOEKPPANNEN TITANIUM PROFESSIONAL

code	ø bodem (mm)	mm	€
629109	180	ø240x(H)55	33,25
629307	260	ø320x(H)55	44,50
629208	220	ø280x(H)55	38,50
629352	300	ø360x(H)55	60,95
629390	340	ø400x(H)55	74,50



839010

## WOK TITANIUM PROFESSIONAL

code	ø bodem (mm)	mm	€
839010	157	ø320x(H)100	49,95



629505

## HAPJESPAN TITANIUM PROFESSIONAL

code	ø bodem (mm)	mm	€
629505	225	ø280x(H)85	39,50



629802

## GRILLPAN - GERIBD TITANIUM PROFESSIONAL

code	ø bodem (mm)	mm	€
629802	220	550x290x(H)55	42,75



629604

## VISPAN - OVAAL TITANIUM PROFESSIONAL

code	ø bodem (mm)	mm	€
629604	175	400x275x(H)35	45,25



629413


## CRÊPESPAN TITANIUM PROFESSIONAL

code	ø bodem (mm)	mm	€
629413	260	ø320x(H)20	43,95



## KOEKENPANNEN ALUMINIUM 'MARBLE PROFESSIONAL'

- Gemaakt van duurzaam aluminium, geschikt voor alle hittebronnen en gebruik in ovens.
- Aluminium beschikt over uitstekende warmtegeleiding, hierdoor is deze pan snel klaar voor gebruik.
- De handgreep is gemaakt van staal met een laag epoxy.
- De 'Marble' anti-aanbakcoating heeft een hoge temperatuurbestendigheid (tot 260°C).
- De coating wordt in drie lagen aangebracht en is slijtbestendig.
- Zeer eenvoudig te reinigen na gebruik.



### KOEKENPAN

code	ø bodem (mm)	mm	€
627600	140	ø200x(H)40	14,75
627617	180	ø240x(H)42	18,75
627662	200	ø260x(H)45	21,50
627624	220	ø280x(H)50	24,95
627631	260	ø320x(H)50	31,75
627648	280	ø360x(H)50	38,75
627655	300	ø390x(H)50	48,95



627631



627747



627686



627716

### WOK

code	ø bodem (mm)	mm	€
627730	210	ø280x(H)75	30,25
627747	210	ø320x(H)95	38,95

### CRÊPESPAN

code	ø bodem (mm)	mm	€
627679	240	ø280x(H)25	21,50
627686	280	ø320x(H)20	27,95

### VISPAN

code	ø bodem (mm)	mm	€
627716	185	280x400x(H)55	45,25

## KOEKENPANNEN ALUMINIUM 'PLATINUM PROFESSIONAL'

- Gemaakt van duurzaam aluminium, geschikt voor alle hittebronnen.
- Aluminium biedt uitstekende warmtegeleiding, hierdoor is de pan snel klaar voor gebruik.
- Roestvaststalen handgreep steel met isolerende siliconen greep.
- De 'Teflon™ Platinum Plus' anti-aanbak coating heeft een hoge temperatuurbestendigheid (tot 260°C).
- De coating wordt in drie lagen aangebracht voor verbeterde slijtbestendigheid, dit maakt de pan ideaal voor intensief gebruik.
- Zeer eenvoudig te reinigen na gebruik.




### KOEKENPANNEN

code	ø bodem (mm)	mm	€
621103	140	ø200x(H)44	25,95
621110	180	ø240x(H)50	31,95
621127	200	ø260x(H)52	35,95
621134	200	ø280x(H)52	41,95
621158	215	ø320x(H)60	49,50

## PAËLLAPAN

- Hoge kwaliteit koekenpan gemaakt van plaatstaal.
- Met 2 grepen.

code	geschikt voor 'Fiesta' gas grill	mm	€
622094		ø300x(H)110	9,50
622100		ø340x(H)40	11,75
622117		ø380x(H)120	15,95
622216		ø420x(H)120	18,95
622308		ø460x(H)40	21,95
622353		ø550x(H)100	39,95
622407	146002	ø600x(H)40	44,95
622605	146804	ø800x(H)50	109,50





## CARBON STALEN WOKS EN KOEKENPANNEN

- Gemaakt van carbon staal.
- Geschikt voor alle soorten fornuizen, inclusief inductie.
- Niet vaatwasmachinebestendig.
- OPMERKING: moet vóór gebruik worden ingebrand.



**NEW**



628058

### BAKPAN

- Ergonomische handgreep gemaakt van carbon staal, met een ophangoog.
- Kan worden gebruikt in een oven bij temperaturen tot 220°C.

code	ø bodem (mm)	mm	€
628058	254	ø327x593	28,25



628003

### KOEKENPAN

- Ergonomische handgreep gemaakt van carbon staal, met een ophangoog.
- Kan worden gebruikt in een oven bij temperaturen tot 220°C.

code	ø bodem (mm)	mm	€
628003	156	ø204x385	14,95
628010	186	ø244x470	17,50
628027	205	ø264x490	19,25
628034	230	ø282x504	20,75
628041	238	ø306x530	22,75



627976

### CRÊPEPAN

- Ergonomische handgreep gemaakt van carbon staal, met een ophangoog.
- Platte bodem, perfect voor het maken van crêpes en ook tortilla's.
- Kan worden gebruikt in een oven bij temperaturen tot 220°C.

code	ø bodem (mm)	mm	€
627976	255	520x282x(H)85	21,75



627983

### GRILLPAN, VIERKANT

- Geribbeld oppervlak.
- Ergonomische handgreep gemaakt van carbon staal, met een ophangoog.
- Met een tuit om overtollige olie gemakkelijk weg te gieten.
- Kan worden gebruikt in een oven bij temperaturen tot 220°C.

code	mm	€
627983	480x282x(H)80	25,75



627945

### SERVEERPAN

- Pan gemaakt van carbon staal.
- Twee handgrepen van roestvast staal.
- Kan worden gebruikt in een oven bij temperaturen tot 250°C.

code	ø bodem (mm)	mm	€
627914	95	ø144x170	11,25
627921	110	ø164x195	12,25
627938	125	ø184x216	13,25
627945	140	ø204x240	14,50
627952	170	ø243x280	17,25
627969	185	ø264x297	18,75

**NEW**

627990



627907

**WOK**

- Ergonomische handgreep gemaakt van carbon staal, met een ophangoog.
- Kan worden gebruikt in een oven bij temperaturen tot 220°C.

code	ø bodem (mm)	mm	€
627990	180	ø304x530	26,25

**WOK MET HOUTEN HANDVAT**

- Handgrepen van rubberhout gemonteerd op een stalen kern, één uitgevoerd met een ophangoog.

code	ø bodem (mm)	mm	€
627907	110	ø324x565	41,95

**STAP-VOOR-STAP HANDLEIDING:****Stap 1**

Was de pan vóór het eerste gebruik met heet water en afwasmiddel met behulp van een spons.

**Stap 2**

Droog de pan grondig af vóór gebruik.

**Stap 3**

Verhit de pan en voeg olie toe. Verhit de pan niet te veel.

**Stap 4**

Gebruik voor het schoonmaken heet stromend water en een spons of afwasborstel. Droog de pan direct af.

**Stap 5**

Wrijf de pan vóór het opbergen in met een beetje olie om de patinalaag die aanbakken voorkomt te versterken.

**Stap 6**

Voor aangekoekte resten, schrob de pan met zout en.



## KOOLSTOFSTALEN PANNEN

- Gemaakt van carbon staal.
- Ergonomische handgreep gemaakt van koolstofstaal met een ophangoog.
- Geschikt voor diverse warmtebronnen, waaronder inductie, gas, elektrisch en keramisch.
- Ovenbestendig tot 220°C.



- Niet vaatwasmachinebestendig.
- Uitstekende warmtegeleiding.
- Stevige constructie met zeer lange levensduur.
- Opmerking: Moet voor gebruik ingebrand worden.

**NEW**



629420 - 629475



629482

## LYONNAIS PAN

- Klassieke ronde koolstofstalen koekenpan met Lyonnaise vorm.
- Ideaal voor diverse kooktechnieken, van bruienen en bakken tot aanbraden en sauteren.
- Lichtgewicht en gemakkelijk hanteerbaar - perfect voor dagelijks gebruik.
- Ontwikkelt na verloop van tijd een natuurlijke antiaanbaklaag door inbranden.
- Verwarmt snel - uitstekend voor dichtschroeien en karamelliseren.
- Voorzien van een Frans gevormde handgreep voor een comfortabele grip.
- Voorzien van een ophangoog voor gemakkelijke opberging.
- Geschikt voor gebruik in de oven tot 10 minuten bij een maximale temperatuur van 200°C.

code	mm	€
629420	ø210x(H)100	15,35
629437	ø220x(H)100	16,65
629444	ø240x(H)100	18,50
629451	ø270x(H)130	20,50
629468	ø280x(H)130	24,50
629475	ø320x(H)130	27,95
629482	ø360x(H)140	37,95

**NEW**



629499

## CRÊPE PAN

- De rand is speciaal ontworpen voor het gemakkelijk loslaten van pannenkoeken.

code	mm	€
629499	ø290x(H)100	22,95

**NEW**



629529

## PANNENKOEKENPAN

- Scherpe bodemhoek ontworpen voor het omdraaien van pannenkoeken.

code	mm	€
629512	ø120x(H)100	8,50
629529	ø140x(H)100	9,75
629536	ø180x(H)100	11,75

## KOEKENPANNEN TRADITIONEEL

- Traditionele koekenpannen van plaatstaal.
- Favoriete pan van de professionele kok.
- Eenvoud, kwaliteit, hardheid en veelzijdigheid, eigenschappen gewaardeerd door vele generaties.
- Olie goed om de pan gebruiksklaar te houden.
- Het handvat is gelast wat ervoor zorgt dat het niet breekt.



Bekijk de video



628614

### KOEKENPAN

code	ø bodem (mm)	mm	€
628638	180	ø240x(H)45	17,95
628614	220	ø280x(H)50	22,95
628706	240	ø300x(H)50	24,95
628621	260	ø320x(H)50	28,95



628805

### CRÊPESPAN

code	ø bodem (mm)	mm	€
628805	200	ø230x(H)25	13,95

## VOOR EERSTE GEBRUIK



Stap 1

Verhit olie in de pan, voeg aardappelschillen en veel zout toe en laat dit bakken.



Stap 2

Neem een keukendoek en wrijf de schillen en zout over het oppervlak van de pan.



Stap 3

Leeg de pan, er zal nu een aanslag zijn achtergebleven in de pan.



Stap 4

Om de aanslag te verwijderen wrijft u veel zout over het oppervlak van de pan met een keukendoek. Doe dit niet op het vuur.



Stap 5

Verwijder het vuile zout en veeg de pan schoon. Giet een klein beetje olie in de pan.



Stap 6

Verspreid de olie over het oppervlak met een schone keukendoek. De pan is nu klaar voor gebruik.



### GIETIJZEREN SKILLET

- Met 2 schenktuiten - 1 aan elke kant.
- Grote handgreep met ophangoog.
- Verkrijgbaar in verschillende maten.

code	mm	€
629314	ø165x(H)35	9,50
629321	ø200x(H)40	12,50
629338	ø250x(H)40	15,95



**NEW**



629925

### GIETIJZEREN GRILLPAN

- Gietijzeren handgreep.
- Met 2 tuiten.
- 398 x 265 x 48 mm.

code	mm	€
629925	398x265x(H)48	23,50



629376

### GIETIJZEREN PAN

- Complete set met deksel en handvat.
- Handgreep is ideaal voor verplaatsen en om boven vuur te hangen.

code	liter	wand (mm)	mm	€
629376	7,2	4	ø310x(H)155	54,95



629291

### GIETIJZEREN PAN

- Complete set met deksel en greep.
- De handgreep is ideaal voor het verplaatsen en ophangen van de pan boven vuur.
- Op 3 poten - traditioneel ontwerp uit Zuid-Afrika.

code	mm	€
629291	ø245x(H)280	49,50

### GIETIJZEREN SCHAAL MET HOUTEN ONDERLEGGER EN GREEP

- Schaal en grijpandgreep gemaakt van gietijzer.
- Onderlegger gemaakt van berkenhout.
- Schaal geschikt voor de oven.
- Met afneembaar handvat.
- De set is niet vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
629383	280x140x(H)30	17,25



629383



629932

### GIETIJZEREN GRILLPAN

- Gietijzeren handgreep.
- Met 1 tuit.
- 358 x 244 x 53 mm.

code	mm	€
629932	230x230x(H)25	16,95



629369

### GIETIJZEREN GRILLPAN

- Geribbeld oppervlak voor grillen.
- Met een tuit om overtollige olie/vet gemakkelijk weg te gieten.
- Handvat met een ophangoog.

code	mm	€
629369	250x250x(H)50	20,95



## MOSEL- EN SAUSPANNEN

Ideaal voor het maken van individuele porties en voor serveren.



625057



## MOSELPAN GEËMAILLEERD - MET DEKSEL

- Zwart geëmailleerd.
- Omgekraalde roestvast stalen rand.

code	max. inhoud in kg.	liter	mm	€
625002	1	2,5	ø200x(H)180	12,75
625057	1,5	3,4	ø220x(H)195	15,50
625101	2	5,2	ø260x(H)210	21,50



625804



625705

## SOEP- SAUSPANNETJE - MET DEKSEL

- Geëmailleerd.
- Omgekraalde roestvast stalen rand.

code	-	liter	mm	€
625804	blauw	0,6	ø120x(H)95	10,50
625705	zwart	0,8	ø140x(H)110	11,50



839003

18/0 roestvast staal (0,4 mm) →  
 aluminium (1,5 mm) →  
 18/0 roestvast staal (0,5 mm) →

## WOK 3-PLY - ZONDER DEKSEL

- Drielaagsconstructie: buitenlaag 18/0 roestvast staal (0,5 mm), binnenlaag 18/8 roestvast staal (0,4 mm) met ertussen een laag versmolten aluminium (1,5 mm).
- Snelle warmteopname en uitstekende warmteverdeling.
- Lange levensduur door hoge slijtvastheid.
- Lange holle steel van roestvast staal.
- Met platte bodem van 145 mm Ø.

code	mm	€
839003	ø360x(H)90	75,00



622742

### GEËMAILLEERDE PAËLLAPPANNEN

- Met 2 grepen.
- Geëmailleerd plaatstaal.

code	mm	€
622704	ø100x(H)20	5,60
622711	ø120x(H)25	5,95
622728	ø150x(H)27	7,40
622735	ø200x(H)36	8,95
622742	ø240x(H)40	9,60
622773	ø300x(H)50	17,95
622780	ø340x(H)50	22,25

**N**  
**N**



622858

### GEËMAILLEERDE PAËLLASCHALEN

- Diep model.
- Geëmailleerd plaatstaal.

code	mm	€
622810	ø145x(H)40	7,30
622827	ø170x(H)40	7,95
622834	ø185x(H)43	9,00
622841	ø205x(H)57	8,85
622858	ø245x(H)70	9,95

**NEW**

### BRAADPAN „FUENTE”, GEËMAILLEERD

- Gemaakt van carbon staal.
- Geëmailleerde afwerking.
- 2 handvatten.
- Geschikt voor gas-, keramische en elektrische kooktoestellen.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
622551	ø200x(H)45	9,95
622544	ø160x(H)45	8,75
622537	ø140x(H)45	8,25
622520	ø120x(H)40	7,15
622513	ø100x(H)40	6,50





## Gastronorm bakken



	<b>GASTRONORMBAK PROFI LINE</b>	<b>GASTRONORMBAK KITCHEN LINE</b>	<b>GASTRONORMBAK BUDGET LINE</b>	<b>GASTRONORMBAK POLYCARBONAAT</b>
<b>GESCHIKT VOOR:</b>				
Heteluchtovens	✓	✓	✓	
Bain-marie systemen	✓	✓	✓	
Chafing dishes	✓	✓	✓	
Koelkasten	✓	✓	✓	✓
Voedselopslag	✓	✓	✓	✓
Reiniging in vaatwasmachines	✓	✓	✓	✓
<b>EIGENSCHAPPEN:</b>				
Te gebruiken bij temperaturen	-40°C / 300°C	-40°C / 300°C	-40°C / 300°C	-40°C / 110°C
Stapelbaar	✓	✓	✓	✓
<b>CONSTRUCTIE:</b>				
Gemaakt van	roestvast staal 18/10	roestvast staal	roestvast staal	polycarbonaat
Dikte (mm)	0,7-0,8	0,6-0,7	0,6-0,7	2-3
Beschikbare hoogtes (mm)	20-200	20-200	20-200	65-200
<b>ACCESSOIRES:</b>				
Geperforeerde bakken	✓	✓		
Deksels	✓	✓	✓	✓
Deksels met siliconen afsluitrand	✓	✓	✓	
Deksels met lepeluitsparing	✓	✓		
Lekbak		✓		✓
Koppelstuk	✓	✓	✓	
<b>MEER INFORMATIE:</b>				
Eenvoudig reinigen	✓	✓	✓	✓
Gegraveerde gastronormmaat		✓		✓
Met schaalverdeling				✓
Reuk- en smaakvrij	✓	✓	✓	✓
	<p>Voldoet aan de strengste regels voor voedselveiligheid (voor gezondheidszorg)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitstekende corrosie bestendigheid (zout &amp; zuur bestendig)</li> <li>• Verminderde straal voor gemaximaliseerde inhoud</li> <li>• Zeer sterk en duurzaam</li> </ul>	<p>Verstevigde hoeken</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Corrosiebestendig bij normaal gebruik</li> </ul>	<p>Corrosiebestendig bij juist gebruik</p>	<p>Perfect voor presentaties</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeer slagbestendig en duurzaam</li> <li>• Kristalhelder materiaal</li> </ul>



**GASTRONORMBAK  
POLYCARBONAAT**



**GASTRONORMBAK  
POLYPROPYLEEN**



**HACCP  
VOORRAADDOOS**



**GASTRONORMBAK  
PORSELEIN**

			✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
-40°C / 110°C	-40°C / 80°C	-40°C / 80°C	onder de 600°C
✓	✓	✓	✓
polycarbonaat	polypropyleen	polypropyleen	porselein
2-3	2-2,9	2-2,9	
65-150	100-200	65-200	20-65
✓	✓	✓	
	✓		
✓			✓
✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓
Perfect voor presentaties	Transparant materiaal	Met geïntegreerd HACCP label voor voedsel opslag registratie	Speciaal type porselein, het stevigst verkrijgbare
• Zeer slagbestendig en duurzaam		• Transparant materiaal	• Bestand tegen sterke temperatuurschommelingen
		• HACCP-gekleurde dekselclips los verkrijgbaar	• Combineert een hoge schok- en slijtagebestendigheid met een relatief laag gewicht
			• Bijzonder puur en stralend wit





## GN GASTRONORM SYSTEEM


- Aanduiding van containers met standaardafmetingen die worden gebruikt in de voedingsindustrie, bepaald in de norm PN-EN 631-1:1996.
- Dankzij de standaardisatie van containerafmetingen zijn ze eenvoudig te gebruiken in keukenapparatuur die op deze maten is afgestemd, zoals ovens, geïsoleerde containers, koelvitruines, au-bain-maries en transportwagens.



hoogte (mm)



### AFMETINGEN GN-CONTAINERS:



## GASTRONORM CONTAINERS PROFI LINE

- Gastronombakken van hoge kwaliteit roestvaststaal 18/10.
- Zeer solide design.
- Gladde randen, eenvoudig te reinigen.
- Geschikt voor gebruik in ovens, koelkasten, au-bain-marie systemen en chafing dishes.



Zeer sterk en duurzaam.

Voor gebruik bij temperaturen  
-40°C / 300°C.

Uitstekende weerstand  
tegen corrosie.

Verminderde binnenradius  
verhoogt maximale capaciteit.



GN 2/1 GN 1/1 GN 2/3 GN 1/2 GN 1/3 GN 1/4 GN 1/6 GN 1/9

650x530 530x325 354x325 325x265 325x176 265x162 176x162 176x108  
mm mm mm mm mm mm mm mm

2/1



801109

1/1



801222

2/3



801321

code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
801109	58	0,8	200	129,50
801116	43	0,8	150	107,50
801123	30	0,8	100	79,50
801130	19	0,8	65	67,50
801147	11	0,8	40	57,50
801154	5,5	0,8	20	55,25

code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
801208	28	0,8	200	67,50
801215	21	0,8	150	57,50
801222	14	0,8	100	41,50
801239	9	0,8	65	30,75
801246	5	0,8	40	27,50
801253	2,5	0,8	20	23,75

code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
801307	18	0,8	200	55,25
801314	13	0,8	150	45,75
801321	9	0,7	100	28,95
801338	5,5	0,7	65	21,75
801345	3	0,7	40	19,95
801352	1,5	0,7	20	17,75

2/4



801666

1/2



801420

1/3



801529

code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
801840	8,6	0,7	150	46,50
801666	5,8	0,7	100	34,95
801857	4	0,7	65	23,95
801864	2,5	0,7	40	20,25
801871	1,2	0,7	20	15,25

code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
801406	12,5	0,8	200	43,25
801413	9,5	0,7	150	33,25
801420	6,5	0,7	100	21,95
801437	4	0,7	65	17,95
801444	2	0,7	40	15,95
801451	1	0,7	20	12,95

code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
801505	7,8	0,8	200	35,75
801512	5,7	0,7	150	25,95
801529	4	0,7	100	17,95
801536	2,5	0,7	65	14,95
801543	1,5	0,7	40	12,50
801550	0,8	0,7	20	10,75



1/4



801628

code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
801604	5,5	0,8	200	<b>28,75</b>
801611	4	0,7	150	<b>22,50</b>
801628	2,8	0,7	100	<b>15,95</b>
801635	1,8	0,7	65	<b>13,25</b>
801642	1,7	0,7	40	<b>11,95</b>
801659	0,9	0,7	20	<b>9,75</b>

1/6



801727

code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
801703	3,4	1	200	<b>29,75</b>
801710	2,4	0,8	150	<b>18,95</b>
801727	1,6	0,7	100	<b>13,25</b>
801734	1	0,7	65	<b>10,75</b>

1/9




801826

code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
801826	1	0,7	100	<b>13,95</b>
801833	0,6	0,7	65	<b>9,95</b>

## GASTRONORM CONTAINERS PROFI LINE

- Geperforeerde bodem.
- Als de container hoger is dan 100 mm zijn de zijkanten ook geperforeerd.



1/1



802229

code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
802205	28	0,8	200	<b>78,50</b>
802212	21	0,8	150	<b>66,25</b>
802229	14	0,8	100	<b>43,50</b>

- Geperforeerde bodem.

code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
802236	9	0,8	65	<b>32,95</b>
802243	5	0,8	40	<b>29,50</b>
802168	2,5	0,8	20	<b>25,95</b>

2/3



802328

code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
802328	9	0,7	100	<b>32,95</b>

- Geperforeerde bodem.

code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
802335	5,5	0,7	65	<b>22,95</b>
802342	3	0,7	40	<b>20,75</b>

1/2



802427

code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
802427	6,5	0,7	100	<b>24,75</b>

- Geperforeerde bodem.

code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
802434	4	0,7	65	<b>18,75</b>
802441	2	0,7	40	<b>16,75</b>

1/3



802526

code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
802502	7,8	0,7	200	<b>39,95</b>
802519	5,7	0,7	150	<b>29,95</b>
802526	4	0,7	100	<b>19,95</b>

- Geperforeerde bodem.

code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
802533	2,5	0,7	65	<b>14,95</b>
802540	1,2	0,7	40	<b>12,50</b>

## GN-CONTAINERS MET GEVALLEN HANDGREPEN

**NEW**

1/1



803202

code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
803202	28	0,8	200	63,50
803240	14	0,7	100	39,50

1/2



803400

code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
803400	12,5	0,8	200	43,50
803257	6,25	0,7	100	24,95

1/3



803509

code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
803509	7,8	0,8	200	37,75
803264	3,9	0,7	100	22,50




804100

### DEKSEL VOOR GN CONTAINERS

- Past op HENDI Profi Line en Polycarbonaat GN containers

code	dikte (mm)	GN	mm	€
804100	0,8	GN 1/1	530x325	24,50
804117	0,7	GN 2/3	354x325	16,25
804179	0,8	GN 2/4	530x162	15,95
804124	0,7	GN 1/2	265x325	13,25
804131	0,7	GN 1/3	325x176	9,75
804148	0,7	GN 1/4	265x162	8,25
804155	0,7	GN 1/6	176x162	6,60
804162	0,7	GN 1/9	176x108	5,95



805114

### DEKSEL VOOR GN CONTAINERS MET LEPELUITSPARING

- Past op HENDI Profi Line en Polycarbonaat GN containers

code	dikte (mm)	GN	mm	€
805138	0,7	GN 1/3	325x176	11,25
805107	0,7	GN 1/1	530x325	25,95
805114	0,7	GN 2/3	354x325	17,75
805121	0,7	GN 1/2	265x325	14,75
805145	0,7	GN 1/4	265x162	9,50
805152	0,7	GN 1/6	176x162	7,95

Met lepeluitparing



802601

### DEKSEL VOOR GN CONTAINERS MET SILICONENRAND

- Met siliconenrand voor luchtdichte afsluiting.  
- Alleen geschikt voor 'Profi-Line' en polycarbonaat gastronormbakken.  
- De luchtdichte afsluiting zorgt ervoor dat het voedsel vers blijft en voorkomt lekken tijdens transport.

code	GN	mm	€
802601	GN 1/1	530x325	57,50
802618	GN 2/3	354x325	41,50
802625	GN 1/2	265x325	37,50
802632	GN 1/3	325x176	28,75
802649	GN 1/4	265x162	23,75
802656	GN 1/6	176x162	21,50

**NEW**



804209

### DEKSEL VOOR GN-CONTAINERS MET HANDGREEPUITSPARING

code	GN	mm	€
804209	GN 1/1	530x325	23,95
804223	GN 1/2	265x325	15,25
804230	GN 1/3	325x176	12,35

**NEW**



804322

### DEKSEL MET HANDGREEPUITSPARING



code	GN	mm	€
804322	GN 1/2	265x325	44,15
804339	GN 1/3	325x176	32,80





## GASTRONORM CONTAINERS KITCHEN LINE

- Extra sterk door de geprofileerde hoeken.
- Gastronorm maat in de hoek gegraveerd.
- Door gladde randen eenvoudig te reinigen.
- Geschikt voor in ovens, koelkasten, au-bain-marie systemen en chafing dishes.



Extra sterk door versterkte hoeken.

Voor gebruik bij temperaturen -40°C / 300°C.

Corrosiebestendig (bij correct gebruik).

Dikte 0,6-0,7 mm.

GN 1/1	GN 2/3	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
530x325 mm	354x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm

1/1



806135

2/3



806234

1/2



806333

code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
806159	28	0,7	200	<b>24,45</b>
806142	21	0,7	150	<b>19,90</b>
806135	14	0,6	100	<b>13,70</b>
806128	9	0,6	65	<b>10,15</b>
806111	5	0,6	40	<b>9,00</b>
806104	2,5	0,6	20	<b>7,90</b>

code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
806258	15,5	0,7	200	<b>22,45</b>
806241	13	0,7	150	<b>17,50</b>
806234	9	0,6	100	<b>11,65</b>
806227	5,5	0,6	65	<b>8,65</b>
806210	3	0,6	40	<b>7,45</b>
806203	1,5	0,6	20	<b>6,60</b>

code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
806357	12,5	0,7	200	<b>16,20</b>
806340	9,5	0,7	150	<b>13,00</b>
806333	6,5	0,6	100	<b>9,40</b>
806326	4	0,6	65	<b>6,45</b>
806319	2	0,6	40	<b>5,60</b>
806302	1	0,6	20	<b>4,45</b>

1/3



806432

1/4



806531

1/6



806630

code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
806449	5,7	0,7	150	<b>10,30</b>
806456	7,8	0,7	200	<b>13,35</b>
806432	4	0,6	100	<b>7,10</b>
806425	2,5	0,6	65	<b>4,95</b>
806418	1,5	0,6	40	<b>4,60</b>
806401	0,6	0,6	20	<b>4,20</b>

code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
806555	5,5	0,7	200	<b>11,25</b>
806548	4	0,7	150	<b>9,30</b>
806531	2,8	0,6	100	<b>6,50</b>
806524	1,8	0,6	65	<b>4,75</b>

code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
806654	3,4	0,7	200	<b>10,50</b>
806647	2,4	0,7	150	<b>6,85</b>
806630	1,6	0,6	100	<b>4,75</b>
806623	1	0,6	65	<b>3,90</b>

1/9



806722

code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
806746	1,3	0,7	150	<b>6,60</b> <b>N</b>
806739	1	0,7	100	<b>4,60</b>
806722	0,6	0,6	65	<b>3,15</b>

## CONTAINER GN GEPERFOREERD

1/1



807132

- Geperforeerde bodem.
- Als de container hoger is dan 100 mm zijn de zijanten ook geperforeerd.

code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
807132	14	0,6	100	18,25
807125	9	0,6	65	14,35

- Geperforeerde bodem.

code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
807118	5	0,6	40	12,95



806845

2/3



807224

- Perforaties meten ø3 mm.
- Geperforeerde bodem.

code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
807224	5,5	0,6	65	11,50



806937

1/2



807330

- Perforaties meten ø3 mm.
- Geperforeerde bodem.
- Als de container hoger is dan 100 mm zijn de zijanten ook geperforeerd.

code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
807330	6,5	0,6	100	11,75

- Geperforeerde bodem.

code	liter	dikte (mm)	hoogte (mm)	€
807323	4	0,6	65	8,45



804209

## DEKSEL VOOR GN CONTAINERS

code	dikte (mm)	GN	mm	€
806814	0,7	GN 1/1	530x325	8,40
806821	0,7	GN 2/3	354x325	7,90
806838	0,7	GN 1/2	265x325	4,70
806845	0,7	GN 1/3	325x176	4,45
806852	0,7	GN 1/4	265x162	3,65
806869	0,7	GN 1/6	176x162	2,50
806876	0,7	GN 1/9	176x108	2,00



806197

## DEKSEL VOOR GN CONTAINERS MET LEPELUITSPARING

code	dikte (mm)	GN	mm	€
806913	0,7	GN 1/1	530x325	9,00
806920	0,7	GN 2/3	354x325	8,25
806937	0,7	GN 1/2	265x325	4,95
806944	0,7	GN 1/3	325x176	4,75
806951	0,7	GN 1/4	265x162	3,90
806968	0,7	GN 1/6	176x162	2,85
806975	0,7	GN 1/9	176x108	2,30



804322

## DEKSEL VOOR GN-CONTAINERS MET HANDGREEPUITSPARING

code	GN	mm	€
804209	GN 1/1	530x325	23,95
804223	GN 1/2	265x325	15,25
804230	GN 1/3	325x176	12,35



807606

## DEKSEL VOOR GN CONTAINERS MET SILICONERAND

- Met siliconerand voor luchtdichte afsluiting.
- De luchtdichte afsluiting zorgt ervoor dat het voedsel vers blijft en voorkomt lekken tijdens transport.
- Past op Gastronorm containers Kitchen & Budget Line, containers moeten dieper zijn dan 65 mm om een veilige afdichting te garanderen.

code	GN	mm	€
807606	GN 1/1	530x325	32,50
807613	GN 2/3	354x325	27,95
807620	GN 1/2	265x325	20,95
807637	GN 1/3	325x176	15,95
807644	GN 1/4	265x162	13,75
807651	GN 1/6	156x142	9,95

## GEPERFOREERDE ROOSTERS VOOR GN CONTAINERS

code	GN	€
806197	GN 1/1	14,75
806296	GN 2/3	12,10
806395	GN 1/2	8,45
806494	GN 1/3	7,10
806593	GN 1/4	6,25
806692	GN 1/6	4,45



808108

## DEKSEL MET HANDGREEPUITSPARING

code	GN	mm	€
804322	GN 1/2	265x325	44,15
804339	GN 1/3	325x176	32,80

## TUSSENBRUG VOOR GN CONTAINERS



- Speciaal voor smalle GN bakken in au-bain-maries, chafing dishes etc.

code	GN	mm	€
808108	GN 1/2	325x22x(H)10	4,65
808153	GN 1/1	530x22x(H)10	4,95



## GASTRONORM CONTAINERS BUDGET LINE

- Zeer solide ontwerp.
- Afgeronde hoeken, eenvoudig te reinigen.
- Bedoeld voor gebruik in heteluchtovens, koelkasten, au-bain-marie systemen en chafing dishes.



Voor gebruik bij temperaturen -40°C / 300°C.

Corrosiebestendig (bij correct gebruik).

Dikte 0,6-0,7 mm.

GN 1/1	GN 2/3	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
530x325 mm	354x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm



code	liter	hoogte (mm)	€
800157	28	200	<b>22,05</b>
800140	21	150	<b>17,95</b>
800133	14	100	<b>12,40</b>
800126	9	65	<b>9,20</b>
800119	5	40	<b>8,10</b>
800102	2,5	20	<b>7,15</b>

code	liter	hoogte (mm)	€
800225	5,5	65	<b>7,80</b>
800249	13	150	<b>15,80</b>
800232	9	100	<b>10,55</b>
800218	3	40	<b>6,75</b>

code	liter	hoogte (mm)	€
800355	12,5	200	<b>14,60</b>
800348	9,5	150	<b>11,70</b>
800331	6,5	100	<b>8,50</b>
800324	4	65	<b>5,85</b>
800317	2	40	<b>5,05</b>
800300	1	20	<b>4,00</b>



code	liter	hoogte (mm)	€
800454	7,8	200	<b>12,05</b>
800447	5,7	150	<b>9,30</b>
800430	4	100	<b>6,40</b>
800423	2,5	65	<b>4,45</b>
800416	1,5	40	<b>4,15</b>
800409	0,8	20	<b>3,80</b>

code	liter	hoogte (mm)	€
800553	5,5	200	<b>10,15</b>
800546	4	150	<b>8,40</b>
800539	2,8	100	<b>5,85</b>
800522	1,8	65	<b>4,25</b>

code	liter	hoogte (mm)	€
800652	3,4	200	<b>9,45</b>
800645	2,4	150	<b>6,20</b>
800638	1,6	100	<b>4,30</b>
800621	1	65	<b>3,55</b>



code	liter	hoogte (mm)	€
800744	1,3	150	<b>5,95</b> <b>N</b>
800737	1	100	<b>4,15</b>
800720	0,6	65	<b>2,80</b>

## GASTRONORM CONTAINERS BUDGET LINE MET HANDGREPEN



code	liter	hoogte (mm)	€
817155	28	200	26,75
817148	21	150	22,20



code	liter	hoogte (mm)	€
817353	12,5	200	18,45
817346	9,5	150	15,30



code	liter	hoogte (mm)	€
817452	7,8	200	15,60
817445	5,7	150	12,60



### DEKSEL VOOR GN CONTAINERS

code	dikte (mm)	GN	mm	€
806814	0,7	GN 1/1	530x325	8,40
806821	0,7	GN 2/3	354x325	7,90
806838	0,7	GN 1/2	265x325	4,70
806845	0,7	GN 1/3	325x176	4,45
806852	0,7	GN 1/4	265x162	3,65
806869	0,7	GN 1/6	176x162	2,50
806876	0,7	GN 1/9	176x108	2,00

### DEKSEL VOOR GN CONTAINERS MET LEPELUITSPARING

code	dikte (mm)	GN	mm	€
806913	0,7	GN 1/1	530x325	9,00
806920	0,7	GN 2/3	354x325	8,25
806937	0,7	GN 1/2	265x325	4,95
806944	0,7	GN 1/3	325x176	4,75
806951	0,7	GN 1/4	265x162	3,90
806968	0,7	GN 1/6	176x162	2,85
806975	0,7	GN 1/9	176x108	2,30

### DEKSEL VOOR GN CONTAINERS

- Met uitsparing voor de handgrepen.

code	GN	mm	€
817834	GN 1/2	325x265	5,10
817841	GN 1/3	325x176	4,85
817810	GN 1/1	530x325	8,90



### GEPERFOREERDE ROOSTERS VOOR GN CONTAINERS

code	GN	€
806197	GN 1/1	14,75
806296	GN 2/3	12,10
806395	GN 1/2	8,45
806494	GN 1/3	7,10
806593	GN 1/4	6,25
806692	GN 1/6	4,45



### DEKSEL MET HANDGREEP-UITSPARING

code	GN	mm	€
804322	GN 1/2	265x325	44,15
804339	GN 1/3	325x176	32,80

### TUSSENBRUG VOOR GN CONTAINERS

- Speciaal voor smalle GN bakken in bain-maries, chafing dishes etc.

code	GN	mm	€
808108	GN 1/2	325x22x(H)10	4,65
808153	GN 1/1	530x22x(H)10	4,95



### DEKSEL VOOR GN CONTAINERS MET SILICONENRAND

- Met siliconenrand voor lichtdichte afsluiting.


- De Lichtdichte afsluiting zorgt ervoor dat het voedsel vers blijft en voorkomt lekken tijdens transport.  
- Past op Gastronorm containers Kitchen & Budget Line, containers moeten dieper zijn dan 65 mm om een veilige afdichting te garanderen.

code	GN	mm	€
807606	GN 1/1	530x325	32,50
807613	GN 2/3	354x325	27,95
807620	GN 1/2	265x325	20,95
807637	GN 1/3	325x176	15,95
807644	GN 1/4	265x162	13,75
807651	GN 1/6	156x142	9,95



## GASTRONORM CONTAINERS POLYCARBONAAT ZWART

- Hoogwaardige professionele Gastronorm producten gemaakt van zwart polycarbonaat.
- Reuk- en smaakvrij.
- Temperatuurbestendig van -40°C tot 110°C.



Bekijk de video



Voor gebruik bij temperaturen van -40° tot 110°C

Met maatverdeling

GN 1/1 GN 1/2 GN 1/3 GN 1/4 GN 1/6 GN 1/9

530x325 mm 325x265 mm 325x176 mm 265x162 mm 176x162 mm 176x108 mm

1/1



862223

code	liter	hoogte (mm)	€
862216	21	150	23,75
862223	14	100	21,75
862209	9	65	16,95

1/2



862421

code	liter	hoogte (mm)	€
862407	12,5	200	15,75
862414	9,5	150	13,50
862421	6,5	100	9,50
862438	4	65	8,25

1/3



862520

code	liter	hoogte (mm)	€
862506	7,8	200	12,25
862513	5,7	150	9,95
862520	4	100	7,75
862537	2,5	65	6,25

1/4



862629

code	liter	hoogte (mm)	€
862612	4	150	7,95
862629	2,8	100	6,95
862636	1,8	65	5,50

1/6



862728

code	liter	hoogte (mm)	€
862704	3,4	200	7,25
862711	2,4	150	6,45
862728	1,6	100	4,95
862735	1	65	4,50

1/9



862827

code	liter	hoogte (mm)	€
862827	1	100	3,95

## DEKSEL VOOR GN CONTAINERS ZWART POLYCARBONAAT


code	GN	mm	€
862902	GN 1/1	530x325	11,95
862926	GN 1/2	325x265	6,50
862933	GN 1/3	325x176	4,95
862940	GN 1/4	265x162	4,50
862957	GN 1/6	176x162	4,25



862902

## GASTRONORM CONTAINERS POLYCARBONAAT WIT

- Hoogwaardige gastronormbakken gemaakt van wit polycarbonaat.
- Reuk- en smaakvrij.
- Temperatuurbestendig van -40°C tot 110°C.



Voor gebruik bij temperaturen van -40° tot 110°C  
Met maatverdeling

GN 1/1 GN 1/2 GN 1/3 GN 1/4 GN 1/6

530x325 mm 325x265 mm 325x176 mm 265x162 mm 176x162 mm

1/1



862285

code	liter	hoogte (mm)	€
862285	9	65	16,95

1/2



862476

code	liter	hoogte (mm)	€
862476	6,5	100	9,50
862483	4	65	8,25

1/3



862575

code	liter	hoogte (mm)	€
862568	5,7	150	9,95
862575	4	100	7,75
862582	2,5	65	6,25

1/4



862674

code	liter	hoogte (mm)	€
862674	2,8	100	6,95
862681	1,8	65	5,50

1/6



862773

code	liter	hoogte (mm)	€
862766	2,4	150	6,45
862773	1,6	100	4,95
862780	1	65	4,50



862964


### DEKSEL VOOR GN CONTAINERS WIT POLYCARBONAAT

code	GN	mm	€
862919	GN 1/1	530x325	11,95
862964	GN 1/2	265x325	6,50
862971	GN 1/3	325x176	4,95
862988	GN 1/4	265x162	4,50
862995	GN 1/6	176x162	4,25



## GASTRONORM CONTAINERS POLYCARBONAAT TRANSPARENT

- Hoogwaardige professionele Gastronorm containers gemaakt van transparant polycarbonaat.
- Reuk- en smaakvrij.
- Temperatuurbestendig van -40°C tot 110°C.




Voor gebruik bij temperaturen van -40° tot 110°C



Met maatverdeling

2/1



861196

code	liter	hoogte (mm)	€
861196	58	200	52,95

1/1



861226

code	liter	hoogte (mm)	€
861202	24	200	28,25
861219	21	150	20,95
861226	14	100	18,75
861233	9	65	14,25

1/2



861424

code	liter	hoogte (mm)	€
861400	12,5	200	14,50
861417	9,5	150	11,95
861424	6,5	100	8,95
861431	4	65	7,95

1/3



861523

code	liter	hoogte (mm)	€
861509	7,8	200	11,50
861516	5,7	150	9,25
861523	4	100	7,35
861530	2,5	65	5,95

1/4



861622

code	liter	hoogte (mm)	€
861608	5,5	200	10,25
861615	4	150	7,75
861622	2,8	100	6,60
861639	1,8	65	5,20

1/6



861721

code	liter	hoogte (mm)	€
861707	3,4	200	6,95
861714	2,4	150	5,95
861721	1,6	100	4,75
861738	1	65	4,25

1/9



861820

code	liter	hoogte (mm)	€
861820	1	100	3,75
861837	0,6	65	3,25


864104

### DEKSEL VOOR GN CONTAINERS

- Zonder uitsparing.
- Past ook op roestvast stalen Gastronormbakken Profi Line.

code	GN	mm	€
864098	GN 2/1	650x530	31,50
864104	GN 1/1	530x325	11,50
864128	GN 1/2	265x325	6,25
864135	GN 1/3	325x176	4,75
864142	GN 1/4	265x162	4,25
864159	GN 1/6	176x162	4,10
864166	GN 1/9	176x108	2,85


868522



### GEPERFOREERDE ROOSTERS VOOR GN CONTAINERS POLYCARBONAAT

code	GN	mm	€
868522	GN 1/1	467x263	8,50
868546	GN 1/2	265x206	5,40
868553	GN 1/3	266x116	2,50
868577	GN 1/6	118x106	1,65

864203




### DEKSEL VOOR GN CONTAINERS MET UITSPARING VOOR SOUS VIDE STICK

- Met uitsparing voor sous vide stick 221129.
- Past ook op roestvast stalen Gastronormbakken Profi Line.

code	GN	mm	€
864210	GN 1/2	265x325	15,95
864203	GN 1/1	530x325	19,95

## GASTRONORM CONTAINERS POLYPROPYLEEN

- Geur- en smaakvrij.
- Temperatuurbestendig van -40°C tot 80°C.



Voor gebruik bij temperaturen van -40° tot 80°C

Met maatverdeling

GN 1/1 GN 1/2 GN 1/3 GN 1/4 GN 1/6 GN 1/9

530x325 mm 325x265 mm 325x176 mm 265x162 mm 176x162 mm 176x108 mm



880029

code	liter	hoogte (mm)	€
880005	28	200	17,50
880012	21	150	13,75
880029	14	100	12,25



880128

code	liter	hoogte (mm)	€
880104	12,5	200	8,95
880111	9,5	150	7,50
880128	6,5	100	5,85



880227

code	liter	hoogte (mm)	€
880203	7,8	200	7,45
880210	5,7	150	6,20
880227	4	100	4,75



880326

code	liter	hoogte (mm)	€
880302	5,5	200	6,00
880319	4	150	5,25
880326	2,8	100	4,25



880425

code	liter	hoogte (mm)	€
880401	3,4	200	4,75
880418	2,4	150	4,15
880425	1,6	100	2,95



880524

code	liter	hoogte (mm)	€
880524	1	100	2,30



880609

### DEKSEL VOOR GN CONTAINERS POLYPROPYLEEN

- Geschikt voor alle HENDI polypropyleen Gastronorm bakken, inclusief HACCP voorraadozden.

code	GN	mm	€
880609	GN 1/1	530x325	5,55
880616	GN 1/2	325x265	3,30
880623	GN 1/3	325x176	2,65
880630	GN 1/4	265x162	1,85
880647	GN 1/6	176x162	1,30
880654	GN 1/9	176x108	1,15



881811

### DEKSEL VOOR GN CONTAINERS POLYPROPYLEEN

- Deksel met luchtdichte santopreen afsluiting, afsluiting is sterk genoeg om lekken te voorkomen wanneer de bak wordt gekanteld.
- Met lip om de luchtdichte afsluiting te verbreken voor eenvoudige opening.




code	GN	mm	€
881804	GN 1/1	530x325	14,25
881811	GN 1/2	325x265	10,25
881828	GN 1/3	325x176	7,15
881835	GN 1/4	265x162	5,75
881842	GN 1/6	176x162	5,25
881859	GN 1/9	176x108	4,75




## GASTRONORM VOORRAADDOZEN HACCP

- Gastronorm bakken los - deksels niet inbegrepen.
- Luchtdicht afsluitbaar.
- Smaak- en reukvrij.
- Deksels en deksel clips (groen, geel, blauw, rood of paars volgens HACCP normen) los verkrijgbaar.
- Met slijtvast etiket voor voedsel opslag registratie.
- Speciale horecastiften niet inbegrepen.
- Temperatuurbestendig van -40°C tot 80°C.



Bekijk de video



GN 1/1

GN 1/2

GN 1/3

GN 1/4

GN 1/6

GN 1/9

530x325 mm

325x265 mm

325x176 mm

265x162 mm

176x162 mm

176x108 mm

1/1



880050

1/2



880159

code	liter	hoogte (mm)	€
880050	28	200	18,25
880067	21	150	14,25
880074	12	100	12,75
880036	9	65	10,50

code	liter	hoogte (mm)	€
880159	12,5	200	10,25
880166	9,5	150	8,35
880173	6,5	100	6,95

1/3



880258

code	liter	hoogte (mm)	€
880258	7,8	200	8,50
880265	5,7	150	7,30
880272	4	100	6,20
880289	2,5	65	5,10

1/4



880371

code	liter	hoogte (mm)	€
880357	5,5	200	7,80
880364	4	150	6,45
880371	2,8	100	4,50
880388	1,8	65	4,15

1/6



880456

code	liter	hoogte (mm)	€
880456	3,4	200	5,25
880463	2,4	150	4,90
880470	1,6	100	4,05
880487	1	65	3,45

1/9



880555

code	liter	hoogte (mm)	€
880555	0,9	100	3,25
880562	0,6	65	2,90

## DEKSEL VOOR GN CONTAINERS POLYPROPYLEEN

- Geschikt voor alle HENDI polypropyleen Gastronorm bakken, inclusief HACCP voorraaddozen.

code	GN	mm	€
880609	GN 1/1	530x325	5,55
880616	GN 1/2	325x265	3,30
880623	GN 1/3	325x176	2,65
880630	GN 1/4	265x162	1,85
880647	GN 1/6	176x162	1,30
880654	GN 1/9	176x108	1,15



880623

## DEKSEL CLIPS VOOR HACCP VOORRAADDOZEN

- 12 stuks in blister.

code	kleur	verpakt per	€
880661	Rood	12	5,25
880678	Groen	12	5,25
880685	Geel	12	5,25
880692	Blauw	12	5,25
880869	Paars	12	5,25



880661

880685

880692

880678

880869



## GN HACCP POLYPROPYLEEN CONTAINERS MET DEKSEL, AFGESLOTEN

**NEW**



- Gemaakt van polypropyleen.
- Neemt geen geuren op.
- Inclusief gekleurde clips (groen, geel, blauw en rood).
- Stapelbaar.
- Met deksel.
- Label is in het materiaal geïntegreerd voor het bewaken van het opslagproces.

- Wasbare etiketten.
- Veilige, lekbestendige afsluiting.
- Markeringen voor het invullen van de labels moeten apart besteld worden.
- Temperatuurbestending van -20°C tot +90°C.



GN 1/1	GN 2/3	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
530x325 mm	354x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm

1/1



873342

2/3



873298

### GN-CONTAINER 1/1 POLYPROPYLEEN

code	liter	hoogte (mm)	€
873366	28	200	26,55
873359	21	150	23,95
873342	13	100	20,95
873335	8	65	19,95

### GN CONTAINER 2/3 POLYPROPYLEEN

code	liter	hoogte (mm)	€
873328	19	200	20,75
873311	13,5	150	18,50
873298	9	100	16,30

1/2



873267

**CONTAINER GN 1/2 POLYPROPYLEEN**

code	liter	hoogte (mm)	€
873281	12,5	200	<b>16,10</b>
873267	6,5	100	<b>12,15</b>
873274	10	150	<b>14,00</b>
873250	4	65	<b>11,85</b>

1/3



873236

**CONTAINER GN 1/3 POLYPROPYLEEN**

code	liter	hoogte (mm)	€
873243	6	150	<b>10,85</b>
873236	4	100	<b>9,40</b>
873229	2,5	65	<b>8,45</b>

1/4



873199

**CONTAINER GN 1/4 POLYPROPYLEEN**

code	liter	hoogte (mm)	€
873212	4,3	150	<b>8,60</b>
873199	2,8	100	<b>7,90</b>
873182	1,8	65	<b>7,45</b>

1/6



873168

**CONTAINER GN 1/6 POLYPROPYLEEN**

code	liter	hoogte (mm)	€
873175	2,6	150	<b>6,95</b>
873168	1,7	100	<b>6,45</b>
873151	1,1	65	<b>5,85</b>

1/9



873137

**CONTAINER GN 1/9 POLYPROPYLEEN**

code	liter	hoogte (mm)	€
873144	1,5	150	<b>6,10</b>
873137	1	100	<b>5,60</b>
873120	0,6	65	<b>4,95</b>

871546

**HORECASTIFTEN**

- 2 stuks op een blister.
- Voor het beschrijven van voedselcontainers.
- Uitwisbaar.

code	verpakt per	€
871546	2	<b>9,75</b>




## VOEDSELCONTAINER MET VERDELER

**NEW**



Stapelbaar



Gemaakt van voedselcontactbestendig polypropyleen dat bestand is tegen chemische stoffen



- Gemaakt van transparant polypropyleen.
- BPA-vrij.
- Volume-aanduiding gegraveerd op de zijkant van de bak.
- Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +70°C.
- Stapelbaar.
- Geschikt voor gebruik in de magnetron.
- Vaatwasmachinebestendig.
- Recyclebaar.
- Deksel kan apart worden gekocht.

code	liter	mm	€
870907	1,9	190x190x(H)95	<b>3,10</b>
870914	3,8	190x190x(H)180	<b>4,25</b>
870921	5,7	235x235x(H)180	<b>6,05</b>
870938	7,6	235x235x(H)230	<b>6,80</b>
870945	11,4	290x290x(H)210	<b>9,55</b>
870952	17,2	290x290x(H)320	<b>12,50</b>
870969	20,8	290x290x(H)400	<b>16,55</b>



**NEW**



### DEKSEL VOOR VOEDSELCONTAINER

- Gemaakt van polypropyleen.
- Volledig BPA-vrij materiaal.
- Temperatuurbestendig van -40°C tot +70°C.
- Magnetronbestendig.
- Vaatwasmachinebestendig.
- Recyclebaar.

code	mm	€
870976	190x190	870907, 870914 <b>1,40</b>
870983	235x235	870921, 870938 <b>1,85</b>
870990	290x290	870945, 870952, 870969 <b>2,75</b>



## EIERCONTAINER HENDI OVOBOX 120

- Bedoeld voor veilige opslag van gesteriliseerde eieren in een koude ruimte - zonder het risico dat salmonella opnieuw op eieren of in de koude ruimte wordt overgebracht.
- Perfect transparante container gemaakt van polypropyleen - de inhoud van de container is altijd zichtbaar.
- GN-container van 2/3-formaat, geschikt voor 4 trays gevuld met eieren.
- De set bevat: container, deksel, 8 eiertrays.
- Trays gemaakt van PET, stapelbaar, met inkepingen aan beide zijden om de trays eenvoudig uit de container te halen.
- Elke tray kan 30 eieren bevatten (5 x 6 rijen) - de hele bak kan in totaal 120 eieren bevatten.
- Temperatuurbestendigheid: -40°C - +80°C.
- Container en trays zijn vaatwasmachinebestendig.
- Extra trays kunnen afzonderlijk worden aangeschaft.
- LET OP: Eieren moeten worden gesteriliseerd voordat ze op de trays en in de container worden geplaatst om besmetting met salmonella te voorkomen.
- Plaats de eiertrays om en om in de bak, draai elke nieuwe tray 90 graden ten opzichte van de vorige.




870785

code	liter	mm	€
870785	18	355x325x(H)200	27,50


inclusief

# 8x





**HENDI** **OVOBOX 120**  
Tools for Chefs



Max capacity: 120 eggs

Supplier: Super Eggs  
 Use by: 20 / 6 / 2024  
 Batch no.: 95/24  
 Operator: Anna  
 Temperature range: 2-8°C  
 Sterilization date: 15 / 5 / 24

## SET VAN 4 EIERBAKKEN VOOR HENDI OVOBOX 120

- Gemaakt van PET.
- Elke tray kan 30 eieren bevatten (5 x 6 rijen) - de hele set kan in totaal 120 eieren bevatten.
- Gemakkelijk stapelbaar.
- Temperatuurbestendigheid: -40°C - +80°C.
- Vaatwasmachinebestendig.
- Aanbevolen voor gebruik met de HENDI Eiercontainer OVOBOX 120 (code: 870785).
- LET OP: voordat eieren op de trays worden gelegd, moeten ze worden gesteriliseerd om besmetting met salmonella te voorkomen.



870792

code	mm	€
870792	291x288x(H)41	5,95


Prijzen zonder BTW en niet bindend





# VOEDSEL- ALLERGIE

Bij de bereiding van gerechten voor klanten met voedselallergieën is het belangrijk om kruisbesmetting te voorkomen. De nieuwe paarse aanvulling op de HACCP kleuren biedt een methode om veilig maaltijden te bereiden voor mensen met voedselallergieën.



Bekijk de video



1/1



880050

code	liter	hoogte (mm)	€
880050	28	200	18,25
880067	21	150	14,25
880074	12	100	12,75
880036	9	65	10,50

1/2



880159

code	liter	hoogte (mm)	€
880159	12,5	200	10,25
880166	9,5	150	8,35
880173	6,5	100	6,95

1/3



880258

code	liter	hoogte (mm)	€
880258	7,8	200	8,50
880265	5,7	150	7,30
880272	4	100	6,20
880289	2,5	65	5,10

1/4



880371

code	liter	hoogte (mm)	€
880357	5,5	200	7,80
880364	4	150	6,45
880371	2,8	100	4,50
880388	1,8	65	4,15

1/6



880456

code	liter	hoogte (mm)	€
880456	3,4	200	5,25
880463	2,4	150	4,90
880470	1,6	100	4,05
880487	1	65	3,45

1/9



880555

code	liter	hoogte (mm)	€
880555	0,9	100	3,25
880562	0,6	65	2,90



DAIRY FREE



GLUTEN FREE



EGG FREE



PEANUT FREE



881705



### DEKSEL VOOR GN CONTAINERS PAARS

- Geschikt voor alle HENDI polypropyleen Gastronorm bakken, inclusief HACCP voorraaddozen.

code	GN	mm	€
881705	GN 1/1	530x325	5,75
881712	GN 1/2	325x265	3,45
881729	GN 1/3	325x176	2,75
881736	GN 1/4	265x162	1,95
881743	GN 1/6	176x162	1,45
881750	GN 1/9	176x108	1,25



171882



### SERVEERTANG HACCP 250 MM

code	kleur	mm	€
171882	Paars	(L)250	3,95

826164



826065



### SNIJPLANK HACCP

- Een zijde met sagueul, andere zijde geheel glad.

code	kleur	mm	dikte (mm)	€
826065	Paars	GN 1/1	530x325	20,95
826164	Paars	GN 2/3	325x265	9,75

825570



825662



### SNIJPLANK HACCP

- Beide kanten zijn glad en geschikt voor gebruik.

code	kleur	mm	€
825662	Paars	600x400x(H)18	33,50
825570	Paars	450x300x(H)12,7	11,25



842775



### KOKSMES

code	dikte (mm)	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
842676	2,5	180	320	6,65
842775	2,5	240	385	7,90

## HERBRUIKBARE VOEDSELVEILIGHEIDSSTICKERS

- Herbruikbaar.
- Label in 3 talen: Nederlands, Frans en Duits.
- Eenvoudig te verwijderen van plastic, metaal en glas.
- Elke dag van de week gemarkeerd met een andere kleur.

**NEW**



## SET HERBRUIKBARE VOEDSELVEILIGHEIDSS TICKERS MET DISPENSER

- Dispenser gemaakt van duurzaam, dik karton.
- Aantal stickers per rol: 7000 stuks.
- Capaciteit: 7 labelrollen.
- Afmetingen etiket: 25 x 25 mm.
- Inbegrepen in set: dispenser, 7 labelrollen voor elke dag van de week.

code	mm	€
850572	240x80x(H)100	23,95

Item  
Aank.  
datum

Tijd  
\_\_\_\_\_ AM  
\_\_\_\_\_ PM

Datum  
Day \_\_\_\_\_  
Month \_\_\_\_\_  
Year \_\_\_\_\_

dagen  
 uren  
 minuten

**plakets hier het duidelijk**

Houdbaarheid  
Looftijd (in maanden)  
Looftijd (in dagen)  
Looftijd (in uren)

Persoon  
Naam \_\_\_\_\_  
Adres \_\_\_\_\_  
Telefoon \_\_\_\_\_

**NEW**

850541



## HERBRUIKBARE STICKER VOOR VOEDSELVEILIGHEID, "TE GEBRUIKEN TOT"

- Ruimte voor datum, tijd en aanvullende opmerkingen.
- Aantal stickers per rol: 500 stuks.

code	verpakt per	mm	€
850541	500	100x50	5,95

## HERBRUIKBARE STICKER VOOR VOEDSELVEILIGHEID, "GEBRUIK VÓÓR"

- Ruimte voor datum, tijd en aanvullende opmerkingen.
- Aantal stickers per rol: 500 stuks.

code	verpakt per	mm	€
850558	500	ø50	5,95

- Verwijder de sticker vóór het wassen van de containers.
- Zelfklevende etiketten voor eenvoudige identificatie van halffabricaten en eindproducten; te gebruiken om te voldoen aan de voedselveiligheidsnormen in de horeca.

**NEW**



## VOEDSELVEILIGHEID DAGSTICKERS, HERBRUIKBAAAR

- Ruimte voor extra notities.
- Aantal stickers per rol: 1000 stuks.

code		verpakt per	mm	€
850473	Maandag	1000	25x25	3,15
850480	Dinsdag	1000	25x25	3,15
850497	Woensdag	1000	25x25	3,15
850503	Donderdag	1000	25x25	3,15
850510	Vrijdag	1000	25x25	3,15
850527	Zaterdag	1000	25x25	3,15
850534	Zondag	1000	25x25	3,15



**NEW**



850565

## HERBRUIKBARE VOEDSELVEILIGHEIDSS TICKER, "GEBRUIK EERST"

- Aantal stickers per rol: 500 stuks.

code	verpakt per	mm	€
850565	500	ø50	5,95



**NEW**



850558



**NEW**

**S.S.**  
stainless steel

### GASTRONORMBAK HOUDER

- Gemaakt van roestvast staal.
- Voor het organiseren van GN-containers (niet inbegrepen).
- Rubberen antislipvoetjes.
- Optionele wandmontage.

code	mm	€
820049	745x245x(H)215	<b>79,50</b>
820032	512x245x(H)215	<b>59,50</b>



820032

3x GN 1/6



2x GN 1/9 + 3x GN 1/6

820049



**NEW**



873410



873427



873434



873441



### BEREIDINGSBAK

- Gemaakt van polyethyleen.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	liter	mm	€
873410	3	340x235x(H)70	<b>4,70</b>
873427	6	430x285x(H)75	<b>5,70</b>
873434	8	480x330x(H)80	<b>8,05</b>
873441	12	535x385x(H)85	<b>11,45</b>



# 02

## Knives, kitchen tools

Precision in every cut





### SNIJPLANK HACCPLANK

- Gemaakt van HDPE 500 kunststof.
- Voldoet aan de HACCPLANK standaard.
- Beide zijden geschikt voor snijden.
- Kan in professionele afwasmachines worden gereinigd (kort programma).



**ZEER HARD  
POLYETHY-  
LEEN**

### SNIJPLANK HACCPLANK 600X400

- Beide kanten zijn glad en geschikt voor gebruik.

code	kleur	mm	dikte (mm)	€
825600	Wit	600x400	18	33,50
825617	Rood	600x400	18	33,50
825624	Blaauw	600x400	18	33,50
825631	Groen	600x400	18	33,50
825648	Bruin	600x400	18	33,50
825655	Geel	600x400	18	33,50
825662	Paars	600x400	18	33,50


### SNIJPLANK HACCPLANK 450X300

- Beide kanten zijn glad en geschikt voor gebruik.

code	kleur	mm	dikte (mm)	€
825518	Wit	450x300	13	11,25
825525	Rood	450x300	13	11,25
825532	Blaauw	450x300	13	11,25
825549	Groen	450x300	13	11,25
825556	Bruin	450x300	13	11,25
825563	Geel	450x300	13	11,25
825570	Paars	450x300	13	11,25

## SNIJPLANK HACCP

- Gemaakt van HDPE 500 kunststof.
- Voldoet aan de HACCP standaard.
- Beide zijden geschikt voor snijden.
- Kan in professionele afwasmachines worden gereinigd (kort programma).



**ZEER HARD  
POLYETHY-  
LEEN**



## SNIJPLANK HACCP GASTRONORM 1/1

- Een zijde met sappegul, andere zijde geheel glad.

code	kleur	mm	dikte (mm)	€
826003	Wit	530x325	15	20,95
826010	Rood	530x325	15	20,95
826027	Blauw	530x325	15	20,95
826034	Groen	530x325	15	20,95
826041	Bruin	530x325	15	20,95
826058	Geel	530x325	15	20,95
826065	Paars	530x325	15	20,95

## SNIJPLANK HACCP GASTRONORM 1/2

- Een zijde met sappegul, andere zijde geheel glad.

code	kleur	mm	dikte (mm)	€
826102	Wit	325x265	12	9,75
826119	Rood	325x265	12	9,75
826126	Blauw	325x265	12	9,75
826133	Groen	325x265	12	9,75
826140	Bruin	325x265	12	9,75
826157	Geel	325x265	12	9,75
826164	Paars	325x265	12	9,75
826171	Zwart	325x265	12	9,75



826676



## SNIJPLANK HACCP GASTRONORM 1/1

- Set van 6 in de kleuren rood, bruin, blauw, groen, wit en geel.
- Elke snijplank is 10 mm dik.

code	dikte (mm)	mm	€
826676	10	530x325	89,50



**NEW****SNIJPLANKEN HACCP LDPE**

- Gemaakt van LDPE (polyethyleen met lage dichtheid).
- Beide zijden zijn glad en geschikt voor gebruik.
- Voldoet aan de HACCP-norm.
- Verkrijgbaar in 6 kleuren.
- Vaatwasmachinebestendig bij korte programma's.



825686

**SNIJPLANK HACCP 600X400**

code	kleur	mm	dikte (mm)	€
827109	Wit	600x400	15	19,95
827116	Rood	600x400	15	19,95
827123	Blaauw	600x400	15	19,95
827130	Groen	600x400	15	19,95
827147	Bruin	600x400	15	19,95
827154	Geel	600x400	15	19,95

**SNIJPLANK HACCP GN 1/1**

code	kleur	mm	dikte (mm)	€
826805	Wit	530x325	10	9,95
826812	Rood	530x325	10	9,95
826850	Geel	530x325	10	9,95
826829	Blaauw	530x325	10	9,95
826836	Groen	530x325	10	9,95
826843	Bruin	530x325	10	9,95

**SNIJPLANK HACCP GN 1/2**

code	kleur	mm	dikte (mm)	€
826904	Wit	325x265	10	4,50
826911	Rood	325x265	10	4,50
826928	Blaauw	325x265	10	4,50
826935	Groen	325x265	10	4,50
826942	Bruin	325x265	10	4,50
826959	Geel	325x265	10	4,50

**SNIJPLANK HACCP 450X300**

code	kleur	mm	dikte (mm)	€
827000	Wit	450x300	10	7,50
827017	Rood	450x300	10	7,50
827024	Blaauw	450x300	10	7,50
827031	Groen	450x300	10	7,50
827048	Bruin	450x300	10	7,50
827055	Geel	450x300	10	7,50

**SET VAN 6 HACCP SNIJPLANKEN MET REK**

- De set bevat:
  - 6 snijplanken gemaakt van LDPE [polyethyleen met lage dichtheid],
  - 1 rek gemaakt van PP [polypropyleen].
- Beide zijden van elke plank zijn glad en geschikt voor gebruik.
- Rek kan ook afzonderlijk worden aangeschaft (code: 825693).

code	dikte (mm)	mm	€
825686	10	450x300	53,50



826485

826348

### SNIJPLANK MET HANDGREEP

- Gemaakt van polyethyleen HDPE.
- Beide zijden geschikt voor snijden.

code	kleur	mm	dikte (mm)	€
826348	Wit	250x150	10	3,25
826478	Zwart	250x150	10	3,25
826355	Wit	300x200	10	5,25
826485	Zwart	300x200	10	5,25



Flexibel



826300

### HACCP SNIJPLAAT SET - 6-DELIG

- Kleur gecodeerde set van 6 matten om keukenhygiëne te vergemakkelijken.
- Wit, rood, blauw, groen, bruin, geel.
- Flexibel voor het makkelijk gieten van gesneden producten.
- Lichtgewicht en makkelijk op te bergen.

code	dikte (mm)	mm	€
826300	1	380x305	12,95



### UNIVERSELE SNIJPLANK

- Gemaakt van polyethyleen HDPE.
- Antislipvoeten.

code	dikte (mm)	mm	€
826379	20	450x300	22,95
826386	18	500x350	26,95
826393	20	600x400	39,50



826362

### SNIJPLANK UNIVERSEEL MET GROEF

- Gemaakt van HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid).
- Groef langs de rand om vloeistof op te vangen - voorkomt knoeien op het werkblad.
- Vaatwasmachine bestendig enkel in professionele vaatwassers met een korte cyclus.

code	mm	€
826362	355x250x(H)15	12,95



### ANTI-SLIP MAT

- Multifunctionele anti-slip mat.
- Gemaakt van PVC schuim.
- Zelf op maat te knippen.
- Geschikt voor handwas op 40°C.
- Niet geschikt voor direct contact met voedsel.

code	mm	€
598047	1500x300	3,25



### STOKBROODSNIJPLANK

- Massief essen geolied.
- Gecombineerde uitvoering, 1 zijde met sappeul en 1 zijde geribd.

code	dikte (mm)	mm	€
505403	18	530x325	25,95

### VLEESPLANK

- Massief beukenhout.
- Met sappeul.

code	dikte (mm)	mm	€
505205	16	390x230	11,95

### SNIJPLANK MET GREEP

- Massief beukenhout.

code	dikte (mm)	mm	€
505106	13	390x160	9,95



### SNIJPLANK

- Rubberwood.
- Met handgrepen.

code	dikte (mm)	mm	€
506905	45	530x325	34,95
506912	45	265x325	18,95



## HOUTVEZEL SNIJPLANK

- Gemaakt van houtvezelcomposiet, dicht en duurzamer dan natuurlijk hout.
- Groef rond de omtrek voor vloeistofverzameling - vermindert morsen op werkbladen.
- Uitgerust met siliconen non-slipvoeten.
- Met een gat om op te hangen.
- Verkrijgbaar in 3 maten en 2 kleuren:
  - zwart (codes: 505755, 505762, 505779),
  - natuurlijk hout (codes: 505724, 505731, 505748).
- Vaatwasmachinebestendig.

code	kleur	mm	€
505724	Bruin	300x235x(H)6	15,75
505731	Bruin	370x275x(H)6	20,95
505748	Bruin	440x325x(H)6	25,95
505755	Zwart	300x235x(H)6	15,75
505762	Zwart	370x275x(H)6	20,95
505779	Zwart	440x325x(H)6	25,95



505731



505762



## BROODSNIJPLANK

- Gemaakt van rubberhout.
- Verwijderbaar rooster, met kruimelopvang eronder. 4 antislipvoeten zorgen voor stabiliteit tijdens het snijden.
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	dikte (mm)	mm	€
505502	20	475x322	37,95



505502



## SNIJPLANKREK

- Voor 6 snijplanken van maximaal 20 mm dik.

code	mm	€
826201	315x212x(H)200	16,95



826201



825693



## SNIJPLANKENREK

- Gemaakt van PP (polypropyleen).
- Biedt plaats aan 6 planken tot 2,6 cm dik.
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
825693	320x230x(H)160	7,95





### MESSEN PROFI LINE

- Alle messen worden nauwkeurig gesmeed uit één stuk koolstofrijk Duits roestvaststaal.
  - De speciale Chroom-Molybdeen-Vanadium legering X50CrMoV15 staat garant voor de volgende eigenschappen:
    - vlijmscherp - duurzaam scherp snijvlak - goed slijpbaar - zeer corrosiebestendig
- Bij de productie van elk mes zijn wel 50 stappen betrokken.

- Traditionele vaardigheden en nauwkeurige machines vervolgen het slijpen en polijsten, tot uiteindelijk het snijvlak wordt aangebracht onder de ideale hoek voor het betreffende mes.
- Het handvat combineert balans, veiligheid, ergonomie en controle met een exclusief uiterlijk.
- Elk mes wordt individueel verpakt in een fraaie PET blister.



code		dikte (mm)	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
844205	1	3,3	250	390	35,95
844212	2	3,3	200	335	32,95
844250	3	2	148	262	25,25
844311	4	2,7	250	380	32,95
844304	5	2,6	202	330	30,75
844267	6	2	150	270	25,95
844236	7	1,9	88	198	16,50

code		dikte (mm)	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
844328	8	2,6	300	430	36,50
844298	9	2,4	213	345	30,75
844281	10	2,4	220	350	30,75
844335	11	3	165	300	43,95
844274	12	3	180	310	33,25
844229	13	9	150	285	25,95
844403	14	10,4	310	450	36,95



## MESSEN KITCHEN LINE

- Gemaakt van hard chroom molybdeen staal.
- Dankzij de hoge kwaliteit afwerking zijn deze messen zeer duurzaam, corrosiebestendig en blijven zij lang scherp.

- Het unieke ontwerp van het heft voorkomt achterblijven van voedselresten in de overgang tussen lemmet en heft.
- Elk mes wordt individueel verpakt in een fraaie PET blister.
- Zwart POM plastic heft.



code		dikte (mm)	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
781319	1	3,3	200	340	14,75
781357	2	3,3	150	285	11,25
781340	3	3,3	200	330	10,50
781371	4	2,8	150	285	9,25
781333	5	3,3	210	335	11,35
781388	6	3,5	125	240	6,25

code		dikte (mm)	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
781395	7	3	90	200	6,25
781401	8	5,8	140	260	12,65
781364	9	1,9	175	290	10,50
781302	10	2,4	180	300	19,95
781326	11	2,4	215	350	11,25
781418	12	10	230	350	6,25





## MESSEN HACCP

- Polypropyleen heft volgens HACCP richtlijnen.
- Elk mes wordt individueel verpakt in een PET blister.



### BRUIN - GEGAARD VLEES



code		lengte (mm)	lemmet lengte (mm)	dikte (mm)	€	
842669	1	Koksmes	320	180	2,5	<b>6,65</b>
842799	2	Koksmes	385	240	2,5	<b>7,90</b>
842966	3	Ham- zalmmes	490	350	1,7	<b>10,50</b>

### ROOD - RAUW VLEES



code		lengte (mm)	lemmet lengte (mm)	dikte (mm)	€	
842423	4	Trancheermes	285	150	2,5	<b>4,95</b>
842522	5	Fileermes	300	150	0,9	<b>4,40</b>
842621	6	Koksmes	320	180	2,5	<b>6,65</b>
842720	7	Koksmes	385	240	2,5	<b>7,90</b>
842928	8	Ham- zalmmes	490	350	1,7	<b>10,50</b>

### GEEL - GEVOGELTE



code		lengte (mm)	lemmet lengte (mm)	dikte (mm)	€	
842539	9	Fileermes	300	150	0,9	<b>4,40</b>
842638	10	Koksmes	320	180	2,5	<b>6,65</b>
842737	11	Koksmes	385	240	2,5	<b>7,90</b>

### BLAUW - VIS




code		lengte (mm)	lemmet lengte (mm)	dikte (mm)	€	
842546	12	Fileermes	300	150	0,9	<b>4,40</b>
842645	13	Koksmes	320	180	2,5	<b>6,65</b>
842744	14	Koksmes	385	240	2,5	<b>7,90</b>

**ERGONOMISCHE  
ANT-SLIP  
HANDGREEP**



Granton kuilen  
voor kleeffloos  
snijden



Granton kuilen  
voor kleeffloos  
snijden



## WIT - KAAS & BROOD



code		lengte (mm)	lemmet lengte (mm)	dikte (mm)	€	
842256	15	Universeelmes	190	90	1,2	<b>3,65</b>
842355	16	Universeelmes	230	130	1,2	<b>4,05</b>
842553	17	Fileermes	300	150	0,9	<b>4,40</b>
842652	18	Koksmes	320	180	2,5	<b>6,65</b>
842751	19	Koksmes	385	240	2,5	<b>7,90</b>
843055	20	Broodmes, met golfkartel	385	250	1,5	<b>6,10</b>
843154	21	Broodmes, met golfkartel	430	300	1,5	<b>6,10</b>

## GROEN - GROENTE & FRUIT



code		lengte (mm)	lemmet lengte (mm)	dikte (mm)	€	
842218	22	Universeelmes	190	90	1,2	<b>3,65</b>
842119	23	Universeelmes	205	100	1,2	<b>3,45</b>
842317	24	Universeelmes	230	130	1,2	<b>4,05</b>
842614	25	Koksmes	320	180	2,5	<b>6,65</b>
842713	26	Koksmes	385	240	2,5	<b>7,90</b>

## PAARS - ALLERGENEN



code		lengte (mm)	lemmet lengte (mm)	dikte (mm)	€	
842676	27	Koksmes	320	180	2,5	<b>6,65</b>
842775	28	Koksmes	385	240	2,5	<b>7,90</b>

ERGONOMISCHE  
ANT-SLIP  
HANDGREEP

## ZWART - UNIVERSEEL

- Polypropyleen heft volgens HACCP richtlijnen.

Granton kullen  
voor kleeffloos  
snijden



code		dikte (mm)	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€	code		dikte (mm)	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
842201	1	1,2	90	200	3,65	843000	7	1,5	250	380	6,10
842102	2	1,2	100	210	3,45	843109	8	1,5	300	430	6,10
842409	3	2,5	150	290	4,95	844427	9	2,5	200	330	6,45
842607	4	2,5	180	320	6,65	844410	10	2,5	250	380	7,75
842706	5	2,5	240	380	7,90	844441	11	1,8	150	280	5,25
842904	6	1,7	350	490	10,50	844434	12	1,8	150	260	5,25
						781418	13	10	230	350	6,25



### SCHILMESSEN, SET VAN 6 KLEUREN

- Polypropylene heft volgens HACCP richtlijnen.
- Set met 6 verschillende kleuren: wit, rood, blauw, groen, zwart en geel.

code	dikte (mm)	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
842003	1,2	75	175	14,75
842010	2,5	90	185	15,35



842003



841020



### SCHILMES MET HOUTEN HEFT

code	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
841020	60	165	3,25



842010

### NUTTIGE MESSEN

- Mesblad gemaakt van Duits roestvrij staal X50CRMoV-15.
- Handgreep gemaakt van polypropyleen.
- Dikte blad: 1,3 mm.
- Vaatwasmachinebestendig.

code		lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
842447	1	Schilmes gebogen	60 170	2,95
842454	2	Schilmes recht	70 180	2,95
842461	3	Schilmes puntig	85 195	2,95
842485	4	Steakmes gekarteld	117 227	2,95
842492	5	Keukenmes	105 215	2,95



842447

842454

842461

842485

842492



856413



### KAASMES MET DUBBELE HANDGREEP

- Lang, stijf blad gemaakt van roestvrij staal (gewalst blad).
- Ergonomische handgrepen van polypropyleen.
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	dikte (mm)	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
856413	3	380	655	19,50





## SCHILMESSEN

- Lemmet gemaakt van hoogwaardig chroom-molybdeen-vanadium roestvrij staal (X50CrMoV15).
- Handgreep gemaakt van PP (polypropyleen).
- Verkrijgbaar in 3 kleuren: zwart, rood, groen.
- Vaatwasmachinebestendig.



code		kleur	lemmet lengte (mm)	€
841129	1	Zwart	(L)158	3,95
841532	2	Tourneermes	Rood (L)158	3,95
841549	3	Groen	(L)158	3,95
841105	4	Zwart	(L)180	3,95
841556	5	Schilmes	Rood (L)180	3,95
841563	6	Groen	(L)180	3,95
841136	7	Zwart	(L)214	3,95
841594	8	Tomatenmes	Rood (L)214	3,95
841600	9	Groen	(L)214	3,95

code		kleur	lemmet lengte (mm)	€
841112	10	Zwart	(L)192	3,95
841570	11	Schilmes puntig	Rood (L)192	3,95
841587	12	Groen	(L)192	3,95
841617	13	Zwart	(L)211	3,95
841624	14	Keukenmes	Rood (L)211	3,95
841631	15	Groen	(L)211	3,95

## UNIVERSELE SCHILMESSEN

- Lemmet gemaakt van roestvast staal.
- Handgreep gemaakt van PP (polypropyleen).
- Verkrijgbaar in 3 kleuren: zwart, rood, groen.
- Vaatwasmachinebestendig.



841501

841518

841525

### HORizontALE UNIVERSELE DUNSCILLER

code	-	lemmet lengte (mm)	mm	€
841501	Zwart	50	(L)110	4,95
841518	Rood	50	(L)110	4,95
841525	Groen	50	(L)110	4,95



841471

841488

841495

### DUNSCILLER MET GEKARTELD LEMMET

code	-	lemmet lengte (mm)	mm	€
841471	Zwart	50	(L)175	4,95
841488	Rood	50	(L)175	4,95
841495	Groen	50	(L)175	4,95



841228

### DUNSCILLER

- Dwars model.



code	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
841228	50	110	2,25



841235

### DUNSCILLER

- Pendel model.



code	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
841235	50	150	2,25



### ASPERGESCHILLER

- Behuizing gemaakt van roestvast staal, messen van roestvast staal.
- Ergonomische grip, past mooi in de hand voor comfortabel gebruik.
- Mesbeschermers van PP (polypropyleen) inbegrepen.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	lemmet lengte (mm)	mm	€
856406	43	200x50x(H)30	4,95



856406



856314

**WILDSCHAAR**

- Gehard staal.
- Softgrip.

code	mm	€
856314	(L)240	13,95



782590

**NEW****KEUKENSCHAAR**

- 2 bladen gemaakt van roestvast staal: 1 gekarteld en 1 glad.
- Handgreep gemaakt van polypropyleen.
- Voorzien van extra gekartelde randen voor het kraken van noten.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
782590	(L)252	4,50



856420

**NEW****DEMONTEERBARE  
PLUIMVEESCHAAR**

- Gemaakt van roestvast staal en aluminium.
- Demonteerbaar.

code	dikte (mm)	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
856420	3,5	100	265	14,95



856307

**KEUKENSCHAAR**

- Gekarteld blad, gemaakt van roestvast staal.
- Handgreep van polypropyleen, zachte binnenkant.
- De schaar kan in 2 delen worden gedemonteerd voor eenvoudige reiniging.

code	mm	€
856307	(L)200	9,95

Geïntegreerde  
flesopener

856284

**KEUKENSCHAAR**

- Gekarteld blad, gemaakt van roestvast staal.
- Handgreep van polypropyleen, zachte binnenkant.
- Extra gekartelde randen in de handgreep voor het verwijderen van doppen van flessen.
- De schaar kan in 2 delen worden gedemonteerd voor eenvoudige reiniging.

code	mm	€
856284	(L)225	13,95

## TRUFFELSCHAAF

- De perfecte tool voor het snijden van dunne plakjes truffel.
- Mes van roestvast staal - 55HRC hardheid.
- Mesbehuizing van roestvast staal.
- Mesafstelling met schroef.
- Snijdikte: van 0,2 tot 3 mm.

code	mm	€
229835	220x85	24,50



229835



856260

## KNOFLOOKPERS

- Gemaakt van roestvast staal - duurzaam en gemakkelijk te reinigen.
- De gebogen vorm maakt snel en moeiteloos persen mogelijk.
- Dankzij het formaat is het mogelijk om meerdere tenen tegelijk te persen.
- Kan ook voor andere producten dan knoflook gebruikt worden, zoals gember.
- Gatdiameter: ø3 mm

code	mm	€
856260	105x50	12,95



570715



## KNOFLOOKPERS

- Stevige constructie gemaakt van één stuk aluminium.
- LET OP: Niet vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
570715	175x30	8,95



856123



## KNOFLOOKPERS

- Gemakkelijk schoon te maken.
- Met twee uitneembare roosters.

code	mm	€
856123	180x25	9,95



NEW

## ANANASSNIJDER

- Centrale staaf gemaakt van 18/0 roestvast staal.
- Handgreep gemaakt van ABS.
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
856437	240x100x(H)240	9,95



856437





### MESSESET 9-DELIG

- Gemaakt van één stuk hard, roestvast staal 3Cr13.
- Handgreep van roestvast staal 430 met anti-slip rubberen coating.
- Door de hoogste kwaliteit van het vakmanschap zijn messen duurzaam en bestand tegen corrosie met een langdurige scherpheid van het mes.
- Met veilige, geprofileerde handgreep.
- De set omvat:
  - 1 - Officemes 193 mm
  - 2 - Uitbeen 285 mm
  - 3 - Broodmes 333 mm
  - 4 - Trancheermes 331 mm
  - 5 - Koksmes 330 mm
  - 6 - Koksmes 370 mm
  - 7 - Santokumes 336 mm
  - 8 - Aanzetstaal 340 mm
  - 9 - Vleesvork gebogen 320 mm
  - 10 - Handige draagtas

code	mm	€
975770	445x260x(H)65	78,50





**S.S.**  
stainless steel

#### MESSESET – 4-DELIG

- Gemaakt van één stuk roestvrij staal 3CR13.
- Stevig ontwerp en corrosiebestendigheid.
- Duurzaam mes.
- Comfortabel gevormd handvat, voor veilig gebruik.
- De set bevat:
  - 1 – koksmes 373 mm.
  - 2 – koksmes 333 mm.
  - 3 – vleesmes 333 mm.
  - 4 – schilmes 195 mm.

code	€
781029	24,95

**S.S.** stainless steel  
**PP** polypropylene  
**Fe** carbon steel

**NEW**

#### MESSESET EN SLIJPSTEEN

- Inclusief 2 messen en 1 slijpstaal.
- Messenbladen van roestvast staal, slijpstaal van koolstofstaal.
- Handvatten gemaakt van PP.
- Alleen de messen zijn vaatwasmachinebestendig.
- Set bevat:
  - Koksmes van 18 cm (afmetingen mes: 180 x 38 mm, handvat 140 mm, dikte 2,5 mm).
  - Koksmes van 24 cm (afmetingen mes: 240 x 50 mm, handvat 140 mm, dikte 2,5 mm).
  - Slijpstaal van 23 cm (afmetingen staal: 230x10 mm, handvat 125 mm).

code	€
842683	17,65





### DECORATIESET - 6 DELIG

- Foudraal met:
- Fruit bolletjeslepel dubbel
- Fruitboor 20 mm
- Decoratiemesje
- Fruit bolletjeslepel gekarteld
- Citroen/sambal trekker
- Kanaalmes.

code	mm	€
856291	280x100x(H)50	48,95



400081



400074



### CHEF OPMAAK SET, 6 STUKS, GEBORSTELD

- Perfect voor het opmaken van borden, taarten en desserts, evenals sushi.
- Gemaakt van geborsteld roestvast staal.
- Pincetten zijn perfect voor het vastpakken van zeer delicate ingrediënten en geoptimaliseerd voor moeiteloos gebruik.
- Tekenlepel met tuit voor het nauwkeurig gieten van sauzen.
- Met compact oprolbaar etui voor bescherming.
- Recht pincet: 23 cm
- Gebogen pincet: 20 cm
- Offset pincet: 21 cm
- Tekenlepel: 22,5 cm
- Kleine lepel: 15 cm
- Spatel: 19 cm
- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
400081	255x25x(H)100	32,50



### CHEF OPMAAK SET, 6 STUKS, ZWART

- Perfect voor het opmaken van borden, taarten en desserts, evenals sushi.
- Gemaakt van roestvast staal met zwarte PVD-coating.
- Pincetten zijn perfect voor het vastpakken van zeer delicate ingrediënten en geoptimaliseerd voor moeiteloos gebruik.
- Tekenlepel met tuit voor het nauwkeurig gieten van sauzen.
- Met compact oprolbaar etui voor bescherming.
- Recht pincet: 23 cm
- Gebogen pincet: 20 cm
- Offset pincet: 21 cm
- Tekenlepel: 22,5 cm
- Kleine lepel: 15 cm
- Spatel: 19 cm
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
400074	255x25x(H)100	37,50



781913

### OESTERMES ROND

code	dikte (mm)	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
781913	2,3	60	170	5,95



781920

### OESTERMES RECHT

code	dikte (mm)	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
781920	1,6	60	160	2,95

### MESSEN DRAAGTAS

- Koffermodel voor 6 messen (max. lengte 400 mm).
- Messen worden gezekeerd door elastiek.
- De koffer is extra versterkt met duurzaam plastic.
- Opengeklapte afmetingen: 450x400 mm.
- Messen niet inbegrepen.

code	mm	€
856383	450x70x(H)110	22,95



6 messen (max. lengte 400 mm)

856383

### MESSEN DRAAGTAS

- Compacte tas met veel ruimte voor messen en accessoires.
- Ruimte voor 10 messen (max. lengte 450 mm), messen worden op hun plaats gehouden door elastiek.
- De messen worden beschermd door extra afdekkingen die op hun plaats worden gehouden door een ritsluiting of klittenband, dit zorgt ervoor dat de messen geen direct contact maken wanneer de tas wordt dichtgevouwen.
- De tas heeft 1 groot vak voor notitieblokken, 4 kleine vakken voor visitekaartjes en ruimte voor 3 pennen of andere kleine accessoires.
- De lengte van de schouderriem kan worden aangepast tussen 770 mm en 1270 mm.
- Afmetingen uitgeklaapt: 515x675 mm.
- Messen niet inbegrepen.

code	mm	€
856277	510x50x(H)170	39,95



856277

10 messen (max. lengte 450 mm)

### MESSENMAGNEET


- Met 2 magneetstrippen.

code	-	mm	€
820209	3 haken	(L)340	7,25
820308	5 haken	(L)470	9,25
820407	6 haken	(L)620	11,75

820209

820308

820407





# BLACKBOLT<sup>PRO</sup>

SUPERPOWER IN YOUR KITCHEN!

221150

**NEW**

pagina 224





## JAPANESE MESSEN

- Geproduceerd in Japan - traditioneel Japans design. Alle messen uit deze lijn vormen een complete set voor traditionele sushibereiding.
- Lemmet gemaakt van Japans roestvast staal SUS 420J2.
- Handgreep gemaakt van populier hout.
- Hardheid blad: ca. 53 HRC.
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code		dikte (mm)	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€	
845035	1	Santoku mes	1,5	165	290	26,50
845097	2	Deba mes	3	150	275	35,00
845028	3	Nakiri mes	1,5	165	290	26,50
845059	4	mes Sashimi	2	210	335	29,50
845042	5	mes Sashimi	2,5	240	375	42,50
845127	6	mes Sashimi	2,5	270	405	49,50





Bekijk de video



### CITROEN/SAMBALTREKKER

code	mm	€
856031	(L)155	5,45



### GRAPEFRUITMES

code	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
856185	100	210	7,95



### GROENTEBOOR

code	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
856086	110	220	5,45



### CITRUSCHILLER

code	mm	€
856055	(L)175	5,75



### APPELBOOR

code	ø	lengte (mm)	€
856079	20	(L)215	5,45



### MELOENBOLLETJESLEPEL GEKARTELD

code	ø	lengte (mm)	€
856024	22	(L)150	5,45



### MELOENBOLLETJESLEPEL DUBBEL

code	-	mm	€
856000	ø 22-25 mm	(L)165	7,95



### SLEUFMES

code	mm	€
856048	(L)155	5,45



### DEEGSNIJDER GEKARTELD BLAD

code	ø	lengte (mm)	€
856154	60	(L)188	6,95



### BOTERKRULLER - Gekarteld.

code	mm	€
856192	(L)194	6,75



### BOTERMES - GETAND

code	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
855768	85	210	4,95



### DUNSCHILLER

code	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
856178	65	175	5,45



### DECORATIEMES

code	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
856062	90	200	7,25



### TOMATENMESJE OFFSET

code	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
856253	116	228	7,50



### KAASSCHAAF

code	mm	€
856208	(L)200	6,95



### KAASSCHAAF VOOR ZACHTE KAAS

code	mm	€
856215	(L)160	6,75



### KAASRASP

code	mm	€
856222	(L)170	7,75



### KAASMES VOOR ZACHTE KAAS

code	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
856246	160	270	7,50



Bekijk de video



### KAASMES VOOR HARDE KAAS

code	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
856239	130	250	7,50



### PIZZASNIJDER

code	ø	lengte (mm)	€
617007	100	(L)230	4,75



### PIZZASNIJDER

- Roestvast stalen mes, handvat van polypropyleen.
- Met HACCP-kleurcoderingssysteem, gekleurde pinnetjes zijn niet te verwijderen na plaatsen.

code	ø	lengte (mm)	€
617014	100	(L)230	6,75



### Diepe geleidingsgeleider

Verstevigde diepe geleidingsgeleider- vergemakelijkt de geleiding van het blad.

224403



### Schuurschijven

Scherpen en gladmaken in één proces.

### Veelzijdigheid

Het brede slijpspoor maakt het mogelijk om zeer dikke messen en verschillende soorten messen te slijpen.

## MESSESLIJPER

- Voor het snel en gemakkelijk slijpen van messen.
- Schuurpapier gemakkelijk te vervangen.



code	V	W	mm	€
224403	230	50	295x110x(H)110	189,50

## SCHUURPAPIER VOOR MESSESLIJPER

- Vervangend schuurpapier voor slijpmachine (224403).

code	mm	€
224410	200x50	7,95
229828	200x50	10,95

CERAMIC: gekruiste diamantstaafjes voor keramische messen.

COARSE: carbide slijper brengt nauwkeurig een snijvlak aan.

FINE: gekruiste keramische staafjes voor professioneel slijpen.



820612

## MESSESLIJPER

- Ergonomische handgreep en antislip voet voor veilig en comfortabel gebruik.
- 3 functies voor het slijpen van diverse messen, ook keramische.
- Niet geschikt voor gekartelde messen of scharen.



code	mm	€
820612	200x46x(H)75	11,50



820605

## MESSESLIJPER

- Scherpe bladen gemaakt van hardmetaal.
- Voor alle soorten messen, inclusief messen met gekarteld lemmet.
- Met een vingerbeschermer.
- Vaatwasmachinebestendig.




code	mm	€
820605	140x15x(H)65	14,95



## JAPANESE SLIJPSTEEN HENDI BY NANIWA

- De dubbelzijdige steen heeft 2 verschillende korrelgroottes:
  - 220/1000 (820667).
  - 1000/3000 (820674).
- Korrelgrootte - voor elk doel:
  - 220: snijvlak aanzetten.
  - 1000: snijvlak slijpen.
  - 3000: polijsten en afwerken van het snijvlak.
- Bevochtig de steen vóór gebruik met water.
- De set bevat een plastic opbergdoos.

code	mm	€
820667	185x65x(H)30	28,95
820674	185x65x(H)30	32,95



## MESSEN SLIJPEN OP EEN JAPANESE WATERSTEEN:



### Stap 1

Laat de slijpsteen 3-5 minuten in water weken.



### Stap 2

Plaats het mes op de slijpsteen onder een hoek van 10-15° en beweeg het mes heen en weer over de steen, waarbij je een constante hoek en lichte druk aanhoudt. Controleer de consistentie van de hoek aan de hand van het geluid.



### Stap 3

Herhaal dit aan beide zijden van het mes totdat de bramen verdwenen zijn.



### Stap 4

Veeg de natte slijpmassa van de steen tijdens het slijpen niet weg.



513750



## BONNENHOUDER

- Gemaakt van satijngeborsteld aluminium.
- Gemonteerd met schroeven of kleefmiddel- ingegrepen in de set.

code	mm	€
513736	(L)455	9,95
513705	(L)610	13,75
513712	(L)915	18,75
513743	(L)1015	21,95
513750	(L)1220	24,95



237922

### JAPANESE MANDOLINE

- Stevige constructie, gemaakt van roestvast staal, ABS en polypropyleen.
- Oppervlak afgewerkt met een PTFE-coating met anti-aanbaklaag voor soepel snijden.
- Ultrascherpe hoofdmessen, schakel gemakkelijk tussen het gladde of kreukelmes.
- De snijdikte kan worden ingesteld tussen 0,5 tot 9 mm.
- Met geïntegreerde mesjes voor 3 mm julienne en 13 mm dikke frietjes.
- Mogelijkheid om de julienne-messen te verwijderen voor reiniging, ontgrendelpositie afgedrukt op de knop.

- Met intrekbare voet- en komuitsparing, kan vrijstaand worden gebruikt, op een kom worden geplaatst of zelfs in de hand.
- Komuitsparing en poten bekleed met antislip TPR (thermoplastisch rubber), zorgt voor stabiliteit tijdens gebruik.
- Wordt geleverd met een groentehouder om de vingers te beschermen tijdens het snijden, tevens met mesbeschermers voor veilige opslag.

code	mm	€
237922	395x165x(H)115	24,95



222652

### MANDOLINE

- Gemaakt van roestvast staal.
- Handgreep en draaiknop gemaakt van ABS.
- Ultrascherp hoofdblad, snijdikte kan worden ingesteld tussen 1 en 9 mm.
- Mogelijkheid om het mes te verwijderen voor reiniging, ontgrendelpositie afgedrukt op de draaiknop.
- Intrekbare voeten zijn bekleed met antislip TPR (thermoplastisch rubber), voor stabiliteit tijdens gebruik.

- Met verwisselbare mesjes voor julienne 4,5 mm en 9 mm dik.
- Wordt geleverd met een groentehouder die de vingers beschermt.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
222652	418x135x(H)135	57,50



### MANDOLINE V-VORM

- Inclusief 5 hoogwaardige roestvast stalen messen.
- Uitklapbare voet met rubber noppen.
- V-vormig plakjes- en golfmes.
- Meskammen voor julienne of frites, 6 of 9 mm breed.
- Instelbare snijddikte 1 tot 9 mm.
- Producthouder met metalen pinnen.
- Hoogte 140 mm (met uitgeklapte voet).

code	mm	€
222614	130x335x(H)75	26,95
229903	Set van 5 snijschijven voor mandoline 222614	14,50

**NEW**

V-vormig mes voor snel snijden

222614



222676



### MANDOLINE V-VORM

- Gemaakt van AISI 304 roestvast staal en ABS.
- De dikte kan worden gewijzigd door de pad, 1,5 mm, 2,5 mm en 3,5 mm te vervangen.
- Met 2 pads voor julienne: 3,5 mm en 7 mm dik.
- Ontgrendel de pads met de enkele ontgrendelknop.
- Intrekbare poten zijn bekleed met antisliprubber, voor stabiliteit tijdens gebruik.
- Kan vrijstaand worden gebruikt, op een kom of zelfs in de hand.

- Wordt geleverd met een opbergdoos voor de pads, een producthouder om de vingers tijdens het snijden te beschermen en een bladbescherming voor veilige opslag.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
222676	405x135x(H)145	52,50



# POTTEN EN PANNEN PROFI LINE

pagina 28



## JAPANESE MANDOLINE SHŌGUN 将軍

- Mesjes gemaakt van Japans roestvast staal SUS 420J2.
- Body gemaakt van ABS.
- Soepele aanpassing van de snijdikte: 1-5 mm.
- Uitgerust met:
  - plat, ingebouwd blad dat zeer dunne, bijna transparante plakjes kan snijden,
  - vingerbescherm/houder gemaakt van polypropyleen, voor het beschermen van vingers en het vasthouden van groenten/ fruit tijdens het snijden.
- Niet vaatwasmachinebestendig.



## JAPANESE MANDOLINE SHŌGUN 将軍

- Inclusief: 3 verwisselbare julienne messen: 1 mm, 2 mm, 8 mm dik.

code	mm	€
221280	380x158x(H)47	57,50



Dikte 1-5 mm



## JAPANESE MANDOLINE SHŌGUN PRO 将軍 PRO

- Breed snijoppervlak geschikt voor grote groenten en fruit.

code	mm	€
221297	380x180x(H)45	49,50



Dikte 1-5 mm





Extreem scherp,  
lasergesneden raspen

PP 18/8  
polypropylene stainless steel



856352

856369

856376

### ZESTER

- Lasergesneden mesjes, hoge precisie en extreem scherp.

code	-	lemmet lengte (mm)	mm	€
856352	Fijn	220	36x395	14,25
856369	Grof	220	35x405	14,25
856376	Lint	220	36x395	14,25



856321

856338

856345

### ZESTER

- Lasergesneden mesjes, hoge precisie en extreem scherp.

code	-	lemmet lengte (mm)	mm	€
856321	Grof	134	65x318	11,95
856338	Lint	135	65x318	11,95
856345	Schijffjes	134	65x330	11,95



844366

844359

PP S.S.  
polypropylene stainless steel

### WIEGEMES

code	-	lemmet lengte (mm)	mm	€
844359	enkel	220	215x150	12,95
844366	dubbel	220	215x150	19,50

## RASP VIERZIJDIG

- Solide constructie.

code	mm	€
443002	90x65x(H)200	6,50



443002

## RASP 4-ZIJDIG MET CONTAINER

- Gemaakt van roestvast staal, met ABS-handgreep en antislipbasis.

- Verzamelcontainer gemaakt van PP.
- 4 verschillende zijden: fijn, medium, grof en snijden.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
443026	158x130x(H)310	9,95




443026

## RASP 6-ZIJDIG

- Gemaakt van roestvast staal.
- 4 verschillende raspzijden en 2 voor snijden.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
443033	135x113x(H)215	4,95



443033





Speciale bevestigingsplaat maakt verwijderen en reinigen makkelijk



### FRITESSNIJDER

- Gemaakt van gietaluminium, messen van roestvast staal.
- Wordt geleverd met 4 messen: 6, 9 en 13 mm, en een mes voor 8 partjes.
- Geschikt voor montage op muur of werkblad.
- Handvat bedekt met plastic voor extra grip.
- Speciale bevestigingsplaat maakt verwijderen en reinigen makkelijk.
- Zuignap voeten zorgen voor extra stabiliteit bij het gebruik op een tafel.

code	mm	€
630402	430x168x(H)290	159,50

Voeten met zuignappen



### FRITESMES VOOR FRITESSNIJDER

- Past op HENDI aardappelsnijder 630402.
- Drukplaat inbegrepen.

13x13	11x11	9x9	6x6	8 wiggens
932926	630419	932919	932902	932933


code	mm	€
932902	6x6	14,75
932919	9x9	14,75
630419	11x11	14,75
932926	13x13	14,75
932933	8 wiggens	14,75



### TOMATENSNIJDER

- Alleen geschikt voor het snijden van tomaten of zachte groenten/fruit.
- Snijddikte = 5 mm.
- Eenvoudig te reinigen.
- Met zuignap voetjes.
- Dopsleutel of schroevendraaier voor (de-)montage niet inbegrepen.

code	mm	€
570159	432x202x(H)210	149,50



### EIERSNIJDER – RECHTHOEKIG

code	mm	€
570104	130x85x(H)30	9,50



### EIERSNIJDER – OVAAL

code	mm	€
570012	120x115x(H)35	9,75

**NEW**



680223

### SCHUBBEN SCHRAPER

- Gemaakt van roestvast staal.
- Zeer scherp en speciaal gevormd blad voor het efficiënt en soepel verwijderen van schubben zonder schuren.

code	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
680223	105	240	14,50





### BLIKOPENER

- Inclusief tafelbevestiging.
- Geschikt voor werkbladen met een dikte van max. 55 mm.
- Opent blikken met een hoogte tot 335 mm.

code	mm	€
690000	250x115x(H)550	92,50



690000



### BLIKOPENER

- Gemaakt van roestvast staal.
- Uitgerust met een comfortabele polypropyleen handgreep.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
856116	(L)180	7,75



856116



### VEILIGE BLIKOPENER


- Deze veilige blikopener maakt geen scherpe randjes aan het deksel of blik en staat toe het deksel terug te plaatsen op het blik.
- Het mechanisme snijdt het blik open aan de zijkant net beneden het deksel.

code	mm	€
856161	(L)190	9,95



856161





### VLEESBIJL

- Bijl van roestvast staal.
- Handgreep gemaakt van PE (polyethyleen) - in tegenstelling tot houten handgrepen breekt of splintert het niet.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
843390	125	450	102,50
843383	79	250	54,40 <b>N</b>



### VLEESHAKEN - SET VAN 4

code	mm	€
513538	90x4	3,95
513545	110x5	4,75
513569	150x6	6,75



Verstevigd  
frame

505670

### POLYETHYLEEN HAKBLOK MET ONDERSTEL

- Gemaakt van polyethyleen HDPE500.
- Verstevigd frame gemaakt van roestvast staal.

code	mm	€
505687	505656 + 505670 500x400x(H)800	285,00
505656	Hakblok HDPE 500x400x(H)150	79,50
505663	Hakblok HDPE 500x400x(H)180	112,50
505670	Onderstel voor hakblok 500x400x(H)750	198,50



559208

### ROLLADE DRAAD

- Spoel met 100g draad.
- Gemaakt van ongebleekt katoen.

code	€
559208	70 m 3,95
559222	140 m 7,50



559239

### ROLLADE DRAAD

- Spoel met 200g draad.
- Gemaakt van ongebleekt katoen.
- Circa 132 m.

code	€
559239	132 m 5,75

## VLEESVERMALERS



### VLEESHAMER

- Gemaakt van aluminiumlegering.
- Dubbelzijdig: platte kant voor gelijkmatig dun slaan, puntige kant voor vermalsen.
- Lang handvat met een ophangoog.

code	kleur	mm	€
513002	Lichtgrijs	255x65x(H)70	9,75
513118	Zwart	255x65x(H)70	9,25



### VLEESHAMER XL

- Gemaakt van aluminiumlegering.
- Dubbelzijdig: platte kant voor gelijkmatig dun slaan, puntige kant voor vermalsen.
- Lang handvat met een ophangoog.

code	kleur	mm	€
513057	Lichtgrijs	300x80x(H)80	16,50
513125	Zwart	300x80x(H)80	16,50



## VEESVERMALSER PROFI LINE

- Moderne en effectieve manier van vleesverbetering en -vermalning.
- Roestvast stalen messen schuiven door wanneer de vermalser vlees raakt en perforeren de gehele dikte.
- Dankzij de vermalser is nog maar 25% van de tijd nodig voor marinieren, vergeleken met traditionele methodes.
- Tijdens het bakken dringt een eventuele saus ook dieper in het vlees door.
- Zachte springveren, makkelijk te gebruiken met een goed resultaat.

code	kleur	mm	€
843451	Rood	42x150x(H)118	26,95

Speciaal ontworpen handgreep



843451



Bekijk de video

51 roestvast stalen messen om het vlees te snijden

Golf-vormige richels aan de onderzijde om het vlees te pletten



556641



## SNIJBESTENDIGE HANDSCHOENEN, GECERTIFICEERD – SET VAN 2 STUKS.

- Biedt bescherming tijdens het hanteren van messen in de professionele keuken, zoals keukennessen.
- De mix van HPPE, polyestervezels en nylon maakt deze handschoenen duurzaam en comfortabel.
- Niveau 4 circulair snijbestendig, klasse C rechte snijbestendigheid.
- Niveau 3 schuurbestendig.

code	verpakt per	mm	€
556641	2	(L)260	14,75



556665



## SNIJBESTENDIGE HANDSCHOENEN, GECERTIFICEERD

- Bestaat uit 2 handschoenen, een HPPE binnenhandschoen en de roestvast stalen maliën buitenhandschoen.
- Buitenhandschoen van roestvast staal, duurzaam, snijbestendig en goedgekeurd voor voedselcontact.
- Zachte en comfortabele HPPE binnenhandschoen.
- Geschikt voor gebruik met de rechter- en linkerhand.
- Klasse F rechte snijbestendigheid.

code		mm	€
556672	Large	(L)330	31,95
556665	Medium	(L)305	30,95





gaas grootte  
7,5x7,5 mm



### FRITUURSCHEP

- Roestvast staal met PA greep.
- Met extra diepe schep.

code	mm	€
640913	ø240x640	25,75
640920	ø260x650	26,95



gaas grootte  
5x5 mm



### FRITUURSCHEP

- Met versterkte draadgreep.

code	mm	€
640401	ø160x470	14,75
640500	ø180x470	16,50
640609	ø200x510	16,95
640708	ø220x540	18,50
640807	ø240x540	20,50




gaas grootte  
5x5 mm



### FRITUURSCHEP

- Met draadgreep.

code	mm	€
640104	ø100x310	7,25
640203	ø125x360	8,25




gaas grootte  
5x5 mm



### FRITESSCHEP

- Met 150 mm lange draadgreep.

code	mm	€
642504	455x160	24,25



gaas grootte  
5x5 mm / 1x1 mm



### FRITESSCHEP

- Met 225 mm lange draadgreep.
- Dubbelgaas.

code	mm	€
642603	335x175	23,50



630006



### FRITUURVERGIËT ALUMINIUM

- Vaste bodem met uitneembare zeef.

code	mm	€
630006	ø400x(H)170	26,50



630808



### FRITUURVERGIËT ROESTVASTSTAAL

- Volledig roestvast stalen uitvoering.
- Met roestvast stalen handgreep.
- Met afneembare bodembak.

code	mm	€
630808	ø410x(H)170	38,95



630808



### PEPER & ZOUTSTROOIERS

- Met schroefdrop.



code		mm	€
630235	Peperstrooier	ø63x(H)100	4,25
630136	Zoutstrooier	ø80x(H)175	9,85



### PEPER & ZOUTSTROOIERS

- Met schroefdrop.




code		mm	€
630204	Peperstrooier	ø65x(H)105	3,75
630105	Zoutstrooier	ø80x(H)175	8,75



### VETSPAAN

- Met draadgreep.

code		mm	€
646205		ø125x350	10,65
646304		ø150x440	11,75



### FRITES AFVULSCHEP

- Met 2 afneembare handgrepen.
- Vul opening 80 mm.
- Links- en rechtshandig.

code		mm	€
642559		230x220	12,95



### FRITES AFVULSCHEP

- Vul opening 75 mm.
- Links- en rechtshandig.

code		mm	€
642566		233x205	9,75



632901



### VETFILTERHOUDER VOOR FRITEUZE

code	mm	€
632901	ø250x(H)240	15,95



632802

### VETFILTERS – 50 STUKS

- Essentieel in de professionele gastronomie – verlengt de levensduur van de olie dankzij efficiënte filtratie.
- Gemaakt van synthetische zijde.
- Extreem duurzaam, met bestand tegen temperaturen tot 200°C.
- Efficiënt filteren van onzuiverheden, waaronder voedseldeeltjes die kunnen leiden tot vetontbranding.
- Hierdoor optimaliseren ze het gebruik van frituurapparatuur.
- Met verklaring van voedselcontactverklaring.

code	verpakt per	mm	€
632802	50	254x254	17,95



Verleng de levensduur  
van olie effectief



196007

### EMMER

- Geschikt voor het bewaren van frituurolie en sauzen
- Gemaakt van wit polypropyleen
- Hoge hittebestendigheid - kan worden gevuld met vloeistoffen met temperaturen tot 95 °C
- Comfortabele kunststof handgreep
- Polypropyleen deksel (meegeleverd)

code	liter	mm	€
196007	11,5	ø300x(H)230	5,25



518700



### TRECHTER

code	mm	€
518700	ø128x(H)115	7,50



567616



### TRECHTER

code	mm	€
567616	ø100x(H)115	0,95
567630	ø130x(H)117	1,35
567654	ø150x(H)140	2,25

**S.S.**  
stainless steel

Maatverdeling

516720

Brede,  
versterkte voet  
voor stabiliteit  
en hygiëne**EMMER MET VERSTERKTE VOET PROFI LINE**

- Met maatverdeling en versterigde voet.

code	liter	mm	€
516683	10	ø280x(H)265	42,95
516706	12	ø300x(H)310	49,95
516720	15	ø305x(H)330	54,50

**S.S.**  
stainless steel

516744

**EMMER KITCHEN LINE**

- Gemaakt van roestvast staal

- Vorm van de rand zorgt voor eenvoudige controle  
over de vloeistof tijdens het gieten

code	liter	mm	€
516744	12	ø310x(H)300	29,95

**S.S.**  
stainless steel

516713

**DEKSEL VOOR EMMER  
MET VERSTERKTE VOET**

code	-	mm	€
516690	516683	ø280x(H)15	12,25
516713	516706	ø300x(H)15	12,95
516737	516720	ø305x(H)15	16,50

**S.S.**  
stainless steel

516768

**EMMER BUDGET LINE**

- Gemaakt van roestvast staal.

- De vorm van de rand zorgt voor controle tijdens schenken.

code	liter	mm	€
516768	10	ø278x(H)235	16,95

**PA**  
polyamide**PP**  
polypropylene**SLACENTRIFUGE**

- Ideaal voor het drogen van grote hoeveelheden groenten en fruit na het wassen.
- Voorzien van een gemakkelijk te gebruiken waterafvoerbuis.
- Uitneembare binnenmand.


code	liter	mm	€
222553	12	ø335x(H)430	99,50
222560	25	ø430x(H)530	119,50



222560



567500

**MAATBEKER POLYPROPYLEEN**

- Met schaalverdeling.

code	liter	mm	€
567104	0,5	ø90x(H)140	1,95
567203	1	ø110x(H)170	3,25
567302	2	ø140x(H)215	5,25
567401	3	ø160x(H)240	6,95
567500	5	ø190x(H)270	9,95



567852



Stapelbaar

**MAATBEKER STAPELBAAR**


- Schaalverdeling in reliëf in de zijkant van de maatbeker.

- Door de vorm van het handvat kunnen meerdere maatbekers worden gestapeld.

code	liter	mm	€
567814	0,5	ø95x(H)136	1,50
567821	1	ø124x(H)170	2,50
567838	2	ø160x(H)205	4,25
567845	3	ø181x(H)233	5,25
567852	5	ø210x(H)270	7,95



516300

**MAATBEKER ROESTVAST STAAL**

- Stevig en duurzaam.

code	liter	mm	€
516102	0,5	ø90x(H)105	13,95
516201	1	ø120x(H)130	19,95
516300	2	ø140x(H)170	24,95



562079



521502

**NEW**

521489

**SCHEP**

code	liter	mm	€
562000	0,125	(L)187	1,55
562017	0,25	(L)250	2,65
562079	0,65	(L)330	5,75

**WINKELSCHEP ALUMINIUM**

code	liter	mm	€
521205	0,125	180x65x(H)33	3,25
521304	0,2	205x68x(H)35	3,65
521403	0,3	245x90x(H)50	4,95
521502	0,5	265x95x(H)50	7,25
521601	0,65	310x108x(H)60	7,95
521809	2	390x150x(H)80	17,95

**SCHEP**

- Gemaakt van roestvast staal.
- Handvat met haak.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	liter	mm	€
521441	0,11	235x70	6,75
521458	0,19	263x80	8,15
521465	0,36	335x100	13,50
521472	0,54	360x117	15,95
521489	0,92	432x140	21,75



gebogen  
mondstukverlengstuk

rond spuitmond

platte spuitmond



270882

### VOEDSELSPUIT ELEKTRISCH

- Mondstuk gemaakt van roestvast staal, container gemaakt van HDPE.
- Bedoeld voor vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit, zoals: oliën, eiwits, geleï, sauzen en marinades.
- Bespuit ingrediënten uniform - van zeer dunne laag tot zeer dik.
- Instelbare stroomsnelheid.
- Niet-elektrische onderdelen kunnen na demontage in een vaatwasser worden gereinigd.



- Container is magnetronbestendig tot 70°C.
- Inbegrepen in set:
  - schroefcontainer met een inhoud van 700 ml,
  - platte spuitmond,
  - ronde spuitmond,
  - gebogen mondstukverlengstuk.

code	V	W	mm	€
270882	230	60	220x90x(H)240	595,00

### DRUKSPUIT VOEDSELCONTACT GESCHIKT

- Ideaal voor: het smeren van bakvormen, het aanbrengen van voedseladditieven en aroma's, het bevochtigen van brooddeeg.
- Een perfect gelijkmatige laag van een product spuiten.
- Het drukspuittoestel werkt in de keuken zonder zware apparaten te hoeven gebruiken.
- Gemaakt van zeer duurzaam polymeer - HDPE.
- Brede bodem van de fles, voor stabiliteit.
- Siliconenaafdichtingen die niet gesmeerd hoeven te worden.
- Een verstelbaar mondstuk dat zijn positie in 360° kan veranderen.
- De aanzuigleiding heeft een filter om verstopping te voorkomen.
- Een meetschaal voor eenvoudige regeling van het vloeistofniveau.
- Een ontluchter die beschermt tegen het vacuümzuigen van het deksel.
- Druk: 2,2 bar.
- Gewicht: 0,59 kg.



270875

code	liter	mm	€
270875	1,5	140x220x(H)330	39,50



Bekijk de video

18/0  
stainless steel



680025



680186



680063

### PINCET

code	mm	€
680049	(L)160	3,35
680032	(L)215	3,95
680025	(L)230	4,75
680018	(L)300	5,50

### PINCET GEBOGEN GREEP

code	mm	€
680186	(L)240	5,95

### PINCETTEN GEKROMD

code	mm	€
680070	(L)160	3,70
680063	(L)240	4,95
680056	(L)305	5,95



680162



680087



680124

### PINCET MET VIERKANTE BEK

code	mm	€
680162	(L)145	3,50

### OFFSET PINCETTEN

code	mm	€
680087	(L)210	4,05
680094	(L)160	3,85

### PINCET MET RONDE KOP

code	mm	€
680124	(L)150	4,75
680193	(L)305	5,75



680155

### VISPINCET PUNT BEK

code	mm	€
680155	(L)155	3,95



680131

### UNIVERSEEL PINCET GECOAT

- Met, door middel van PVD aangebracht, zwarte coating.

code	mm	€
680131	(L)300	7,25



680216

### PINCET MET RONDE KOP GECOAT

- Zwarte PVD coating.

code	mm	€
680216	(L)305	7,95



680117

680100

### VISPINCET SCHUINE BEK

code	mm	€
680117	(L)120	2,75
680100	(L)130	4,75



680148

### VISPINCET KLEINE PLATTE BEK

code	mm	€
680148	(L)100	2,95





**SOLIDE  
DESIGN**



### SALADETANG

- Met afsluitklem.
- Stevig ontwerp.

code	mm	€
171707	(L)240	3,85
171806	(L)310	4,50
171905	(L)400	5,50

171806



### SERVEERTANG

- Met hittebestendige siliconenbek.
- Soft-grip met vergengeling.

code	mm	€
171301	(L)267	5,75
171318	(L)345	6,95
171325	(L)445	8,25

171318



### SILICONEN PINCET VOOR KOKEN

- Gemaakt van hittebestendig siliconen.
- Bestand tegen temperaturen tot 280°C waardoor het ideaal is voor gebruik tijdens het koken.
- De pincet biedt veel grip en is comfortabel in gebruik.

code	mm	€
171349	(L)290	8,95

171349



524008

### UNIVERSEELTANG

- Met klemsluiting.
- Demontabel.



code	mm	€
524008	(L)270	7,95



Bekijk de video



### SERVEERTANG HACCP 250 MM

- Voor professionele foodservice - handgreepkleuren volgens HACCP norm.

code	kleur	mm	€
171837	Rood	(L)250	3,95
171929	Bruin	(L)250	3,95
171844	Blauw	(L)250	3,95
171875	Groen	(L)250	3,95
171882	Paars	(L)250	3,95
171899	Geel	(L)250	3,95

### SERVEERTANG HACCP 300 MM


- Voor professionele foodservice - handgreepkleuren volgens HACCP norm.

code	kleur	mm	€
171721	Rood	(L)300	4,50
171738	Blauw	(L)300	4,50
171745	Groen	(L)300	4,50
171783	Paars	(L)300	4,50
171790	Geel	(L)300	4,50



### SERVEERTANG


code	kleur	mm	€
171752	Zwart	(L)250	3,95
171851	Zwart	(L)300	4,50



### SERVEERTANG

code	kleur	mm	€
657621	Transparant	(L)230	3,10
657607	Zwart	(L)230	3,10





171028

### SERVEERTANG - 2 ST.


code	mm	€
171028	(L)240	6,95
171127	(L)300	8,95



171417

### GEBOGEN SERVEERTANG

code	mm	€
171417	(L)235	5,95
171516	(L)295	7,40



171400

### SERVEERTANG

code	mm	€
171509	(L)292	4,25
171400	(L)220	3,45



171622

### GEBAKSTANG

code	mm	€
171622	(L)276	4,90
171608	(L)220	4,35



171615



**GEBAKTANG**

code	mm	€
171615	(L)220	4,80



523018



**GEBAKTANG**

code	mm	€
523018	(L)215	3,50



523315



**SALADETANG**

code	mm	€
523315	(L)212	3,50



523216



**SPAGHETTITANG**

code	mm	€
523216	(L)200	3,75



523629



**SUIKERKLONTJESTANG - 2 ST.**

code	mm	€
523629	(L)160	4,95



523520



**IJSBLOKJESTANG**

code	mm	€
523520	(L)180	4,50



525159



525142



658000

**HOUTEN SPATEL - SET VAN 2**

- Gemaakt van beukenhout - niet alleen duurzaam, maar ook lichtgewicht.
- Bestand tegen hoge temperaturen.
- Gebogen voor het eenvoudig omdraaien van ingrediënten in een koekenpan.
- Geschikt voor pannen met een anti-aanbaklaag - zonder het delicate oppervlak te beschadigen.

code	mm	€
525159	320x70	2,95

**HOUTEN SPATEL - SET VAN 4**

- Voor professioneel gebruik in de gastronomie.
- Veelzijdig inzetbaar.
- Gemaakt van beukenhout.
- Plat handvat met ophangoog.
- Lengte: 300 mm.
- Let op: Niet vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
525142	300x55	4,95

**BAKSPATEL**

code	mm	€
658000	280x70	4,95



659502

**BAKSPATEL**

- Met sleuven.
- Gemaakt van versterkte polyamide.

code	mm	€
659502	300x90	12,95



659601

**BAKSPATEL**

code	mm	€
659601	325x90	12,95



855713



855119



855508

**PLAATMES**

code	lemmet lengte (mm)	mm	€
855713	120	249x101	6,95

**PLAATMES**

- Met houten handvat.

code	lemmet lengte (mm)	mm	€
855119	118	251x100	4,85

**HAMBURGER TURNER**

- Met houten handvat.

code	lemmet lengte (mm)	mm	€
855508	120	270x75	6,75
855607	150	305x110	8,50



855676

**HAMBURGER TURNER**

code	lemmet lengte (mm)	mm	€
855676	145	274x76	8,95
855652	174	313x108	11,95



855669

**TURNER FLEXIBEL**

code	lemmet lengte (mm)	mm	€
855737	239	368x76	8,25
855669	160	310x96	8,95



855720

**TURNER FLEXIBEL, GEPERFOREERD**

code	lemmet lengte (mm)	mm	€
855720	239	368x76	8,25



855799

**TEPPANYAKI TURNER**

code	lemmet lengte (mm)	mm	€
855799	85	240x105	7,50

**HOUTEN LEPEL - SET VAN 3, VERSCHILLENDE MATEN**

- Gemaakt van hout.
- Set van 3 verschillende maten.



code	mm	€
525005	(L)400, 350, 300	4,25



525005



563106

**ROERLEPEL PBT**

code	mm	€
563007	375x70	4,95
563106	450x80	7,50
563205	575x105	11,75



659809

**POLLEPEL**

- Gemaakt van versterkte polyamide.

code	mm	€
659700	305x50	9,95
659809	385x60	13,95



Ergonomisch handvat van glasvezelversterkt nylon met een matte afwerking voor extra gebruikerscomfort.

Flexibele spatel van natuurlijk rubber – maakt het gemakkelijker om deeg te scheppen en minder plakkerig.

658901



658604

### PANNENLIKKER PROFI LINE

- Ergonomische handgreep gemaakt van met glasvezel versterkt nylon, met een matte afwerking voor meer gebruikscomfort.
- Flexibel schraapelement gemaakt van natuurlijk rubber – schraap deeg gemakkelijk en zonder dat het plakt aan de schraper.
- Alleen geschikt voor koude voedselbereiding.

code	lemmet lengte (mm)	mm	€
658604	90	260x55	4,95



658901

### PANNENLIKKER PROFI LINE

- Ergonomische handgreep gemaakt van met glasvezel versterkt nylon, met een matte afwerking voor meer gebruikscomfort.
- Flexibel schraapelement gemaakt van natuurlijk rubber – schraap deeg gemakkelijk en zonder dat het plakt aan de schraper.
- Alleen geschikt voor koude voedselbereiding.

code	lemmet lengte (mm)	mm	€
658703	90	320x75	10,95
658802	90	425x75	10,95
658901	150	515x100	19,95



659403



### PANNENLIKKER KITCHEN LINE

- ABS kunststof greep.
- Blad van synthetisch rubber.

code	lemmet lengte (mm)	mm	€
659205	90	257x52	2,45
659304	116	358x70	3,80
659403	116	406x70	4,85



659472



### PANNENLIKKER LEPELVORM KITCHEN LINE

- ABS kunststof greep.
- Blad van synthetisch rubber.

code	lemmet lengte (mm)	mm	€
659472	117	408x75	5,95
659458	88	254x57	3,50
659465	117	357x75	4,85



659106



### PANNENLIKKER KITCHEN LINE

- PA kunststof greep.
- Siliconen blad.

code	lemmet lengte (mm)	mm	€
659014	90	266x55	5,75
659007	105	354x70	7,75
659106	105	420x70	8,95

## JUSLEPELS & SCHUIMSPANEN PROFI LINE

- Professioneel, naadloos uit 1 stuk
- Voldoet aan HACCP eisen

- Extra zwaar roestvaststaal
- Dikte 2,7 mm

2.7 MM  
DIKTE

S.S.  
stainless steel



### SOEPEPEL NON-DRIP

- Met non-drip schenkrand.

code	liter	mm	€
540107	0,06	ø60x360	6,50
540305	0,12	ø80x400	9,25
540404	0,25	ø100x430	10,75
540503	0,5	ø120x555	15,50
540602	0,75	ø145x575	18,50
540701	1	ø165x630	20,75

### SCHUIMSPAAN

code	mm	€
541104	ø80x390	5,95
541203	ø100x400	6,75
541302	ø120x460	8,75
541500	ø160x530	12,95

### SAUSLEPEL

code	mm	€
542606	410x100	11,25

### GROENTELEPEL

code	mm	€
542507	485x75	11,25

### VLEESVORK

code	mm	€
542705	465x32	7,75

### BAKSPAAN

code	lemmet lengte (mm)	mm	€
542200	120	510x100	12,75

## SCHERPWERK KITCHEN LINE

S.S.  
stainless steel

1.5 MM  
DIKTE



### OPSCHEPELEPEL

code	liter	mm	€
527108	0,05	ø60x320	3,50
527207	0,17	ø90x390	4,75
527306	0,25	ø100x420	5,50

### SCHUIMSPAAN

code	mm	€
528105	ø90x310	3,95
528204	ø115x370	4,95

### BAKSPAAN MET SLEUVEN

code	lemmet lengte (mm)	mm	€
526118	85	370x70	3,95

### BAKSPAAN

code	lemmet lengte (mm)	mm	€
526101	85	370x70	3,95

### VLEESVORK

code	mm	€
526200	350x35	3,95

### GROENTELEPEL

code	mm	€
526309	325x60	3,50

## GARDES



509470

Harde draden



### PIANO GARDE

- 5 flexibele draden, met dun handvat.
- Draaddikte: 1 mm.

code	mm	€
509470	(L)285	2,75



510100

Harde draden



### FRANSE GARDE

- 8 zware stijve draden, met ophangoog.
- Draaddikte: 2,2 mm.

code	mm	€
510001	(L)290	6,50
510100	(L)335	6,75
510209	(L)380	7,75
510308	(L)435	8,50
510407	(L)490	9,25
511503	(L)540	10,95
511701	(L)640	12,75



509104

Harde draden



### FRANSE GARDE MET PP HANDGREEP

- 8 zware stijve draden, met ophangoog.
- Draaddikte: 2 mm.

code	mm	€
509005	(L)270	5,50
509104	(L)320	6,95
509203	(L)365	7,75
509302	(L)415	7,95
509401	(L)465	8,75



509487

Harde draden



### SPIRAALGARDE

code	mm	€
509487	(L)280	2,95



856109

Harde draden



### SPIRAALGARDE

code	mm	€
856109	(L)300	7,50



NEW



### PIANO GARDE

- Gemaakt van roestvast staal.
- 5 flexibele draden, bedoeld voor kleine porties.
- Handvat met een ophangoog.
- Draaddikte: 1,4 mm.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
509494	(L)160	2,50



Zeer flexibel

509494



532201



Zeer flexibel



511732



Zeer flexibel



design by Robert Brorwasser

509449



Zeer flexibel



1.4 MM  
DIKTE

### PIANO GARDE

- 7 flexibele piano draden, met ophangoog.
- Draaddikte: 1,4 mm.

code	mm	€
532003	(L)230	3,25
532102	(L)275	3,75
532201	(L)330	4,25
532300	(L)375	4,75



1.4 MM  
DIKTE

### PIANO GARDE

- 12 flexibele piano draden.
- Roestvast staal handvat met ophangoog.

code	mm	€
511718	(L)285	3,85
511725	(L)335	4,45
511732	(L)385	4,95
511749	(L)435	5,45
511756	(L)485	6,25



1.4 MM  
DIKTE

### PIANO GARDE MET 12 DRADEN

- 12 flexibele piano draden.
- Polypropyleen handvat met ophangoog.
- Draaddikte: 1,4 mm.

code	mm	€
509418	(L)250	4,35
509425	(L)270	4,95
509432	(L)320	5,50
509449	(L)360	6,75
509456	(L)410	7,95
509463	(L)460	8,95





567562

**MENGGKOM MET RUBBEREN ANTISLIPBODEM**

- Kom gemaakt van roestvast staal.
- Antislip rubberen bodem.
- Met maataanduiding aan de binnenkant van de kom.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	liter	mm	€
567562	3	ø265x(H)125	10,95
567579	6	ø330x(H)155	16,95



De onderkant van de kom heeft een rubberen antisliplaag.

Maatverdeling aan de binnenkant van de kom



530702

**KEUKENKOM**

code	liter	mm	€
530108	0,7	ø160x(H)63	3,35
530207	1,2	ø205x(H)74	4,25
530306	1,5	ø227x(H)83	5,50
530405	2,6	ø254x(H)95	5,75
530504	3,3	ø281x(H)100	8,50
530603	4,4	ø310x(H)107	11,50
530702	5,7	ø340x(H)113	13,75



517604

**BESLAGKOM**

code	liter	mm	€
517109	0,7	ø158x(H)55	2,25
517208	1,4	ø197x(H)68	3,10
517307	2,3	ø240x(H)88	4,75
517406	3,3	ø259x(H)92	5,50
517604	4,9	ø300x(H)118	6,45

## MAATBEKERS

- Gemaakt van roestvast staal.
- Platte bodem om stabiliteit te garanderen en kantelen te voorkomen.
- 2 schenkhuizen op elke beker.
- Uitgerust met handgrepen met oogjes.



596487

### MAATBEKERS - SET VAN 7 STUKS.

- 7 verschillende maten inbegrepen in de set: 1/8 cup = 30 ml, 1/4 cup = 60 ml, 1/2 cup = 80 ml, 1/2 cup = 120 ml, 3/4 cup = 160 ml, 3/4 cup = 180 ml, 1 cup = 240 ml.

code	mm	€
596487	140x85x(H)52	14,95



- Gegraveerde capaciteitsmarkering op 2 plekken - slijtvast, goed zichtbaar:
  - aan de zijkant van de beker, capaciteit in de Amerikaanse unit - cups,
  - op de handgreep, capaciteit in 2 eenheden: cups en milliliters.
- De bekers zijn stapelbaar - om opslagruimte te besparen.
- Vaatwasmachinebestendig.



596494

### MAATBEKERS - SET VAN 4 STUKS.

- 4 verschillende maten inbegrepen in de set: 1/8 cups = 30 ml, 1/2 cups = 80 ml, 1/2 cups = 120 ml, 3/4 cups = 180 ml.

code	mm	€
596494	135x80x(H)45	7,95



515501



Voorzien van 2 schraapdraden op de bodem

18/10  
stainless steel

### GROENTEZEEF

- Zeer geschikt voor de bereiding van gebonden soep en tomatensaus.
- Inclusief 2 zeven (ø140 mm), grof en fijn.

code	mm	€
515501	400x215x(H)175	49,95

## PERSEN EN STAMPERS

S.S.  
stainless steel



### PUREESTAMPERS

code	mm	€
693254	ø118x310	16,95
693261	ø118x455	17,95

### PUREESTAMPERS

code	mm	€
693001	355x130x(H)85	28,95
693100	600x180x(H)85	31,25
693209	770x180x(H)85	35,95

### PUREESTAMPERS

code	mm	€
693216	610x200x(H)130	20,50
693223	810x200x(H)130	23,95



856147

PP  
polypropylene

S.S.  
stainless steel

### AARDAPPELSTAMPER

- Comfortabele handgreep gemaakt van polypropyleen.

code	mm	€
856147	ø95x230	7,95



515181

### AARDAPPELERS

code	mm	€
515181	270x100x(H)95	11,50



515105

S.S.  
stainless steel

### AARDAPPELERS

code	mm	€
515105	320x110x(H)110	39,95

## ZEVEN



647516



647554



547304



gaas grootte  
0,5x0,5 mm



### PUNTZEEF, GAAS

- Fijn gaas met draadgreep.

code	ø	lengte (mm)	€
647516	160	360x160x(H)105	10,65
647509	180	415x160x(H)105	12,75



gaas grootte  
0,5x0,5 mm



### PUNTZEEF, HALF GAAS

- Fijn gaas.

code	ø	lengte (mm)	€
647554	205	460x205x(H)170	24,50
647561	245	500x245x(H)210	29,95



gaas grootte:  
ø2 mm



### PUNTZEEF

code	ø	lengte (mm)	€
547304	180	380x180x(H)150	16,95
547502	235	435x235x(H)220	19,50



### ZEEF CONISCH MET DRAADGAAS, VERSTERKT

- Volledig gemaakt van AISI 201 roestvast staal.
- Zeer fijn gaas, versterkt.
- Platte handgreep met een gat, versterkt.
- Uitgerust met een extra ondersteunend handvat.
- Gerolde rand.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	ø	lengte (mm)	€
567555	250	505x250x(H)200	21,95



567555

### ZEEFDOEK

- 100% katoen.
- Wasbaar tot 95°C.
- Ideaal voor het klaren van bouillon.

code	mm	€
556719	700x700	13,75



556719



635605

gaas grootte  
1x1 mm**PASSEERZEEF**

- Met draadgreep.

code	ø	lengte (mm)	€
635001	120	280x125x(H)47	1,95
635155	160	323x160x(H)65	2,65
635209	180	343x190x(H)85	3,30
635308	200	360x210x(H)80	3,65
635407	230	395x260x(H)90	5,10
635605	255	413x280x(H)110	6,35



639023

gaas grootte  
4x4 mm/1,5x1,5 mm**OPLEGZEEF, DUBBELGAAS**

- Houten handgreep.

- Beschermbeugel.

code	ø	lengte (mm)	€
639009	260	605x260x(H)120	18,75
639016	305	788x305x(H)150	23,50
639023	355	840x355x(H)190	27,50



638903

gaas grootte  
0,5x0,5 mm**BOLZEEF**

- Fijn gaas met draadgreep.

code	ø	lengte (mm)	€
638309	105	250x105x(H)40	3,95
638507	145	350x145x(H)50	7,95
638705	210	430x210x(H)80	13,95
638903	230	450x230x(H)80	16,95



637609

gaas grootte  
1x1 mm**PASSEERZEEF**

- Met draadgreep.

code	ø	lengte (mm)	€
637104	160	325x160x(H)70	5,50
637203	182	344x190x(H)80	6,25
637302	200	360x210x(H)80	7,50
637401	215	385x215x(H)90	8,95
637500	240	405x250x(H)110	10,75
637609	255	425x255x(H)120	11,95



639238

gaas grootte  
1x1 mm**SOEPZEEF**

- Gemaakt van roestvast staal.

- Met een extra handgreep voor een secure plaatsing over een kom of pot.

code	ø	lengte (mm)	€
639238	260	535x260x(H)111	17,50

**NEW**

639252

gaas grootte  
1x1 mm**VERSTEVIGDE ZEEF**

- Gemaakt van roestvast staal.

- Zeer fijn gaas, versterkt.

- Met draadhandgreep.

- Uitgerust met extra ondersteunende haken voor een veilige plaatsing over een kom of pot.

- Vaatwasmachinebestendig.

code	ø	lengte (mm)	€
639252	260	560x260x(H)145	16,50
639269	305	595x305x(H)145	21,50
639276	345	700x345x(H)145	27,50

**NEW**

## VERGIETEN

### VERGIET PROFI LINE

- Met voet en 2 geklonken handgrepen.

code	mm	€
535523	ø415x(H)210	59,50
535516	ø365x(H)185	49,50
535509	ø325x(H)175	43,50



535516



535424

535301

639283

**NEW**

### VERGIET

- Op voet, met 2 grepen.

code	mm	€
535400	ø225x(H)90	8,95
535417	ø285x(H)100	15,00
535424	ø315x(H)120	15,95



### VERGIET KITCHENLINE

- Op voet, met 2 grepen.

code	mm	€
535103	ø240x(H)110	5,50
535202	ø280x(H)135	7,95
535301	ø340x(H)160	10,75



### ZEEF

- Gemaakt van roestvast staal.

- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
639283	ø257x(H)110	7,95
639290	ø310x(H)126	11,95
639306	ø363x(H)147	17,95



### UITSCHUIFBARE GOOTSTEENVERGIET

- Volledig gemaakt van roestvast staal AISI 201.
- Uitschuifbare handgrepen, antislip - bedekt met rubber.
- Met voeten om het direct in de gootsteen te plaatsen.
- Fijn gaas.
- Instelbaar tot max. spoelbakbreedte: 545 mm.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
535219	360x240x(H)115	23,50



535219



## WEEGSCHALEN



580011

### KEUKENWEEGSCHAAL 3 KG

- Behuizing gemaakt van ABS en roestvast staal.
- Ingebouwd LED-display.
- Weegt tot 3000 g.
- Weergave in gram (g), milliliter (ml), ounce (oz) of pond (lb).
- Beschikbare functies op het touchscreenpaneel: aan/uit, tarrenen, het weergave gewicht veranderen.
- Automatische uitschakeling en reset (auto tarra).
- Melding bij overbelasting en bijna lege batterij.
- Vermogen: 3 x 1,5 V AAA-batterijen - inbegrepen in de set.
- Nauwkeurigheid:
  - tot 200 g nauwkeurigheid 0,1 g,
  - 200-1000 g nauwkeurigheid 0,5 g,
  - ruim 1000 g nauwkeurigheid 1 g.

code	max. kg	mm	€
580011	3	165x180x(H)31	18,75



580226

### KEUKENWEEGSCHAAL 5 KG

- Behuizing gemaakt van roestvast staal.
- Ingebouwd LCD-display.
- Weegt tot 5000 g.
- Weergave in gram (g), ounce (oz) of pond (lb).
- Automatische uitschakeling en reset (auto tarra).
- Melding bij overbelasting en bijna lege batterij.
- Vermogen: 1 x 3V lithiumbatterij - inbegrepen in de set.

code	max. kg	mm	€
580226	5	169x218x(H)13	18,95



580035

### OPVOUWBARE KEUKENWEEGSCHAAL

- Gemaakt van metaal en ABS.
- LCD-display geeft overbelasting en bijna lege batterij aan.
- Tarra- en nulstellingsfunctie, automatische uitschakeling.
- Optie om eenheden te wijzigen van g naar oz of lb.
- Aangedreven door 1x CR2032-batterij (niet inbegrepen).
- Weegbereik: van 0 tot 5 kg.
- Nauwkeurigheid:
  - tot 1 kg: ± 4 g,
  - 1 kg-3 kg: ± 8 g,
  - 3 kg-5 kg: ± 10 g.

code	max. kg	mm	€
580035	5	219x180x(H)16	29,95

580462



### DIGITALE WEEGSCHAAL TOT 200 KG

- Roestvast stalen weegschaal.
- Nauwkeurige meting dankzij geavanceerde technologie - van 200 g tot 200 kg (440 lb).
- Nauwkeurigheid: 10-50g / 0,02-0,1lb.
- Gewicht weergegeven in kg of lb.
- Tarrafunctie.
- Bediening via apart digitaal display met 4 knoppen.
- Energiebesparend LCD-display met batterijlaadindicator.
- Vingerafdrukbestendige coating.
- Voeding: 2 AAA-batterijen (meegeleverd).
- USB-C-poort - kit bevat kabel.
- OPMERKING: Voedingsadapter niet inbegrepen.

code	max. kg	mm	€
580462	200	298x248x(H)37	56,95



RECHARGEABLE  
BATTERY



18/8  
stainless steel



580028

### KEUKENWEEGSCHAAL 10 KG

- Waterdichte behuizing gemaakt van ABS en roestvast staal.
- Ingebouwd LED-display.
- Weegt tot 10.000 g.
- Weergave in gram [g], milliliter [ml], ounce [oz] of pond [lb].
- Beschikbare functies op het touchscreenpaneel: aan/uit, tarreren, het weergave gewicht veranderen.
- Automatische uitschakeling en reset [auto tarra].
- Meldingen bij overbelasting en bijna lege batterij.
- Stroomvoorziening: ingebouwde oplaadbare lithiumbatterij.
- USB-kabel voor opladen inbegrepen in de set.
- Water- en stofdicht: IP67.

code	max. kg	mm	€
580028	10	160x210x(H)19	21,95



580233

### KEUKENWEEGSCHAAL 15 KG

- Weegt tot 15.000g in stappen van 1g met een minimum van 2g.
- Naadloos oppervlak van roestvast staal, behuizing gemaakt van HIPS plastic met ingebouwd display.
- Hoogwaardige rekstroken leveren nauwkeurige metingen op.
- Weergave in gram.
- Aanraakgevoelige bediening met aan/uit en tarra knoppen.
- Met auto-tarra en indicaties voor overbelasting en laag batterijvermogen.
- Automatische uitschakeling.
- Werkt op 3. AAA batterijen (niet inbegrepen).

code	max. kg	mm	€
580233	15	266x269x(H)34	32,50



### MECHANISCHE KEUKENWEEGSCHAAL

- Gemaakt van roestvast staal.
- Mechanische wijzerplaat, geen batterijen nodig.
- Graduatie: 20 g.
- Weergegeven in kg.
- Afmetingen kom: Ø207x(H)42 mm
- Max. capaciteit: 5 kg
- Handmatige nulreset.
- Nauwkeurigheid:
  - <1 kg, ±2d(40 g)
  - 1 kg-3 kg, ±3d(60 g)
  - 3 kg-5 kg, ±4d(80 g)

code	max. kg	mm	€
580042	5	207x231x(H)254	28,50

NEW



580042



## Thermometer



	Infrarood thermometer	Infrarood thermometer met sonde HACCP	Schokbestendige thermometer met stiftsonde	Digitale thermometer met sonde
Code	271148	271254	271407	271230
Eenheid	°C / °F	°C / °F	°C / °F	°C / °F
Reactietijd	snel	snel	gemiddeld	snel
Minimum temperatuur	-32°C	-60°C	-50°C	-50°C
Maximum temperatuur	400°C	350°C	300°C	350°C
Nauwkeurigheid	±1,5°C	±1,5°C	±1°C	±0,8°C
Schaalverdeling	0,1°C	0,2°C	0,1°C	0,1°C
Vergrendelstand	✓	✓	✓	✓
Sonde lengte		96 mm	213 mm	130 mm
Sonde materiaal		roestvast staal	roestvast staal	roestvast staal
Geschikt voor gebruik in de oven				
Waterdicht			✓	✓
Automatische uitschakeling	✓	✓	✓	✓
Batterij inbegrepen	✓		✓	✓
Meer informatie	Afstand/meetpunt verhouding 12:1. Laserrichter voor nauwkeurige metingen.	Afstand/meetpunt verhouding 1:1	Min / Max temperatuur functie. Met tafelstandaard, inclusief beschermhoes.	IP65 Waterdicht. Met beschermkap voor de sonde.





Thermometer met inklapbare sonde	Digitale thermometer met opvouwbare sonde	Zak thermometer met sonde	Waterdichte thermometer	Braad thermometer met timer
271308	271315	271209	271162	271346
°C / °F	°C / °F	°C / °F	°C / °F	°C / °F
gemiddeld	gemiddeld	gemiddeld	gemiddeld	langzaam
-50°C	-50°C	-40°C	-50°C	-50°C
300°C	300°C	200°C	300°C	250°C
±1°C	±1°C	±1°C	±1°C	±1°C
0,1°C	0,1°C	0,1°C	0,1°C	1°C
✓		✓	✓	✓
110 mm	115 mm	65 mm	120 mm	150 mm
roestvast staal	roestvast staal	roestvast staal	roestvast staal	roestvast staal alleen sonde

✓	✓	✓	✓	✓
✓		✓	✓	✓
Min / Max temperatuur functie.	Max. en min. temperaturen worden geregistreerd tijdens metingen.	Met beschermkap voor de sonde.	Meet temperatuur binnen 1 seconde. Met hoos en ergonomische greep.	Met timer functie. Met temperatuur alarm instelling.



	Zakthermometer	Steak thermometer	Oventhermometer	Koelkast thermometer	Koelkast thermometer	Koelkast thermometer	Melkschuim thermometer
Code	271216	271339	271179	271186	271117	271124	271247
Eenheid	°C	°C / °F	°C	°C	°C	°C	°C
Reactietijd	gemiddeld	langzaam	langzaam	langzaam	langzaam	langzaam	langzaam
Minimum temperatuur	0°C		50°C	-50°C	-40°C	-50°C	-10°C
Maximum temperatuur	100°C		300°C	25°C	40°C	50°C	110°C
Schaalverdeling	1°C		10°C	10°C	1°C	1°C	1°C
Sonde lengte	127 mm	50 mm					140 mm
Sonde materiaal	roestvast staal	roestvast staal					roestvast staal
Geschikt voor gebruik in de oven		✓	✓				
Meer informatie	Sonde beschermkap met klem.	Met "rare - medium - well done" indicatie schaal.	Met speciale haak en voetsteun. Makkelijk afleesbaar.	Met speciale haak en voetsteun. Makkelijk afleesbaar.	Met ophanghaak.	Met ophanghaak.	Met clip om de thermometer te bevestigen aan de melkkan.



### INFRAROOD THERMOMETER MET SONDE

- Temperatuur wordt gemeten door middel van infrarood of de inklapbare sonde.
- HACCP controlelampje om in 1 oogopslag wel/niet voedselveilige temperaturen te herkennen.
- Met 90 mm lange inklapbare sonde van roestvast staal.
- Meetbereik -60°C tot 350°C.
- Gradatie 0,2°C.
- Infrarood meetbereik: -60/65°C ≈ 1°C, 65/350°C ≈ 1.5%.
- Sonde meetbereik: -60/-5°C ≈ 1°C, -5/65°C ≈ 0.5°C, 65/350°C ≈ 1%.
- Afstand spot ratio 8:1.
- Schakelt automatisch uit na 15 seconden.
- Batterijen 2xAAA (niet inbegrepen).

code	bereik	mm	€
271254	-60/350°C	39x53x(H)158	92,50



### INFRAROOD THERMOMETER

- Laser richter voor accuraat meten.
- Meetbereik: -32°C tot 400°C.
- Schaalverdeling 0,1°C, nauwkeurigheid ≈ 1,5°C/≈ 1,5%.
- Afstand spot ratio 12:1 "Lock" modus voor doorlopende temperatuurmeting.
- Schakelt automatisch uit.
- Batterij inbegrepen.

code	bereik	mm	€
271148	-32/400°C	37x70x(H)150	57,50



### THERMOMETER MET INKLAPBARE SONDE

- Meetbereik -50°C tot 300°C.
- Eenheid instelbaar °C of °F.
- Schaalverdeling 0,1°C, nauwkeurigheid 1°C tussen 0° en 100°C.
- "Hold" functie om de gemeten temperatuur vast te houden op het scherm.
- Min/Max temperatuur functie.
- Inklapbare roestvast stalen sonde 110 mm lang.
- Schakelt automatisch uit na 60 minuten.
- Batterij inbegrepen.

code	bereik	mm	€
271308	-50/300°C	160x40x(H)25	24,95



### ZAK THERMOMETER MET SONDE

- Temperatuur bereik -40°C tot 200°C.
- Instelbaar in °C en °F.
- Schaalverdeling 1°C.
- Nauwkeurigheid ≈ 2°C.
- "Hold" functie om de gemeten temperatuur vast te houden op het scherm.
- 65 mm roestvast stalen sonde.
- Schakelt automatisch uit.
- Met beschermkap voor de sonde.
- Batterij inbegrepen.



code	bereik	mm	€
271209	-40/200°C	150x20x(H)15	15,95



271407

### THERMOMETER MET STIFTSONDE

- Temperatuurbereik -50°C tot 300°C / -58°F tot +572°F
- Afleesbaar in °F of °C.
- Afleesbaarheid: 0,1° voor -19,9° ~ +199,9°, anders 1°
- Nauwkeurigheid: ±1°C in het bereik van -30°C ~ +250°C, anders meer dan ±2°C
- "Lock" modus voor doorlopende temperatuurmeting.
- Min/max temperatuur functie.
- 164 +/-3 mm verwijderbare roestvast stalen sonde.
- Automatische uitschakeling.
- Met tafelstandaard en beschermende hoes.
- Alarm voor de ingestelde temperatuur.
- Batterij inbegrepen.

code	bereik	mm	€
271407	-50/300°C	195x85x(H)45	79,50



271230

Geeft snel en accuraat de temperatuur weer



### DIGITALE THERMOMETER MET SONDE

- Geeft snel en accuraat de temperatuur weer.
- IP65 waterdicht.
- Meetbereik -50°C tot 350°C, meeteenheid: °C of °F.
- Gradatie 0,1°C, nauwkeurigheid ±0,8%/0,8°C.
- "Hold" functie om de gemeten temperatuur vast te houden op het scherm.
- 130 mm lange roestvast stalen sonde.
- Schakelt automatisch uit.
- Met sonde beschermhoes.
- Batterij inbegrepen.

code	bereik	mm	€
271230	-50/350°C	204x42x(H)20	57,50



271346

### BRAAD THERMOMETER MET TIMER

- Met timer functie.
- Temperatuurbereik van -50°C tot 250°C.
- Metingen in °C of °F.
- Schaalverdeling 1°C.
- Continustand - voor constant meten van temperaturen.
- Min/max temperatuur functie.
- Instelbaar temperatuur alarm.
- 150 mm lange roestvast stalen sonde geschikt voor de oven (hittebestendig).
- 1 x 1.5V AAA Alkaline Batterij inbegrepen (niet oplaadbaar).

code	bereik	mm	€
271346	-50/250°C	65x70x(H)17	13,75



271162

### WATERDICHTE THERMOMETER

- Waterdicht.
- Temperatuurbereik -50°C tot 300°C.
- Schaalverdeling 0,1°C tussen -19.9 en 199.9°C, voor overige temperaturen 1°C.
- Nauwkeurigheid 1°C tussen -20°C en 100°C.
- Vergrendel stand voor doorlopende temperatuurmeting.
- 120 mm roestvast stalen sonde.
- Meet de temperatuur in één seconde.
- Met beschermhoes en ergonomische handgreep.
- Schakelt automatisch uit na 10 minuten.
- Batterij inbegrepen.

code	bereik	mm	€
271162	-50/300°C	290x48x(H)40	15,25



### DIGITALE THERMOMETER MET OPVOUBBARE SONDE

- Opvouwbare sonde gemaakt van roestvast staal AISI 304, 115 mm lang.
- Temperatuureenheid kan worden ingesteld op °C of °F.
- Temperatuurbereik: -50°C tot 300°C.
- Nauwkeurigheid van de meting:
  - ≈ 1 °C tussen -19,9 °C tot 119,9 °C,
  - ≈ 2 °C tussen -50 °C tot -20 °C en 120 tot 199,9 °C,
  - ≈ 3 °C tussen 200 °C tot 250 °C,
  - ≈ 5 °C tussen 250 °C tot 300 °C.
- Weergave gradatie: 0,1 °C.
- Automatische uitschakeling na 45 minuten inactiviteit.
- Bedrijfs omgevingstemperatuur: 0°C tot 50°C.
- Max. en min. temperaturen worden geregistreerd tijdens metingen.
- Werkt op 1 x AAA-batterij (inbegrepen).

code	bereik	mm	€
271315	-50/300°C	160x55x(H)20	12,95



### STEAKTHERMOMETER – SET VAN 4 STUKS.

- Er is keuze uit: rare - medium - well done.
- Nauwkeurigheid: -2%.
- Roestvrijstalen sonde van 50 mm.
- Kan worden gebruikt in ovens.

code	verpakt per	mm	€
271339	4	ø25x(H)70	8,25



### MELKSCHUIM THERMOMETER

- Met clip om de thermometer te bevestigen aan de melkkan.
- Groene markering voor de ideale melktemperatuur voor cappuccino etc.
- Temperatuurbereik -10 tot 110°C.
- Schaalverdeling 1°C.
- Sonde van roestvast staal met beschermhuls.
- Gemakkelijk af te lezen.

code	bereik	mm	€
271247	-10/110°C	ø44x(H)140	5,25



### ANALOGUE THERMOMETER

- Sonde gemaakt van 18/0 roestvast staal, wijzerplaat is gemaakt van 18/0 en 127 mm lang.
- Analoge weergave.
- Temperatuurbereik: 0°C tot 100°C.
- Meeteenheid: °C.
- Nauwkeurigheid: ±2°C.
- Inclusief een deksel met een metalen clip.

code	bereik	mm	€
271216	0/100°C	ø44.5x(H)140	4,75



### ANALOGUE THERMOMETER

- Sonde gemaakt van 18/8 roestvrij staal, wijzerplaat is van 18/0 en 126 mm lang.
- Analoge weergave.
- Temperatuurbereik: 0°C tot 300°C.
- Meeteenheid: °C.
- Nauwkeurigheid:
  - ±3 °C: 0°C tot 75°C.
  - ±5 °C: 75 °C tot 225 °C.
  - ±10 °C: 225°C tot 300°C.
- Inclusief een beschermhuls met een metalen clip.
- Inclusief afdichting.

code	bereik	mm	€
271384	0/300°C	ø52x(H)140	5,25





271261

**KOELKAST THERMOMETER**

- Horizontaal model, met ophanghaken.
- Meetbereik van -40 tot 20 °C.
- Schaalverdeling 1°C.

code	bereik	mm	€
271261	-40/20 °C	123x30x(H)19	3,50




271117

**KOELKAST THERMOMETER**

- Met ophanghaak.
- Meetbereik van -40 tot 40 °C.
- Schaalverdeling 1°C.

code	bereik	mm	€
271117	-40/40°C	150x23x(H)19	2,25




271179

**OVENTHERMOMETER**

- Meetbereik van 50°C tot 300°C.
- Schaalverdeling per 10°C.
- Roestvast stalen behuizing met speciale ophanghaak en steun.
- Gemakkelijk af te lezen.

code	bereik	mm	€
271179	50/300°C	60x40x(H)70	4,95




271186


**KOELKAST THERMOMETER**

- Meetbereik van -50°C tot +25°C. Schaalverdeling 2,5°C.
- Roestvast stalen behuizing met speciale ophanghaak en steun.
- Gemakkelijk af te lezen

code	bereik	mm	€
271186	-50/25°C	60x40x(H)70	4,95



271124

**KOELKAST THERMOMETER**

- Met ophanghaak.
- Meetbereik -50 °C tot 50 °C.
- Gemakkelijk af te lezen.

code	bereik	mm	€
271124	-50/50°C	ø72x(H)21	3,25



271322

**WANDKLOK**

- Ontworpen door de beroemde Nederlandse ontwerper Robert Bronwasser.
- Gevoed met 1 AA-batterij 1,5 V (niet inbegrepen).

code	mm	€
271322	ø356x(H)45	13,50



ABS  
plastic



ABS  
plastic

### TIMER

- Behuizing gemaakt van ABS, met een uitklapbare standaard, een ophang oog en een magneet om op een metalen oppervlak te bevestigen.
- 3 alarmmodi: stil, medium, luid.
- Als de tijd is verstreken:
  - in elke modus knippert een rood lampje,
  - in matige en luide modi gaat het alarm af.
- Het licht- en geluidsalarm gaan na 1 minuut automatisch uit.
- Max. ingestelde tijd: 100 min. met 10 sec. nauwkeurigheid.
- 2 functies: aftellen (99-0 min.), optellen (0-99 min.).
- Werkt op 3x AAA-batterijen - niet inbegrepen.

code	mm	€
582039	82x20x(H)88	11,95

### TIMER DUBBEL

- Behuizing gemaakt van ABS, met een uitklapbare standaard, een ophang oog en een magneet om op een metalen oppervlak te bevestigen.
- 3 alarmmodi: stil, medium, luid.
- Als de tijd is verstreken:
  - in elke modus knippert een rood lampje,
  - in matige en luide modi gaat het alarm af.
- Het licht- en geluidsalarm gaan na 1 minuut automatisch uit.
- Mogelijkheid om 2 onafhankelijke tijden in te stellen, waarbij de diode/het alarm na elke keer wordt uitgeschakeld.
- Max. ingestelde tijd: 100 min. met 1 sec. nauwkeurigheid.
- 2 functies: aftellen (99-0 min.), optellen (0-99 min.).
- Geheugenfunctie: de gebruiker kan de instelling voor elk van de 2 timers opslaan en met één druk op de knop inschakelen.
- Werkt op 3x AAA-batterijen - niet inbegrepen.

code	mm	€
582046	82x20x(H)86	11,95



ABS  
plastic

S.S.  
stainless steel

### ANALOGE KEUKENWEKKER

- Max. 60 minuten.
- Nauwkeurigheid 1 minuut.
- Magnetische achterzijde.
- Rode markering laat resterende tijd zien.
- Goed afleesbaar van afstand.

code	mm	€
582015	ø80x(H)30	9,95



582022

### DIGITALE KEUKENWEKKER

- Met standaard en magneet.
- 99 min. 59 s. count-down.

code	mm	€
582022	65x70x(H)17	7,95



With clip



Magnetic

ABS  
plastic

### KOOKWEKKER DIGITAAL

- Met magneetclip.
- 99min59s count-down.
- 1 x 1.5V AAA Alkaline Batterij inbegrepen (niet oplaadbaar).

code	mm	€
271155	67x20x(H)67	5,95



551813

Met drie spuitmondjes  
(Ø 4, 5 en 6 mm)



18/8  
stainless steel

### FONDANTRECHTER KITCHEN LINE

- Ergonomische handgreep, ontwerp van stopklep garandeert strakke afsluiting.
- Met 3 spuitmondjes (Ø 4, 5 en 6 mm).
- Speciaal voor het aanbrengen van sauzen van diverse samenstellingen, bijvoorbeeld als decoratie.
- Met standaard.

code	liter	mm	€
551813	1,5	270x195x(H)270	49,95



551806

Met drie spuitmondjes (Ø 4, 5 en 6 mm)

ABS  
plastic

S.S.  
stainless steel

### FONDANTRECHTER PROFI LINE

- Ergonomische handgreep van ABS.
- Ontwerp van stopklep garandeert strakke afsluiting.
- Met 3 spuitmondjes (Ø 4, 5 en 6 mm).
- Met houder en afdruiplkommetje.
- Speciaal voor het aanbrengen van sauzen van diverse samenstellingen, bijvoorbeeld als decoratie.

code	liter	mm	€
551806	1,5	ø212x(H)315	67,50



Bekijk de video





558003

558010

558027



Keert gemakkelijk  
terug naar zijn  
oorspronkelijke vorm

### DISPENSER FLACON

- Gemaakt van polyethyleen.
- Afsluitdopje bevordert de hygiëne en houdt saus langer goed.

code	verpakt per	kleur	liter	mm	€
558003	1	Geel	0,2	ø50x(H)185	1,00
558010	1	Rood	0,2	ø50x(H)185	1,00
558027	1	Transparant	0,2	ø50x(H)185	1,00
557808	1	Geel	0,35	ø55x(H)205	1,25
557815	1	Rood	0,35	ø55x(H)205	1,25
557822	1	Transparant	0,35	ø55x(H)205	1,25
557907	1	Geel	0,7	ø70x(H)240	1,65
557914	1	Rood	0,7	ø70x(H)240	1,65
557921	1	Transparant	0,7	ø70x(H)240	1,65
558058	3	Transparant	0,2	ø50x(H)185	3,45
557853	3	Transparant	0,35	ø55x(H)205	4,50
557952	3	Transparant	0,7	ø70x(H)240	6,25



design by  
Robert Bronwasser



### NON-DRIP DISPENSER FLACON

- Ontworpen door Robert Bronwasser.
- Transparante fles met speciaal ontworpen doseerdop.
- De fles kan ondersteboven worden geplaatst waardoor hij altijd klaar is voor gebruik.
- Het speciale ontwerp voorkomt lekken bij plaatsing ondersteboven.

code	liter	mm	€
558096	0,23	ø50x(H)160	1,70



557990



### MINI SAUS DISPENSER - SET VAN 4 STUKS

- Gemaakt van halftransparant polyethyleen.
- Schroefdoop met extra stop.
- Herbruikbaar product.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	liter	mm	€
557990	0,05	ø35x(H)100	10,95
557891	0,03	ø30x(H)85	9,95



558096

Non-drip tip





18/0  
stainless steel

557969

### SAUS STANDAARD

- Hoogwaardige afwerking.
- Geschikt voor HENDI dispenser flacons.

code	-	mm	€
557969	3 gaten ø 50 mm	209x80x(H)78	11,95
557976	3 gaten ø57 mm	229x90x(H)78	12,95
557983	3 gaten ø70 mm	274x102x(H)98	14,95



429457

429440

S.S.  
stainless steel

### TACO HOUDER

code	-	mm	€
429440	2 vakken	135x115x(H)50	6,95
429457	4 vakken	225x115x(H)50	10,25



203521

203538

203545

ABS  
plastic

### SAUSDISPENSER MET POMP

- Pompdispenser voor diverse soorten sauzen.
- Voor gebruik in snackbars, restaurants, buffetten en tijdens cateringevenementen.
- ABS-behuizing, uitneembare sauscontainer volledig BPA-vrij - tast de smaak en geur van de inhoud niet aan.
- Sauscontainer met inhoudsschaal, deksel met verwijderbare pomp, allemaal gemaakt van polypropyleen.
- Pomp voorzien van slot om onbedoeld doseren tijdens transport te voorkomen.

- Inhoud: 2,5 L.
- Dosering: 20ml.
- Temperatuurbestendigheid tot +70 °C.
- Makkelijk uit elkaar te halen en stapelbaar.
- Verkrijgbaar in rood, geel en wit.

code	kleur	liter	mm	€
203521	Rood	2,5	230x210x(H)327	21,95
203545	Wit	2,5	230x210x(H)327	21,95
203538	Geel	2,5	230x210x(H)327	21,95

## ROOKPISTOOL OPLAADBAAR - MET 3 BLAAS SNELHEDEN.

- Roken is een zeer smaakvolle toevoeging aan je vlees-, vis- en groentegerechten, maar kan ook een wow-factor creëren bij het serveren.
- De koude rook is zacht voor delicate groenten en fruit, rook ingrediënten zonder de textuur of temperatuur te veranderen.
- Enkele bedieningsknop, het rookpistool heeft 3 snelheden.
- De aluminium ventilatorkamer fungeert als koellichaam en koelt de rook af voordat deze over het gerecht wordt geblazen.
- Hout hoeft niet vooraf te worden geweekt voordat het wordt gerookt.
- Ook te gebruiken met thee of kruiden.
- Verwijderbare rookkamer met geïntegreerd gaasfilter.
- Flexibele siliconenslang (50 cm lang) voor gemakkelijke injectie van rook in hersluitbare zakken en containers.
- Lichtgewicht met een comfortabele handgreep waardoor het gemakkelijk met één hand te gebruiken is.
- Aangedreven door een oplaadbare lithiumbatterij van 1000 mAh.
- Zeer compleet, wordt geleverd met 3 reserve filtergaasjes, een pincet en USB oplaadkabel.
- Hout of kruiden om te roken niet inbegrepen.



code	mm	€
199640	215x70x(H)160	76,50



199992




## ROOKAPPARAAT

- De aluminium behuizing functioneert als een koellichaam, waardoor de rook afkoelt voordat het wordt uitgestoten.
- Het hout vereist geen voorbehandeling voor het roken.
- Ook geschikt voor thee en kruiden.
- Verwijderbare rookkamer met ingebouwd filter.
- Flexibele rubberen slang (30 cm lang) voor eenvoudige injectie van rook in afsluitbare zakken en containers.

- Compact en licht genoeg om met 1 hand te gebruiken.
- Zacht genoeg voor gebruik op kwetsbare fruit en groenten zonder hun textuur of temperatuur te beïnvloeden.
- Werkt op 2 AA batterijen, niet inbegrepen.
- Hout of kruiden voor roken niet inbegrepen.

code	mm	€
199992	90x54x(H)122	24,95



199664

199657

## GLAZEN STOLP MET VentilatieOPENING

- Gemaakt van borosilicaatglas, voorzien van een rubberen ventilatieopening om de buis van een rookpistool door te steken.
- Ideaal om te gebruiken in combinatie met een rookpistool.

code	-	mm	€
199664	Serverstolp	ø260x(H)175	79,50
199657	Cocktail stolp	ø130x(H)282	32,50



199978

## GLAZEN STOLP

- Perfect om te gebruiken in combinatie met het rookapparaat, creëer een spectaculaire manier om gerechten aan klanten te presenteren.

code	mm	€
199978	ø275x(H)140	19,95



198124

## GASAAANSTEKER - 2 ST.

- Navulbaar (aansteker wordt ongevuld geleverd).

code	verpakt per	mm	€
198124	2	(L)230	7,95







238486



### ROOKOVEN ELEKTRISCH

- De rookoven is ideaal voor het roken en bereiden van vis, vlees, ham en groenten.
- Gemaakt van roestvast staal met magnetisch sluitende dubbel geïsoleerde deur.
- Temperatuur in te stellen via een thermostaat, geïntegreerde thermometer in de deur.
- Voorzien van een ventilatieopening aan de achterzijde.
- Wordt geleverd met 3 stuks 400x279 mm roosters en beugel met 3 haken.

code	V	W	mm	€
238486	230	1600	540x380x(H)725	325,00



225479



### LAGE TEMPERATUUR OVEN

- Ontworpen voor het langzaam garen of regenereren van voedsel, waarbij het proces zeer nauwkeurig kan worden ingesteld en gecontroleerd.
- Voorzien van kerntemperatuurmeter, afzonderlijk instelbaar.
- Verzonken handgrepen in de zijkanalen.
- Eenvoudig te reinigen deurrubbers.
- Ovenkamer wordt egaal van 4 zijden verwarmd, zorgt voor een gelijkmatige warmte in de hele oven.
- Energiezuinig door extra isolatie.
- Ovenkamer uit 1 stuk met afgeronde hoeken, eenvoudig te reinigen.
- Temperatuur op 1 graad nauwkeurig in te stellen - ovenkamer tot 120°C, kerntemperatuur en warmhouden tot 100°C.
- Deur links of rechts sluitend, eenvoudig om te bouwen.
- Digitale instelling en aflezing van tijd, ingestelde en daadwerkelijke kamer/kern temperatuur.
- Roestvast stalen rek geschikt voor zowel GN 1/1 bakken, roosters en schalen als wel voor bakkerijmaat 600x400 mm maximaal 3 niveaus.

code	V	W	mm	€
225479	230	1200	495x690x(H)413	1398,50



# 03

## Pastry, ice cream

Sweet masterpieces  
– art in every detail







Bekijk de video

**SLAGROOMAPPARAAT PROFI LINE**

- Maakt heerlijke slagroom, mousses, desserts, koude schuimen en sauzen in een handomdraai. Ideaal voor garneren van cappuccino, koffie, shakes en ijs.
- Geschikt voor warme sauzen tot 70°C.
- Inhoud blijft tot 14 dagen vers in de koelkast.
- Inclusief 3 roestvast stalen spuitmondjes.
- Slagroompatronen (N<sub>2</sub>O) vereist voor gebruik, niet inbegrepen.

code	liter	mm	€
588017	0,5	ø85x(H)235	67,50
588024	1	ø98x(H)330	78,50

**ONDERDELENSET**

code		mm	€
589205	Profi Line	120x30x(H)1240	15,75



589205

Voor  
roomVoor  
vloeistoffenVoor  
decoreren**DECOREER EN VUL SPUITMONDJES**

- Ideaal voor decoratie, vulling, injecties en marinieren.
- Set van 4 roestvast stalen mondjes:
  - 1 lange injector ø3 mm
  - 1 lange injector ø3 mm
  - 1 korte injector ø3 mm
  - 1 korte injector ø5 mm.
- Alleen te gebruiken in combinatie met HENDI Profi Line slagroom apparaten.

code		€
589106	Profi Line	14,75



### SLAGROOMAPPARAAT KITCHEN LINE

- Aluminium kop, witte aluminium fles en patroonhouder.
- Met set van 3 polypropyleen spuitmondjes en schoonmaakborsteltje.
- Niet geschikt voor hete sauzen.
- Slagroompatronen (N<sub>2</sub>O) vereist voor gebruik, niet inbegrepen.

code	liter	mm	€
588031	0,25	ø80x(H)200	29,95
588369	0,5	ø80x(H)260	31,95
588376	0,95	ø95x(H)320	34,95

### ONDERDELENSET

code	-	mm	€
589007	Kitchen Line	120x30x(H)240	9,75



### SLAGROOMAPPARAAT ZWART KITCHEN LINE

- Mat zwart gecoate aluminium fles, kop en patroonhouder.
- Met set van 3 polypropyleen spuitmondjes en schoonmaakborsteltje.
- Niet geschikt voor hete sauzen.
- Slagroompatronen (N<sub>2</sub>O) vereist voor gebruik, niet inbegrepen.

code	liter	mm	€
588420	0,5	ø80x(H)260	31,95
588598	0,95	ø95x(H)320	34,95





975855

975893

975886

975862

975879



### SLAGROOMAPPARAAT KITCHEN LINE

- Gemaakt van aluminium.
- Set van 3 polypropyleen mondstukken en een reinigingsborstel inbegrepen.
- Niet geschikt voor warme sauzen.
- Vereist slagroompatroon (N<sub>2</sub>O) om te werken, niet inbegrepen.

code	kleur	liter	mm	€
975855	Pastelgeel	0,5	ø80x(H)260	31,95
975862	Pastelblauw	0,5	ø80x(H)260	31,95
975879	Pastelgroen	0,5	ø80x(H)260	31,95
975886	Pastelroze	0,5	ø80x(H)260	31,95
975893	Taupe	0,5	ø80x(H)260	31,95



## IJSMACHINE

- Ideaal voor het maken van roomijs, sorbets en yoghurtijs binnen 90 minuten.
- Roestvast stalen ijshouder met 2 Liter inhoud.
- Luchtgekoelde compressor met temperatuurbereik -10° tot -35°C.
- Koelhoud functie om tot twee uur na bereiding de consistentie van het ijs in stand te houden.
- Voor-koelen van ingrediënten is niet vereist.
- Groot digitaal scherm met achtergrondverlichting toont de bedrijfstijd, vriestemperatuur en de beweging van de mixer.
- Eenvoudig te plaatsen mengschop van POM.
- Transparant deksel van polycarbonaat met "Twist-Lock" veiligheidsluiting.
- Maatbeker en lepel inbegrepen.
- Koelmiddel: R600a.

code	V	W	mm	€
274231	230	180	285x340x(H)357	465,00



## PORTIONEERLEPEL REINIGER

- Maakt snel en grondig wassen van portioneerlepels en andere kleine ijsaccessoires mogelijk.
- Maakt schoonmaken met laag waterverbruik.
- Zeer eenvoudig in gebruik en reiniging.
- Kan op een muur worden gemonteerd met item 802014 of op gekoelde display counters en voedselapparatuur.
- 3/8" wateraansluiting, 3/4" afvoer.
- Gemaakt van roestvast staal AISI 304.

code	mm	€
802007	270x111x(H)115	59,50

## MONTAGEBEGEL VOOR PORTIONEERLEPEL REINIGER

code	mm	€
802014	302x115x(H)122	25,95



755730

## IJSHOORNSTANDAARD

- Voor 3 hoortjes.

code	mm	€
755730	200x95x(H)85	11,65



Antislip siliconen voet

Dubbele wand van duurzaam  
roestvast staal, voor uitstekende  
isolatie



588697



### SLAGROOMAPPARAAT

- Gemaakt van roestvast staal.
- Antislip silicone basisring.
- Geleverd met 3 verschillende roestvrijstalen spuitmondjes, een beschermdop en een reinigingsborsteltje.
- Geschikt voor gebruik met HENDI slagroompatronen 588208, 588215, 586907 (niet inbegrepen).
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	liter	mm	€
588697	0,5	ø95x(H)275	82,50



588208

UNIVERSEEL  
VOOR ALLE  
SLAGROOMPAT-  
PARATEN



588215



586907

### SLAGROOMPATRONEN

- Geschikt voor in de handel verkrijgbare slagroomapparaten.
- N<sub>2</sub>O Houdbaar tot 5 jaar na productiedatum.

code	verpakt per	besteleenheid	€
588208	10	36	4,65
588215	24	25	10,50
586907	50	12	20,50





### PORTIONEERLEPEL PROFI LINE

code	-	mm	€
759233	1/24	ø51	33,50
759240	1/30	ø49	33,50
759257	1/36	ø46	33,50
759264	1/40	ø44	33,50



### 18/8 stainless steel

### PORTIONEERLEPEL KITCHEN LINE

code	-	mm	€
572016	1/10	ø70	12,85
572313	1/20	ø56	12,85
572115	1/12	ø66	12,85
572214	1/16	ø59	12,85
572412	1/24	ø53	12,85
572511	1/30	ø50	12,85
572610	1/36	ø48	12,85
572719	1/40	ø44	12,85



## stöckel



### PORTIONEERLEPEL STÖCKEL

- Perfecte keuze, niet alleen voor ijs, maar ook voor het serveren van aardappelpuree.
- Gemakkelijk om porties identiek in grootte te houden.

code	-	mm	€
755006	1/4	ø100	51,75
755013	1/8	ø80	51,75
755020	1/10	ø70	51,75
755037	1/12	ø67	48,75
755044	1/16	ø59	48,75
755051	1/20	ø56	48,75
755068	1/24	ø51	48,75
755075	1/30	ø49	48,75
755082	1/36	ø47	48,75
755099	1/40	ø45	48,75
755105	1/50	ø43	48,75
755112	1/60	ø40	48,75
755143	1/100	ø30	48,75



# stöckel



PA polyamide  
S.S. stainless steel



## PORTIONEERLEPEL STÖCKEL

- Greep van glasvezel versterkt nylon.
- Gemakkelijk porties maken.

code	-	mm	€
755334	1/12	ø67	48,75
755341	1/16	ø59	48,75
755358	1/20	ø56	48,75
755365	1/24	ø51	48,75
755372	1/30	ø49	48,75
755389	1/36	ø47	48,75
755396	1/40	ø45	48,75

Identificeer de portiegrootte met gemak.



## PORTIONEERLEPEL OVAAL STÖCKEL

code	-	mm	€
755259	1/20	70x52	59,50
755273	1/30	62x43	59,50

S.S.  
stainless steel

# stöckel

755273

PA polyamide  
18/10 stainless steel  
**NEW**

## PORTIONEERLEPEL VOOR LINKSHANDIGEN

- Handvat speciaal ontworpen voor linkshandige gebruikers.
- Met glasvezel versterkt nylon handvat.
- Betere identificatie van de portiegrootte dankzij gekleurde markers.
- Gemaakt van roestvast staal.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	-	mm	€
755204	1/30	ø49	74,50
755211	1/36	ø46	74,50
755228	1/40	ø45	74,50



Identificeer de portiegrootte met gemak

755228





## SPATELS & DIPPERS

18/10  
stainless steel

### IJS SPATELS MET TRITAN GREEP

code	kleur	mm	€
755808	Blauw	(L)260	6,25
755815	Rood	(L)260	6,25
755822	Geel	(L)260	6,25
755839	Paars	(L)260	6,25



### IJSDIPPER

- Gemaakt van aluminium.
- Lichtgewicht.
- Lange en comfortabele handgreep gevuld met olie voor gemakkelijker serveren - de olie warmt op door de hitte van de hand, waardoor het ijs gemakkelijker en sneller los komt uit de schep.
- **OPMERKING:** Niet vaatwasmachinebestendig.

code	-	mm	€
759301	1/30	ø56x225	16,95



755808

755815

755822

755839

**stöckel**




### IJSDIPPER STÖCKEL

code	-	mm	€
755556	1/20	ø56x120	39,50
755563	1/24	ø51x120	39,50
755570	1/30	ø49x120	39,50



755556



807095

807088

### IJSCONTAINER DEKSEL POLYCARBONAAT

- Geschikt voor polycarbonaat ijscontainers.

code	mm	€
807088	360x165	5,25
807095	360x250	7,50



807026

807071

### IJSCONTAINER VAN POLYCARBONAAT

code	kleur	liter	mm	€
807026	Transparant	5	360x165x(H)120	8,50
807057	Transparant	5	360x250x(H)80	9,45
807033	Zwart	5	360x165x(H)120	9,45
807071	Zwart	5	360x250x(H)80	9,95



## IJSCONTAINER KITCHEN LINE

- Zeer solide ontwerp.
- Gladde randen, eenvoudig te reinigen.
- Kan gebruikt worden in vriezers.

code	liter	mm	€
807019	5	360x165x(H)120	13,50



807019



## IJSCONTAINER PROFI LINE

- Professionele topkwaliteit.
- 0,8 mm dik.
- Solide design.
- Gladde, eenvoudig te reinigen randen.
- Kan gebruikt worden in vriezers.

code	liter	mm	€
802045	3,6	360x165x(H)80	20,25
802052	5	360x250x(H)80	19,25
802038	5	360x165x(H)120	20,25



802038

802045

802052



## IJSCONTAINER, ROND

- Gemaakt van gepolijst roestvast staal.
- Dikte: 0,9 mm.
- Kan worden gebruikt in koelkasten en vriezers.
- Vaatwasmachinebestendig.
- Deksel (802076) apart verkrijgbaar.

code	liter	mm	€
807002	7	ø200x(H)245	29,50



NEW



802076

807002  
802083



NEW

## PROFI LINE IJSCONTAINER, ROND

- Gemaakt van AISI 304 gepolijst roestvast staal, dikte: 0,8 mm.
- Afgeronde randen voor eenvoudig schoonmaken.
- Kan gebruikt worden in koelkasten en vriezers.
- Vaatwasmachinebestendig
- Zonder deksel.
- Deksel (802076) apart verkrijgbaar.

code	liter	mm	€
802083	7,3	ø200x(H)250	42,25

NEW

## IJSCONTAINER DEKSEL, ROND

- Gemaakt van polycarbonaat.
- Vaatwasmachinebestendig
- Geschikt voor ijscontainer 802083 en 807002



code	lengte (mm)	€
802076	ø190	7,80

Krachtige motor met twee  
snelheden: 15.000 en 19.000 tpm.



design by  
Robert Bronwasser



2 sets  
vervangbare  
polycarbonaat  
roerstaafjes  
(elk 2 stuks)



2 kopjes: gemaakt van  
roestvrij staal (capaciteit:  
0,95 l) en van polycarbonaat  
(capaciteit: 0,9 l)

221631



221600

221617

221624

221631

221648

221655

### MILKSHAKER - DESIGN BY BRONWASSER

- Ontworpen door de Nederlandse ontwerper Robert Bronwasser en verkrijgbaar in 6 aantrekkelijke kleuren.
- Maak Freddo cappuccino's, Frappés en natuurlijk milkshakes zonder moeite.
- De behuizing is gemaakt van ABS-kunststof.
- De basis is verzaamd voor extra stabiliteit en is voorzien van rubberen voetjes.
- De motor kan de roerschiif op twee snelheden laten draaien, 15.000 en 19.000 RPM.
- Bedien de milkshaker met de twee snelheden schakelaar aan de bovenzijde die gemakkelijk te bereiken is.
- De milkshaker voorzien van een microschaakelaar zodat hij alleen kan werken als de beker goed is geplaatst.
- Kies tussen twee verschillende roerders om de hoeveelheid lucht in de mix te regelen.
- Zeer compleet, wordt geleverd met een RVS mengbeker (bruikbare inhoud: 0,5 liter), polycarbonaat mengbeker (bruikbare inhoud: 0,5 liter) en 2 sets van 2 roerders.
- Bekers en roerders zijn vaatwasmachinebestendig.

code	kleur	V	W	mm	€
221617	Wit	230	400	170x196x(H)490	137,50
221600	Zwart	230	400	170x196x(H)490	137,50
221624	Karamel	230	400	170x196x(H)490	137,50
221631	Geel	230	400	170x196x(H)490	137,50
221648	Rood	230	400	170x196x(H)490	137,50
221655	Blauw	230	400	170x196x(H)490	137,50

### MILKSHAKEMIXER BPA-VRIJ - DESIGN BY BRONWASSER

code	kleur	V	W	mm	€
221495	Zwart	230	400	170x196x(H)490	137,50
221372	Geel	230	400	170x210x(H)485	137,50
221389	Rood	230	400	170x210x(H)485	137,50
221358	Wit	230	400	170x210x(H)485	137,50
221365	Karamel	230	400	170x210x(H)485	137,50
221396	Blauw	230	400	170x210x(H)485	137,50

MAAK FREDDO  
CAPPUCCINO'S,  
FRAPPÉS EN  
NATUURLIJK  
MILKSHAKES ZONDER  
MOEITE



221617



221600



221624



961124



961117



961131

### POLYCARBONAAT BEKER VOOR MILKSHAKER - DESIGN BY BRONWASSER

- Voor HENDI milkshakers 221600, 221617,  
221624, 221631, 221648, 221655.

code	mm	€
961124	ø116x(H)161	7,95

### ROESTVAST STALEN BEKER VOOR MILKSHAKER - DESIGN BY BRONWASSER

- Voor HENDI milkshakers 221600, 221617,  
221624, 221631, 221648, 221655.

code	liter	mm	€
961117	0,5	ø113x(H)160	16,95

### VERVANGENDE ROERWERKEN VOOR MILKSHAKE MIXERS - DESIGN BY BRONWASSER

- Gemaakt van polycarbonaat.

- De set bestaat uit 2 stuks: enkele en  
dubbele roerder.

- Speciaal gemaakt voor de HENDI  
Milkshake mixers - Design by Bronwasser:  
codes 221600, 221617, 221624, 221631,  
221648, 221655, 221495.

- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
961131	32x27x(H)50	6,95
957066	BPA-free 32x27x(H)50	9,50





Sterk en duurzaam — Niet giftig  
Geurloos — Voor warme en koude inhoud



**NEW**



### SPUITZAKKEN

- Gemaakt van LDPE, BPA-vrij.
- Wegwerpbaar.
- Geschikt voor warme en koude ingrediënten.
- Voldoet aan HACCP-normen.
- Filmdikte: 80 microns.
- Rol van 100 stuks.

code	mm	€
557112	445x220	14,75
557105	530x285	19,75



557112

### ANTI-SLIP SPUITZAKKEN

- Gemaakt van TPE, BPA-vrij.
- Wegwerpbaar.
- Geschikt voor warme en koude ingrediënten.
- Voldoet aan HACCP-normen.
- Filmdikte: 80 microns.
- Rol van 100 stuks.

code	mm	€
557303	515x280	20,95




557303

### ANTI-SLIP SPUITZAKKEN

- Gemaakt van TPE, BPA-vrij.
- Wegwerpbaar.
- Geschikt voor warme en koude ingrediënten, tot 100°C.
- Voldoet aan HACCP-normen.
- Foliedikte: 115 micron.
- Rol van 70 stuks.

code	mm	€
557150	520x280	20,95



557150



### SPIITZAK KATOEN - 2 ST.

- Katoen, met polyurethaan binnenlaag.
- Met ophangoog.
- Uitkookbaar.


code	verpakt per	mm	€
550120	2	(L)300	6,50
550229	2	(L)350	7,50
550328	2	(L)400	9,50
550427	2	(L)450	10,95
550526	2	(L)500	12,95



### SPIITZAK NYLON

- Naadloos super nylon.
- Heavy-duty, met ophangoog.
- Uitkookbaar.


code	verpakt per	mm	€
550106	1	(L)300	6,25
550205	1	(L)350	6,85
550304	1	(L)400	7,65
550403	1	(L)450	8,65
550502	1	(L)500	9,40



### SPIITMONDJES - GEKARTELD

- Set van 7 maten.

code		€
551110	ø 3-5-7-9-11-13-15	6,95



### SPIITMONDJES - GLAD

- Set van 7 maten.

code		€
551011	ø 5-7-9-11-13-15-17	6,95



### SPIITMONDJES - ASSORTI

- Set van 12 verschillende spuitmondjes in opbergbox.

code		€
551400	ø 6-8-10-12	17,95



### SPUITMONDJES - GEKARTELD



### SPUITMONDJES - GEKARTELD

- Set van 5 maten.

code	-	€
551790	ø6-8-10-12-14	9,95

### SPUITMONDJES - GLAD

18/8  
stainless steel



### SPUITMONDJES - GLAD

- Set van 5 maten.

code	-	€
551691	ø2-4-6-8-10	9,50



### SPUITMONDJES - STER

- Set van 7 maten.

code	-	€
551714	ø6-8-10-12-14-16-18	11,95



### SPUITMONDJES - ROND

- Set van 7 maten.

code	-	€
551615	ø4-6-8-10-12-14-16	11,95

551592



18/8  
stainless steel

### SET SPUITMONDJES VULLEN & DECOREREN

- Deze set van 5 spuitmondjes is geschikt voor:

- Vullen
- Macarons maken
- Decoreren
- Basket weave maken

- Schrijven Extra nauwkeurig dankzij scherpe randen.

code	€
551592	9,95

551202



### DECORATIE SPUITMONDJES BLOEMEN & BLAADJES

- Set bestaat uit 5 spuitmondjes voor decoratie:

- 2x closed Star
- 1x drop Flower
- 1x french Star
- 1x v-shaped.

- Extra nauwkeurig dankzij scherpe randen.

code	€
551202	14,95

## DEEGSCHRAPERS

- Schrapper gemaakt van polypropyleen.
- Vaatwasmachinebestendig.
- Rechthoekige, halfronde en trapeziumvormige deegschrapers zijn afzonderlijk verkrijgbaar of in sets van 6 stuks.



6x



554166

### DEEGSCHRAPER FLEXIBEL - 6 ST.

- Half rond.

code	verpakt per	mm	€
554166	6	120x88	3,25

6x



554364

### DEEGSCHRAPER - 6 ST.

code	verpakt per	mm	€
554364	6	120x96	4,45

### DEEGSCHRAPER TRAPEZIUMVORMIG

code	verpakt per	mm	€
554432	3	216x128	4,95

3x



554432



855751



553404



### DEEGSTEKER

- Roestvast staal met polypropyleen greep.

code	mm	€
855751	150x110	5,75



### DEEGSTEKER

code	mm	€
553404	150x110	4,75





## BABAFORM




code	-	mm	€
689806	Met gladde rand	ø70x(H)68	3,45
689608	Met gekraalde rand	ø70x(H)68	3,80



## CAKEFORM

- Rechthoekig.

code	mm	€
682104	180x80x(H)60	9,75
682302	260x100x(H)75	11,50
682401	300x110x(H)75	14,95



18/0  
stainless steel

## VOEDSELRING EN DUWER VIERKANT

code	-	mm	€
512166	voedselring	65x65x(H)45	3,85
512173	voedselring	80x80x(H)45	4,95
512227	duwer	63x63x(H)55	2,25
512234	duwer	80x80x(H)55	2,65

## VOEDSELRING ROND

code	-	mm	€
512142	voedsel-	ø80x(H)45	3,25
512159	ring	ø100x(H)45	4,25
512203	duwer	ø80x(H)55	2,25
512210	duwer	ø100x(H)55	2,65

## VOEDSELRING ROND

code	mm	€
512135	ø60x(H)45	2,75
512104	ø70x(H)45	2,95
512302	ø90x(H)45	3,75

## UITSTEEKVORM SET

- 14-delige set, rond model.

code	-	mm	€
673416	met gladde rand, ø19-112	(H)35	11,50
674413	met kartelrand, ø18-108	(H)35	11,50



673416

674413

S.S.  
stainless steel



## BAKMAT ANTI-AANBAK SILICONEN

code	dikte (mm)	mm	€
677827	0,7	600x400	18,50
677810	0,7	530x325	14,75
677834	0,7	300x400	11,50



677810

S.S.  
stainless steel

## WANDREK VOOR SPIITZAKKEN

- Met 4 uitsteeksels voor het ophangen van ijszakken, 31 steunen voor het bewaren van spuitmondjes, 7 haken om gereedschappen zoals spatels op te hangen en een klein rek voor kleine accessoires.

code	mm	€
550113	500x360x(H)560	67,50



550113

**SILICONEN BAKVORMEN**

- Gemaakt van 100% antiaanbaksiliconen.
- Perfect voor: bakken, invriezen, het maken van monoporties.
- Bestand tegen temperatuur: van -30°C tot 230°C.
- Magnetron- en vaatwasserbestendig.



677261

**SILICONEN BAKVORM SQUARE**

- Vierkant mallen 5,5x5,5 cm.

code	mallen	mm	€
677261	35	570x375x(H)25	42,95



677254

**SILICONEN BAKVORM HEART**

- Hartvormige vormen van 7,5x6 cm.

code	mallen	mm	€
677254	20	570x375x(H)35	37,95



677247

**SILICONEN BAKVORM OVAL**

- Ovale vormen van 5x3 cm

code	mallen	mm	€
677247	50	570x375x(H)20	44,95



677230

**SILICONEN BAKVORM MINI-MUFFIN**

- Ronde vorm van ø3,5 cm, perfect voor bijvoorbeeld mini muffins.

code	mallen	mm	€
677230	48	570x375x(H)25	37,95



677223

**SILICONEN BAKVORM MUFFIN**

- Ronde vormen ø7 cm, perfect voor bijvoorbeeld muffins.

code	mallen	mm	€
677223	24	570x375x(H)40	43,95




677216

**SILICONEN BAKVORM SEMI-SPHERE**

- Halfronde vormen van ø7 cm.

code	mallen	mm	€
677216	24	600x395x(H)35	39,95



## HOUTEN DEEGROLLER

- Gemaakt van massief beukenhout.
- Met soepel draaiende kogellagers van vernikkeld staal.
- Ergonomische, gevormde handgrepen.
- Een stevige metalen as aan de binnenkant versterkt de rolstructuur.
- De deegroller met code 515020 is vanwege zijn grootte en gewicht geschikt voor het in één keer rollen van een grote hoeveelheid deeg.
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
515020	ø75x640	37,95
515167	ø90x667	42,50



Gemaakt van massief beukenhout



Met soepel draaiende vernikkelde stalen kogellagers

## ALUMINIUM DEEGROLLER

- Gemaakt van aluminium.
- Met soepel draaiende kogellagers.
- Ergonomische, gevormde handgrepen.
- Een stevige metalen as aan de binnenkant versterkt de constructie.
- Vanwege het formaat en gewicht is de eegroller geschikt om een grote hoeveelheid deeg in één keer te rollen.


code	mm	€
515174	ø90x545	42,50



## DEEGROLLER

- Roller breedte: 246 mm.
- Met glijlagers

code	mm	€
515006	ø62x470	25,95



## DEEGROLLER MET NON-STICK COATING

- Roller breedte: 246 mm.
- Roestvaststalen deegroller met kleeftvrije coating.
- Met glijlagers.
- Inclusief verchroomde standaard. [Bekijk de video](#)



code	mm	€
515013	ø62x470	43,50





### BOTER- EN VETBORSTEL, PLAT

- Borstelharen gemaakt van zuiver messingdraad.
- Houten handvat.
- Bestand tegen hoge temperaturen.



code	mm	€
515389	200x25	4,75
515396	220x50	5,95



515389

515396



515228

515327



### BOTER- BAKKWAST PLAT - 2 ST.

- Met houten steel.

code	verpakt per	mm	€
515228	2	190x20	3,95
515327	2	210x40	6,45




515358

515365

### BOTER- BAKKWAST SILICONEN

- Met polypropyleen steel.



code	mm	€
515358	220x32	3,95
515365	230x45	4,50



833032



### BAIN-MARIE PAN

- Dubbelwandig, met geïntegreerd bain-marie reservoir voor water.
- Vul het reservoir met water om chocolade au-bain-marie te smelten.
- Met roestvaststalen handgreep.

code	liter	mm	€
833032	1	330x165x(H)95	18,95



855775

855782

855683

## PALETMES

- Met flexibel, offset blad.

code	dikte (mm)	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
855775	0,7	110	220	5,75
855782	0,7	198	325	6,95
855683	0,7	249	376	9,25



855706

855690

855744

## PALETMES

- Voor o.a. patisserie.

- Glad, flexibel blad.


code	dikte (mm)	lemmet lengte (mm)	lengte (mm)	€
855706	0,5	110	220	5,75
855690	0,5	205	335	6,95
855744	0,5	258	389	8,50



## DEEGPRIKKER

- 60 mm brede roller met 32 lange duurzame kunststof spikes om dik deeg te bewerken.
- Kan zowel op brood-, als pizzadeeg worden gebruikt.
- Gebruik het om ongewenste stijgingen of blaasjes te voorkomen.

code	mm	€
515037	210x73	8,50



## KOELROOSTER VOOR TAARTEN

- Gemaakt van roestvast staal met geïntegreerde poten.

- Multifunctioneel:

- voor het koelen van cakes - voorkomt het ophopen van overtollige vochtigheid in de cake,
  - voor het versieren van cakes, bijvoorbeeld bij het schenken van glazuur of chocolade,
  - als grillrooster en als rooster voor een braadpan - bevordert dat vet uit geroosterd vlees weg kan stromen,
  - als bescherming voor tafelbladen waarop een warm gerecht moet worden geplaatst,
  - als een stabiele basis voor siliconen vormen.
- Draaddikte - velg: 3 mm.  
- Draaddikte - raster: 1,7 mm.

code	mm	€
594032	ø320x(H)20	7,95





195789



3 snijframes met Zip Pitch om te snijden in stappen van 22,5 mm (17 draden), 30 mm (13 draden) en 45 mm (9 draden)

### GITAARSNIJDER

- Snaren gemaakt van chirurgisch staal.
- Werkgebied en plaat gemaakt van roestvast staal.
- Basisframe en snijraam frame van zwart geanodiseerd aluminium.
- Scharnieren van messing.
- Inbegrepen in set:
  - 1 basis van 600x400x(H)100 mm,
  - 3 snijframes:
    - 9 snaren met een afstand van 45 mm
    - 13 snaren met een afstand van 30 mm
    - 17 snaren met een afstand van 22,5 mm
  - stalen plaat,
  - sleutel voor het verwisselen van snijramen.

code	mm	€
195789	636x441x(H)109	1 195,00

### Voordelen:

- Verbetering van de productie in patisserie-winkels, bakkerijen en cateringpunten.
- Hoge precisie: snij taart, cakes, mousses tot vele gelijkmatige stukken zonder vervormingen en scheuren - met behulp van roestvaststalen snaren geplaatst in verschillende dimensionale combinaties
- Efficiënt en moeiteloos gebak erop leggen en eraf halen dankzij de roestvaststalen plaat die in de set zit
- Het is mogelijk om het gewicht van elk gesneden eindproduct nauwkeurig te bepalen met een adequate structurering van het gramgewicht van het gebak.
- Eenvoudig werkingsprincipe maakt perfect snijden van gebak mogelijk, zelfs voor minder ervaren patissiers.
- Eenvoudig te monteren, demonteren en schoon te maken.



## TAARTZAAG

- Opvallend zwart ontwerp: body gemaakt van hygiënisch geanodiseerd aluminium.
- Roestvaststalen mes, het enige mes op de markt met een voedselcontact certificaat, eenvoudig te verwijderen en vaatwasmachinebestendig - garandeert een hoge werkhygiëne.
- Voeten gemaakt van PTFE, voor comfortabel glijden op elk werkblad.
- Zaagblad goed vastgedraaid en bevestigd op een gefreesd element - buigt en draait niet tijdens het gebruik.
- Bevestiging van het mes is aan beide zijden gelijk - de dop kan aan zowel de linker- als de rechterkant worden bevestigd.
- Uitgerust met een liniaal op het frame - voor het nauwkeurig afstellen van de dikte van de lagen: van 1 cm tot 6 cm.
- Voldoet aan de bakkerij standaard: 60 x 40 cm.
- Mogelijkheid om een ronde cake nauwkeurig te snijden: van ø5 cm tot ø40 cm.
- Lengte zaag: 57 cm, met gereguleerde hoogte volgens de maat.

code	mm	€
400098	620x120x(H)130	148,50



### Voordelen:

- Versnelt het snijproces van biscuitdeeg met tot wel 50%.
- Vermindert productieverlies tijdens het snijden met 20%.
- De maatverdeling maakt nauwkeurig snijden mogelijk zonder extra gereedschap - altijd hetzelfde visuele resultaat, elke laag is identiek.
- Comfortabele bediening: het zaagblad is strak gespannen en vastgezet op een gefreesd element - buigt of draait niet tijdens gebruik.





637791



Voor poedersui-  
kermaasgrootte  
0,5x0,5 mm

Voor bloem  
en meel

Voor  
paneermeel



637852

18/0  
stainless steel

18/8  
stainless steel

### MEELZEEF

- Behuizing en gaas gemaakt van roestvast staal.
- 2 lagen zeer fijn gaas.
- Met een knijphandvat (veermechanisme).
- Capaciteit: ~550g.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
637852	187x125x(H)127	10,95

### BAKKERSZEEF

- Gemaakt van roestvast staal.
- Vaatwasmachinebestendig.
- Uitgerust met een oogje voor gemakkelijk opbergen.



code	-	mm	€
637791	voor poedersuiker	ø250x(H)75	10,75
637821	voor poedersuiker	ø410x(H)80	20,95
637814	voor paneermeel	ø250x(H)75	10,75
637845	voor paneermeel	ø410x(H)80	20,95
637807	voor bloem en meel	ø250x(H)75	10,75
637838	voor bloem en meel	ø410x(H)80	20,95
639313	bakkerszeef	ø308x(H)74	13,95
639320	bakkerszeef	ø358x(H)76	18,95




512517

### TAARTSNIJDER

- Voor het snijden van een ronde taart of cake in gelijke delen.

code	-	mm	€
512517	12 stukken	ø320	47,50



18/8  
stainless steel

13-125 mm

515044

### JAN-HAGELSNIJDER

- Snijbreedte kan eenvoudig aangepast worden van 13 tot 125 mm.
- Met 5 gladde ø55 mm roestvaststalen snijwielen.

code	mm	€
515044	222x56x(H)55	69,50



18/8  
stainless steel

13-125 mm

515150

### DEEGSNIJDER MET 7 WIELEN

- De snijbreedte kan eenvoudig worden aangepast.
- Met 7 gladde ø55 mm roestvaststalen snijwielen.

code	mm	€
515150	222x80x(H)55	99,50

## CRÊPES- EN WAFELMAKERS

- Wafelijzers van geëmailleerd gietijzer, kunnen met een borstel worden gereinigd.
- Thermostatische temperatuurregeling.
- Geïsoleerde handgreep.
- Inclusief wafelvork.



212103


212127

212134

### WAFELMAKER 'LUIKS'

- Luikse wafels, twee 4x6 rechthoekige patronen.


code	V	W	mm	€
212103	230	1500	330x437x(H)251	279,50



### WAFELMAKER 'BRUSSELS'

- Brusselse wafels, twee 3x5 rechthoekige patronen.

code	V	W	mm	€
212127	230	2200	330x520x(H)277	279,50



### WAFELMAKER 'HART'

- Bloem wafels, vijf aaneengesloten hartvormige patronen.

code	V	W	mm	€
212134	230	2200	330x543x(H)251	279,50






**NEW**



212172



212196



### WAFELMAKER ROND

- U kunt maximaal 20 wafels per uur maken.
- Het ronde wafelijzer is gemaakt van gegoten aluminium en voorzien van een duurzame Teflon® antiaanbaklaag.
- De wafels zijn ø190 mm en tot 23 mm dik.
- De temperatuur is traploos in te stellen tussen de 50 °C en 210 °C.
- De timer kan worden ingesteld tot 15 minuten.

code	V	W	mm	€
212172	230	1000	250x491x(H)285	167,50



### WAFELMAKER BUBBLE WAFELS

- Behuizing en hendel van roestvaststaal.
- De draaibare ijzers zorgen voor een gelijkmatige verdeling van het beslag.
- Wafelijzers van gegoten aluminium met een Teflon anti-aanbakcoating.
- LED-lampjes geven aan wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt.
- Verwijderbare roestvaststalen lektray, vaatwasmachinebestendig.
- Uitgerust met een oververhittingsbeveiliging en een koelblijvende handgreep.
- Zeskantige wafels van 170 mm breed en 25 mm dik.
- Temperatuurbereik: van 50 °C tot 220 °C. Gemonteerd met een timer van 15 minuten.
- Efficiëntie: tot ca. 20 wafels per uur.

code	V	W	mm	€
212196	220-240	1500	255x560x(H)318	325,00



212189



212165



### WAFELIJZER CORN DOG

- Het is mogelijk om 6 lolly-wafels of corndogs tegelijk te bakken.
- Het wafelijzer is voorzien van uitsparingen, zodat u eenvoudig een stokje kunt plaatsen zonder het apparaat open te hoeven laten.
- Wafelijzers van gegoten aluminium en voorzien van een duurzame Teflon® antiaanbaklaag.
- Open het wafelijzer gemakkelijk met de grote, koelblijvende blijvende handgreep.
- De behuizing is gemaakt van 18/0 roestvast staal, wat een lange levensduur en eenvoudige reiniging garandeert.
- Ventilatiesleuven in de behuizing beschermen de bedieningselementen tegen oververhitting.
- De temperatuur is traploos instelbaar van 50°C tot 220°C.
- Timer kan worden ingesteld tot 15 minuten.
- Nettogewicht: 10 kg

code	V	W	mm	€
212189	230	1550	390x378x(H)229	232,50



### WAFELIJZER LOLLYPOP

- Het is mogelijk om 4 lolly-wafels tegelijk te bakken, elk 255 mm lang (zonder stokje) en in de vorm van een langwerpige kegel.
- Het wafelijzer is voorzien van uitsparingen, zodat u eenvoudig een stokje kunt plaatsen zonder het apparaat open te hoeven laten.
- Wafelijzers van gegoten aluminium en voorzien van een duurzame Teflon® antiaanbaklaag.
- Open het wafelijzer gemakkelijk met de grote, koelblijvende blijvende handgreep.
- De behuizing is gemaakt van 18/0 roestvast staal, wat een lange levensduur en eenvoudige reiniging garandeert.
- Ventilatiesleuven in de behuizing beschermen de bedieningselementen tegen oververhitting.
- De temperatuur is traploos instelbaar van 50°C tot 220°C.
- Timer kan worden ingesteld tot 15 minuten.
- Nettogewicht: 10,5 kg

code	V	W	mm	€
212165	230	1750	314x417x(H)229	232,50



**TEMPERATUURSTABILISATOR**  
Vanaf de eerste seconde van de werking bereikt de brander de optimale vlamtemperatuur van 1300 °C.  
**ALTIJD EEN OPTIMALE BLAUWE VLAM**

**KIEUWVORMIGE LUCHTINLAAT**  
Luchtinlaten op de brander verhogen de luchtcapaciteit.  
**HOOG VLAMVERMOGEN, ROETVRIJE VERBRANDING**



**NAUWKEURIGE VLAMREGELING**  
Ideaal voor het bruinen van suikers, eiwitten, kaas, fruit, groenten en vlees.  
**VLAMLENGTE AANPASBAAR TOT 150 MM**



198254



**LANG MONDSTUK 100 MM**

- veilig flamberen
- precieze plaatsing van de brand- en warmtezone
- maximale afstand tussen hand en de vlam

**VERHOOGD COMFORT EN VRIJHEID**

**SNELLE INSTALLATIE**  
Met de indicatiegroef op de **VEILIGHEIDSAFDEKKING** kunt u de gasbus snel installeren.  
Met één klik is de gasbus veilig vervangen. Zo bent u altijd verzekerd van een correcte installatie.

## HENDI JET KOKSBRANDER

- Ontworpen met chef-koks in gedachten door Robert Bronwasser.
- Deze koksbrander is een genot om te gebruiken dankzij het stijlvolle matzwarte ontwerp met groene accenten en de ergonomische grip.
- De koksbrander kan eenvoudig en stevig aan het gasbusje worden bevestigd (het is mogelijk om deze te vervangen nadat het gas op is) en bedekt de hele bovenkant van de bus.
- De piëzo-ontsteking maakt ontsteken gemakkelijk, de grote gasknop maakt het eenvoudig om de vlamgrootte en -intensiteit aan te passen.
- De koksbrander kan onder elke hoek werken, zelfs ondersteboven, dankzij het verbeterde ontwerp van de brander dat flakkeren voorkomt.
- Nauwkeurige vlamcontrole, tot een vlamlengte van 150 mm.
- Gasbus is niet inbegrepen in de set.
- Gasbussen kunnen afzonderlijk worden gekocht, code: 199039.

code		mm	€
198247		185x65x(H)100	19,95
198254	set met gasbus	175x68x(H)260	23,95



199039

## LPG GASBUSSEN

- Geschikt voor gebruik met HENDI koksbranders 198247.
- Niet geschikt voor navullen van aanstekers e.d.
- Verpakt per 4 gasflesjes.
- Besteleenheid: doos met 7 sets van 4 gasflessen.

code	verpakt per	€
199039	4	9,75



198209



198223



199046

### KOKSBRANDER

- Gas, navulbaar - met automatische ontsteking.
- Brander wordt leeg geleverd (zonder gas).
- Compleet met standaard.

code	mm	€
198209	145x70x(H)190	35,95

### KOKSBRANDER

- Gas, hervulbaar.
- Automatische ontsteking.
- Wordt leeg geleverd.
- Compleet met standaard.

code	mm	€
198223	115x50x(H)155	17,95

### GASBUS

- Met diverse vulnippels.


code	verpakt per	liter	€
199046	4	0.2	9,95



783153

783160

783177



### RAMEKIN

- Geribbeld.

code	besteenheid	mm	€
783153	12	ø70x(H)35	1,35
783160	6	ø90x(H)48	2,35
783627	6	ø100x(H)25	1,85
783177	6	ø120x(H)55	3,25



Opvouwbaar  
donutrekS.S.  
stainless steel

205914

**DONUT FRITEUSE 12 L**

- Ideaal voor het frituren van donuts, beignets, olieballen en ander gefrituurd deeggebak.
- Volledig gemaakt van roestvast staal, wordt geleverd met twee bakroosters (354x383 mm) met een koelhandgreep, een verwarmingsrooster en een deksel dat ook als lekbak kan dienen.
- Eenvoudig in gebruik en schoon te maken, geschikt voor intensief gebruik en grote hoeveelheden.
- Uitgerust met een grote gelaste olietank (400x400x(H)160 mm) met een max. capaciteit van 12 liter.
- Tank uitgerust met aftapkraan en min/max oliepeilmarkeringen, heeft een 'koude zone' om de levensduur van de olie te verlengen.
- Verwisselbaar verwarmingselement met uitschakelfunctie bij verwijderen en bescherming tegen oververhitting.
- De temperatuur kan worden ingesteld van 50 ° tot 190 ° C.
- Verwarmingsindicatielampje om aan te geven of het verwarmingselement actief is.
- Met rubberen antislipvoetjes.



Dankzij de "koude zone" worden onder de resten onder het element verzameld, waardoor de kwaliteit van de olie langer goed blijft.

Afvoerkraan

code	liter	V	W	mm	€
205914	12	230	3500	630x860x(H)438	495,00





212028

525197

### CRÊPE BAKPLAAT

- Speciaal ontworpen voor het bakken van crêpes.
- Bakplaat van ø400 mm gemaakt van gietijzer met keramische coating.
- Zeer gelijkmatige hitteverdeling.
- Inclusief houten spreider.
- Behuizing van roestvast staal.
- Thermostaat traploos instelbaar van 50 tot 300°C.
- Met thermische beveiliging en EGO thermostaat.

code	V	W	mm	€
212028	230	3000	458x520x(H)165	239,50

### HOUTEN SPREIDER VOOR CRÊPEMAKERS

- Karakteristieke vorm - ideaal om het deeg gelijkmatig over het kookoppervlak te verspreiden.
- Aanbevolen voor gebruik met de pannenkoekenmaker met de code: 212028

code	€
525197	7,95



201718



201725

### SAUSWARMERS

- Geschikt voor het verwarmen van sauzen en chocolade.
- Behuizing gemaakt van roestvast staal.
- Temperatuur instelbaar met een 6-trapsdraaiknop, van 30°C tot 65°C.
- Met verwarmingsindicatielampje.
- Bevat één LDPE-knijpflus van 650 ml, één per warmer.
- Bescherming tegen oververhitting.

code	liter	V	W	mm	€
201718	0,65	220-240	200	150x223x(H)282	99,50
201725	1,3	220-240	400	270x223x(H)282	179,50



### FLES VOOR SAUSWARMER

- Gemaakt van LDPE.
- Bedoeld voor de HENDI Sauswarmer (codes: 201718, 201725).

code	mm	€
201732	ø68x(H)247	2,20



201732





282748



282762

### POPCORNMACHINE

- Frame gemaakt van aluminiumlegering.
- Robuuste behuizing gemaakt van gehard glas en gepoedercoat staal, verkrijgbaar in twee kleuren: rood of zwart.
- Met een scharnierende servicedeur van gehard glas.
- Popcorn-verwarmingspan met roereenheid. Deksel met handgrepen van hittebestendig materiaal.
- Popcornschepopening.
- Kruimellade onder de kamer voor opvangen en afvoeren van niet-gepopte maïskorrels en kruimels.
- Niet-gepopte maïskorrels en kruimels worden in de kruimellade verzameld.
- Verlichte binnenkant en verwarmde onderkant van de popcornkamer.
- Cyclustijd: ≈ 2 min. - 150 g maïskorrels per cyclus.



Met handige verzamelade voor kruimels en ongepopte popcornpitten

code	kleur	V	W	mm	€
282762	Zwart	230	1155	560x420x(H)760	375,00
282748	Rood	230	1155	560x420x(H)760	375,00



### SCHEP

code	liter	mm	€
562017	0,25	(L)250	2,65



562017

Al  
aluminium

S.S.  
stainless steel

NEW

### POPCORNMACHINE MET KAR

- Frame gemaakt van aluminiumlegering.
- Behuizing gemaakt van gehard glas en gepoedercoat staal.
- Voorzien van een scharnierende serveerdeur van gehard glas.
- Popcornschepopening.
- Deksel met handgrepen gemaakt van hittebestendig materiaal.
- Popcorn schep opening.
- Kruidellade onder de kamer voor het verwijderen van niet-gepofte maïskorrels en kruimels.
- Verlicht interieur.
- Verwarmde bodem van de popcornkamer.
- Cyclusduur: -3,5 min. - 150 g maïskorrels per cyclus.
- Mobiele kar met 2 grote wielen en 2 zwenkwielen met vergrendelingsremmen.

code	kleur	V	W	mm	€
282830	Rood	230	1155	940x510x(H)11553	495,00



282830



**NEW**

282755



282816



282823

**SUIKERSPINMACHINES**

- Gemaakt van carbon staal.
- Verwijderbare roestvaststalen kom.
- De kom is vaatwasmachinebestendig.
- De kom wordt bevestigd met 4 vaste klemmen.
- Voorzien van een lade voor stokjes, suiker, kleurstoffen, etc.
- Afzonderlijke schakelaars voor het inschakelen van de verwarmingselementen, met geïntegreerde lampjes.
- Voltmeter die de actuele spanning aangeeft.
- Suikerdispenser inbegrepen.
- Overbelastingzekerung beschermt de motor tegen doorbranden in het geval van een blokkade.

**SUIKERSPINMACHINE**

- Motorbehuizing afgewerkt met een zwarte coating.

code	V	W	mm	€
282816	220-240	1130	520x520x(H)503	325,00



282755

**KAP VOOR SUIKERSPINMACHINE**

- Houdt ongewenst stof en vuil uit de suikerspinmachine.
- Gemaakt van plexiglas (PMMA).
- Deze transparante kap past op de HENDI suikerspinmachine 272731, 282809, 282816.



code	mm	€
282755	ø520x(H)350	82,50

**NEW****NEW  
MODEL**

282779

**POPCORNMACHINE**

- Behuizing gemaakt van koolstofstaal.
- Scharnierende servicedeur gemaakt van gehard glas.
- Pan gemaakt van gegoten aluminium.
- Inclusief een schep gemaakt van polycarbonaat (PC).
- Popcornpan met roermechanisme.
- Deksel met handgrepen gemaakt van hittebestendig materiaal.
- Popcorn schep opening.
- Kruidmellade onder de kamer voor het afvoeren van niet-gepofte maïskorrels en kruimels.
- Verlicht interieur.
- Verwarmde bodem van de popcornkamer.
- Cyclusduur: ≈ 3,5 min. - 150 g maïskorrels per cyclus.

code	kleur	V	W	mm	€
282823	Zwart	220-240	1155	560x445x(H)775	575,00

**NACHO WARMER**

- Behuizing gemaakt van roestvast staal en gehard glas.
- Kamer gemaakt van AISI 304 roestvast staal, met LED-verlichting.
- Scharnierdeuren met handgreep aan de achterkant.
- Uitgerust met een kruimelverzamelbak.
- Uitgerust met een kruimelverzamelbak voor makkelijk onderhoud.
- Voorzien van een aparte aan/uit-schakelaar en lichtschaakelaar.
- Max. verwarmingstemperatuur: 58°C.
- Max. belasting: 35L.
- Waterdicht: IPX3.

code	V	W	mm	€
282779	220-240	500	400x344x(H)525	245,00





282755

282731



282809

## SUIKERSPINMACHINES

- Gemaakt van carbon staal.
- Verwijderbare roestvaststalen kom.
- De kom is vaatwasmachinebestendig.
- De kom wordt bevestigd met 4 vaste klemmen.
- Voorzien van een lade voor stokjes, suiker, kleurstoffen, etc.
- Afzonderlijke schakelaars voor het inschakelen van de verwarmingselementen, met geïntegreerde lampjes.
- Voltmeter die de actuele spanning aangeeft.
- Suikerdispenser inbegrepen.
- Overbelastingzekerings beschermt de motor tegen doorbranden in het geval van een blokkade.

## SUIKERSPINMACHINE

- Motorbehuizing afgewerkt met een roze coating.

code	V	W	mm	€
282731	220-240	1130	520x520x(H)503	325,00



## KAP VOOR SUIKERSPINMACHINE

- Houdt ongewenst stof en vuil uit de suikerspinmachine.
- Gemaakt van plexiglas (PMMA).
- Deze transparante kap past op de HENDI suikerspinmachine 272731, 282809, 282816.

code	mm	€
282755	ø520x(H)350	82,50



## SUIKERSPINMACHINE

- Gemaakt van carbon staal.
- Verwijderbare roestvaststalen kom.
- De kom is vaatwasmachinebestendig.
- De kom wordt bevestigd met 4 vaste klemmen.
- Voorzien van een lade voor stokjes, suiker, kleurstoffen, etc.
- Afzonderlijke schakelaars voor het inschakelen van de verwarmingselementen, met geïntegreerde lampjes.
- Voltmeter die de actuele spanning aangeeft.
- Suikerdispenser inbegrepen.
- Overbelastingzekerings beschermt de motor tegen doorbranden in het geval van een blokkade.

code	V	W	mm	€
282809	220-240	1130	948x520x(H)914	445,00



### CHOCOLADE FONTEIN

- Behuizing gemaakt van roestvast staal.
- Wormschroef gemaakt van ABS.
- Afzonderlijke schakelaars voor motor en verwarmingselement.
- Bescherming tegen oververhitting.
- Uitneembare wormschroef en toren.



Chocolade fontein 3 lagen



Chocolade fontein 5 lagen



Chocolade fontein 6 lagen

	Chocolade fontein 3 lagen	Chocolade fontein 5 lagen	Chocolade fontein 6 lagen
code	274101	274156	274163
temperatuurregeling	40°C	110°C	150°C
minimale chocoladecapaciteit	1 kg	2,5 kg	2,5 kg
maximale chocoladecapaciteit	1,5 kg	6 kg	8 kg
dimensies	ø215x(H)375 mm	ø332x(H)709 mm	ø372x(H)850 mm
vermogen/spanning	190 W/230 V	265 W/230 V	300 W/230 V
€	59,95	425,00	625,00



# 04

## Food processing

Looking to elevate culinary  
experience





Grote invoer voor grote stukken groenten

Kleine invoer voor kleinere groenten



5 Messen  
inbegrepen:  
2 voor schijfjes,  
3 voor raspen

### GRONTESNIJDER PROFI LINE

- Duurzame behuizing van aluminium, met een glatte en nauwkeurige afwerking.
- Schijven met een robuuste metalen bajonetsluiting voor extra lange levensduur (veel sterker dan kunststof varianten).
- 2 invoermogelijkheden:
  - grote invoer met een duwer op een beweegbare arm,
  - kleinere invoer met een losse pusher.
- Inbegrepen in de set: schijfjes met 5 bladen voor verschillende snijresultaten: coupes van 2 en 4 mm en coupes van 3, 4, 5 en 7 mm, ejectorschijf, speciale reinigingsborstel.
- Effectieve motorbescherming tegen oververhitting dankzij een krachtige koelventilator en 15 ventilatieopeningen aan de onderzijde.
- Capaciteit: 295 TPM.
- Uitvoer: 100-300 kg/h.
- Schijfdiameter: ø205 mm.

code	V	W	mm	€
231807	230	550	615x239x(H)580	<b>875,00</b>



231807



Bekijk de video



280096



280317



234730



918500



### SCHIJFJES MES

- Voor groentesnijder 231807 & 231852.

code	dikte (mm)	€
280126	4	<b>59,50</b>
280096	1	<b>59,50</b>
280102	2	<b>59,50</b>
280201	6	<b>59,50</b>
280218	8	<b>59,50</b>
280225	10	<b>59,50</b>

### RASP MES

- Voor groentesnijder 231807 & 231852.

code	dikte (mm)	€
280317	7	<b>45,95</b>
280294	2	<b>45,95</b>
280300	3	<b>45,95</b>
280416	4,5	<b>45,95</b>

### BLOKJES MES

- Voor groentesnijder 231807 & 231852.

code	dikte (mm)	€
234747	10	<b>120,00</b>
234730	8	<b>120,00</b>

- Moet tegelijkertijd met schijfjes mes gebruikt worden.

### UITWERPSCHIJF VOOR GROONTESNIJDERS

- Vervang uw kapotte of verloren uitwerpschijf en verleng de levensduur van uw groentesnijder.
- Werkt met HENDI groentesnijders 231807.

code	mm	€
918500	ø220	<b>17,95</b>



5 Messen inbegrepen:  
2 voor schijfjes, 3 voor raspes



Grote invoer voor  
grote stukken  
groenten

## GROENTESNIJDER HEAVY DUTY

- Bestemd voor het snijden van grote hoeveelheden groenten.
- Grote opening met hendel voor het invoeren van grote stukken groenten, tot  $\varnothing 165$  mm.
- Kleine opening voor het invoeren van lange groenten, bijvoorbeeld wortels, komkommers tot  $\varnothing 55$  mm.
- Snijkamer en behuizing van gegoten aluminium, onderkant van roestvast staal.
- Handige drukhendel.
- Krachtige luchtgekoelde motor van 750 W (1 pk).
- Laagspanningsknoppen: STOP en START (24 V).
- 2 veiligheidssystemen: de groentesnijder schakelt uit bij het optillen van het hendelhandvat en bij het openen van de deksel van de snijkamer.
- De groentesnijder start automatisch als de hendel aangedruwd wordt.
- Messen zijn gemakkelijk en snel te vervangen.
- Wordt geleverd met 5 messen: 2 mm schijfjes (schijf met 3 messen) 4 mm schijfjes (schijf met 3 messen) 3 mm rasp 4,5 mm rasp 7 mm rasp Uitwerpschijf.
- 4 rubberen antislipvoeten.
- Snelheid: 300 toeren.
- Productiviteit: 100 – 350 kg/u.
- Gewicht: 25 kg.



231852

code	V	W	mm	€
231852	230	750	574x250x(H)472	995,00



234754



280423



280621



280690

### FRITES MES

- Voor groentesnijder 231807 & 231852.
- Moet tegelijkertijd met schijfjes mes gebruikt worden.

code	dikte (mm)	€
234761	10	99,50
234754	8	99,50

### JULIENNE MES

- Voor groentesnijder 231807 & 231852.

code	dikte (mm)	€
280423	3	87,50

### SCHAAFMES

- Voor groentesnijder 231807 & 231852.

code	€
280621	44,95

### REK VOOR 18 GROENTESNIJDER MESSEN

- Capaciteit: 18 schijven.

code	mm	€
280690	400x250x(H)90	19,50

GEHAKTMOLEN KITCHEN LINE



PRODUCTIECAPACITEIT

220 kg/h

Invoerbak van roestvast staal

Invoerschacht van roestvast staal

Polypropyleen worstenvulbuis

Resetknop

210802



## GEHAKTMOLEN KITCHEN LINE

- Roestvaststalen invoerbak, doorvoerschacht van speciale aluminium legering.
- Mes en wormschroef van roestvast staal, trechter van gietijzer.
- Eenvoudige demontage en reiniging.
- Motor met oververhittingsbeveiliging.
- Antislipvoetjes.
- Niet voor continu gebruik.



Bekijk de video

## GEHAKTMOLEN KITCHEN LINE 12

- Mes en wormschroef van roestvast staal, trechter van gietijzer.
- Inclusief stamper en twee  $\varnothing 70$  mm geperforeerde platen met  $\varnothing 6$  en 8 mm perforaties.
- Productiecapaciteit  $\approx 1,7$  kg/min.

code	V	W	mm	€
210802	230	550	240x393x(H)560	589,50



## GEPERFOREERDE PLAAT

-  $\varnothing 70$  mm.

code		€
282229	$\varnothing 8$	17,95
282236	$\varnothing 6$	17,95
282243	$\varnothing 4,5$	17,95
282250	$\varnothing 3$	17,95
282267	$\varnothing 2$	17,95



282229



## GEHAKTMOLENMES

code	€
282359	7,95



282359



## WORMSCHROEF

code	geschikt voor	€
931257	210802	65,00



933367

## GEHAKTMOLEN KITCHEN LINE 22

- Mes en wormschroef van roestvast staal, trechter van gietijzer.
- Inclusief stamper en twee  $\varnothing 82$  mm geperforeerde platen met  $\varnothing 6$  en 8 mm perforaties.
- Productiecapaciteit  $\approx 3,7$  kg/min.

code	V	W	mm	€
210819	230	750	239x424x(H)571	679,50




NEW

## GEPERFOREERDE PLAAT

-  $\varnothing 82,05$  mm.

code	mm	€
282847	$\varnothing 8$	17,95
282854	$\varnothing 6$	17,95
282861	$\varnothing 4,5$	17,95
282885	$\varnothing 3$	17,95
282878	$\varnothing 2$	17,95



282847



## GEHAKTMOLENMES

code	€
282076	17,50



282076



## WORMSCHROEF

code	geschikt voor	€
933367	210819	60,00



933367



Bekijk de video

Vleesschaal  
met stofkapAluminium  
behuizing

210864

**GEHAKTMOLEN 198**

- Ideaal voor kleine hoeveelheden en het maken van worsten; niet geschikt voor professioneel gebruik.
- Aluminium behuizing.
- Gietijzeren invoerbak met vleeshouder en stofdeksel.
- Stamper van plastic.
- Aluminium wormschroef en roestvaststalen mes.
- Inclusief 2 platen  $\varnothing 65,8$  mm: 4 mm en 7 mm perforaties.
- 3 vultrechters voor worsten:  $\varnothing 12$ , 15 en 20 mm.
- Filet Americain accessoire.
- Aan/uit/achteruit schakelaar.
- Niet voor continu gebruik.
- Gewicht 5,2 kg.

code	V	W	mm	€
210864	230	400	195x274x(H)430	159,50

Drie worstenvul  
tubes ingegrepenWormschroef van aluminium,  
mes van roestvast staal

265109

**WORSTENIJDER - ELEKTRISCH**

- Elektrische worstensnijder met dubbel mes en regelbare snijdikte.
- Extra lange invoerschacht voor allerlei soorten worst.
- Maximum diameter van 48 mm.

code	V	W	mm	€
265109	230	135	255x187x(H)330	225,00



630716

**FRIKANELLENSNIJDER**

code	mm	€
630716	(L)200	8,95



222805

**WORSTENIJDER - MANUEEL**

- Stabiele voet dankzij zuignappen.
- Hoogwaardige, gekarteld gestepen messen.
- Eenvoudig te reinigen.
- Snijdt 11 plakken.

code	mm	€
222805	275x170x(H)235	127,50



513026

### HAMBURGERPERS

- Maakt hamburgers met een diameter van  $\varnothing 115$  mm.
- Gemaakt van aluminiumlegering met anti-aanbaklaag.
- Handgreep van polypropyleen.

code	mm	€
513026	$\varnothing 120 \times (H) 80$	8,95

**NEW**

513156



### HAMBURGER SCHEIDERS

- Gemaakt van papier.
- Temperatuurbestendigheid:
- Conventionele ovens: Tot 220 °C gedurende 2 uur.
- Magnetrons: Zonder tijdslimiet.
- Vriezer en koelkast: Onder -18 °C.
- Biologisch afbreekbaar.

code	verpakt per	mm	€
513156	1550	$\varnothing 100$	22,50
513163	911	$\varnothing 130$	22,50



282113

### HAMBURGERPERS

- Onderste behuizing en bovenpers gemaakt van geanodiseerd aluminium.
- Brengt de burger na het vormen automatisch omhoog.
- Een praktische hendel om gevormd vlees uit de bak te halen.
- Inclusief papieren hamburgerscheiders.
- Voorzien van een knop om de pers te laten zakken.
- Antislipvoeten.

code	-	mm	€
282113	$\varnothing 130$ mm	250x230x(H)270	185,00
282793	$\varnothing 100$ mm	240x230x(H)250	149,50 <b>N</b>



513170

### HAMBURGER SCHEIDERS

- Gemaakt van transparante cellulose.
- Hoge temperatuurbestendig en biologisch afbreekbaar.
- Temperatuurbestendigheid:
- Conventionele ovens: Tot 220 °C gedurende 2 uur.
- Magnetrons: Zonder tijdsbeperking.
- Vriezer en koelkast: Onder -18 °C.

code	verpakt per	mm	€
513170	2122	$\varnothing 100$	47,50
282120	1255	$\varnothing 130$	47,50 <b>N</b>





Bekijk de video

**ELEKTRISCHE VLEESVERMALSER**

- Maximale vleesstukgrootte: 160 mm breed x 30 mm dik.
- Roestvaststalen behuizing.
- Rollers voor rund- en varkensvlees inbegrepen.
- Snelheid vermalsermes 75 TPM.
- Motor wordt gekoeld met een ingebouwde ventilator.
- 4 rubberen voeten.

code	V	W	mm	€
975305	230	350	514x224x(H)430	775,00



975305

Inclusief  
vleesvermalser  
voor rund en varken



975329



975312

**ROLLERS VOOR GEVOGELTE**

- Voor gebruik met HENDI Elektrische vleesvermalser 975305.
- Roestvaststalen behuizing.
- 2 rollers van polypropyleen.
- Rollerlengte 180 mm.

code	mm	€
975329	235x130x(H)120	179,50

**ROLLERS VOOR SHOARMA**

- Voor gebruik met HENDI Elektrische vleesvermalser 975305.
- Roestvaststalen behuizing en messen.
- 2 sets messen snijden 4 mm brede stroken.
- Rollerlengte 165 mm.

code	mm	€
975312	235x130x(H)120	525,00



513033

### TORTILLA PERS

- Gemaakt van aluminiumlegering.
- Afgewerkt met epoxy poedercoating.
- Voor tortilla's met een diameter tot 200 mm.

code	mm	€
513033	250x200x(H)95	19,95



NEW



611067

### GIIETIJZEREN TORTILLAPERS

- Gemaakt van gietijzer.
- Afgewerkt met epoxy poedercoating.
- Voor tortilla's met een diameter tot 260 mm.
- Met rubberen voetjes voor extra stabiliteit.
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
611067	350x265x(H)170	44,50



NEW



611050

### GIIETIJZEREN TORTILLAPERS

- Gemaakt van gietijzer.
- Afgewerkt met epoxy poedercoating.
- Voor tortilla's met een diameter tot 200 mm.
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
611050	255x200x(H)110	27,50



NEW



**stöckel**

### FALAFELPERS

- Gemaakt van roestvast staal.
- Met glasvezelversterkt nylon handvat.
- Eenvoudig te demonteren voor reiniging, alle elementen zijn vaatwasmachinebestendig.

code	-	mm	€
755310	1/70	ø40x150	59,50
755303	1/45	ø50x150	59,50





# HOGESNELHEIDSOVEN COMBITURBO™

281277

**NEW**

pagina 306



## WORSTENVULMACHINE

18/8  
stainless steel

CAPACITY UP TO

10 L



Bekijk de video

Duurzaam tandwielsysteem -  
gemaakt van gehard staal

Onderdelen die in  
contact komen  
met voedsel  
kunnen eenvoudig  
worden verwijderd,  
waardoor het vullen  
en reinigen wordt  
vergemakkelijkt.

282151

282151

Gemaakt van roestvast staal.

### WORSTENVULMACHINE PROFI LINE

- Behuizing van gelakt staal, cilinder en duwer van roestvast staal.
- Voorzien van een gebruiksvriendelijk vulsysteem met 2 snelheden.
- Duwer eenvoudig te verwijderen voor vullen en reiniging.
- Met lagers en aandrijving van gehard staal, zeer drukbestendig.
- Inclusief set van 4 roestvaststalen trechters, diameters:  
16/22/32/38 mm.

code	liter	mm	€
282571	3	304x304x(H)525	189,50
282588	5	304x304x(H)640	235,00
282090	7	300x340x(H)830	258,00
282151	10	415x315x(H)690	312,50

Inclusief set van  
4 roestvast roestvaststalen





## AARDAPPELSCHILMACHINES KITCHEN LINE

- Schilt de aardappelen door middel van een schuurschijf en schuurpads aan de binnenkant van de trommel.
- Trommel, schijf en schuurpads gemaakt van hoogwaardig roestvast staal, wat resulteert in een zeer duurzame, efficiënte en gemakkelijk te reinigen machine.
- Schuurschijf is uitgerust met agitatoren gemaakt van aluminiumlegering.
- Deksel is gemaakt van duurzaam polycarbonaat; waardoor het schilproces goed zichtbaar is.
- Dankzij de krachtige motor duurt het schillen slechts 2 tot 3 minuten.

- Bedieningspaneel voorzien van 8 minuten timer en controlelampjes.
- Zeer veilig in gebruik, een microschakelaar stopt de machine wanneer het deksel wordt geopend.
- Voorzien van water- en afvoeraansluitingen, voor het spoelen van aardappelen tijdens het schillen.
- Met een effectieve schilopvangbak, bestaande uit 2 containers waarvan één gepeperend, voorkomt verstopping van de riolering.
- Kunststof voeten zorgen voor stabiliteit; twee poten zijn voorzien van montageplaten voor vloerbevestiging.
- Waterbestendigheidsklasse: IP23.



229224



229217



229200

### AARDAPPELSCHILMACHINE 18 KG

- Volume van 28 liter.
- Capaciteit van 18 kg aardappelen per lading.
- Kan 240 tot 360 kg per uur schillen.
- Gewicht: 32,4 kg.

code	V	W	mm	€
229224	230	1100	622x540 x(H)997	1 595,00

### AARDAPPELSCHILMACHINE 10 KG

- Maximale capaciteit: 10 kg.
- Volume: 22 L.
- Productie: 140-200 kg/h.
- Gewicht: 39,6 kg.

code	V	W	mm	€
229217	230	750	620x525 x(H)833	1 495,00

### AARDAPPELSCHILMACHINE 5 KG

- Maximale capaciteit: 5 kg.
- Volume: 12L.
- Productie: 70-100 kg/u.
- Gewicht: 37,5 kg.

code	V	W	mm	€
229200	230	550	620x525 x(H)787	1 395,00



## HAMKLEM

- Standaard en basis gemaakt van roestvast staal met een satijnen afwerking.
- De ham wordt op zijn plaats vastgezet met één schroef in de ring (ø80 mm).
- Dankzij de draibare ring is de ham gemakkelijk te draaien voor optimale snijtoegang.
- De klem heeft een kantelsysteem.
- Afstand tussen de montageschroeven: ca. 480 mm.
- Afmetingen van de basis: 570x215x(H)35 mm.
- Wordt gedemonteerd geleverd (imbussleutel inbegrepen in de set).

code	mm	€
499948	595x215x(H)300	325,00



499948



## SNIJMACHINES PROFI LINE

- Behuizing van gecoat aluminium.
- Schuingeplaatst, gehard roestvaststalen mes met groot koppel.
- Luchtgekoelde motor is voorzien van beveiliging tegen oververhitting.
- Motor heeft een extra hoog vermogen voor het snijden van harde vleeswaren.
- Voorzien van mesbeschermers en slijprijrichting.
- Slede met veiligheidsschild en verticaal vergrendelbare restenhouder.
- Snel en eenvoudig te demonteren voor reiniging.



- Voldoet aan alle veiligheidseisen voor commercieel gebruik door o.a.:
- Het mes in de 0-stand blijft het slijvlak achter de mesbeschermers
- Beveiligd tegen inschakelen als de slijprijrichting niet gemonteerd is, beveiliging ook actief als de beschermplaat van het mes verwijderd wordt
- Slede kan enkel vergrendeld en verwijderd worden als het mes in de 0-stand staat.
- Niet geschikt voor het snijden van kaas, alleen mogelijk met apart verkrijgbaar mes met antikleefcoating.



210031

### SNIJMACHINE 195 PROFI LINE

- Mesdiameter: 195 mm.
- Traploos instelbare snijdikte tot en met 12 mm.
- Maximale snijdiameter: 120 mm.

code	V	W	mm	€
210031	230	200	416x400x(H)335	389,50



210048

### SNIJMACHINE PROFI LINE 220

- Mesdiameter: 220 mm.
- Traploos instelbare snijdikte tot en met 12 mm.
- Maximale snijdiameter: 150 mm.

code	V	W	mm	€
210048	230	280	506x435x(H)347	432,50



Plexiglas veiligheidsscherm



Slede met vergrendel mechanisme



Ingebouwd slijpparaat



Mesbescherming




Spatwaterdichte aan/uit schakelaar



Luchtgekoelde motor beschermd door metalen afdekkap



Bekijk de video



210000

210017

### SNIJMACHINE PROFI LINE 250

- Mesdiameter: 250 mm.
- Traploos instelbare snijdikte tot en met 12 mm.
- Maximale snijdiameter: 180 mm.

code	V	W	mm	€
210000	230	320	514x484x(H)373	498,50

### SNIJMACHINE PROFI LINE 300

- Mesdiameter: 300 mm.
- Traploos instelbare snijdikte tot en met 14 mm.
- Maximale snijdiameter: 200 mm.

code	V	W	mm	€
210017	230	420	602x573x(H)456	825,00

### SNIJMACHINE MES MET ANTIKLEEFCOATING

- Voor het snijden van kaas.

code	-	mm	€
975800	210031 970294	ø195	99,50
975732	210048 210086	ø220	109,50
975749	210000 210086	ø250	132,50
975756	210017	ø300	162,50



975732





## SNIJMACHINES PROFI LINE

- Behuizing van gecoat aluminium.
- Schuingeplaatst, gehard roestvaststalen mes met groot koppel.
- Luchtgekoelde motor is voorzien van beveiliging tegen oververhitting.
- Motor heeft een extra hoog vermogen voor het snijden van harde vleeswaren.
- Voorzien van mesbeschermer en slijpinrichting.
- Slede met veiligheidsschild en verticaal vergrendelbare restenhouder.
- Snel en eenvoudig te demonteren voor reiniging.

- Voldoet aan alle veiligheidseisen voor commercieel gebruik door o.a.:
- Het mes in de 0-stand blijft het snijvlak achter de mesbeschermer
- Beveiligd tegen inschakelen als de slijpinrichting gemonteerd is, beveiliging ook actief als de beschermplaat van het mes verwijderd wordt
- Slede kan enkel vergrendeld en verwijderd worden als het mes in de 0-stand staat.
- Niet geschikt voor het snijden van kaas, alleen mogelijk met apart verkrijgbaar mes met antikleefcoating.
- Afgewerkt met een speciale rode coating.



970294



210086

### SNIJMACHINE PROFI LINE 220 RODE UITVOERING

- Mesdiameter: 220 mm.
- Traploos instelbare snijdikte tot en met 12 mm.
- Maximale snijdikte: 150 mm.

code	V	W	mm	€
970294	230	280	506x435x(H)347	447,50

### SNIJMACHINE PROFI LINE 250 RODE UITVOERING

- Mesdiameter: 250 mm.
- Traploos instelbare snijdikte tot en met 12 mm.
- Maximale snijdikte: 180 mm.

code	V	W	mm	€
210086	220-240	320	514x484x(H)373	512,50



Snijdikte eenvoudig instelbaar



Slede met vergrendelmechanisme



Ingebouwd slijpparaat



Zware producthouder



Plexiglas veiligheidsscherm



### SNIJMACHINE KITCHEN LINE 250

- Geanodiseerd aluminium behuizing en een 0.2 pk luchtgekoelde motor, beschermd met een kunststof afdekplaat.
- Slede met transparant veiligheidsscherm.
- Eenvoudig te demonteren voor snelle reiniging.
- Met ingebouwde slijpinrichting.
- Schuingeplaatst mes van hoge kwaliteit. Mes diameter: 250 mm.
- Geschatte maximale doorsnede van te snijden producten: 180 mm.
- Traploos instelbare snijdikte tot en met 8 mm.
- Gewicht: 16,4 kg.

code	V	W	mm	€
210215	230	150	494x402x(H)398	383,50



210215

### SNIJMACHINE KITCHEN LINE 300

- Geanodiseerd aluminium behuizing en ene 0.3 pk luchtgekoelde motor, beschermd met een kunststof afdekplaat.
- Slede met transparant veiligheidsscherm.
- Eenvoudig te demonteren voor snelle reiniging.
- Met ingebouwde slijpinrichting.
- Schuingeplaatst mes van hoge kwaliteit. Mes diameter: 300 mm.
- Geschatte maximale doorsnede van te snijden producten: 210 mm.
- Traploos instelbare snijdikte tot en met 13 mm.
- Gewicht: 24,5 kg.

code	V	W	mm	€
210246	230	250	615x494x(H)477	694,50



210246

### SNIJMACHINE KITCHEN LINE 250 TEFLON COATED

- Geanodiseerd aluminium behuizing.
- Mes, mes beschermplaat en slede zijn voorzien van een teflon coating om het snijden van kaas te vergemakkelijken en ene 0.2 pk luchtgekoelde motor, beschermd met een kunststof afdekplaat.
- Slede met transparant veiligheidsscherm.
- Verwijderbare slede vergemakkelijkt het schoonmaken na gebruik.
- Mes bescherming makkelijk te verwijderen.
- Met ingebouwde slijpinrichting.
- Mes van hoge kwaliteit, geplaatst onder een hoek.
- Mes diameter: 250 mm.
- Geschatte maximale doorsnede van te snijden producten: 180 mm.
- Traploos instelbare snijdikte van 1 tot en met 8 mm.
- Gewicht: 16,4 kg.

code	V	W	mm	€
210222	230	150	494x402x(H)398	451,00



210222

Teflon'aag voor het snijden van kaas

Plexiglas veiligheidsscherm



Ingebouwd slijpparaat



**PLANEETMIXERS**

- Aluminium behuizing (222829) of gietijzeren behuizing op vier voeten (222836, 222843).
- Robuuste kom gemaakt van AISI201 roestvrij staal.
- Geleverd met 3 accessoires gemaakt van roestvast staal AISI430: een garde, een platte klopper en een deeghaak
- Kan mengen op 3 snelheden.
- Duurzame wormaandrijving van verchromd staal en bronzen tandwielen.
- Uitrust met een hendel om de kom op zijn plek te hijsen.
- Eenvoudig te gebruiken digitaal bedieningspaneel (222829) of analoog bedieningspaneel (222836, 222843).
- Bescherming tegen activering van de mixer met de kap omhoog of de kom in de verkeerde positie.
- Resetbare oververhittingsbeveiliging.
- Timer die kan worden ingesteld tot 60 minuten (222829).

**MAX CAPACITEIT****5 kg**

222829



222836



222843




code	222829	222836	222843
liters	7 l	10 l	20 l
meel/deegglading	0,8 kg/2 kg	2,5 kg/4 kg	5 kg/8 kg
dimensies	317x440x(H)490 mm	422x475x(H)710 mm	496x570x(H)880 mm
controle	digitaal	mechanical	mechanical
snelheid	128/252/545 tpm	148/244/480 tpm	197/317/462 tpm
vermogen/spanning	650 W/230 V	600 W/230 V	1100 W/230 V
€	<b>769,50</b>	<b>945,00</b>	<b>1 275,00</b>

## STAAFMIXERS PROFI LINE

- Professionele uitvoering.
- Behuizing van met glasvezelversterkt Polyamide (PA66).
- Roestvaststalen staaf en mes.
- Eenvoudig te reinigen.



Uitgerust met een digitaal display.



code	224328	224335	224397	224359	224052
	Staafmixer 250 - met vaste snelheid	Staafmixer Profi Line 300 - met regelbare snelheid	Staafmixer 400 met regelbare snelheid	Staafmixer Profi Line 500 - met regelbare snelheid	Staafmixer Profi Line 500
controlepaneel		Elektronisch instelbare snelheid (9 standen)	Elektronisch instelbare snelheid (9 standen)	Elektronisch instelbare snelheid (9 standen)	Elektronisch instelbare snelheid (9 standen)
capaciteit tot (l)	20	50	80	100	120
dimensies (mm)	ø75x(H)514	ø100x(H)675	ø100x(H)350	ø100x(H)866	ø100x(H)863
staaf lengte (mm)	250	300	400	500	500
snelheid (T/min.)	vaste 15 000	variabele 2 000 - 9 000	variabele 2 000 - 9 000	variabele 2 000 - 9 000	variabele 2 000 - 9 000
maximale snelheid (T/min.)		13 000	15 000	15 000	15 000
vermogen/spanning (W/V)	250/230	300/230	400/230	400/230	500/230
gewicht (kg)	1,45	3,45	4,1	4,1	4,25
€	285,00	465,00	545,00	550,00	675,00



### GARDE VOOR STAAFMIXER PROFI LINE 300, 400 & 500

- Bestaat uit twee gardes.
- Eenvoudige en veilige montage.
- Geschikt voor: 224335, 224397, 224359, 224052, 224380, 282311

code	mm	€
224342	ø120x(H)330	195,00



934029

### OPBERGREK MET MUURBEVESTIGING

code	mm	€
934029	365x130x(H)70	44,50





224380

### STAAFMIXER PROFI LINE 400 - MET REGELBARE SNELHEID. SET MET OPBERGREK.

- Professionele uitvoering.
- Behuizing van met glasvezelversterkt Polyamide (PA66).
- Roestvaststalen staaf en mes.
- Eenvoudig te reinigen.
- Met garde opzetstuk en opbergrek met muurbevestiging.
- Elektronisch bedieningspaneel.
- Snelheid in 9 stappen instelbaar tussen 2000 en 9000 tpm.
- Capaciteit tot 80 liter.
- Schachtlengte: 400 mm.
- Gewicht: 4,75 kg.

code	V	W	mm	€
224380	230	400	ø100x(H)765	699,50



224373

### STAAFMIXER 250 - MET REGELBARE SNELHEID

- Professionele versie.
- Behuizing gemaakt van versterkt nylon.
- Roestvaststalen as en mes.
- Garde opzetstuk meegeleverd (290 mm).
- Eenvoudig verwisselbaar koppeling accessoire.
- Makkelijk schoon te maken.
- Ergonomische handgreep.
- Schachtlengte: 250 mm.
- Geschikt tot 20 liter.
- Snelheidsregelknop, snelheid: 2500 - 15000 RPM
- Gewicht 1,9 kg.

code	V	W	mm	€
224373	230	250	ø75x(H)540	475,00



design by  
Robert Bronwasser

### 6 vooraf ingestelde snelheden

Verhoog uw efficiëntie.  
JE HOEFT GEEN PROFESSIONAL  
TE ZIJN OM HERHAALBARE  
RESULTATEN TE KRIJGEN



### Ergonomische en lichtgewicht behuizing

Geprofileerde handgreep voor  
een STEVIGE en STERKE grip.  
Optimale bedieningshoek.  
COMFORTABELE BEDIENING + NATUURLIJKE  
POSITIE VAN DE WIJZVINGER OP DE SCHAKELAAR

### Stil

Stille aandrijving voor  
gebruik in OPEN KEUKENS.  
Populair bij CHEFS



## STAAFMIXER HENDI BLEND

- Ontworpen voor koks door Robert Bronwasser.
- ABS-kunststof behuizing en een roestvaststaal schacht.
- Kruisvormig mes van roestvast staal met titaniumcoating.
- Krachtige 250W motor, 6 snelheden met LCD-display.
- Maximale snelheid 13500 tpm.
- Geschikt voor het verwerken van 1 tot 8 liter.

code	V	W	mm	€
222157	220-240	250	ø71x H 450	98,50

VOOR  
CONTAINERS  
EN PANNEN MET  
EEN INHOUD VAN  
1 TOT 8 LITER



### HD-ontwerp

Verhoogde breuk-  
en krasbestendigheid  
door ABS-terpolymer

**Indrukwekkend  
snelheidsbereik**  
van 6.600 tot 13.500 tpm.  
VERKORTING VAN  
DE VOORBEREIDINGSTIJD

222157

### Meer mogelijkheden

Blenderschacht is 20 cm,  
ideaal voor het verwerken  
van grotere hoeveelheden

**Mesjes met titaniumcoating**  
3 keer duurzamer en bestand  
tegen bot worden.  
TITANISCHE DUURZAAMHEID





### STAAFMIXER MET SPIRAALKOORD

- Behuizing gemaakt van 18/8 roestvast staal en ABS.
- Verwijderbare 225 mm lange mengschacht gemaakt van 18/8 roestvast staal.
- Dubbel mes gemaakt van SUS 420J2 roestvast staal.
- Het flexibele spiraalsnoer trekt zichzelf in om verstrikking te voorkomen.
- Vermogen geregeld met een draaiknop, LCD-display toont de snelheid in 7 stappen.
- Snelheid: van ca. 8500 tpm tot 16 500 tpm. Met een turbofunctie.
- Bescherming tegen oververhitting.
- Geschikt voor maximaal 3 liter.

code	V	W	mm	€
221181	220-240	1000	ø65x425	98,50





RECHARGEABLE  
BATTERY



## DRAADLOZE STAAFMIXER SMART PRESSURE

- Gemaakt van gesatineerd roestvast staal en ABS.
- Afneembare mixstaaf met een S-vormig mes.
- Slimme drukfunctie: hoe harder de knop wordt ingedrukt, hoe sneller het mes draait - traploze snelheidsregeling zorgt voor een betere controle over het mengproces.
- 5 versnellingen: van 11.000 tpm (versnelling 1) tot 16.000 tpm (versnelling 5).
- Draadloos en oplaadbaar - met ingebouwde batterij: 2000 mAh, 150 W, 7,4 V.
- Geeft 4 acculaadniveaus aan (100-75-50-25%).
- Gebruiksduur: tot 30 minuten wanneer volledig opgeladen.
- Bescherming: na 3 seconden zonder activiteit wordt het mes vergrendeld.

code	V	W	mm	€
221419	230	150	ø65x(H)390	98,50



Indicator batterijniveau

Slimme drukfunctie -  
bladrotatie-intensiteit wordt  
geregeld met een knop, soepele  
snelheidsregeling biedt betere  
controle over het mengproces

Draadloos, oplaadbaar,  
met ingebouwde 2000 mAh  
batterij

Veiligheidsfunctie:  
na 3 seconden inactiviteit  
is het mes vergrendeld





## STAAFMIXERS KITCHEN LINE

- Behuizing aandrijfeenheid gemaakt van duurzaam zwart polyamide. Versterkt met glasvezel.
- Verwijderbaar mes gemaakt van AISI 304 roestvast staal.
- Inbegrepen in de set: gereedschapset voor het demonteren van het mes.
- Variabele snelheid soepel geregeld met een knop: van 4.000 tot 16.000 RPM.
- Geventileerde motor.
- De veiligheidsknop voorkomt dat het apparaat per ongeluk wordt geactiveerd.
- De vergrendelknop maakt continue werking mogelijk zonder op de knop te drukken.

Uitgerust met voldoende koeling voor de motor



Extra veiligheids-schakelaar




Handige snelheid knop



Veilige bevestiging van de mixstaaf



De mesbeschermer voorkomt spetteren



## MIXERSTAAF VOOR STAAFMIXER

- Roestvaststalen schacht en mes.
- Past op 221884, 221891, 221198, 221327, 221334, 221341.
- Inclusief mesverwijderingsset.

code	mm	€
222225	(L)250	79,50
222232	(L)300	89,50
222249	(L)400	98,50
222256	(L)500	109,95

## GARDE OPZETSTUK VOOR STAAFMIXERS

- Geschikt voor Kitchen Line staafmixers met de codes 221884, 221891, 221198, 221327, 221334 en 221341.
- Bestaat uit twee roestvaststalen gardes.
- Veilig en eenvoudig te monteren aan de motor.

code	mm	€
222263	(L)250	98,50





code	221198	221327	221334	221341
	Staafmixer 350 met variabele snelheid en 250 mm staaf	Staafmixer 350 met variabele snelheid en 300 mm staaf	Staafmixer 500 met variabele snelheid en 400 mm staaf	Staafmixer 500 met variabele snelheid en 500 mm staaf
capaciteit tot (l)	20	30	80	120
dimensies (mm)	ø100x666	ø100x716	ø100x816	ø100x916
staaf lengte (mm)	250	300	400	500
snelheid (T/min.)	4 000 - 16 000	4 000 - 16 000	4 000 - 16 000	4 000 - 16 000
vermogen/spanning (W/V)	350/230	350/230	500/230	500/230
€	192,50	195,00	225,00	235,00

## STAAFMIXER KITCHEN LINE 160 MET REGELBARE SNELHEID

- Voor professioneel gebruik in o.a. restaurants en hotelkeukens, voor het bereiden van ijs, soep, puree, saus, mayonaise, tomatenpuree, pesto etc.
- Geventileerde motor.
- Behuizing met ergonomische greep van duurzaam plastic.
- Roestvaststalen schacht en mes: lengte 160 mm, ø25 mm
- Snelheid: Ong. 4,000 - 20,000 tpm.
- Gewicht met schacht: ca. 1,6 kg.

code	V	W	mm	€
222140	230	270	140x76x(H)503	139,50

## GARDE OPZETSTUK VOOR STAAFMIXER 222140

- Bestaat uit twee roestvaststalen gardes.
- Veilig en eenvoudig te monteren aan de motor.

code	mm	€
222164	(L)185	92,50

222140



160 mm



222164



185 mm





# BAR BLENDERS

230688, 230695



**NEW**

pagina 552



PA  
polyamide

18/10  
stainless steel

### SET: STAAFMIXER 350 MET VARIABELE SNELHEID + GARDE + WANDREK

- Capaciteit tot 80L.
- De set bestaat uit: 400 mm lange staaf, een garde met een lengte van 250 mm – gemaakt van AISI304 roestvast staal en een wandrek.
- Verschillende staven kunnen afzonderlijk worden aangeschaft: 222232, 222225, 222256, 222263.

code	V	W	mm	€
222393	230	350	110x324x(H)816	325,00



222393



# BLACKBOLT PRO

SUPERPOWER IN YOUR KITCHEN!



## GESELECTEERDE FUNCTIES



Deeg kneden



Sponscakebeslag



Slagroom kloppen



Eiwitten kloppen

## PLANEETMIXER BLACKBOLT PRO

**NEW**

**PA**  
polyamide

**AL**  
die-cast

**18/8**  
stainless steel

**SIL**  
silicone

- Behuizing gemaakt van gegoten aluminium.
- Kom van roestvast staal.
- Handvat met siliconencoating voor een stevige grip.
- Robuuste constructie voor stabiele werking.
- Stille motor in combinatie met duurzaamheid voor langdurig gebruik.
- Door het koelsysteem kan het apparaat tot 60 minuten lang ononderbroken werken.
- 11 snelheidsinstellingen.
- Timerfunctie.
- Vier vooraf ingestelde programma's: deeg, sponscake, slagroom kloppen, eieren kloppen.
- Bescherming tegen oververhitting.
- Capaciteit: 7 liter.
  - Bloem: 0,2-1,5 kg.
  - Eiwit: 2-20.
  - Slagroom: 150-1.500 ml.
  - Verse room: 0,1-2 L.

- Inclusief accessoires:
  - Roestvaststalen (18/8) garde, spatel en kneedhaak
  - Spatel met PA (polyamide/nylon) siliconen rand
- Alle accessoires zijn vaatwasmachinebestendig.
- Ontworpen conform de eisen van de Machineryrichtlijn (MD).
- De microscharakelaar zorgt ervoor dat hij alleen werkt als de kom correct op zijn plaats zit.
- Vaste transparante komafdekking met een veilig ingrediëntenzetstuk dat is ontworpen om bekneling van vingers te voorkomen.
- Langzame start: de planetaire mixer verhoogt geleidelijk de snelheid wanneer deze wordt ingeschakeld, waardoor een soepele overgang naar optimale prestaties wordt gegarandeerd.

code	liter	V	W	mm	€
221150	7	220-240	800	470x263x(H)413	<b>649,00</b>

### V-vormige aandrijfriemmodule

- geschikt voor zwaar en continu gebruik

### Softstart

11-traps snelheidsregeling via draaiknop, afgestemd op het gekozen programma.

### Mengkom - 7 liter

Gemaakt van 18/8 roestvast staal. Voorzien van een handig handvat met antislipcoating.

### Behuizing

Robuuste behuizing van gegoten aluminium



### Tandwielen

Zeer sterk - gemaakt van roestvast staal en zorgen voor een gelijkmatige planetaire rotatie. Vloeiende overgang naar het gevraagde vermogensniveau.

### Bedieningspaneel

Modern ontwerp, eenvoudig afleesbaar. Toont de benodigde baktijd voor cake. Voorzien van 4 automatische programma's:
 

- Langzaam mixen [snelheid 1-6]
- Standaard mixen [snelheid 1-8]
- Zacht mixen [snelheid 1-9]
- Snel mixen [snelheid 1-11]

### Deksel met doseeropening

Maakt het gemakkelijk om tijdens het gebruik ingrediënten toe te voegen, zonder het werkblad vuil te maken.



DEEGHAAK  
18/8 roestvast staal



GARDE OM  
TE KLOPPEN  
18/8 roestvast staal



PLATTE KLOPPER  
met siliconen rand



PLATTE KLOPPER  
18/8 roestvast staal



KOM, 7 LITER  
18/8 roestvast staal



## BAR BLENDERS

- Behuizing gemaakt van ABS.
- Kan van transparant polycarbonaat met stevig deksel van PP en kleine dop van polycarbonaat.
- Vervangbaar mes van roestvast staal met titanium coating.
- Pulsschakelaar voor mengfunctie.
- Uitneembare, breukbestendige kan is bestand tegen temperaturen van -40°C tot 90°C.



- Capaciteit van de kan: 2,5 liter
- Bescherming tegen oververhitting en overbelasting.
- Deze blender kan het allemaal: fruit, groenten, cocktails, smoothies, desserts en zelfs crushed ijs.



230688



230695



Bekijk de video

Geluidskap  
vermindert het  
lawaai in grote  
mate

Anti-slip voet

### BAR BLENDER MET GELUIDDEMPENDE KAP

- Geluiddempende kap gemaakt van polycarbonaat.
- Veiligheidsvergrendelingsstelsysteem om te voorkomen dat de blender per ongeluk wordt ingeschakeld als de kan niet op zijn plaats zit of als de geluiddempende kap niet volledig gesloten is.
- Handmatig bedieningspaneel.
- Met traploze snelheidsregeling.
- Hogesnelheidsmotor met variabele snelheid van het mes van 16000 RPM tot 24800 RPM (zonder lading).

code	V	W	mm	€	
230688	230	1680	250x300x(H)540	347,50	
230602	BPA-vrij	230	1680	250x300x(H)540	365,50 <b>N</b>

### BAR BLENDER DIGITAAL MET GELUIDDEMPENDE KAP

- Geluiddempende kap gemaakt van polycarbonaat.
- Veiligheidsvergrendelingsstelsysteem om te voorkomen dat de blender per ongeluk wordt ingeschakeld als de kan niet op zijn plaats zit of als de geluiddempende kap niet volledig gesloten is.
- Digitaal bedieningspaneel met touch screen.
- Hogesnelheidsmotor met variabele snelheid van het mes van 8350 RPM tot 24800 RPM (zonder lading).
- 3 snelheidsniveaus: LAAG ca. 8350 RPM, MEDIUM ca. 13500 RPM, HOOG ca. 24800 RPM (zonder lading).
- 3 timerinstellingen: 30, 45, 90 seconden.

code	V	W	mm	€	
230695	230	1680	250x300x(H)546	387,50	
230664	BPA-vrij	230	1680	250x300x(H)546	405,50 <b>N</b>



**ABS** plastic **PC** polycarbonaats **S.S.** stainless steel



230718

Zeer krachtig, kan zelfs ijs vergruizen

Wordt geleverd met 2,5L breukvaste kan, stamper en stevig deksel



238097

**BAR BLENDER**

- Veiligheidsvergelendingsysteem dat voorkomt dat de blender per ongeluk wordt geactiveerd zonder de kan.
- Handmatig bedieningspaneel.
- Met een vermogensregelknop in 10 stappen.
- Hogesnelheidsmotor met variabele snelheid van het mes van 16000 RPM tot 24800 RPM (zonder belasting).
- Inclusief een polypropyleen stamper voor dichtere ingrediënten.

code	V	W	mm	€	
230718	230	1680	320x250x(H)532	210,00	
230213	BPA-vrij	230	1680	320x250x(H)532	225,00 <b>N</b>

**BAR BLENDER DIGITAAL**

- Bedieningspaneel met digitaal aanraakscherm.
- 3 snelheidsniveaus: Laag ca. 8350 RPM, medium ca. 13.500 RPM, hoog ca. 24.800 RPM (zonder belasting).
- 3 tijdsinstellingen: 30, 45, 90 seconden.
- Inbegrepen in de set: pusher gemaakt van polypropyleen.

code	V	W	mm	€	
238097	230	1680	220x240x(H)535	215,00	
238103	BPA-vrij	230	1680	220x240x(H)535	230,00 <b>N</b>

**ABS** plastic **BPA** free **S.S.** stainless steel

**BLENDERKAN BPA-VRIJ**

- Vervangende kan voor blender 230718/230695/230688/230213/230602/230664.
- 2,5L breukvaste BPA-vrije Tritan-kan, stevig deksel van polypropyleen en een kleine BPA-vrije Tritan-cover.
- Voorzien van messen van roestvast staal met titanium coating.

code	mm	€
933688	200x170x(H)360	109,50

**PC** polycarbonaats **S.S.** stainless steel

**BLENDERKAN MET TITANIUM GEOCOAT MES**

- Vervangende kan voor blender 230718/230695/230688/230213/230602/230664.
- 2,5L breukwerende kan van polycarbonaat, met stevig deksel van polypropyleen met dop van polycarbonaat.
- De kan is uitgerust met blender messen van roestvast staal met titanium coating.

code	mm	€
943489	200x170x(H)360	89,50

# 05

## Vacuum packing

Preserve freshness  
- discover flavour







### Veilige bescherming

- Bescherming tegen oververhitting
- Intrekbaar mes
- Niet-geleidende vergrendelhendel
- Antislip stabiliserende voeten
- Overbelasting zekering
- Verlichte schakelaar
- Zichtbare HÖT-markering

### Automatisch openen

Het deksel is uitgerust met een veer en opent na het ontsluiten. Verhoogt de efficiëntie.

### Robuust ontwerp

Het frame is gemaakt van zuurbestendig staal met een dikte van meer dan 2 mm. Stevig en robuust ontwerp.

### Niet-klevende afdichtingsplaat

Voorkomt dat alle soorten film aan het oppervlak blijven plakken. Snelle afdichting, duurt 1-3 seconden (afhankelijk van de dikte van de film).

### Drukdemper


Voorkomt dat de verpakking breekt. Elimineert microlekken en lekkages.

### Krachtig verwarmingselement

Krachtig verwarmingselement verkort de verwarmingstijd, het duurt slechts 8-10 minuten (afhankelijk van de ingestelde temperatuur). Uniforme temperatuur over het gehele afdichtingsoppervlak. Thermische isolatie vermindert warmteverlies.

### Filmsnijden

Net achter en tussen de verzegelde containers bevinden zich speciale strips die werken op basis van AIR-CUT-technologie



Gaten in de behuizing maken het gemakkelijker om de bak na het sealen te verwijderen.

Omvat een GRATIS matrix voor container 227x178 mm!

### Onderhoud/veilige zone

Framebasis geïsoleerd van hoge temperatuur en elektrische spanning. Hoogwaardige materialen en naadloos ontwerp voor snelle reiniging van het onderste deel van het apparaat, zonder het apparaat uit te hoeven schakelen.


### Warmtepunt temperatuurregelaar

Temperatuurregelaar met een bereik van 50-210°C.

Voor nauwkeurige aanpassing van de hechtsterkte voor een breed scala aan verpakkings- en afdichtingsfolies.

### Filmaanvoer met rollers en spanner

Veelzijdig apparaat voor verschillende afdichtingsfilmbreedtes - max. 187 mm. Past JUMBO-rollen met een diameter tot 170 mm. De spanner zorgt voor een gelijkmatige positionering van de film, voorkomt afwikkelen en overmatig film gebruik.



## TRAYSEALER COMPACT

- Constructie gemaakt van roestvast staal.
- Uitgerust met een deksel met veermechanisme voor eenvoudig en veilig openen.
- Geïsoleerde handgreep gemaakt van plastic.
- Automatisch veiligheidsmes in speciaal ontworpen afdekking; snijden vindt plaats vlak achter de container in een speciale strip (air-cut technologie).
- Antislipvoeten beschermen het tafelblad tegen krassen.
- Het afdichtingsoppervlak heeft een titanium coating die voorkomt dat de film blijft plakken en zorgt voor een snelle afdichting in 1-3 seconden (afhankelijk van de dikte van de film).
- De drukabsorber zorgt voor een strakke afdichting en voorkomt

- dat verpakkingen scheuren.
- Kleuren LED's voor het monitoren van het proces.
- Oververhittingsbeveiliging, verlichte veiligheidschakelaar.
- Opwarmtijd naar bedrijfstemperatuur – ongeveer 8-10 minuten.
- Afdichting van trays tot: 235x190x(H)155 mm en cups tot: (H)115 mm.
- Maximale filmrolgrootte: breedte 187 mm, ø170 mm – film apart verkrijgbaar (code: 970720).
- Uitgerust met PE matrix voor containers van 227x178 mm, zonder verdeler.






18/10  
stainless steel





code	V	W	mm	€
330005	230	700	582x285x(H)185	875,00



## TRAYSEALER MATRIX

- Gemaakt van gepolijst aluminium.
- Zwarte siliconen afdichting.

code	€
 805572 Container 227x178 mm	129,50
 805589 2x container 178x113 mm	129,50
 805596 Twee-delige container 227x178 mm	129,50
 805619 Soepcontainer ø165 mm	129,50
 805626 Driedelige container 227x178 mm	129,50

code	€
 805633 2x soepcontainer ø115 mm	129,50
 805640 Tweedelige colt container colt 227x178 mm	129,50
 805657 2 containers (1x 178x113 mm, 1x ø115 mm)	129,50
 805664 Container 187x137 mm	129,50

## FILM VOOR PET/PE PEEL 12/40 SEALERS

- Bedoeld voor het verpakken van PET-12 / PE 40-voedsetrays.
- Met PEEL-laag om na sealen de folie er eenvoudig af te kunnen trekken.
- Afmetingen: 18,5 cm breed en 250 meter lang.
- Diameter rol: ø15 cm.
- Geschikt voor de HENDI Traysealer (330005).



970720



code	mm	€
970720	185x	39,95



## VACUÛMKAMER VERPAKKINGSMACHINE KITCHEN LINE

- Duurzaam ontwerp - behuizing en kamer van hoogwaardig roestvast staal.
- Transparante deksel van ABS-kunststof maakt het mogelijk om het proces te controleren.
- Bolle deksel maakt het mogelijk om grote porties te verpakken.
- Sealtijd instelbaar: 0-6 s.
- 6 vacuÛmniveaus instelbaar.
- Functie om enkel te sealen.
- Marineerfunctie: 11 cycli van afzuigen en lucht in de zak laten (één cyclus duurt 9 min); dankzij onderdruk dringt marinade sneller in het product, wat het hele proces aanzienlijk versnelt.
- Het vacuÛm verpakken start automatisch wanneer het deksel wordt gesloten
- Professionele en zeer efficiënte rotatiepomp
- Bedoeld voor continu gebruik

## VACUÛMKAMER VERPAKKINGSMACHINE PROFI LINE

- Ontworpen voor het verpakken van voedsel en diverse voorwerpen.
- Behuizing en vacuÛmkamer gemaakt van hoogwaardig 304 roestvast staal.
- Verhoogd deksel en een verdieping in de vacuÛmkamer vergemakkelijken het verpakken van grote porties.
- Hoogwaardig duurzaam transparent deksel staat visuele controle van het verpakking proces toe.
- V-vormige pakking garandeert goede afsluiting.
- Digitaal scherm.
- Gebruikersvriendelijk.
- Automatische werking.
- Instelbare sealtijd.
- Luchtdruk meter.



code	975398	975251	975268	975275
afmetingen	360x490x(H)365 mm	330x480x(H)360 mm	380x503x(H)444 mm	450x555x(H)480 mm
kamer afmetingen	350x300x(H)110 mm	280x385x(H)130 mm	320x370x(H)185 mm	370x450x(H)220 mm
lengte sealstrip	295 mm	260 mm	300 mm	350 mm
pomp capaciteit	77 l/min	167 l/min	133 l/min	333 l/min
vermogen/spanning	630 W/230 V	370 W/230 V	370 W/230 V	750 W/230 V
gewicht	22,3 kg	36 kg	38 kg	62 kg
€	975,00	1 275,00	1 375,00	1 550,00

## VACUUMVERPAKKING

- Voor professioneel gebruik in catering, restaurants en andere horeca
- Voor het verpakken van voedsel en technische producten, zelfs bij een hoog gehalte vloeistof
- Duurzaam ontwerp – behuizing en kamer gemaakt van hoogwaardig AISI 304 roestvast staal
- Transparant deksel gemaakt van duurzaam ABS kunststof voor precieze controle van het inpakproces
- Bol deksel en verdiepte bodem maken het verpakken van grote porties mogelijk
- De pakking van het deksel heeft een lekt zeer weinig
- Duidelijke indicators (manometer en digitaal display) zorgen voor nauwkeurige weergave van vacuümkracht
- Instelbare vacuümeer tijd van 5 tot 90 seconden
- Instelbare versmeltingstijd per 0,5 seconden tot maximaal 6 seconden.
- Marinade functie met instelbare tijd van 9 tot 99 minuten (9 minuten per cyclus): tot 11 cycli automatisch vacuümtrekken en lucht terug laten; door de herhaling van negatieve druk dringt marinade sneller diep in het voedsel, waardoor het proces aanzienlijk versneld wordt
- Verpakkingscyclus start automatisch wanneer het deksel wordt gesloten
- Oliepomp verzekert een korte en efficiënte verpakkingscyclus
- Geschikt voor gebruik met zowel gladde als geprofileerde zakken



Bekijk de video



936801

## TEFLONTAPE VOOR BOVENSTE AFDICHTINGSBALK

- 65 mm breed, 1 meter lang.
- Voor HENDI-vacuümmachines

code	€
936801	9,95



code	201435	201442
afmetingen	367x425x(H)364 mm	510x625x(H)455 mm
kamer afmetingen	300x350x(H)80 mm	425x457x(H)100 mm
lengte sealstrip	300 mm	410 mm
pomp capaciteit	8 m <sup>3</sup> /h – 133,3 l/min	20 m <sup>3</sup> /h – 333,3 l/min
vermogen/spanning	950 W/230 V	1100 W/230 V
gewicht	25,2 kg	59 kg
€	1 095,00	1 895,00





### STRIP VACUÛM VERPAKKINGSMACHINE

- Voor het verpakken van voedingsmiddelen en niet-voedselproducten, met uitzondering van vloeistoffen.
- Volledig gemaakt van duurzaam ABS-plastic.
- De dekselafdichting garandeert een stevige afdichting tijdens het gebruik.
- Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel. 2 afsluittijden zakken.
- Trillingspomp.
- Capaciteit pomp: 5,5 l/min.
- Netto gewicht: 1,74 kg.
- De vacuümverpakkingmachine is niet bedoeld voor continu gebruik.
- Te gebruiken met een zak met reliëf.

code	seal strip (mm)	V	W	mm	€
975350	310	220-240	100	390x160x(H)92	77,50

**NEW**



975350

### VACUÛM VERPAKKINGSMACHINE MET INGEBOUWDE ROLHOUDER

- ABS-behuizing, speciaal ontwerp voorkomt dat vloeistof de pomp binnendringt.
- Ingebouwde container voor vacuümzakrol.
- Alleen voor vacuümzakken met reliëf met een max. breedte van 300 mm.
- Keuze uit twee sealtijden en twee niveaus van vacuümkracht.
- Pompcapaciteit: 6,5 l / min ± 15%.
- De breedte van de sealbalk is 2,2 mm.
- Gewicht: ongeveer 2 kg.

code	seal strip (mm)	V	W	mm	€
201626	310	220-240	100	385x205x(H)95	109,50

**NEW**

ABS  
plastic



201626



975374

## VACUÛM VERPAKKINGSMACHINE KITCHEN LINE

- Voor het verpakken van voedsel en non-food items, niet voor vloeistoffen.
- Geschikt voor zakken op rol in combinatie met rolhouder 970638.
- Roestvast stalen behuizing.
- De dekselafdichting garandeert een goede afsluiting tijdens het gebruik.
- Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel.
- Countdown timer aanpasbaar: 0-6 s
- Met marinerfunctie.
- Met pulsvacuÛmmodus.
- Snelstartknoppen voor vacumeren en sealen op het handvat.
- Automatische uitschakeling na 10 minuten inactiviteit.
- Trillingspomp.
- Pompcapaciteit: 16 l/min.
- Netto gewicht: 5 kg.
- De vacuÛmverpakkingmachine is niet bedoeld voor continu gebruik.
- Te gebruiken met vacuÛmzakken met reliëf.

code	seal strip (mm)	V	W	mm	€
975374	420	230	550	570x263x(H)150	319,50



970638

## HOUDER VOOR VACUÛMZAKKEN OP ROL VOOR 975374 VACUÛM VERPAKKINGSMACHINE KITCHEN LINE

- Kan worden bevestigd aan 975374 vacuÛm verpakkingmachine Kitchen Line of als losse toevoeging gebruikt worden bij andere vacuÛm verpakkingapparaten.
- Voorzien van een verwijderbaar mes om precies de juiste lengte zak af te snijden.
- Interne afmetingen: 412x101x(H)101 mm.
- Voor zakken op rollen tot ø100x400 mm.
- Behuizing van ABS.
- Transparant polycarbonaat deksel.

code	mm	€
970638	487x122x(H)107	27,95

## VACUÛM VERPAKKINGSMACHINE PROFI LINE

- Roestvast stalen behuizing.
- Professionele pomp en vacuÛmmeter.
- Handmatige of automatische bediening.
- Digitaal display.
- Instelbare sealtijd.
- Sealstrip voorzien van teflon laag.
- Pomp capaciteit: 20 L/min.
- Alleen voor gebruik met zakken met reliëf.

code	seal strip (mm)	V	W	mm	€
970362	350	230	250	383x293x(H)175	525,00



970362

S.S.  
startsteeds



**NEW**

pagina 537

**BARUP**  
BARWARE





## VACUÛMKOOKZAKKEN

- Speciaal voor gebruik in combinatie met het sous vide systeem.
- 2-laags zakken.
- Binnenlaag van Polyethyleen is geschikt voor contact met voedsel en is 60 µm.
- Buitenlaag van Polyamide (Nylon) is 15 µm.
- Totale dikte 75 µm.
- De gebruikte materialen fungeren als een UV-filter.
- De zakken kunnen worden gebruikt bij temperaturen van -20° tot 110°C.
- Geschikt voor vacuümkamerverpakkingsmachines.

code	verpakt per	mm	€
970676	100	200x150	7,15
970652	100	250x150	8,75
970683	100	300x200	12,65
970669	100	350x250	19,25
970690	100	400x300	24,50
971062	set van 2 rollen	6000x200	8,95
971079	set van 2 rollen	6000x280	12,25



NEW



## VACUÛMZAKKEN MET RELIËF, VOOR VOEDSELOPSLAG

- Gemaakt van polyamide (binnenste laag) en polyethyleen (buitenste laag).
- Met een reliëf dat de luchtextractie en vacuümproductie vergemakkelijkt.
- BPA-vrij.
- Alleen bedoeld voor het bewaren van voedsel, niet voor sous vide koken.
- Temperatuurbestendigheid: van -20°C tot 40°C.
- Dikte: 75 µm.
- Gelast aan 3 zijden.

code	verpakt per	mm	€
297414	100	150x250	8,95
297421	100	150x300	13,95
297438	100	200x300	13,95
297445	100	250x350	19,95
297452	100	300x400	27,50
297469	set van 2 rollen	6000x200	6,75
297476	set van 2 rollen	6000x300	9,75



## VACUÛMVERPAKKINGSZAKKEN - 100 ST.

- 2-laags zakken.
- Binnenlaag van Polyethyleen is geschikt voor contact met voedsel.
- Buitenlaag van Polyamide (Nylon).
- Totale dikte 65 µm.
- Geschikt voor kamervacuümverpakkingsmachines.
- Niet geschikt voor sous vide koken.

code	verpakt per	mm	€
970607	100	200x140	4,95
970386	100	230x160	7,95
970614	100	300x200	10,75
970393	100	350x250	14,50
970621	100	400x300	18,95



## VACUÛMVERPAKKINGSZAKKEN MET RELIËF

- 2-laags, binnenlaag 60 µm contact met levensmiddelen goedgekeurd Polyethyleen, buitenlaag 15 µm Polyamide (nylon).
- Totale dikte is 75 µm.
- De gebruikte materialen fungeren als een UV-filter.
- Het reliëf verbetert de luchtstroom uit de zak tijdens het vacuümverpakkingsproces.
- Zakken kunnen worden gebruikt bij temperaturen van -20° tot 100°C.
- Geschikt voor kamer- en externe vacuümverpakkingsmachines.

code	verpakt per	mm	€
971048	100	150x400	17,50
971017	100	150x250	11,50
971024	100	200x300	17,50
971055	100	250x350	26,50
971031	100	300x400	33,95

# 06

## Thermal processing

Heat that inspires





## GASFORNUIS 4-PITS MET CONVECTIEOVEN GN 1/1



- Gemaakt van roestvast staal.
- Uitgerust met 4 branders:
  - 2 branders van 6,0 kW
  - 2 branders van 3,5 kW
- Branders zijn uitgerust met thermokoppel.
- Geschikt voor pannen van ø 120 tot 300 mm.
- Pannendragers en branders gemaakt van gietijzer.
- In hoogte verstelbare poten voorzien van antislippoten.
- Geschikt voor aardgas, conversieset voor LPG inbegrepen.
- Opmerking: Geen waakvlam of ontsteking, moet worden aangestoken met lucifers of aansteker.

### SPECIFICATIES OVEN

- 3000 W elektrische convectionoven.
- De temperatuur kan worden ingesteld tot 270 °C.
- Oven is uitgerust met een timer van 120 minuten.
- Kamer gemaakt van roestvast staal, afmetingen 640x370x(h)350 mm.
- Biedt plaat aan GN 1/1-trays en -roosters, wordt geleverd met 1 rooster.
- 4 traysteunen met 75 mm ertussen.






gietijzeren pannendrager  
335x300 mm, één voor  
elke brander

voor ø120-300 mm potten

bovenkant van  
het fornuis: AISI 304,  
behuizing: AISI 430

heteluchtoven GN 1/1

verstelbare stalen  
poten 100-165 mm



code	227381	227589	225882
dimensies	800x700x(H)310 mm	800x700x(H)900 mm	800x722x(H)900 mm
oven afmetingen	-	-	640x370x(H)350 mm
brander vermogen	2x 3,5 kW + 2x 6 kW	2x 3,5 kW + 2x 6 kW	2x 3,5 kW + 2x 6 kW
soort oven	-	-	convection, elektrisch
oven vermogen	-	-	3000 W
totale kracht	19 kW [HS]	19 kW [HS]	19 kW [HS]
spanning	-	-	230 V
gewicht	35 kg	72 kg	82 kg
€	1 475,00	2 295,00	2 595,00



## GASFORNUIS KITCHEN LINE 6-PITS MET CONVECTIEOVEN GN 1/1



- Gemaakt van roestvast staal.
- Uitgerust met 6 branders:
  - 3 branders van 6,0 kW
  - 3 branders van 3,5 kW
- Branders zijn uitgerust met thermokoppel.
- Geschikt voor pannen van  $\varnothing$  120 tot 300 mm.
- Pannendragers en branders gemaakt van gietijzer.
- In hoogte verstelbare poten voorzien van antislippoten.
- Geschikt voor aardgas, conversieset voor LPG inbegrepen.
- Opmerking: Geen waakvlam of ontsteking, moet worden aangestoken met lucifers of aansteker.

### SPECIFICATIES OVEN

- 3000 W elektrische convectionoven.
- De temperatuur kan worden ingesteld tot 270 °C.
- Oven is uitgerust met een timer van 120 minuten.
- Kamer gemaakt van roestvast staal, afmetingen 640x370x(h)350 mm.
- Biedt plaat aan GN 1/1-trays en -roosters, wordt geleverd met 1 rooster.
- 4 traysteunen met 75 mm ertussen.




code	226094	225899
dimensies	1200x700x(H)900 mm	1200x722x(H)900 mm
oven afmetingen	-	640x370x(H)350 mm
brander vermogen	3x3,5 kW + 3x6 kW	3x3,5 kW + 3x6 kW
soort oven	-	convection, elektrisch
oven vermogen	-	3000 W
totale kracht	28,5 kW [HS]	28,5 kW [HS]
spanning	-	230 V
gewicht	95 kg	105 kg
€	2 395,00	3 150,00





225707



### GASFORNUIS - 5 PITS MET ELEKTRISCHE OVEN

- Gemaakt van roestvast staal.
- Uitgerust met 5 branders:
  - 3 branders van 3,0 kW.
  - 1 kleine brander van 1,8 kW.
  - 1 wokbrander van 3,5 kW.
- Branders zijn voorzien van een thermokoppel en piëzo-ontsteking.
- 3-delige gietijzeren pannendrager.
- Geschikt voor aardgas.
- Gewicht: 78 kg.


#### SPECIFICATIES OVEN

- 2700 W elektrische convectieoven met 2500 W grill.
- De temperatuur kan worden ingesteld tot 275 °C.
- Oven is uitgerust met een timer van 120 minuten.
- Kamer gemaakt van roestvast staal.
- Biedt plaats aan GN 1/1-bakken en roosters, wordt geleverd met 2 roosters.
- Met 4 traysteunen.

code	V	W	kW[HS]	mm	€
225707	230	2900	14,3	900x653x(H)900	1 995,00



225806



### GASFORNUIS - 5 PITS, MET OPEN FRAME

- Gemaakt van roestvast staal.
- Open frame biedt veel opslagruimte.
- Uitgerust met 5 branders:
  - 3 branders van 3,0 kW.
  - 1 kleine brander van 1,8 kW.
  - 1 wokbrander van 3,5 kW.
- Branders zijn voorzien van een thermokoppel en piëzo-ontsteking.3-delige gietijzeren pannendrager.
- Geschikt voor aardgas.
- Gewicht: 45 kg.

code	kW[HS]	mm	€
225806	14,3	900x640x(H)910	1 425,00



### PANDRAGER VERKLEINER

- Voor het plaatsen van kleine pannen op grote pandragers.


code	mm	€
839997	255x255x(H)25	4,75




**NEW**



237687



237397



18/8  
stainless steel

S.S.  
stainless steel

Indoor

### INDUCTIEFORNUIS MET 4 KOOKPLATEN

- Behuizing gemaakt van roestvast staal, versterkt met een frame.
- Mat gehard glazen inductieoppervlak.
- 4 onafhankelijke bedieningsknoppen, elk met 11 vermogensniveaus.
- Maximaal toegestane belasting op de kookoppervlak: 100 kg.
- 2 x 3,5 kW kookplaten.
- 2x5 kW kookplaten.
- Verstelbare voeten: ≈30 mm.
- Geschikt voor potten en pannen met een bodemdiameter tot 260 mm.
- Extra plank voor opslag.
- Voorzien van een vetfilter dat gemakkelijk te verwijderen en te reinigen is.
- De unit wordt geleverd zonder stekker.
- Let op: het fornuis moet door een elektricien worden aangesloten.

code	V	W	mm	€
237687	400	17000	800x720x(H)854	<b>2 595,00</b>

### INDUCTIEKOOKPLAAT MET 6 KOOKZONES

- Behuizing van roestvast staal, versterkt met een frame.
- Matglazen inductieplaat.
- 6 afzonderlijke bedieningsknoppen, elk met 11 vermogensstanden.
- Maximale toegestane belasting op het kookoppervlak: 150 kg.
- 3 kookzones van 3,5 kW.
- 3 kookzones van 5 kW.
- Verstelbare pootjes: ≈30 mm.
- Geschikt voor pannen met een bodemdiameter tot Ø260 mm.
- Extra legplank voor opslag.
- Voorzien van een vetfilter dat eenvoudig te verwijderen en schoon te maken is.
- Wordt geleverd zonder stekker.
- Let op: het apparaat moet door een elektricien op het elektriciteitsnet worden aangesloten.

code	V	W	mm	€
237397	400	25500	1200x700x(H)890	<b>3 895,00</b>



6,7 kW



147108



6 kW



147801



10,8 kW



147276

**HOKKER PROFI LINE**

- Voor propaan- en butaangas.
- Extra robuust roestvast stalen frame voor het dragen van zware lasten.
- Uitgerust met thermokoppel en elektronische ontsteking.
- Voorzien van geëmailleerde pandrager.
- Wordt compleet geleverd met gas slang en drukregelaar.
- Uit te breiden met onderstel (147306), wokring (147207) en wokpan (626504).

code	kW(HS)	mm	€
147108	6,7	425x425x(H)400	625,00

**HOKKER KITCHEN LINE**

- Model Kitchen Line - voor propaan- en butaangas.
- Volledig roestvast stalen frame.
- Uitgerust met thermokoppel en elektronische ontsteking.
- Voorzien van geëmailleerde pandrager.
- Wordt compleet geleverd met gas slang en drukregelaar.

code	kW(HS)	mm	€
147801	6	400x440x(H)390	312,50

**HOKKER KITCHEN LINE XL**

- XL model - voor propaan- en butaangas.
- Ombouwset inbegrepen om het geschikt te maken voor aardgas.
- Voorzien van een extra grote geëmailleerde pandrager.
- Volledig roestvast stalen frame.
- Uitgerust met thermokoppel en elektronische ontsteking.
- Wordt compleet geleverd met gas slang en drukregelaar.

code	kW(HS)	mm	€
147276	10,8	580x650x(H)400	398,50



626504

147207

147306

**WOK**

- Met grepen, plaatstaal 1,5 mm dik.
- Speciaal geschikt voor roestvast stalen wokhouder 149546 i.c.m.
- Green Fire barbecues en i.c.m.
- roestvast stalen ring 147207 en hokker 147108.

code	mm	€
626504	ø710x(H)220	112,50

**RING VOOR HOKKER**

- Extra voorziening voor gebruik met wok 626504.

code	mm	€
147207	ø360x(H)80	84,50


**ONDERSTEL HOKKER**

- Enkel voor Hokker Big Flame: 147108.

code	mm	€
147306	425x425x(H)400	215,00



18/8  
stainless steel



237670

### INDUCTIEHOKKER MET HOOG VERMOGEN

- Ontworpen voor gebruik met woks of extra grote pannen.
- Gemaakt van duurzaam roestvast staal, versterkt met frame.
- Inductiekookplaat meet 340x340 mm, gemaakt van 5 mm dik gehard glas.
- Tot 60% energiebesparing in vergelijking met standaard elektrische fornuizen.
- Handige bedieningsknop, 11 vermogensniveaus om uit te kiezen.
- Veilig en comfortabel werken, wekt alleen hitte op bij contact tussen de kookplaat en de pan.
- Geschikt voor pannen met een bodemdiameter van ø160 - 300 mm.
- Maximaal toegestane belasting van kookplaat: 40 kg.
- Verstelbare poten (=30 mm) voor het waterpas plaatsen van de hokker.
- Geleverd zonder stekker.
- Let op: de hokker moet door een electricien worden aangesloten.

code	V	W	mm	€
237670	400	5000	422x400x(H)366	695,00



S.S.  
stainless steel

220207

### GLADDE GASGRILLPLAAT GEMONTEERD OP EEN ONDERKAST, GESLOTEN AAN DRIE ZIJDEN

- Grillplaat gemaakt van S355J2 glad staal.
- Basis gemaakt van 18/0 roestvrij staal.
- Twee afzonderlijk regelbare verwarmingszones, elk voorzien van drie roestvaststalen, buisvormige multiramp-branders.
- Gasvermogen van 1 verwarmingszone: 5 kW.
- Temperatuurregeling via een thermokoppel met veiligheidsklep die de gasstroom naar de branders afsluit wanneer de vlam uitgaat.
- Elektrische ontsteker - aansluiting op 230 V-voeding vereist.
- De kookplaat is licht naar voren gekanteld.
- Voorzien van een opening en een uitschuifbare lade.
- 380 mm hoog.
- Het apparaat is standaard voorzien van NG50 (G30) gasinspuiters.
- Inbegrepen: Inspuiters geschikt voor LPG-gasflessen
- Gas aansluiting linksachter, op ca. 550 mm.
- Stalen voetjes verstelbaar: 100 tot 165 mm.

code	kW[HS]	mm	€
220207	10	800x700x(H)900	3 350,00

### DRUKREGELAAR 50 MBAR

- Voor HENDI gasbarbecues & Hokkers.

code	€
152157	18,95



### GASSLANG HOKKERS

- Voor HENDI Hokkers 147108 147801 147276.

code	€
147139	17,50



147139

### GASAANSTEKER - 2 ST.

- Navulbaar (aansteker wordt ongevuld geleverd).

code	verpakt per	mm	€
198124	2	(L)230	7,95



198124





### WARMTELAMP VERSTELBAAR CONISCH

- Dankzij het verstelbare snoer is deze warmtelamp zeer flexibel, de lengte van het snoer is variabel tussen 70 en 150 cm.
- De afgegeven hitte is te regelen door de lengte van het snoer te veranderen.
- Aan de bovenkant van de kap is een aan/uit knop geplaatst.
- De inbegrepen hitte lamp is onspinterbaar waardoor deze geschikt is voor het warm houden van voedsel.

code	kleur	V	W	mm	€
273845	Zwart	230	250	ø275x(H)250	76,50
273869	Zilver	230	250	ø275x(H)250	76,50
273920	Groen	230	250	ø275x(H)250	76,50 <b>N</b>
273937	Wit	230	250	ø275x(H)250	76,50 <b>N</b>
273777	Beige	230	250	ø275x(H)250	76,50 <b>N</b>
273876	Koper	230	250	ø275x(H)250	76,50



### FLEXIBELE WARMTELAMP

- Gemaakt van ijzer.
- Met antiroestcoating.
- Lampenkap gemonteerd op een flexibele arm.
- Inclusief breukbestendige infraroodlamp - geschikt om voedsel warm te houden.
- Geschikt voor E27-lampen.

code	kleur	V	W	mm	€
273838	Zwart	230	250	268x200x(H)660	145,00
273739	Beige	230	250	268x203x(H)660	145,00
273746	Groen	230	250	268x203x(H)660	145,00
273753	Koper	230	250	268x203x(H)660	145,00





**NEW** **NEW** **NEW**



273883 273890 273852 273784 273791 273821

**WARMTELAMP VERSTELBAAR CILINDRISCH**

- Dankzij het verstelbare snoer is deze warmtelamp zeer flexibel, de lengte van het snoer is variabel tussen 70 en 150 cm.
- De afgegeven hitte is te regelen door de lengte van het snoer te veranderen.
- Aan de bovenkant van de kap is een aan/uit knop geplaatst.
- De inbegrepen hitte lamp is onspinterbaar waardoor deze geschikt is voor het warm houden van voedsel.

code	kleur	V	W	mm	€
273883	Zilver	230	250	ø175x(H)250	67,50
273852	Zwart	230	250	ø175x(H)250	67,50
273791	Groen	230	250	ø175x(H)250	67,50 <b>N</b>
273821	Wit	230	250	ø175x(H)250	67,50 <b>N</b>
273784	Beige	230	250	ø175x(H)250	67,50 <b>N</b>
273890	Koper	230	250	ø175x(H)250	67,50



273906 273913

**INFRAROOD WARMHOUDBRUG**



- Ideaal voor het warmhouden van gerechten tussen bereiding en serveren.
- In hoogte verstelbaar tussen 590 en 790 mm.
- Versplintering bestendige lampen inbegrepen.

code	kleur	V	W	mm	€
273906	Zilver	230	250	453x360x(H)790	137,50
273913	Zwart	230	250	453x360x(H)790	145,00



919217 919200

**INFRAROOD WARMTELAMP**

- Infrarood vervangingslamp voor warmtelampen.
- Perfect voor gebruik in de keuken, straalt warm rood licht uit.
- Versplintering bestendig, met normale fitting (E27).

code	kleur	V	W	mm	€
919217	Rood	230	250	ø125x(H)170	13,95

**INFRAROOD WARMTELAMP**

- Infrarood vervangingslamp voor warmtelampen.
- Ideaal voor front of house gebruik, straalt helder wit licht uit.
- Versplintering bestendig, met normale fitting (E27).

code	kleur	V	W	mm	€
919200	Wit	230	250	ø125x(H)170	13,95

# UNIQ

Buffet reinvented

APPARATUUR



211434



211472

## PERCOLATORS – ONTWERP DOOR BRONWASSER



- Ontworpen door de gerenommeerde Nederlandse ontwerper Robert Bronwasser.
- Het unieke ontwerp met aandacht voor details zorgt ervoor dat ze opvallen op elk buffet.
- Enkelwandige constructie gemaakt van roestvast staal.
- Stijlvolle handgrepen en deksel van polypropyleen.
- Unieke non-drip kraan.
- Waterniveau-indicator van glas.
- Magnetisch gekoppelde lekbak, gemakkelijk te reinigen.
- Filtermand voor grof gemalen koffie.

Unieke non-drip kraan met geïntegreerd peilglas met maatverdeling



Magnetisch gekoppelde lekbak



Filterpan met ingebouwd filter voor grof gemalen koffie, hierdoor geen filterpapier nodig





design by  
Robert Bronwasser



211557



211564

- Maximum vul indicator.
- Indicatielampje dat het einde van het brouwen aangeeft.
- Waarschuwinglampje bij oververhitting of dat de machine ontkalkt moet worden.
- Maximale cuphoogte: 100 mm.
- Schakelt na het koffiezetten automatisch om naar warmhouden.

code	kleur	liter	V	W	mm	kooktijd [min]	€
211434	Zilver	7	230	1050	307x330x(H)450	52	<b>99,50</b>
211441	Zilver	14	230	1750	354x418x(H)500	57	<b>109,50</b>
211472	Zwart	7	230	1050	307x330x(H)450	52	<b>119,50</b>
211489	Zwart	14	230	1750	357x380x(H)502	57	<b>134,50</b>
211557	Lichtgrijs	7	230	1050	307x330x(H)450	52	<b>119,50</b>
211571	Lichtgrijs	14	230	1750	357x380x(H)502	57	<b>134,50</b>
211564	Beige	7	230	1050	307x330x(H)450	52	<b>119,50</b>
211588	Beige	14	230	1750	357x380x(H)502	57	<b>134,50</b>



## INDUCTIEKOOKPLATEN KITCHEN LINE

- Zeer strakke vormgeving die niet misstaat tijdens live cooking.
- Zeer platte behuizing met zwart gecoat roestvaststalen frame.
- Oppervlak van keramisch glas met digitaal display erin verwerkt.



APPARATUUR



min Ø120 mm 2000 W  
max Ø220 mm 230 V

239391



min Ø140 mm 3500 W  
max Ø280 mm 230 V

239421

### INDUCTIEKOOKPLAAT 2000W KITCHEN LINE

- Aanraakgevoelige bediening, vermogen of temperatuur instelbaar in 11 stappen.
- Temperatuur bereik: 35-240°C.
- Geschikt voor pannen met een bodemmaat van minimaal ø120 mm tot ø220 mm.
- Met timer functie van 0-180 minuten.
- Uitgerust met elektronische oververhittingsbescherming.
- Toegestane maximale belasting van de kookplaat: 15 kg.

code	V	W	mm	€
239391	230	2000	297x411x(H)57	98,50

### INDUCTIEKOOKPLAAT 3500W

- Aanraakgevoelige bediening, vermogen of temperatuur instelbaar in 10 stappen.
- Temperatuur bereik: 35-240 °C.
- Geschikt voor pannen met een bodemmaat van ø140 mm tot ø280 mm.
- Met timer functie van 0-180 minuten.
- Uitgerust met elektronische oververhittingsbescherming.
- Toegestane maximale belasting van de kookplaat: 20 kg.

code	V	W	mm	€
239421	230	3500	339x444x(H)80	225,00



Stevig roestvast stalen frame



Hoogwaardige ventilatie



Aanraakgevoelige bedieningselementen



min Ø120 mm 3500 W  
max Ø220 mm 230 V

239414



Geschikt voor een pan of  
een GN container tot GN 1/2

800 W  
230 V

239384

### DUBBELE INDUCTIEKOOKPLAAT KITCHEN LINE

- Aanraakgevoelige bediening, vermogen of temperatuur instelbaar in 9 stappen.
- Met boost modus welke tijdelijk een deel van het vermogen van de rechter kookzone naar de linker omleidt.
- Linker kookzone geeft 1800W, of 2000W bij gebruik boost functie.
- Rechter kookzone geeft 1700W.
- Temperatuur bereik: 35-240°C.
- Geschikt voor pannen met een bodemmaat van ø120 mm tot ø220 mm.
- Met timer functie van 0-180 minuten.
- Uitgerust met elektronische oververhittingsbescherming.
- Toegestane maximale belasting van de kookplaat: 2x15 kg.

code	V	W	mm	€
239414	230	3500	608x405x(H)54	207,50

### INDUCTIEKOOKPLAAT KITCHEN LINE

- Unieke inductiekookplaat met een ronde inductiespoel die de pannen warm houdt.
- Vermogen instelbaar in 11 stappen met behulp van een knop.
- Temperatuurbereik: 40-100°C.
- Voorzien van elektronische bescherming tegen oververhitting.
- Maximale belasting van de inductiekookplaat: 15 kg.



code	V	W	mm	€
239384	230	800	460x315x(H)61	147,50



 min ø140 mm 3500 W  
max ø280 mm 230 V 239711



 min ø160 mm 3500 W  
max ø300 mm 230 V 239698

### INDUCTIEKOOKPLAAT MODEL 3500 D

- Digitale instelling van vermogen, temperatuur en timer via aanraak-gevoelige toetsen.
- Volledig roestvast stalen behuizing en hoogwaardig glaskeramiek.
- Met eenvoudig te reinigen vefilter en dubbele ventilator.
- Geschikt voor pannen met een bodemmaat van minimaal ø140 mm tot ø280 mm.
- In hoogte verstelbare voeten.
- Toegestane maximale belasting van de kookplaat: 20 kg.

code	V	W	mm	€
239711	230	3500	342x431x(H)116	259,50

### INDUCTIEKOOKPLAAT MODEL 3500 D XL

- Digitale instelling van vermogen, temperatuur en timer via aanraak-gevoelige toetsen.
- Volledig roestvaststalen behuizing en hoogwaardig glaskeramiek.
- Met eenvoudig te reinigen vefilter en dubbele ventilator.
- Geschikt voor pannen met een bodemmaat van minimaal ø160 mm tot ø300 mm.
- In hoogte verstelbare voeten.
- Toegestane maximale belasting van de kookplaat: 20 kg.

code	V	W	mm	€
239698	230	3500	390x560x(H)120	312,50



3500 W  
230 V 239766

### INDUCTIEWOK MODEL 3500

- Volledig roestvast stalen behuizing.
- Met eenvoudig te reinigen vefilter.
- Digitale instelling van vermogen.
- Instelling reageert direct op hoog laag.
- Uitsluitend geschikt voor gebruik met wokpan 239773.
- Toegestane maximale belasting van de kookplaat: 20 kg.




239681



code	-	V	W	mm	€
239681	Set met pan	230	3500	340x450x(H)295	412,45
239766	Inductieplaat	230	3500	340x450x(H)130	312,50



 min ø140 mm 5000 W  
max ø280 mm 400 V

239322



 min ø140 mm 5000 en 3500 W  
max ø280 mm 400 V

239346

### INDUCTIEKOOKPLAAT MODEL 5000 D

- Digitale instelling van vermogen, temperatuur en timer via aanraak-gevoelige toetsen.
- Volledig roestvast stalen behuizing.
- Met eenvoudig te reinigen vefilter en dubbele ventilator.
- Geschikt voor pannen met een bodemmaat van minimaal ø140 mm tot ø280 mm.
- In hoogte verstelbare voeten.
- Werkt op 380V, wordt geleverd zonder stekker, elektricien vereist voor het aansluiten.
- Toegestane maximale belasting van de kookplaat: 30 kg.

code	V	W	mm	€
239322	400	5000	398x525x(H)175	475,00

### INDUCTIEKOOKPLAAT MODEL 7000

- Behuizing van roestvast staal met 2 kookzones.
- De voorste kookzone heeft een maximaal vermogen van 5000W, wanneer deze is ingesteld op 5000W kan de achterste kookzone enkel 2000W leveren.
- Achterste kookzone heeft een maximaal vermogen van 3500W, alleen als de voorste kookzone niet boven 3500W is ingesteld.
- Elektronische bescherming tegen oververhitting.
- Met verstelbare metalen voetjes en een verwijderbaar luchtfilter.
- Werkt op 380V, wordt geleverd zonder stekker, elektricien vereist voor het aansluiten.
- Geschikt voor pannen met een bodemmaat van minimaal ø140 mm tot ø280 mm.
- Toegestane maximale belasting van de kookplaat: 20+20 kg.

code	V	W	mm	€
239346	400	7000	405x700x(H)145	975,00



### WOK

- 3-laags materiaal.
- Met roestvast stalen steel met softgrip.
- Met roestvast stalen deksel.
- Specifiek voor gebruik met 239766.

code	mm	€
239773	ø360x(H)180	99,95



### INDUCTIEKOOKPLAAT MODEL 3500 M

- Vermogen traploos regelbaar d.m.v. draaiknop.
- Roestvast stalen behuizing.
- Toegestane maximale belasting van de kookplaat: 20 kg.
- Geschikt voor pannen met een bodemmaat van minimaal ø120 mm tot ø260 mm.

code	V	W	mm	€
239780	230	3500	329x435x(H)106	225,00



  
 min ø160 mm  
 max ø280 mm  
 3500 W  
 230 V



NEW

239957

### INDUCTIEFORNUIS 3500 D XL

- Behuizing van ijzer.
- Kookplaat en bedieningspaneel van hoogwaardig gehard glas.
- Voorzien van LED-display.
- Geschikt voor inductiepannen met een bodemdiameter van Ø160-280 mm.
- Effectief inductieoppervlak: 280 mm.
- Aanraakgevoelige bediening voor vermogen, temperatuur en tijd.

- Temperatuurbereik: 60-240°C.
- 17-staps vermogensregeling.
- Timer tot 180 minuten.
- Voorzien van antislipvoetjes.
- Maximale belasting: 20 kg.

code	V	W	mm	€
239957	230	3500	355x400x(H)100	167,50

  
 min ø120 mm  
 max ø260 mm  
 3500 W  
 230 V



239889

### SET: INDUCTIE KOOKPLAAT 3500W + STEELPAN + KOEKENPAN

- Kookoppervlak gemaakt van mat zwart glas.
- Behuizing gemaakt van staal met een poedercoating.
- Vermogen geregeld met een knop.
- 31 vermogensniveaus: van 500W tot 3500W.
- Max. belasting: 20 kg.
- Kooktoestel geschikt voor pannen met bodem diameter: 120-260 mm.
- Bescherming tegen oververhitting.
- Inbegrepen in de set:
  - koekenpan ø28 cm, handgriep lengte 22 cm,

S.S.  
stainless steel

18/0  
stainless steel



- steelpan ø16 cm, inhoud 1,5 l, handgriep lengte 17 cm,
- beide gemaakt van roestvast staal, met een sandwichbodem die bestaat uit 3 lagen: roestvast staal, aluminium, roestvast staal.
- De pannen zijn vaatwasmachinebestendig, geschikt voor elk type warmtebron en te gebruiken in ovens tot 200°C.
- Waterdichtheid: IPX3.

code	V	W	mm	€
239889	220-240	3500	320x395x(H)95	199,90

min ø120 mm  
max ø260 mm  
1800 W  
230 V



239209

ABS  
plastic

### INDUCTIEKOOKPLAAT MODEL 1800

- ABS behuizing.
- Digitale instelling van vermogen, temperatuur en timer.
- Instelling reageert direct op hoog/laag.
- Toegestane maximale belasting van de kookplaat: 15 kg.
- Geschikt voor pannen met een bodemmaat van minimaal ø120 mm tot ø260 mm.

code	V	W	mm	€
239209	230	1800	319x355x(H)67	75,00

min ø120 mm  
max ø260 mm  
2000 W  
230 V



239230

S.S.  
stainless steel

### INDUCTIEKOOKPLAAT MODEL 2000

- Zeer platte behuizing (32 mm) met roestvast stalen frame.
- Oppervlak van keramisch glas.
- Aanraakgevoelige bediening.
- Toegestane maximale belasting van de kookplaat: 15 kg.
- Geschikt voor pannen met een bodemmaat van minimaal ø120 mm tot ø260 mm.

code	V	W	mm	€
239230	230	2000	295x400x(H)42	92,50

### INDUCTIEKOOKPLAAT KITCHEN LINE

S.S.  
stainless steel

- Unieke inductiekookplaat met een ronde inductiespoel die de pannen warm houdt.
- Vermogen instelbaar in 11 stappen met behulp van een knop.
- Temperatuurbereik: 40-100°C.
- Voorzien van elektronische bescherming tegen oververhitting.
- Maximale belasting van de inductiekookplaat: 15 kg.

code	V	W	mm	€
239384	230	800	460x315x(H)61	147,50



239384

### WARMHOUDPLAAT

Al  
aluminium

- GN 1/1 - aluminium.
- Op geïsoleerde basis.
- Verwarmt zichzelf op 95°C.
- Kan gebruikt worden in combinatie met Thermobox Kitchen Line GN 1/1 en groter (707906, 707968, 707951, 707944).

code	V	W	mm	€
209509	230	190	530x325x(H)45	186,50



209509

# UNIQ

Buffet reinvented



design by  
Robert Bronwasser

APPARATUUR



**NEW**

pagina 470





239193

### INDUCTIE WARMHOUDPLAAT 800W

- Zwart kristalglazen oppervlak en kunststof behuizing.
- Vermogensregeling instelbaar in 10 stappen, voorzien van elektronische oververhittingsbeveiliging.
- Bedieningspaneel met LED-display en aanraakbediening, kan verzonken worden gemonteerd.
- Geschikt voor gebruik met bepaalde chafing dishes, controleer of uw chafing dish geschikt is.
- Ook geschikt voor inbouw met de afzonderlijk verkrijgbare ring (239186).

code	V	W	mm	€
239193	230	800	ø245x(H)80	97,50



239551

### INDUCTIE WARMHOUDPLAAT 1000W

- Verwarmingsoppervlak van zwart kristalglas.
- Kunststof behuizing.
- Ideaal voor inbouw in het werkblad.
- 10-traps vermogensregeling voorzien van elektronische oververhittingsbeveiliging.
- Aanraakpaneel en LED-display.
- Maximale belasting van de inductiekookplaat: 15 kg.
- Geschikt voor potten en pannen met een bodemdiameter van ø120-200 mm.

code	V	W	mm	€
239551	230	1000	350x397x(H)85	112,50



239186

### INBOUWRING VOOR INDUCTIEKOOKPLAAT 800W

- Voor het inbouwen van inductie warmhoudplaat 800W (239193) in elk hittebestendig plat oppervlak.
- Inductiekookplaat 800W afzonderlijk verkrijgbaar.

code	mm	€
239186	ø270x(H)17	12,95





250167



250174

### BORDENWARMER ENKEL

- Behuizing, planken en verwarmingselementen van roestvast staal.
- Voor ca. 72 borden van ø24 cm of 40 (pizza)borden van ø33 cm.\*
- Inclusief 3 verwijderbare, niet-verstelbare planken voor borden: 10 mm hoogte en 340 mm breedte.
- Afstand tussen planken: 120 mm.
- Instelbare temperatuur van 30°C tot 85°C.
- Deur met magnetische sluiting.
- Aan/uit-schakelaar met indicatielampjes.
- Uitgerust met 4 wielen waarvan er 2 remmen hebben.
- Ook verkrijgbaar is een dubbele bordenwarmer - code: 250174.

\* De genoemde getallen zijn indicaties en kunnen variëren op basis van de grootte, hoogte en gewicht van de gebruikte borden.

code	V	W	mm	€
250167	230	400	393x571x(H)766	375,00

### BORDENWARMER DUBBEL

- Behuizing, planken en verwarmingselementen van roestvast staal.
- Voor ca. 108 borden van ø24 cm of 64 (pizza)borden van ø33 cm.\*
- Inclusief 3 verwijderbare, niet-verstelbare planken voor borden: 10 mm hoogte en 340 mm breedte.
- Afstand tussen planken: 120 mm.
- Instelbare temperatuur van 30°C tot 85°C.
- Deur met magnetische sluiting.
- Aan/uit-schakelaar met indicatielampjes.
- Uitgerust met 4 wielen waarvan er 2 remmen hebben.
- Ook verkrijgbaar een enkele bordenwarmer - code: 250167.

\* De genoemde getallen zijn indicaties en kunnen variëren op basis van de grootte, hoogte en gewicht van de gebruikte borden.

code	V	W	mm	€
250174	230	800	735x589x(H)766	525,00



Twee kwartsverwarmers.

Verlichting onder het schap.



233962

### WARMHOUDVITRINE QUARTZ TWEELAAGS

- Behuizing van roestvast staal, zijkanten van gehard glas, gebogen glazen deuren en achterwand van spiegel.
- Toegang via twee gebogen glazen deuren aan de voorzijde.
- Op de planken passen tot 4x GN 1/2-containers (GN bakken zijn niet inbegrepen).
- Uitgerust met twee kwarts verwarmingselementen en een elektrische verwarmingsplaat aan de onderkant.
- Met mechanische temperatuurregelaar.
- Uitgerust met verlichting aan de bovenkant.
- Temperatuurbereik: 30 tot 90°C.

code	V	W	mm	€
233962	230	560	650x485x(H)630	675,00



233726



233733

### OPZET WARMHOUDVITRINE

- Uitgerust met enkele beglazing en gebogen glas aan de voorkant.
- Drie niveaus.
- Twee schuifdeuren aan de achterkant.
- Gemaakt van roestvast staal.
- LED-lampje aan de bovenkant van de kamer.
- Met 3 verchroomde verstelbare planken.
- Temperatuurregelknop en analoge thermometer.
- Temperatuurbereik: 30°-90°C.



code	-	V	W	mm	€
233726	120 Liter	230	1100	685x575x(H)680	625,00
233733	160 Liter	230	1500	885x570x(H)680	725,00

LED verlichting

schuifdeuren





### OPZET WARMHOUDVITRINE

- Roestvast stalen behuizing.
- Ramen van gehard glas.
- Scharnierende glazen deuren aan de achterkant van het apparaat - gemakkelijk toegang tot de binnenkant en eenvoudige reiniging.
- Verwijderbare kruimellade aan de onderkant van de kamer.
- Temperatuurregeling tot 90°C.



273982



273999

### OPZET WARMHOUDVITRINE

code	V	W	mm	€
273982	220-240	800	554x376x(H)311	350,00

### OPZET WARMHOUDVITRINE TWEELAAGS

code	V	W	mm	€
273999	220-240	800	554x376x(H)376	395,00

Waterreservoir voor  
luchtvochtigheid



Bedieningspaneel



### OPZET WARMHOUDKAST

- Voorzien van deur aan de achterzijde en gebogen glas aan de voorzijde.
- Lichtbak met ruimte voor promotiebeelden.
- Behuizing van roestvast staal.
- Interne verlichting in het plafond.
- Inclusief 3 verchromde schappen, in hoogte verstelbaar 400x335 mm.
- Waterreservoir voor bevochtiging van de lucht in opzet warmhoudkast.
- Thermostaat en scherm.
- Temperatuurbereik: 30°C tot 90°C.

code	-	V	W	mm	€
233740	97 Liter	230	800	460x467x(H)785	625,00



233740

**NEW****OPZET WARMHOUDVITRINE**

- Behuizing gemaakt van gepoedercoat koolstofstaal.
- Deuren gemaakt van gehard glas.
- Temperatuurbereik: van 50°C tot 70°C.
- Verwarmd met halogeenlampen.
- 3 schappen met verwarmingsslampen op elk niveau.
- Individuele verwarming per niveau.
- Met antislip rubberen voetjes.

code	V	W	mm	€
273760	220-240	500	472x447x(H)775	398,50



273760

**NEW****OPEN MULTI-SCHAP DISPLAY 75 L**

- Behuizing gemaakt van roestvast staal, voorzien van gehard veiligheidsglas.
- Kamercapaciteit: 75L.
- Voorzien van LED-verlichting aan de bovenkant met aan/uit-schakelaar.
- Uitgerust met 3 verstelbare glazen schappen.
- Voorzien van 8 schapinstellingen met een tussenruimte van 45 mm.
- Zwartgeverfde stalen bodem van de kast met glazen afdekking: 390x325 mm.
- Onderste glazen schap: 365x250 mm.
- Middelste glazen schap: 365x230 mm.
- Bovenste glazen schap: 360x195 mm.
- Zwartgeverfde stalen bovenkant van de vitrine: 393x325 mm.
- 5 mm dik zijglas.
- Geen glas aan de voorkant voor zelfbediening.
- Magnetische, rechts scharnierende glazen achterdeur, opent slechts aan één zijde.
- Praktische bodemuitsparing van 260x320x(H)85 mm voor het opbergen van goederen.
- 4 rubberen, niet-verstelbare poten: 15 mm hoog.

code	V	W	mm	€
233092	230	2	415x390x(H)716	340,00



Voor- en achterzijde toegankelijk



233092



**DISPLAYTRAY VOOR ZOETWAREN**

code	mm	€
808467	300x200x(H)20	16,50
808504	400x300x(H)20	15,25
808511	600x400x(H)20	19,25



**DISPLAYTRAY VOOR ZOETWAREN**

code	mm	€
808559	300x200x(H)20	18,75
808566	400x300x(H)20	21,95
808573	600x400x(H)20	29,75



407202

**VITRINEPLATEAU**

- Met noppen.

code	mm	€
407202	240x170	6,95



407400

**VITRINEPLATEAU**

code	mm	€
407400	345x245	18,95



## THERMOSYSTEM

- Behuizing en waterreservoir van roestvrij staal.
- Onafhankelijke thermostaat voor elk verwarmingselement, geregeld met een draaiknop.
- 6-niveau temperatuurregeling: van ca. 30°C tot 85°C.
- Licht dat actieve verwarming aangeeft.
- Met antislipvoeten.

**S.S.** 18/0  
Stainless steel stainless steel



201107



201206

### THERMOSYSTEEM 1

- 4 L roestvast stalen pan met deksel inbegrepen, meet Ø215 x 177 mm.

code	liter	V	W	mm	€
201107	4	220-240	200	256x312x(H)298	175,00

### THERMOSYSTEEM 2

- 2 x 4 L roestvast stalen pan met deksel inbegrepen, meet Ø215 x 177 mm.

code	liter	V	W	mm	€
201206	8	220-240	400	506x312x(H)298	325,00

### THERMOSYSTEEM 4

- 4 x 4 L roestvast stalen pan met deksel inbegrepen, meet Ø215 x 177 mm.

code	liter	V	W	mm	€
201466	16	220-240	800	506x509 x(H)298	575,00



201466



### BAIN-MARIE HENDI RANGER

- Verwarmingssysteem met een warmtemat. Dit zorgt voor 20% energiebesparing in vergelijking met traditionele oplossingen, evenals een gelijkmatige temperatuurverdeling.
- Behuizing en waterreservoir van roestvast staal.
- Biedt plek aan 1 GN 1/1 container met max. 150 mm hoogte.
- Ook geschikt voor combinaties van kleinere GN containers, zoals 2x GN 1/2 of 3x GN 1/3.
- Het plaatsen van GN 1/6-containers is mogelijk op voorwaarde dat een adapterstang wordt gebruikt (niet inbegrepen in de set, deze kan afzonderlijk worden aangeschaft - codes: 808153, 808108).
- Temperatuurbereik: van 30 °C tot 85 °C.
- Temperatuur geregeld met een knop - 6 verwarmingsniveaus.
- Uitgerust met een thermostaat en indicatielampje.
- Waterreservoir met min. en max. waterniveau indicatoren.
- Bescherming tegen oververhitting.
- Waterdichtheid: IPX3.



Verwarmingssysteem met een warmtemat. Dit zorgt voor 20% energiebesparing in vergelijking met traditionele oplossingen, evenals een gelijkmatige temperatuurverdeling.



238905



238912

### RANGER BAIN-MARIE

- GN-bakken zijn niet bij de set inbegrepen.

code	V	W	mm	€
238905	230	1000	574x334x(H)241	119,50

### RANGER BAIN-MARIE MET AFVOERKRAAN

- GN-bakken zijn niet bij de set inbegrepen.

code	V	W	mm	€
238912	230	1000	576x334x(H)241	132,50



### SET: BAIN-MARIE HENDI RANGER + 3X GN 1/3 EN DEKSEL

- Inbegrepen in de set: 3 containers GN 1/3 met een hoogte van 100 mm, met deksel.

code	V	W	mm	€
238967	230	1000	590x332x(H)242	145,00



### SET: BAIN-MARIE HENDI RANGER MET AFVOERKRAAN + 3X GN 1/3 EN DEKSEL

- Inbegrepen in de set: 3x GN1/3 container (H)100mm en 3 deksels.

code	V	W	mm	€
238868	230	1000	605x332x(H)242	149,50

**NEW**

### SET: BAIN-MARIE HENDI RANGER + 2X BAK 4L MET DEKSEL

- De set bevat: bevestiging voor 2 ronde bakken en 2 bakken met een inhoud van 4L met deksels.
- Bevestiging en bakken van roestvrij staal.

code	V	W	mm	€
201473	220-240	1000	604x332x(H)315	195,00



### TUSSENBRUG VOOR GN CONTAINERS

- Speciaal voor smalle GN bakken in bain-maries, chafing dishes etc.

code	GN	mm	€
808108	GN 1/2	325x22x(H)10	4,65
808153	GN 1/1	530x22x(H)10	4,95





229064

### VOESELDRAGER KITCHEN LINE

- Voor het drogen van fruit, groenten, kruiden, vlees, vis, enz. De automatische ventilator circuleert de warme lucht in de kamer, waardoor een gelijkmatige droging wordt gegarandeerd zonder dat de roosters gedraaid hoeven te worden.
- De set bevat 7 roestvast stalen roosters van 305x330 mm, elk met een maximale belasting van 500 g.
- Roosters zijn gelijkmatig verdeeld in de kamer op 35 mm afstand, roosters zijn eenvoudig te verwijderen en te reinigen.
- Dubbelwandige polypropyleen behuizing verhoogt de thermische efficiëntie.
- Door de transparante deur kan het droogproces geobserveerd worden.
- Wordt geleverd met een transparant kruimel tray om te voorkomen dat kleinere vruchten vallen tijdens het drogingsproces - het kan ook op de bodem van de droogkamer worden geplaatst om resten op te vangen.
- Digitaal display.
- Temperatuurregeling: 35-70°C. Timer kan tot 24 uur worden ingesteld, met intervallen van 30 minuten.

code	V	W	mm	€
229064	230	500	347x505x(H)320	165,00


Makkelijke bediening



Gemakkelijk te openen



Met fijne mazen voor het drogen van kleine items



941461

### PLASTIC KRUIDENMAT VOOR VOESELDRAGERS

- Voor gebruik met HENDI voedseldrogers 229002 229019 229033 229064.

code	€
941461	5,00

## VOESELDRAGER

- Roestvast stalen behuizing.
- Voor het drogen van fruit, groenten, kruiden, vlees, vis, enz. Digitaal bedieningspaneel.
- Timer kan maximaal 24 uur worden ingesteld, met intervallen van 30 minuten.
- Temperatuurregeling: 35-75°C, instelbaar in stappen van 5°C.
- De stille ventilator circuleert de warme lucht in de kamer, waardoor een consistente droging wordt gegarandeerd zonder dat de roosters gedraaid hoeven te worden.
- De set bevat 6 roestvast stalen roosters van 305x330 mm.
- Roosters zijn gelijkmatig verdeeld, eenvoudig te verwijderen en te reinigen.
- Door de transparante deur kan het uitdrogingsproces worden geobserveerd.

code	-	V	W	mm	€
229033	6 trays	230	650	342x485x(H)309	185,00



6 trays  
600 W  
230 V



229033

## VOESELDRAGER PROFI LINE 10 TRAYS

- Roestvast stalen behuizing.
- Voor het drogen van fruit, groenten, kruiden, vlees, vis, etc. Met digitaal controlepaneel.
- Tijd instelbaar tot 24 uur in stappen van 30 minuten.
- Temperatuur instelbaar van 35°C tot en met 75°C in stappen van 5°.
- Extra stille motor zorgt voor een horizontale luchtstroom waardoor trays niet gedraaid hoeven te worden.
- Uitgerust met 10 roestvast stalen roosters van 395x380 mm.
- Roosters zijn gelijkmatig verdeeld en eenvoudig te verwijderen en reinigen.
- Eenvoudig te openen deur met zichtglas om het droogproces te kunnen observeren.

code	-	V	W	mm	€
229026	10 trays	230	1000	430x550x(H)416	325,00




10 trays  
1000 W  
230 V



229026

Droogkamer met ruimte voor 10 plateaus

Opvangplaat ingebegrepen



Bekijk de video

## OPVANGTRAY VOOR VOESELDRAGER


- Voor HENDI Profi Line voedseldroger 229026

code	€
946190	6,00

## KRUIDENMAT VOOR VOESELDRAGER

- Voor HENDI Profi Line voedseldroger 229026

code	€
946268	5,00



946190

946268

Opvouwbaar  
donutrek



205914

### DONUT FRITEUSE 12 L

- Ideaal voor het frituren van donuts, beignets, olieballen en ander gefrituurd deeggebak.
- Volledig gemaakt van roestvast staal, wordt geleverd met twee bakroosters (354x383 mm) met een koelhandgreep, een verwarmingsrooster en een deksel dat ook als lekbak kan dienen.
- Eenvoudig in gebruik en schoon, geschikt voor intensief gebruik en grote hoeveelheden.
- Uitgerust met een grote gelaste olietank (400x400x(H)160 mm) met een max. capaciteit van 12 liter.
- Tank uitgerust met aftapkraan en min/max oliepeilmarkeringen, heeft een "koude zone" om de gebruikstijd van olie te verbeteren.
- Verwisselbaar verwarmingselement met uitschakelfunctie bij verwijderen en bescherming tegen oververhitting.
- De temperatuur kan worden ingesteld van 50° tot 190°C.
- Verwarmingsindicatielampje om aan te geven of het verwarmingselement werkt.
- Met rubberen antislipvoetjes.

Dankzij de "koude zone" worden onder de resten onder het element verzameld, waardoor de kwaliteit van de olie langer goed blijft.



Afvoerkraan

code	liter	V	W	mm	€
205914	12	230	3500	630x860x(H)438	495,00



## FRITEUSES PROFI LINE

- De Profi Line serie tafelfriteuses wordt vervaardigd van 18/0 roestvast staal.
- Element met uitschakelfunctie bij het verwijderen.
- Oliecontainer met V-vormige bodem voor een optimale koude zone, verhoogt de levensduur van de olie.
- Bovenop de apparaten bevindt zich de overzichtelijke bediening met controlelampjes voor de temperatuur.
- Maximaalthermostaat met reset-functie voorkomt oververhitting.
- Een frituurmand met een extra lange handgreep maakt deze modellen tot een prettig apparaat voor intensief gebruik.
- Alle friteuses zijn inclusief frituurmandje(s) en deksel(s).



XL  
10  
liter



### FRITEUSE PROFI LINE MET AFTAPKRAAN - 10L, 400V

- Zeer krachtige 400V friteuse, waardoor het verwarmingselement tot 6600W vermogen kan gebruiken.
- Verkort de tijd om terug op temperatuur te komen nadat bevroren voedsel erin gedaan wordt, wat uiteindelijk resulteert in krokanter voedsel.
- Wordt geleverd zonder stekker, elektricien vereist voor het aansluiten.

code	liter	V	W	mm	€
209424	10	400	6600	300x680x(H)420	389,50

### FRIETURMAND

code	handle (mm)	mm	€
930618	225	208x140x(H)125	15,00
930632	225	238x185x(H)100	22,00
930656	225	238x190x(H)140	25,00
933664	210	242x200x(H)140	30,00
944387	220	230x190x(H)145	35,00
961247	195	280x210x(H)140	35,00



FRITEUSE XL MET AFTAPKRAAN HENDI GOLIATH

18/0  
stainless steel

indoor

XL

geweldige  
kracht

1 kg friet  
zelfs in

10  
liter

10  
kW

3  
minuten



APPARATUUR





209431

## FRITEUSE XL MET AFTAPKRAAN HENDI GOLIATH

- Friteuse met het hoogste vermogen op de markt in zijn capaciteitsbereik – HENDI GOLIATH heeft een vermogen van 10.200 W.
- Bereidt tot 1 kg friet in ongeveer 3 minuten - dankzij het extreem efficiënte, extra sterke verwarmingselement.
- Zeer snelle opwarming van olie: ongeveer 5 minuten (afhankelijk van de omgevingsomstandigheden).
- De behuizing, tank en deksel zijn gemaakt van roestvast staal dat bestand is tegen hoge temperaturen.
- Ruime tank van 10 liter met een V-vorm bodem – nog efficiëntere "koude" zone die de prestaties van de friteuse verbetert.
- De set bevat een zeer stevige frituurmand met afmetingen: 290x200x(H)142 mm, gemaakt van vernikkeld staaldraad. De mand is uitgerust met een lange, koel blijvend, handvat – 162 mm.
- Steun voor het veilig plaatsen van de frituurmand in de tank.
- Hoogwaardige thermostaat van de Duitse fabrikant EGO,



met een controlelampje dat de werking van het verwarmingselement aangeeft.

- Verwijderbare regeleenheid en verwarmingselement, met ingebouwde bescherming die het apparaat uitschakelt wanneer het apparaat wordt opgetild.
- Temperatuurbereik: 50°C tot 190°C.
- Min. en max. olieniveau-indicatoren in de tank.
- Kraan voor eenvoudig legen van het oliereservoir.
- Bescherming tegen oververhitting door middel van een resetbare thermische zekering.
- **OPMERKING:** Installatie door een elektricien is vereist – het apparaat wordt zonder stekker geleverd.

code	liter	V	W	mm	€
209431	10	400	10200	300x585x(H)392	425,00



**NEW**

## FRJETVERWARMER

- Behuizing, GN-container en lekbak van roestvrij staal.
- Infrarood verwarmingselement.
- Verwijderbare GN 1/2 container met handgrepen, 150 mm diep.
- Geperforeerde lekbak met omgevouwen randen.

code	V	W	mm	€
209066	220-240	400	357x267x(H)376	145,00



209066



### FRITEUSES PROFI LINE DIGITAAL

- De Profi Line serie tafelfriteuses wordt vervaardigd van 18/0 roestvast staal.
- Element met uitschakelfunctie bij het verwijderen.
- Oliecontainer met V-vormige bodem voor een optimale koude zone, verhoogt de levensduur van de olie.
- Overzichtelijk digitaal bedieningspaneel met temperatuur- en timerfunctie.
- Maximaalthermostaat met reset-functie voorkomt oververhitting.
- Een frituurmand met een extra lange handgreep maakt deze modellen tot een prettig apparaat voor intensief gebruik.
- Alle friteuses zijn inclusief frituurmandje(s) en deksel(s).



8 liter  
3500 W  
230 V



207369

### FRITEUSE PROFI LINE MET AFTAPKRAAN DIGITAAL - 8 L

- Overzichtelijk digitaal bedieningspaneel met temperatuur- en timerfunctie.

code	liter	V	W	mm	€
207369	8	230	3500	305x515x(H)345	298,50



2x 8 liter  
2x 3500 W  
230 V



207376

### FRITEUSE PROFI LINE MET AFTAPKRAAN DIGITAAL - 2 X 8 L

- Overzichtelijk digitaal bedieningspaneel met temperatuur- en timerfunctie.

code	liter	V	W	mm	€
207376	16	230	7000	605x515x(H)350	589,50

## FRITEUSES PROFI LINE

- De Profi Line serie tafelfriteuses wordt vervaardigd van 18/0 roestvast staal.
- Element met uitschakelfunctie bij het verwijderen.
- Oliecontainer met V-vormige bodem voor een optimale koude zone, verhoogt de levensduur van de olie.
- Bovenop de apparaten bevindt zich de overzichtelijke bediening met controlelampjes voor de temperatuur.
- Maximaalthermostaat met reset-functie voorkomt oververhitting.
- Een frituurmand met een extra lange handgreep maakt deze modellen tot een prettig apparaat voor intensief gebruik.
- Alle friteuses zijn inclusief frituurmandje(s) en deksel(s).



207208

### FRITEUSE PROFI LINE, 8 LITER

code	liter	V	W	mm	€
207208	8	230	3500	305x460x(H)369	232,50



207307

### FRITEUSE PROFI LINE - 2 X 8 L


code	liter	V	W	mm	€
207307	16	230	7000	605x460x(H)369	459,50



209202

### FRITEUSE PROFI LINE MET AFTAPKRAAN - 8 L

code	liter	V	W	mm	€
209202	8	230	3500	305x515x(H)354	269,50



209301

### FRITEUSE PROFI LINE MET AFTAPKRAAN - 2 X 8 L

code	liter	V	W	mm	€
209301	16	230	7000	610x515x(H)369	489,50

18/0

stainless steel



205815



205839

### FRITEUSES KITCHEN LINE

- Behuizing en olietank van roestvast staal.
- Voorzien van een uitneembaar element met uitschakelfunctie bij het verwijderen.
- De vetpan is eveneens uitneembaar wat het reinigen vergemakkelijkt.
- Overzichtelijke bediening met controlelampje voor de temperatuur.
- Temperatuur instelbaar tot 190°C.
- Een maximaalthermostaat zorgt voor de beveiliging tegen oververhitting welke middels de reset knop aan de onderzijde van het elementdeel weer is in te schakelen.
- Een frituurmand met een extra lange handgreep maakt dit model tot een prettig apparaat voor intensief gebruik.
- Koude zone beschermt de oliekwaliteit.
- Inclusief frituurmandje en deksel.

code	liter	V	W	mm	€
205808	4	230	3000	218x380x(H)310	125,00
205846	4+4	230	3000+3000	470x380x(H)315	242,50
205815	6	230	3300	269x430x(H)300	137,50
205853	6+6	230	3300+3300	550x430x(H)305	267,50
205822	8	230	3500	265x430x(H)350	149,50
205839	8+8	230	3500+3500	542x430x(H)351	289,50



Koude zone beschermt de olie kwaliteit



Verwijderbare oliepan voor eenvoudige reiniging



Frituurmand met geïsoleerde extra lange handgreep



8 liter  
3500 W  
230 V



215012

2x 8 liter  
2x 3500 W  
230 V



215029

S.S.  
stainless steel



## INDUCTIE FRITEUSE


- Nauwkeurige temperatuurregeling, door inductie technologie blijft het vet precies op de ingestelde temperatuur.
- Met countdown timer.
- Zeer efficiënte hitte-overdracht.
- Behuizing van roestvast staal voor eenvoudige reiniging.
- Beveiligd tegen oververhitting.
- Weergave van ingestelde temperatuur van het vet.
- Geleverd met frituurmand en deksel.

## INDUCTIE FRITEUSE MET AFTAPKRAAN - 8 L

code	liter	V	W	mm	€
215012	8	230	3500	288x619x(H)408	398,50

## INDUCTIE FRITEUSE MET AFTAPKRAAN - 2 X 8 L


code	liter	V	W	mm	€
215029	16	230	7000	577x609x(H)410	798,50



Aftapkraan  
vergemakkelijkt het legen



Met filter voor de inductiemotor



Handige rand om de  
mand aan te hangen



18/0

stainless steel

**BAKPLATEN PROFI LINE**

- Roestvaststalen behuizing.
- De hard verchromde bakplaat (9mm) vergemakelijkt het schoonmaken.
- Met afneembare vetopvangbak en hoge spatranden.
- Temperatuur traploos instelbaar tot 300°C.
- Maximaalbeveiliging.
- Geschikt voor continu gebruik.
- Aan-/uitschakelaar met indicatielampje.
- Antislip pootjes.



203125

**BAKPLAAT**

- Grill oppervlak 330x270 mm, geheel glad.

code	-	V	W	mm	€
203125	glad	230	2000	300x452x(H)227	275,00



203156

**BAKPLAAT HALF GERIBBELD**

- Grill oppervlak 518x330 mm, links 259 mm glad en rechts 259 mm geribd.

code	-	V	W	mm	€
203156	1/2 glad, 1/2 geribd	230	2400	527x404x(H)233	389,50



203170

**BAKPLAAT GERIBBELD**

- Grill oppervlak 518x330 mm, geheel geribd.

code	-	V	W	mm	€
203170	geheel geribd	230	2400	527x404x(H)233	439,50



203149

**BAKPLAAT**

- Grill oppervlak 518x330 mm, geheel glad.

code	-	V	W	mm	€
203149	glad	230	2400	527x404x(H)233	369,50



203163

**BAKPLAAT 1/3 GERIBBELD**

- 2 onafhankelijke verhittingszones, 2 verwarmingsindicatielampen.
- Grill oppervlak 688x410 mm, links 462 mm glad en rechts 226 mm geribd.

code	-	V	W	mm	€
203163	2/3 glad, 1/3 geribd	230	3500	697x474x(H)241	545,00

**BAKPLAATSCHRAPER**

code	mm	€
855201	100x320	15,75



855201



855218

**VERVANGINGSMES VOOR 855201**

code	€
855218	5,25



## BAKPLATEN KITCHEN LINE

- Behuizing gemaakt van roestvast staal.
- De massieve, 8 mm dikke, gehard stalen plaat houdt warmte uitstekend vast.
- Uitgerust met spatranden.
- Temperatuur traploos instelbaar tot 300°C.
- Oververhittingsbeveiliging door middel van een resetbare thermische beveiliging.
- Aan/uit-schakelaar met geïntegreerd indicatielampje.
- Uitgerust met antislipvoeten.



154922

### BAKPLAAT

- De bakplaat meet 316 x 380 mm en is volledig glad.

code	V	W	mm	€
154922	220-240	2000	326x445x(H)225	210,00



154939

### BAKPLAAT

- De bakplaat meet 518 x 330 mm en is volledig glad.

code	V	W	mm	€
154939	220-240	2400	527x404x(H)233	275,00



154946

### BAKPLAAT HALF GERIBBELD

- De bakplaat meet 518 x 330 mm en half geribbeld en half glad.

code	V	W	mm	€
154946	220-240	2400	527x404x(H)233	325,00



154953

### BAKPLAAT GERIBBELD

- De bakplaat meet 518 x 330 mm en is volledig geribbeld.

code	V	W	mm	€
154953	220-240	2400	697x474x(H)241	310,00



154960

### BAKPLAAT 1/3 GERIBBELD

- De bakplaat meet 688 x 410 mm en is 1/3 geribbeld en 2/3 glad.

code	V	W	mm	€
154960	220-240	3500	697x474x(H)241	398,50



### BAKPLATEN BUDGET LINE

- Behuizing gemaakt van roestvast staal.
- Uitgerust met spatranden.
- Wordt geleverd met een verwijderbare vet verzamelade.

- Temperatuur traploos instelbaar tot 300°C.
- Oververhittingsbeveiliging door middel van een resetbare thermische beveiliging.
- Uitgerust met antislipvoeten.

**NEW**



154977

### BAKPLAAT

- De bakplaat meet 548 x 350 mm en is volledig glad.
- De massieve, 8 mm dikke, gehard stalen plaat houdt warmte uitstekend vast.

code	V	W	mm	€
154977	220-240	3000	550x430x(H)240	235,00



154984

### BAKPLAAT GERIBBELD

- De bakplaat meet 548 x 350 mm en is volledig geribbeld.
- De massieve, 8 mm dikke, gehard stalen plaat houdt warmte uitstekend vast.

code	V	W	mm	€
154984	220-240	3000	550x430x(H)240	280,00



154991

### BAKPLAAT HALF GERIBBELD

- De bakplaat meet 717 x 383 mm en half geribbeld.
- De massieve, 10 mm dikke, gehard stalen plaat houdt warmte uitstekend vast.
- Voorzien van twee afzonderlijk instelbare verwarmingszones.
- Werkt op 400 V, geleverd zonder stekker, een elektricien is vereist voor installatie.

code	V	W	mm	€
154991	400	4400	720x460x(H)241	380,00



**NEW**



512081

### EIERRING MET HANDVAT

- Gemaakt van roestvast staal.
- Lange handgreep om brandwonden te voorkomen.
- Verkrijgbaar in verschillende maten.

code	mm	€
512074	ø88x(H)125	2,25
512081	ø103x(H)125	2,65
512098	ø128x(H)125	2,95

S.S.  
stainless steel

NEW

**CONTACTGRILL, HOT-DOG**

- Behuizing gemaakt van duurzaam roestvast staal.
- Ontworpen voor snel en gelijkmatig roosteren en grillen van 4 Franse hotdogbroodjes, panini's en wraps tegelijk.
- Verwarmingsoppervlak: 250 x 217 mm – maakt gelijktijdige bereiding van 4 broodjes mogelijk.
- Hoogwaardige verwarmingselementen (220-240V/1800 W) – snelle opwarmtijd.
- Instelbare temperatuurregeling van 50 °C tot 300 °C (schaalverdeling in stappen van 50 °C) zorgt voor optimale omstandigheden voor het verwarmen en grillen van broodjes.
- Speciaal gevormde, geëmailleerde gietijzere verwarmingsplaten – zorgen voor gelijkmatige bruining en een aantrekkelijk resultaat.
- Uniek plaatontwerp maakt het mogelijk om broodjes van verschillende formaten te roosteren zonder ze tijdens het proces te hoeven draaien.
- Grilleffect verbetert zowel het uiterlijk als de smaak van de geroosterde broodjes.
- Eenvoudig te reinigen dankzij het geëmailleerde oppervlak, wat zorgt voor hygiëne met minimaal onderhoud.
- Scharnierend deksel opent tot 90°.
- Voorzien van een handgreep die koel blijft.
- Ruimte om 4 broodjes tegelijk te roosteren.
- LED-lampjes geven aan wanneer het apparaat is ingeschakeld en aan het verwarmen is.
- Vier antislipvoeten zorgen voor stabiliteit en voorkomen dat het apparaat tijdens gebruik verschuift.

code	V	W	mm	€
263594	230	1800	385x285x(H)254	360,00



263594

513132

18/8  
stainless steel

NEW

**SMASH BURGER PERS**

- Gemaakt van 18/8 roestvast staal.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
513132	ø160x(H)78	14,95





## CONTACT GRILLEN

- Perfect voor het grillen en verwarmen van brood, stukken vlees, worstjes, groenten, enz.
- Geëmailleerde gietijzere bakplaten, eenvoudig te reinigen en onderhouden.
- Behuizing gemaakt van roestvast staal garandeert duurzaamheid.
- Krachtige verwarmingselementen verwarmen de grillplaten snel.
- De temperatuur kan continu worden ingesteld met behulp van de thermostaat, van 50 °C tot 300 °C.
- Ventilatie openingen beschermen de grill tegen oververhitting.
- Onderste grill voorzien van achter- en zijranden en een uitneembare lekbak, voor eenvoudiger schoonmaken.
- Til het bovenste rooster op met de hittebestendige handgreep en vergrendel het in elke positie dankzij het veermechanisme.
- Uitrust met netstroomschakelaar met geïntegreerd indicatorlicht, voorverwarmingsslamp en 1,5 m stroomkabel met geaarde stekker.
- Rubberen voetjes verminderen onbedoelde bewegingen tijdens het gebruik.
- De set bevat een reinigingsborstel voor de grill.

Handige handgreep

Vet en lekbak



1800 W  
230 V

263501



1800 W  
230 V

263600



### CONTACTGRILL - ENKEL

- Grilloppervlak 220x232 mm.
- Geheel geribd.

code	V	W	mm	€
263501	230	1800	310x375x(H)216	197,50

### CONTACTGRILL - ENKEL

- Grilloppervlak 220x232 mm.
- 1/2 geribd en 1/2 glad.

code	V	W	mm	€
263600	230	1800	310x375x(H)216	197,50




De speciale buiging voorkomt dat het handvat warm wordt

Verwarmingsooppvlak gemaakt van gietijzer met keramische coating

Thermostaat met soepele temperatuurregeling



Bekijk de video



2200 W  
230 V

2200 W  
230 V

2200 W  
230 V



263655



**CONTACTGRILL "PANINI"**

- Grilloppervlak 340x235 mm.
- Geheel geribbeld

code	V	W	mm	€
263655	230	2200	430x375 x(H)216	232,50



263617



**NEW**

**CONTACTGRILL**

- Grilloppervlak: 340x234 mm.
- Geheel geribbeld.

code	V	W	mm	€
263617	230	2200	430x375 x(H)216	232,50



263662



**CONTACTGRILL PANINI**

- Grilloppervlak 340x235 mm.
- 1/2 geribbeld en 1/2 glad.

code	V	W	mm	€
263662	230	2200	430x375 x(H)216	232,50



3000 W  
230 V



**XL**  
→ |548 mm| ←

**CONTACTGRILL PANINI XL**

- Volop grillruimte voor originele Italiaanse panini's en geeft deze de karakteristieke bruine strepen.
- Zowel de bovenste als onderste grillplaat is geribbeld.
- Nettogewicht: 25 kg

code	V	W	mm	€
263624	230	2700	548x464x(H)231	<b>389,50</b>

3600 W  
230 V



**CONTACTGRILL - DUBBELE VERSIE**

- Thermostaten individueel traploos instelbaar.
- Grilloppervlak onderplaat 475x235 mm.
- Geribbeld.

code	V	W	mm	€
263709	230	3600	570x375 x(H)227	<b>332,50</b>

3600 W  
230 V



**CONTACTGRILL - DUBBELE VERSIE**

- Thermostaten individueel traploos instelbaar.
- Grilloppervlak onderplaat 475x235 mm.
- 1/2 geribbeld en 1/2 glad.

code	V	W	mm	€
263808	230	3600	570x375 x(H)216	<b>332,50</b>



**CONTACTGRILL - DUBBELE VERSIE**

- Thermostaten individueel traploos instelbaar.
- Grilloppervlak onderplaat 475x235 mm.
- 1/2 glad, 1/2 geribbeld.

code	V	W	mm	€
263907	230	3600	570x375 x(H)216	<b>332,50</b>

## SOUS-VIDE SYSTEEM

- Culinaire systeem waarbij voedsel verpakt in plastic vacuüm zakken middels een precies gecontroleerde temperatuur gegaard wordt.
- Ideaal voor à la carte restaurants.
- Uitermate geschikt voor voorbereiding buiten de piekuren.
- Consistent hoogwaardig resultaat.

- Hoge precisie thermostaat exact (0,1°C) regelbaar van 35-90°C.
- Behuizing volledig gemaakt van roestvast staal.
- Kan lucht- en waterdicht worden afgesloten dankzij deksel voorzien van siliconen afsluitrand.



GN 1/1  
600 W  
230 V



225448

GN 2/3  
400 W  
230 V



225264

### SOUS VIDE SYSTEEM GN 1/1

- Voorzien van handvatten en aftapkraan.
- Inclusief 6-vaks roestvaststalen inzet.

code	liter	V	W	mm	€
225448	20	230	600	350x680x(H)275	412,50

### SOUS VIDE SYSTEEM GN 2/3

- Voorzien van handvatten.
- Inclusief 4-vaks roestvaststalen inzet.

code	liter	V	W	mm	€
225264	13	230	400	343x395x(H)255	298,50



### VACUÛMVERPAKKINGSZAKKEN MET RELIËF

code	verpakt per	mm	€
971048	100	150x400	17,50
971017	100	150x250	11,50
971024	100	200x300	17,50
971055	100	250x350	26,50
971031	100	300x400	33,95





### Duurzaam en efficiënt

Stevige constructie van dik roestvast staal, met paneel en handgreep van polyamide

### Nauwkeurige temperatuurregeling

Temperatuurmeting tot op 0,01 °C nauwkeurig.

Topklasse precisie – essentieel voor het bereiden van delicate producten zoals vis, groenten of fruit.

### Zeer eenvoudig in gebruik Eenvoudig en intuïtief bedieningspaneel.

Gebruiksvriendelijk, waterdicht kleurendisplay met 4 knoppen en een TFT-kleurenscherm.

3 Timer-modi:

- continue werking
- werking met timer
- werking tot vooraf ingestelde kerntemperatuur via probe

De circulator is voorzien van een mixer die het water in beweging houdt, zodat de temperatuur overal gelijk blijft, zelfs in grote containers.





222546



GESCHIKT VOOR  
CONTAINERS TOT  
MAXIMAAL  
**56 L**

### SOUS-VIDE STICK MASTERVIDE

- Duurzame behuizing gemaakt van roestvast staal en glasvezel versterkt polyamide.
- Ontworpen om op elke ronde of vierkante pan/container met een minimale diepte van 15 cm te passen.
- Geschikt voor containers tot 56 liter.
- Stel de temperatuur en tijd in op het gebruiksvriendelijke bedieningspaneel.
- Extreem nauwkeurig temperatuurregelsysteem – kan worden ingesteld van 5°C tot 95°C in stappen van 0,1°C.
- De timer kan worden ingesteld van 1 minuut tot 99 uur in stappen van 1 minuut.

- Snel voorverwarmen tot de ingestelde temperatuur dankzij het 2000W verwarmingselement.
- De schroef draait continue om een stabiele water temperatuur door het hele bad te garanderen.
- Bescherming tegen laag waterniveau, schakelt uit als er te weinig water is.
- Temperatuursensor voorkomt overbelasting en oververhitting.

code	liter	V	W	mm	€
222546	56	230	2000	137x215x(H)361	1 295,00



### SOUS-VIDE ISOLATIEBALLEN – 500 STUKS

- Gemaakt van polypropyleen.
- Vermindert verdamping en het spatten van water tijdens het bereiden, hierdoor wordt warmteverlies verminderd.
- Helpt om sous-vide zakken onder water te houden.
- Kan worden gebruikt bij temperaturen tot 110°C.
- Diameter bal: ø20 mm.
- Verpakt per 500 stuks in een handige tas voor eenvoudig transport.

code	mm	€
551998	ø20	26,50



551998





221129

**NEW**



221136

**NEW**

**SOUS-VIDE STICK 30**

- Behuizing gemaakt van PPO.
- Verwarmingselement gemaakt van roestvast staal.
- Geschikt voor 30 L container met min. 200 mm hoogte.
- Timer: 5 min-99 u 59 min (intervallen van 1 min).
- Temperatuurinstelling: 5-90°C (stappen van 0,1°C).
- Mogelijkheid om de temperatuureenheid te schakelen tussen °C en °F.
- Bescherming tegen oververhitting en droogkoken.
- Min. en max. markeringen voor het waterpeil.




**SOUS-VIDE STICK 50**

- Behuizing gemaakt van 18/8 roestvast staal.
- Verwarmingselement gemaakt van nikkellegering voor extra duurzaamheid.
- Geschikt voor 50 L container met min. 200 mm hoogte.
- Timer: 5 min-99 u 59 min (intervallen van 1 min).
- Temperatuurinstelling: 5-95°C (0,1°C intervallen).
- Mogelijkheid om de temperatuureenheid te schakelen tussen °C en °F.
- Bescherming tegen oververhitting en bescherming tegen droogkoken.
- Min. en max. markeringen op het waterpeil.



code	liter	V	W	mm	€
221129	30	220-240	1200	70x120x(H)330	125,00

code	liter	V	W	mm	€
221136	50	220-240	1500	71x145x(H)340	295,00



864210



**DEKSEL VOOR GN CONTAINERS  
MET UITSPARING VOOR SOUS VIDE STICK**

- Met uitsparing voor sous vide stick 221129.
- Past ook op roestvaststalen Gastronormbakken Profi Line.

code	GN	mm	€
864210	GN 1/2	265x325	15,95
864203	GN 1/1	530x325	19,95



864234



**DEKSEL VOOR GN CONTAINERS  
MET UITSPARING VOOR SOUS VIDE STICK**

- Met uitsparing voor sous vide stick 221136.
- Past ook op roestvaststalen Gastronormbakken Profi Line.

code	GN	mm	€
864234	GN 1/2	265x325	15,95
864227	GN 1/1	530x325	18,95



221143

**NEW**



### SOUS-VIDE STICK 80



- Behuizing gemaakt van AISI 304 roestvast staal.
- Verwarmingselement gemaakt van nikkellegering voor extra duurzaamheid, eenvoudig te demonteren voor sneller drogen.
- Geschikt voor 80 L containers met min. 200 mm hoogte.
- Timer: 5 min-99 u 59 min. (intervallen van 1 min.).
- Temperatuurinstelling: 5-95°C (0,1°C intervallen).
- Mogelijkheid om de temperatureenheid te schakelen tussen °C en °F.
- Bescherming tegen oververhitting en bescherming tegen droogkoken.
- Min. en max. markeringen op het waterpeil.

code	liter	V	W	mm	€
221143	80	220-240	2300	155x175x(H)319	475,00



### SOUS-VIDE ISOLATIEBALLEN - 500 STUKS

- Gemaakt van polypropyleen.
- Vermindert verdamping en het spatten van water tijdens het bereiden, hierdoor wordt warmteverlies verminderd.
- Helpt om sous-vide zakken onder water te houden.
- Kan worden gebruikt bij temperaturen tot 110°C.
- Diameter bal: ø20 mm.
- Verpakt per 500 stuks in een handige tas voor eenvoudig transport.

code	mm	€
551998	ø20	26,50



551998





Bekijk de video



240410



240403

### RIJSTKOKER MET STOOMFUNCTIE

- De behuizing is gemaakt van roestvast staal.
- Verwijderbare binnenpan gemaakt van aluminium met een anti-aanbaklaag, eenvoudig te reinigen.
- Het scharnierende polypropyleen deksel is voorzien van een handige handgreep, luchtdichte pakking en ontluchtingsklep.
- Het deksel sluit goed dankzij de geïntegreerde vergrendeling.
- De geïntegreerde condensatieopvangbak voorkomt dat de werkplek nat wordt.
- 2 modi – koken en warm houden; na het koken gaat het apparaat in de warmhoudmodus.
- Kan ook worden gebruikt om groenten te stomen met de meegeleverde stoommand.
- Capaciteit: 10 scheppen droge rijst (15-20 porties gekookte rijst).
- Inbegrepen: stoommand, rijstmaatbeker en lepel.

code	liter	V	W	mm	€
240410	1,8	230	700	ø280x(H)285	49,50

### RIJSTKOKER & -WARMER 5,4L

- Behuizing gemaakt van roestvast staal.
- Interne aluminium binnenpan met anti-aanbaklaag, uitneembaar, eenvoudig te reinigen.
- Roestvaststalen scharnierend deksel met afdichting en ontluchtingsklep.
- Kliksluiting voor eenvoudig en stevig afsluiten van de koker.
- Een speciale opvangbak voor het opvangen van condenswater dat van het deksel druppelt, beschermt het werkoppervlak tegen vocht.
- 2 werkmodi – kookstand en warmhoudstand; na het koken schakelt het apparaat automatisch over naar de warmhoudstand.
- Capaciteit: Geschikt voor 30 kopjes ongekookte rijst (45-60 porties gekookte rijst).
- Inclusief maatbeker, rijstlepel en siliconen anti-aanbakmat.

code	liter	V	W	mm	€
240403	5,4	230	1950	513x422x(H)380	198,50



930830

### ANTIAANBAKMAT VOOR RIJSTKOKERS

- Voor HENDI rijstkoker 240403.

code	€
930830	5,75



240441

### RIJSTKOKER 4,2 L

- Gemaakt van duurzaam aluminium, gemakkelijk schoon te maken.
- Binnenkant is afgewerkt met een anti-aanbakcoating.
- Kookt rijst zonder moeite tot in perfectie, schakelt automatisch over naar warmhoudmodus na het koken.
- Ruime inhoud voor 4,2 liter of 23 maatbekers droge rijst.
- De handgrepen hebben een speciaal ontwerp, waardoor ze als dekselhouder kunnen dienen.
- Zo kun je een heet deksel veilig bewaren en heb je het deksel altijd bij de hand.
- Inclusief maatbeker (180 ml) en rijstlepel.

code	liter	V	W	mm	€
240441	4,2	230	1550	420x380x(H)240	102,50



240458

### RIJSTKOKER 10 L

- Behuizing is gemaakt van gewalst staal, wit gelakt, eenvoudig te reinigen.
- Binnenpan gemaakt van aluminium met een antiaanbaklaag, eenvoudig te reinigen.
- Het roestvaststalen deksel met draaivergrendeling is voorzien van een hittebestendige handgreep.
- De handgrepen hebben een speciaal ontwerp waardoor ze als dekselhouder kunnen fungeren, een hete deksel veilig kunnen opbergen en het deksel altijd bij de hand kunnen houden.
- Handgrepen en poten zijn gemaakt van hittebestendig, duurzaam polypropyleen.
- Twee werkmodi - kookstand en warmhoudstand; na het koken schakelt het apparaat automatisch over naar de warmhoudstand.
- Capaciteit: 50 scheppes ongekookte rijst (100 porties gekookte rijst).
- Inclusief: rijstmaatbeker en lepel.
- Netto gewicht: 10,35 kg.

code	liter	V	W	mm	€
240458	10	230	2900	528x487x(H)370	172,50



S.S.  
stainless steel2000 W  
230 V

264119

**SALAMANDER MET  
MUURBEVESTIGING**

- Voldoet aan IPX4 norm.
- Kan tegen de wand worden gemonteerd zonder extra beugels.
- Ideaal om mee te grillen of gerechten mee te verwarmen.
- Traploos instelbaar van 50°C tot 300°C.
- Met boven verwarmingselement.
- Voorzien van thermostaat, 30 minuten timer en controlelampjes.
- Rooster in 4 hoogtes verstelbaar en voorzien van hittedschild.
- Met kruimellade.

code	V	W	mm	€
264119	230	2000	610x450x(H)275	269,50

S.S.  
stainless steel2850 W  
230 V

264126

**SALAMANDER GN 1/1**

- Gemaakt van roestvast staal.
- Mogelijkheid om een GN 1/1 tray in de kamer te plaatsen (niet inbegrepen in de set).
- Verwarmingselement bovenin de kamer.
- Mogelijkheid om het rooster op 4 verschillende niveaus te plaatsen.
- Wandmontage zonder extra beugels.
- Uitgerust met een thermostaat, een 30 minuten timer en een indicatielampje.
- Traploze temperatuur regeling - zorgt voor een nauwkeurige instelling.
- Temperatuurbereik: 50-300°C.
- Classificatie van de beschermingsgraad: IPX4 - bescherming tegen waterspatten.
- Accessoires inbegrepen in de set:
  - rooster met 2 geïsoleerde grepen,
  - kruimellade.

code	V	W	mm	€
264126	220-240	2850	770x485x(H)305	325,00

S.S.  
stainless steel3600 W  
230 V

264300

**SALAMANDER**

- Ideaal voor braadpannen, grillen en het opwarmen van gerechten.
- Temperatuurregeling: 50°-300°C.
- Met verwarmingselement aan de bovenzijde.
- Uitgerust met thermostaat, 30 min. timer en controlelampje.
- 4 mogelijke roosterhoogtes.
- Geleverd met: rooster met handgrepen en kruimeltray.
- Afmetingen binnenzijde: 646x408x(H)337 mm.
- Gemaakt van roestvast staal.

code	V	W	mm	€
264300	230	3600	800x633x(H)453	475,00



3645 W  
230 V



**WARMT OP  
IN 10s**

### SALAMANDER MET QUARTZ INFRARODELEMENTEN

- Het is mogelijk GN 1/1 trays in de kamer te plaatsen.
- Ideaal om mee te grillen of gerechten mee te verwarmen.
- Met Quartz infrarood verwarmingselement onder & boven.
- Voorzien van 15 minuten timer en controlelampjes.
- Rooster in 3 hoogtes verstelbaar en voorzien van hittedeksel.



- Met kruimellade.
- Voldoet aan IPX3 norm.

code	V	W	mm	€
264409	230	3645	689x397x(H)318	398,50



### QUARTZ SALAMANDER MAXI GN 1/1

- Met 9 kwartsverwarmingselement voor sneller opwarmen, grillen en gratineren van voedsel.
- Stalen roosters beschermen de elementen tegen beschadiging.
- Roestvaststalen behuizing.
- Met twee verchroomde roosters van 530x340 mm met elk twee afneembare handgrepen.
- Twee posities voor elk rooster met een afstand van 70 en 45 mm.
- Roestvaststalen kruimellade.
- Uitgerust met 3 zones met elk 3 elementen, per zone in te schakelen.
- Met 15 minuten timer, ook continu gebruik in te stellen.
- 1,3 m voedingskabel zonder stekker; een electrician is nodig om het apparaat aan te sluiten.

4500 W  
400 V

**WARMT OP  
IN 10s**

264331



Met 9 kwartsverwarmingselementen

code	V	W	mm	€
264331	400	4500	682x528x(H)455	795,00



2800 W  
230 V



264607

3600 W  
230 V



264706



### VERSTELBARE SALAMANDER 450

- Type 450 - roestvast stalen frame.
- Ideaal voor het grillen of warm en krokant houden van gerechten/broodjes.
- Energierегelаar continu instelbaar tot maximaal 300°C, met controlelampjes.
- Verstelbare hoogte door middel van een soepel lopend hefsysteem.
- Verwijderbare lek-/kruimellade met rooster van 440 x 320 mm.

code	V	W	mm	€
264607	230	2800	485x525x(H)537	598,50

### LIFT SALAMANDER 600

- Type 600 - roestvast stalen frame.
- Ideaal voor grillen of het opwarmen en warmhouden van gerechten.
- Thermostaat traploos instelbaar tot maximaal 300°C, met controlelampjes.
- 2 afzonderlijk instelbare warmtezones.
- Hoogte variabel instelbaar door licht lopend liftstelsel.
- Verwijderbare lekbak met rooster van 590x350 mm.

code	V	W	mm	€
264706	230	3600	619x500x(H)525	695,00

1500 W  
230 V



261187



### TOASTER 4-SNEETJES

- Behuizing gemaakt van roestvast staal, gesatineerd en glanzend.
- Draaiknoppen van ABS, knoppen en pedalen van PP (polypropyleen).
- 4 extra brede roostersleuven, 2 verwarmingszones (met elk 2 sleuven), 2 verwijderbare kruimelbakken.
- Hendel om toast moeiteloos te verwijderen.
- Capaciteit voor 4 sneetjes brood per keer.
- 7 roosterniveaus aan te passen met de draaiknoppen - elke zone kan individueel ingesteld worden.
- 3 vooraf ingestelde programma's: roosteren, ontdoien, opwarmen.
- 3 functietoetsen voor elke verwarmingszone: ontdoien, opwarmen, uitwerpen/annuleren.

code	V	W	mm	€
261187	240	1500	295x335x(H)180	69,50

3000 W  
230 V



262214

### TOSTI-APPARAAT MET 6 TOSTIKLEMMEN

- Tosti-apparaat met 2 lagen en 6 tostiklemmen - roestvast staal.
- Infrarood kwartsbuizen voor snelle verwarming, de maximale temperatuur kan binnen 30 seconden bereikt worden.
- De buizen zijn binnen enkele seconden weer afgekoeld.
- Schakelaar voor het selecteren van de verschillende warmteprogramma's.
- Mechanische timer van 15 minuten met belletje.
- 6 tostiklemmen inbegrepen.

code	V	W	mm	€
262214	230	3000	450x390x(H)400	225,00



262801



### TOSTIKLEM

code	mm	€
262801	100x340x(H)64	11,50



### TOSTI APPARAAT

- Roestvaststalen behuizing.
- Tostitangen voorzien van geïsoleerde handgrepen van PF hars.
- Linker- en rechterzone individueel te gebruiken.
- Timer met alarm tot maximaal 8 minuten instelbaar.
- Uitneembare kruimellade.

code	V	W	mm	€
261163	230	1200	215x300x(H)270	169,50



261163

### TANG VOOR TOSTI APPARAAT

- Voor gebruik met HENDI tosti apparaat 261163.
- Voorzien van geïsoleerde handgrepen van PF hars.

code	mm	€
921500	180x60x(H)180	31,75



921500





261200

### DOORLOOP BROODROOSTER ENKEL

- Er past één sneetje brood op de loopband.
- Voorzien van twee aparte elementen, één boven en één onder.
- Geschikt voor het doorlopend roosteren van sneetjes brood.
- Met opvangbak aan de voor- en achterkant.
- Snelheid van de band is instelbaar, doorlooptijd tussen 0:45 en 3:15 minuten.

code	V	W	mm	€
261200	220-240	1340	288x368x(H)410	437,50



2240 W  
230 V



261309



261354

### DOORLOOP BROODROOSTER DUBBEL

- Er passen twee sneetjes brood naast elkaar op de loopband.
- Voorzien van twee aparte elementen.
- Geschikt voor het doorlopend roosteren van sneetjes brood.
- Met opvangbak aan de voor- en achterkant.
- Instelbare doorlooptijd tot 3 minuten.



code	kleur	V	W	mm	€
261309	Zilver	230	2240	418x365x(H)390	498,50
261354	Zwart	230	2240	418x368x(H)415	525,00



## PIZZAOVEN

- Laderooster geschikt voor pizza's tot ø30 cm.
- Timer instelbaar tot 15 minuten.
- Met boven- en onderverwarmingselement en kruimellade.
- Geschikt voor diepvriespizza's.

code	V	W	mm	€
220306	230	1450	484x590x(H)190	149,50



220306

## PARTYPAN

- Aluminium met anti-aanbaklaag.
- Uitneembare thermostaat.
- Geschikt voor bakken, braden en warmhouden.
- Inclusief deksel met glazen kijkvenster en twee geïsoleerde grepen.

code	V	W	mm	€
239506	230	1400	ø400x(H)190	44,95
239605	230	1600	ø620x(H)170	87,50



239605

## THERMOSTAATSNOER VOOR PARTYPAN

code	€
239599	15,95

239506



## WORSTENWARMER



265000



265031

### WORSTENWARMER

- Behuizing, mand en deksel van roestvast staal.
- Container gemaakt van gehard glas.
- De mand meet  $\varnothing 200$  mm en kan worstjes tot 24 cm lang houden.
- Temperatuurbereik: van 30 °C tot 100 °C.
- Waterreservoir: 1,25 l.
- Verwarmingsindicatielampe.
- Bescherming tegen oververhitting.

code	V	W	mm	€
265000	220-240	450	280x282x(H)387	232,50

### WORST EN HOTDOGBROODJES WARMER

**NEW**

- Behuizing, worstenhouder met verdeler en deksel van roestvast staal.
- Aluminium verwarmingsstaven voor broodjes, met afmetingen:  $\varnothing 25 \times (L) 198$  mm.
- Beschermende container gemaakt van glas.
- Worstenhouder van  $\varnothing 175$  mm, voor worstjes tot 24 cm lang.
- Capaciteit waterreservoir: 1 L
- Met verwarmingsindicatielampe.
- Bescherming tegen oververhitting.
- Temperatuur instelbaar met een draaiknop, van 20°C tot 100°C.

code	V	W	mm	€
265031	220-240	550	500x310x(H)395	235,00



### WORSTENWARMER 10 LITER

- Temperatuur traploos instelbaar tot 85°C.
- Met handgrepen voor transport.
- Deksel voorzien van koelblijvende greep.

code	V	W	mm	€
240502	230	1000	405x290x(H)254	137,50



240502



## WORSTROLROOSTERS

- Roestvrijstalen behuizing en rollen.
- Snelle verwarming en warmteterugwinning.
- Verwijderbare, eenvoudig te reinigen lekbak.
- Temperatuurregeling tot 230 °C.

**NEW**

**S.S.**  
stainless steel



268643

### WORSTENROLLER GRILL - ÉÉN ZONE

- Roestvast stalen behuizing.
- Snelle (her)verhitting.
- Anti-aanbaklaag op de rollers.
- Verwijderbare vetopvanglade.
- De rollers hebben een bruikbare breedte van 45 cm.
- Temperatuur instelbaar tot 230°C.

code	-	V	W	mm	€
268636	7 rollers	230	620	566x375x(H)259	297,50
268643	9 rollers	230	790	566x450x(H)259	339,50



268650

### WORSTENROLLER GRILL - TWEE ZONES

- Roestvast stalen behuizing.
- Snelle (her)verhitting.
- Anti-aanbaklaag op de rollers.
- Verwijderbare vetopvanglade.
- De rollers hebben een bruikbare breedte van 45 cm.
- Temperatuur instelbaar tot 230°C.
- 2 hitte zones.

code	-	V	W	mm	€
268650	11 rollers	230	980	566x527x(H)259	425,00

**XL**  
→ | 650 mm | ←



268667

### WORSTENROLLER GRILL - TWEE ZONES

- Roestvast stalen behuizing.
- Snelle (her)verhitting.
- Anti-aanbaklaag op de rollers.
- Verwijderbare vetopvanglade.
- De rollers hebben een bruikbare breedte van 45 cm.

code	-	V	W	mm	€
268667	14 rollers	230	1230	566x640x(H)192	415,00




268674

### WORSTENROLLER GRILL - TWEE ZONES

- De rollers hebben een bruikbare breedte van 65 cm.
- 2 hitte zones.

code	-	V	W	mm	€
268674	14 rollers	230	2000	732x590x(H)168	750,00

20 liter  
1050 W  
230 V



281710

## MAGNETRON MET GRILL HENDI 1050 W, 20 L

**281710**

- Roestvaststalen behuizing en frontpaneel.
- Eenvoudig af te lezen bedieningspaneel.
- Bediening met twee knoppen om de tijd en het vermogen aan te passen - 9 niveaus.
- De roterende magnetronantenne bovenin zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de energie.
- Ingebouwd luchtfilter ter bescherming tegen vet en stof.
- Deur met venster om de voortgang in het verlichte interieur van de magnetron te volgen.
- Te openen met drukknop voor eenvoudige bediening.
- Kamer interieur:
  - afmetingen 304x306x(H)206, inhoud 20 l.
  - wit geverfd.
  - makkelijk schoon te maken.
  - het breken van borden wordt voorkomen dankzij de afgeronde randen.
- Multifunctioneel gebruik:
  - ontdooien.
  - 4 niveaus van magnetronvermogen: laag, gemiddeld, gemiddeld hoog, hoog.
  - functie voor het combineren van standaard- en grillmodus: Combi (3 niveaus).
  - grill (vermogen 1000 W).
  - het einde van de kookcyclus wordt aangegeven door een alarm.
- Magnetronvermogen: 700 W.
- Inclusief glazen draaiplateau van 255 mm en grillstandaard.
- Geschikt voor ronde borden (tot ø280 mm).
- Maximale insteltijd: 35 minuten.
- Voorzien van een kabel met een gearde stekker.
- Gewicht: 11,1 kg.



code	liter	V	W	mm	€
281710	20	230	1050	435x360x(H)251	147,50



25 liter  
 1550 W  
 230 V



281352

## MAGNETRON 1000W HENDI 1550 W, 25 L

**281352**

- Behuizing en interieur gemaakt van roestvast staal, met keramische kamer vloer.
- Eenvoudig af te lezen bedieningspaneel.
- Eenvoudige bediening met één knop, insteltijd van 15 s tot 6 min.
- De roterende magnetronantenne onderin zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de energie.
- Ingebouwd luchtfilter ter bescherming tegen vet en stof.
- Deur met venster om de voortgang in het verlichte interieur van de magnetron te volgen.
- Strakke vergrendeling; gemakkelijk openen - geen vergrendelingsmechanisme.
- Kamer interieur:
  - afmetingen 327x346x(H)200, inhoud 25 L.
  - makkelijk schoon te maken.
  - het breken van borden wordt voorkomen dankzij de afgeronde randen.
  - keramische bodem.
- Multifunctioneel gebruik:
  - ontdooien.
  - 6 voorgestelde tijdprogramma's voor het bereiden van geselecteerde gerechten/dranken.
  - het einde van de kookcyclus wordt aangegeven door een alarm.
- Magnetronvermogen: 1000 W.
- Geschikt voor ronde (tot ø320 mm) en rechthoekige borden.
- Maximale insteltijd: 6 minuten.
- Voorzien van een kabel met een geaarde stekker.
- Gewicht: 15,1 kg.



code	liter	V	W	mm	€
281352	25	230	1550	582x472x(H)374	389,50



23 liter  
1550 W  
230 V



281444

## MAGNETRON PROGRAMMEERBAAR 1000W HENDI 1550 W, 23 L

**281444**

- Behuizing en interieur gemaakt van roestvast staal, met keramische kamer vloer.
- Eenvoudig af te lezen bedieningspaneel.
- Elektronische besturing.
- Lagere roterende magnetronantenne voor uniforme energieverdeling, geen draaiende onderdelen in de kamer.
- Ingebouwd luchtfilter ter bescherming tegen vet en stof.
- Deur met venster om de voortgang in het verlichte interieur van de magnetron te volgen.
- Op het aanraakscherm kunt u het gewenste programma selecteren.
- Strakke vergrendeling; gemakkelijk openen - geen vergrendelingsmechanisme.
- Kamer interieur:
  - afmetingen 327x346x(H)200, inhoud 23 l.
  - makkelijk schoon te maken.
  - het breken van borden wordt voorkomen dankzij de afgeronde randen.
  - keramische bodem.
- Multifunctioneel gebruik:
  - ontdooien.
  - 10 standaardprogramma's.
  - mogelijkheid om tot 100 programma's op te slaan (tot 3 fasen in één programma).
  - automatische tijdconversie voor dubbele porties.
  - het einde van de kookcyclus wordt aangegeven door een alarm.
  - 4 vermogensniveaus.
- Magnetronvermogen: 1000 W.
- Geschikt voor ronde (tot  $\varnothing 320$  mm) en rechthoekige platen.
- Maximale insteltijd: 60 minuten.
- Voorzien van een kabel met een geaarde stekker.
- Gewicht: 15,5 kg.



code	liter	V	W	mm	€
281444	23	230	1550	509x572x(H)306	432,50



34 liter  
 3000 W  
 230 V



281369

## MAGNETRON PROGRAMMEERBAAR 1800W HENDI 3000 W, 34 L

281369

- Behuizing en binnenkant van de kamer gemaakt van roestvast staal.
- Kamer voorzien van een keramische vloer.
- Draaiende magnetronantennes onder en boven voor een gelijkmatige energieverdeling, geen draaiende onderdelen in de kamer.
- Ingebouwde luchtfilter beschermt tegen stof en vuil.
- Eenvoudig af te lezen bedieningspaneel, selecteer het gewenste programma op het aanraakscherm.
- Deur met venster om de voortgang in het verlichte interieur van de magnetron te volgen.
- Strakke sluiting; eenvoudig te openen - geen vergrendelingsmechanisme.
- Kamer interieur:
  - afmetingen 360x409x(H)225 mm, inhoud 34 L.
  - eenvoudig te reinigen.
  - het breken van borden wordt voorkomen dankzij de afgeronde randen.
  - keramische bodem.
- Multifunctioneel gebruik:
  - ontdoien.
  - 10 standaardprogramma's.
  - mogelijkheid om tot 100 programma's op te slaan (tot 3 fasen in één programma).
  - automatische tijdsaanpassing voor dubbele porties.
  - het einde van de kookcyclus wordt aangegeven door een alarm.
- Vermogen magnetron: 1800 W.
- Geschikt voor ronde (tot ø355 mm) en rechthoekige borden.
- Maximale insteltijd: 60 minuten.
- Voorzien van een kabel met een geaarde stekker.
- Gewicht: 32,3 kg.

code	V	W	mm	€
281369	230	3000	572x520x(H)363	998,50





18 liter  
3000 W  
230 V

**HENDI**  
Tools for Chefs



281376

## MAGNETRON PROGRAMMEERBAAR MET USB-POORT 1800W

281376

- Behuizing en binnenkant van de kamer gemaakt van roestvast staal.
- Kamer voorzien van een keramische vloer.
- Duidelijk afleesbaar touch-bedieningspaneel met druktoetsen en digitaal display waarop tijd en vermogen worden weergegeven.
- Draaiende magnetronantennes onder en boven voor een gelijkmatige energieverdeling, geen draaiende onderdelen in de kamer.
- Ingebouwde luchtfilter beschermt tegen stof en vuil.
- Een speciaal systeem dat je eraan herinnert om het filter schoon te maken.
- Deur met venster om de voortgang in het verlichte interieur van de magnetron te volgen.
- Strakke sluiting; eenvoudig te openen - geen vergrendelingsmechanisme.
- Kamer interieur:
  - afmetingen 330x310x(H)175, inhoud 18 L.
  - makkelijk schoon te maken.
  - het breken van borden wordt voorkomen dankzij de afgeronde randen.
  - keramische vloer.
- Multifunctioneel gebruik:
  - ontdooien.
  - 10 standaardprogramma's.
  - 10 vermogensniveaus.
  - programma's uploaden via de USB-poort,
  - mogelijkheid om tot 100 programma's op te slaan, inclusief tot 20 aangepaste, meertraps programma's.
- automatische tijdconversie voor dubbele of driedubbele porties.
- het einde van de kookcyclus wordt aangegeven door een alarm. Mogelijkheid om het geluid te veranderen of helemaal uit te zetten.
- Magnetronvermogen: 1800 W.
- Geschikt voor ronde (tot ø300 mm) en rechthoekige platen.
- Maximale enkele gebruiksduur: 60 minuten.
- Voorzien van een kabel met een geaarde stekker.
- Wordt geleverd met een USB-kaart, software inbegrepen.
- Gewicht: 31,8 kg.

code	liter	V	W	mm	€
281376	18	230	3000	560x419x(H)336	1 075,00



Code	281710	281352	281444	281369	281376
------	--------	--------	--------	--------	--------

### KOKEN EN PROGRAMMEREN

Bediening	elektromechanisch	elektromechanisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch
Aantal programma's / fasen	9/1	1/1	100/3	100/3	100/3
Aantal vermogensniveaus	9	1	4	4	10
Maximale tijd	35 minuten	6 minuten	60 minuten	60 minuten	60 minuten

### STANDAARD UITRUSTING

Magnetron bron	bovenste magnetron antenne	roterende magnetronantenne; onderzijde	roterende magnetronantenne; onderzijde	roterende magnetronantenne; onder- en bovenzijde	roterende magnetronantenne; onder- en bovenzijde
Antennes	1	1	1	2	2
Luchtfilter	JA	JA	JA	JA	JA
USB poort	-	-	-	-	JA
Extra accessoires	JA - rooster	-	-	-	-

### DIMENSIES

Externe afmetingen	440x330x(H)259 mm	511x432x(H)311 mm	511x432x(H)311 mm	574x528x(H)368 mm	563x420x(H)340 mm
Kamerafmetingen	304x306x(H)206 mm	327x346x(H)200 mm	327x346x(H)200 mm	360x409x(H)225 mm	330x310x(H)175 mm
Kamer capaciteit	20 L	25 L	23 L	34 L	18 L
Bord max. diameter	280 mm	320 mm	320 mm	355 mm	300 mm

### TECHNISCHE PARAMETERS

Ingangsvermogen	1050 W	1550 W	1550 W	3000 W	3000 W
Uitgangsvermogen	700 W	1000 W	1000 W	1800 W	1800 W
Spanning	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Gewicht	11,1 kg	15,1 kg	15,5 kg	32,3 kg	31,8 kg
€	<b>147,50</b>	<b>389,50</b>	<b>432,50</b>	<b>998,50</b>	<b>1 075,00</b>

### KOOKTIJDEN vs APPARAATVERMOGEN

Vermogen	700	1000	1100	1400	1800
 Kooktijd	0:35	0:25	0:22	0:18	0:12
	1:05	0:52	0:48	0:37	0:27
	1:35	1:14	1:06	0:57	0:39
	2:05	1:39	1:29	1:10	0:52
	5:00	4:03	3:34	2:50	2:10
	10:00	8:15	7:23	5:40	4:00



# 07

## Ovens, oven trays

Innovations and performances





# HOGESNELHEIDSOVEN CombiTurbo™

NEW

→ | 40 cm | ←

Ontworpen voor diverse  
foodserviceconcepten

Geen ventilatieaansluiting  
nodig

Eenvoudig te installeren

Compacte  
afmetingen

Gebruiksvriendelijk

Voorzien van 3 technologieën voor snelle  
bereiding: magnetron, convector en  
impingement (stralen hete lucht gericht  
op het product)

Temperatuurbereik: 93°C-275°C  
Magnetronvermogen instelbaar van 0-100%  
Hete lucht impingement met 10 niveaus

Croissants

35 s



Stokbrood

45 s



Burger  
met friet

90 s



Kippennuggets

105 s



### 3 VERSCHILLENDE TECHNOLOGIEËN = INDRUKWEKKENDE RESULTATEN



#### Magnetrontechnologie

Directe verhitting, kortere bereidingstijd



#### Convectiewarmte

Verbeterd het bruiningseffect



#### Thermische Impingement

Versterkt het roosteren en bruinen



281277

- CombiTurbo HENDI - 3 Technologieën. 1 Doel: Bliksemsnelle Resultaten.
- De geavanceerde CombiTurbo HENDI convectie-magnetronoven is een revolutie in professionele keukens - met een combinatie van magnetronkracht (1000 W), convectiewarmte (2700 W) en geconcentreerde thermische impingement zorgt hij voor een bereiding die tot 15 keer sneller is dan met traditionele methoden.

#### Belangrijkste Kenmerken:

- 3 verwarmingstechnologieën: magnetron, convectie, thermische impingement
- Temperatuurbereik: 93-275°C
- Nauwkeurige vermogensregeling:
  - Magnetron: 0-100% (in stappen van 10%)
  - Convectie: 20-100% (in stappen van 10%)
- Intuïtief 7,8" touchscreen
- Programmering van maximaal 1024 recepten, elk met tot 6 stappen
- Timer tot 10 minuten per stap
- USB-poort - snelle import en update van recepten

#### Robuuste Constructie:

- Behuizing van gepoedercoat koolstofstaal
- Meegeleverde Accessoires:
  - Pizzasteen
  - Teflon bakplaten
  - RVS spatel
  - Teflon-gecoate geperforeerde mand
  - Teflon-gecoate rooster en bakplaat

- Met de CombiTurbo HENDI oven ontvang je een set praktische accessoires die de mogelijkheden van het apparaat uitbreiden en de dagelijkse keukenactiviteiten ondersteunen:
- Pizzasteen - perfect voor het bakken van pizza, focaccia, ovenschotels of brood. Het absorbeert en verdeelt de warmte gelijkmatig, wat zorgt voor een knapperige bodem en perfect gebakken resultaten.
- Teflon bakplaten - voorkomen dat voedsel blijft plakken, maken schoonmaken eenvoudiger en zijn ideaal voor het bereiden van gefrituurde gerechten zonder olie.
- RVS spatel - bestand tegen hoge temperaturen en intensief gebruik. Vergemakkelijkt het veilig plaatsen en verwijderen van voedsel, een onmisbaar keukengereedschap.



- Teflon-gecoate geperforeerde mand - ontworpen voor producten met een hoger vocht- of vetgehalte. De perforaties zorgen voor vrije circulatie van hete lucht, wat gelijkmatige bereiding en een krokante afwerking garandeert.
- Teflon-gecoate bakplaat - voor universeel bakken en opwarmen van verschillende soorten gerechten. Vangt sappen en vet op, terwijl de antiaanbaklaag zorgt voor makkelijk schoonmaken.
- Rooster - essentieel voor gebruik, geschikt voor alle soorten bereidingen.

Artikelnummer	V	W	mm	€
281277	230	3000	402x735x(H)608	5 975,00



18/0  
stainless steel

NEW

OVENS & OVEN TRAYS



4x  
GN 1/1

229880

Twee efficiënte ventilatoren verdelen hete lucht gelijkmatig



### CONVECTIEOVEN H100

- Gemaakt van roestvast staal.
- Verwijderbare cool-touch deur met dubbel glas.
- Gedeeltelijk geëmailleerde kamer met binnerverlichting.
- Verwarming door middel van 2 verwarmingselementen en 2 ventilatoren.
- Temperatuur instelbaar van 50°C tot 300°C.
- Timer: 0-120 min.
- Geschikt voor 4x GN 1/1-trays.
- Geleiderails met tussenruimte van 75 mm.
- Geleverd met GN 1/1 pan van 65 mm en GN 1/1 rooster.

code	V	W	mm	€
229880	230	3500	699x608x(H)550	595,00
237151	onderstel		690x480x(H)700	395,00


Ruimte voor vier aluminium plateaus



Hittebestendig dubbelglas



Met interieurverlichting



308

HENDI

Prijzen zonder BTW en niet bindend

**NEW****18/0**  
stainless steel**4x**  
GN 1/1

229873

**CONVECTIEOVEN MET BEVOCHTING H100S**

- Gemaakt van roestvast staal.
- Verwijderbare cool-touch deur met dubbel glas.
- Gedeeltelijk geëmailleerde kamer met binnerverlichting.
- Verwarming door middel van 2 verwarmingselementen en 2 ventilatoren.
- Temperatuur instelbaar van 50°C tot 300°C.
- Directe bevochtiging, handmatig bedienbaar met een knop.
- Waterinlaat aan de achterzijde, aan te sluiten op de waterleiding.
- Timer: 0-120 min.
- Geschikt voor 4x GN 1/1-trays.
- Geleiderails met een tussenafstand van 75 mm.
- Geleverd met GN 1/1 pan van 65 mm en GN 1/1 rooster.

code	V	W	mm	€
229873	230	3500	699x608x(H)550	645,00
237151	onderstel		690x480x(H)700	395,00

Directe bevochtiging



Verwijderbare deur voor eenvoudige reiniging



Glas blijft koel genoeg om aan te raken



Prijzen zonder BTW en niet bindend

**HENDI****309**



OVENS & OVEN TRAYS



227060

4x  
438x315



Twee efficiënte ventilatoren  
verdelen hete lucht gelijkmatig



### HETELUCHTOVEN H90

- Roestvaststalen behuizing, deur met dubbele beglazing.
- Cool touch deur kan verwijderd worden voor eenvoudige reiniging.
- Binnenzijde is gedeeltelijk geëmailleerd en heeft verlichting.
- Verwarming door middel van twee verwarmingselementen en 2 ventilatoren.
- Temperatuur instelbaar van 50 °C tot 300 °C.
- Timer instelbaar van 0 tot 120 minuten.
- Er passen 4 trays in de oven, afstand tussen de trays is 70 mm.
- Wordt geleverd inclusief 4 trays (437x314 mm).
- Onderstel: 223468

code	V	W	mm	€
227060	230	2670	595x624x(H)572	495,00
223468		onderstel	595x425x(H)700	398,50
801970		rooster	433x338	17,95
943380		tray	437x314x(H)8	13,95

Ruimte voor vier aluminium plateaus



Hittebestendig dubbelglas



Met interieurverlichting



310

HENDI

Prijzen zonder BTW en niet bindend



4x  
438x315



227077

## HETELUCHTOVEN MET VOCHTINJECTIE H90S

- Roestvaststalen behuizing, deur met dubbele beglazing.
- Cool touch deur kan verwijderd worden voor eenvoudige reiniging.
- Binnenzijde is gedeeltelijk geëmailleerd en heeft verlichting.
- Verwarming door middel van twee verwarmingselementen en 2 ventilatoren.
- Temperatuur instelbaar van 50°C tot 300°C.
- Directe vochtinjectie, handmatig bediend met een drukknoop.
- Met aansluiting voor waterleiding aan de achterzijde.
- Timer instelbaar van 0 tot 120 minuten.
- Er passen 4 trays in de oven, afstand tussen de trays is 70 mm.
- Wordt geleverd inclusief 4 trays (436x315 mm).

code	V	W	mm	€
227077	220-240	2670	595x595x(H)570	625,00
223468	onderstel		595x425x(H)700	398,50
801970	rooster		433x338	17,95
943380	tray		437x314x(H)8	13,95

Directe bevochtiging



Verwijderbare deur voor eenvoudige reiniging



Glas blijft koel genoeg om aan te raken



Met klem om hete plateaus te verwijderen



# UNIQ

Buffet reinvented



design by  
Robert Bronwasser

OVENS & OVEN TRAYS



**NEW**

pagina 468



S.S.  
stainless steel

indoor

NEW  
MODEL

Krachtige verwarmingselementen,  
inclusief een grillverwarmingselement  
aan de bovenkant van de kamer

Robuuste  
functieknoppen



4x  
GN 2/3

Stevige constructie

Kamer gemaakt van 18/8  
roestvast staal

225929

### CONVECTIESTOOMOVEN MET GRILL 4X GN 2/3

- Hoogwaardige behuizing van roestvast staal.
- Binnenruimte gemaakt van 18/8 roestvast staal.
- Handmatig bedieningspaneel met knoppen voor functie, temperatuur, tijd en stoomhoeveelheid.
- Heeft functies voor ontdooien, voorverwarmen, convector, grillen, stomen of een combinatie van deze functies.
- De temperatuur is instelbaar tot 280°C.
- De timer is instelbaar tot 120 minuten.
- Convector door middel van 2 verwarmingselementen en 1 ventilator.
- Voorzien van grillelementen aan de bovenzijde.
- De oven biedt plaats aan 4 GN 2/3 bakken, met een tussenruimte van 70 mm tussen de bakken.
- Wordt geleverd met 1 rooster GN 2/3.
- Convector 3 kW, grill: 1,8 kW.
- Verwarmingselementen in de ovenruimte: onderkant 1,6 kW, bovenkant 0,7 kW.
- Verstelbare poten van 55 tot 75 mm.

code	V	W	mm	€
225929	230	3000	625x585x(H)590	1 575,00



224823

### ONDERSTEL VOOR HETELUCHT STOOMOVEN MET GRILL 4X GN 2/3

- Voor gebruik in combinatie met hetelucht stoomoven met grill 225929.

code	mm	€
224823	580x390x(H)750	420,00



**CONVECTIE-OVENS 429X345 MM**


- Behuizing en kamer gemaakt van 18/8 roestvast staal.
- Glazen deur voelt koel aan dankzij 2 lagen glas met zwaartekrachtventilatie ertussen, scharnieren aan de onderkant.
- Biedt ruimte aan 4 trays van 429x345 mm, inbegrepen in de set, gemaakt van aluminium.
- De temperatuur kan worden ingesteld van 100°C tot 260°C. Gemonteerd met oververhittingsbeveiliging.
- Liggers op 74 mm afstand van elkaar geplaatst.
- IPX3 waterbestendig.

219973:

- Touchscreen bedieningspaneel met gekleurde pictogrammen.
- Uitgerust met een USB-poort - voor het downloaden van HACCP-gegevens.
- Optioneel: wifi-verbinding voor software-updates.
- Programmeerbaar: 99 programma's, met elk 4 stappen.
- Voorverwarmingsfunctie tot 180°C.



219997



4x  
429x345

code	219980	219997	219973	225165
type	heteluchtoven	stoomoven	stoomoven	multifunctioneel
controle	draaiknoppen	draai- en drukknoppen	touchscreen	draaiknoppen
	-	Indirecte stoom, handmatig geregeld met een knop, spuit niet op de verwarmingselementen (container geplaatst achter de deflector)	Directe stoominjectie - water wordt rechtstreeks op de ventilator gespoten, elektronisch geregeld. 99 programma's.	Biedt 8 standen: bovenwarme, onderwarme, boven- en onderwarme, hetelucht, boven- en/of onderwarme met hetelucht, grillen, grillen met hetelucht en ontdooien.
temperatuurbereik	100°C tot 260°C	100°C tot 260°C	30°C tot 260°C	100°C tot 260°C
tussenruimte liggers	74 mm	74 mm	74 mm	74 mm
buitenmaat	590x709x(H)589 mm	590x709x(H)589 mm	590x709x(H)589 mm	590x709x(H)589 mm
aantal ventilatoren	1 ventilator, niet-omkeerbaar	1 ventilator, niet-omkeerbaar	1 ventilator met auto-omkeerfunctie, met 2 snelheden (hoofd en lager)	1 ventilator, niet-omkeerbaar
vermogen/spanning	3,1 kW/230 V	3,1 kW/230 V	3,15 kW/230 V	2,6 kW/230 V
gewicht	33 kg	34 kg	38 kg	36,4 kg
€	875,00	1 125,00	1 750,00	995,00
<b>ONDERSTEL VOOR OVENS</b>				
code	224670	224670	224670	224670
type	6 paar geleiders voor 435x345, afmetingen 540x460x(H)700 mm			
€	285,00	285,00	285,00	285,00

## BAKKERIJ CONVECTIE OVENS

- Behuizing en kamer gemaakt van 18/8 roestvast staal.
- De ovenkamer heeft afgeronde hoeken voor eenvoudige reiniging.
- Glazen deur voelt koel aan dankzij 2 lagen glas met zwaartekracht-ventilatie ertussen, scharnieren aan de onderkant.
- Binnenste glaspaneel kan worden verwijderd voor eenvoudige reiniging.
- Deurafdichting van dik silicone, gemonteerd in de behuizing voor eenvoudig onderhoud.

- Kamer voorzien van LED-verlichting, geeft voldoende zicht op het proces.
- Ovenkamer geïsoleerd om de warmte binnen te houden; veilig en energiezuinig.
- Biedt plaats aan 4 trays van 600x400 mm, niet inbegrepen.
- De temperatuur kan worden ingesteld van 100°C tot 260°C.
- De timer kan worden ingesteld tot 120 minuten, continue werking mogelijk.
- Waterbeschermingsklasse: IPX3.



code	225516	225523
type	stoomoven	stoomoven
controle	draai- en drukknoppen	draaiknoppen
	Directe stoom - spuit water direct op de ventilator, 5 graden, geregeld met een knop	Directe stoom, 5 graden, geregeld met een knop
temperatuurbereik	100°C tot 260°C	100°C tot 260°C
tussenruimte liggers	73 mm	83 mm
buitenmaat	783x755x(H)634 mm	783x755x(H)634 mm
aantal ventilatoren	2 ventilatoren met auto-omkeerfunctie, met 2 snelheden (hoofd- en lager)	2 ventilatoren met auto-omkeerfunctie
vermogen/spanning	3,4 kW/230 V	6,4 kW/400 V
gewicht	58 kg	58 kg
€	1 625,00	2 155,00
<b>ONDERSTEL VOOR OVENS</b>		
code	224434	224434
type	6 paar geleiders voor 600x400, afmetingen 760x520x(H)700 mm	
€	425,00	425,00

## CONVECTIE STOOMOVEN SNACK 5X GN 2/3

OVENS & OVEN TRAYS



→ | 55 cm | ←



**5x**  
GN 2/3

code	219911
tussenruimte liggers	80 mm
buitenmaat	550x754x(H)662 mm
<b>aantal ventilatoren inclusief omkeerbaar</b>	1
temperatuurbereik	100-270°C
vermogen/spanning	3,2 kW/230 V
gewicht	40 kg
€	<b>1 950,00</b>
<b>ONDERSTEL VOOR OVENS</b>	
code	237977
	6 paar geleiders voor GN 2/3, afmetingen 550x465x(H)700 mm
€	<b>525,00</b>

- Kamer gemaakt van AISI 304 roestvrij staal.
- De ovenkamer is geperst met afgeronde hoeken voor eenvoudige reiniging.
- Glazen deur voelt koel aan dankzij 2 lagen glas met zwaartekrachtventilatie ertussenin.
- Deur is voorzien van een positievergrendeling die de deur in de open stand van 60°, 90°, 120° en 180° houdt.
- Deur scharnierend aan de rechterkant.
- Binnenste glaspaneel kan worden verwijderd voor eenvoudige reiniging.
- Deurafdichting gemaakt van dik silicone, gemonteerd in de behuizing voor eenvoudig onderhoud.
- Kamer voorzien van LED-verlichting voor een goed zicht op het proces.
- Ovenkamer geïsoleerd om de warmte binnen te houden, veilig en energiezuinig.
- Lekbak voor condensatie in de deur.
- Verstelbare voeten voor een waterpas plaatsing van de oven.
- Waterbeschermingsklasse: IPX4.
- Aansluiting op elektriciteit, watertoevoer en afvoer vereist.
- Bediening: elektromechanisch geregeld met 3 knoppen.
- De temperatuur kan worden ingesteld van 100°C tot 270°C.
- Timer kan tot 120 minuten worden ingesteld, continue werking mogelijk.
- Koken/bakken in 2 modi: convectie, convectiestoom (combi).
- Stoom gegenereerd door het rechtstreeks op de ventilator te spuiten, in te stellen in 5 niveaus, elektronisch geregeld.

## CONVECTIE STOOMOVEN SNACK 5 X GN 2/3



→ | 55 cm | ←



	<b>5x</b>
	GN 2/3
code	219942
tussenruimte liggers	80 mm
buitenmaat	550x754x(H)662 mm
<b>aantal ventilatoren inclusief omkeerbaar</b>	1
temperatuurbereik	30-270°C
vermogen/spanning	3,2 kW/230 V
gewicht	40 kg
€	<b>2 475,00</b>
<b>ONDERSTEL VOOR OVENS</b>	
code	237977
dimensies	6 paar geleiders voor GN 2/3, afmetingen 550x465x(H)700 mm
€	<b>525,00</b>

- Binnenkamer gemaakt van 18/8 roestvast staal.
- Dubbel, hittebestendig glas met pakking voor een goede afdichting.
- Rechts scharnierende deur met interne, energiezuinige LED-verlichting.
- Gebruiksvriendelijk touchscreen bedieningspaneel.
- Inclusief 99 programmeerbare kookinstellingen.
- Temperatuurregeling met digitale sonde.
- Temperatuurbereik: 30-270°C.
- Instelbare stoomniveauregeling van 10-100%.
- Inclusief voorverwarmingsfunctie met handmatige instellingen en uitgestelde startoptie (tot 24 uur).

- Genereert stoom door water rechtstreeks op de ventilator te spuiten.
- Wateraansluiting: 3/4".
- Afvoeraansluiting: ø30 mm met interne afvoer.
- Biedt plaats aan 5 GN 2/3-trays, niet inbegrepen in de set.
- Voorzien van één automatisch omkeerbaar ventilator.
- Waterdichte klasse IPX4.
- Afstand tussen traysteunen: 80 mm.
- Verwijderbare geleiders voor GN-containers.
- GN 2/3 kan afzonderlijk worden aangeschaft.



## HETELUCHT STOOMOVENS CONTROL CONTROL



**5x**  
GN 1/1



**7x**  
GN 1/1



**11x**  
GN 1/1

code	229583	219928	219935
tussenruimte liggers	68 mm	68 mm	68 mm
buitenmaat	730×784×(H)700 mm	730×784×(H)850 mm	730×785×(H)1130 mm
<b>aantal ventilatoren inclusief omkeerbaar</b>	1	2	2
vermogen/spanning	7,8 kW/400 V	10,4 kW/400 V	15,4 kW/400 V
gewicht	78,4 kg	96 kg	113,8 kg
€	<b>2 850,00</b>	<b>2 795,00</b>	<b>3 975,00</b>
<b>ONDERSTEL VOOR OVENS</b>			
code	229521	229521	220795
dimensies	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)620 mm
	5 paar geleiders voor GN 1/1		
€	<b>625,00</b>	<b>625,00</b>	<b>575,00</b>

- Gemaakt van 18/8 roestvast staal.
- Drukkamer met afgeronde hoeken voor eenvoudige reiniging.
- Geïsoleerd om warmte vast te houden - energiezuinig en veilig.
- Voorzien van LED-verlichting voor een duidelijk zicht op het kookproces.
- Lekbak met geïntegreerde afvoer in de deur voor effectieve condensafvoer.
- Verstelbare voeten zorgen voor een stabiele en vlakke plaatsing.

De deur beschikt over:

- Dubbelglasdeur blijft koel aan de buitenkant - natuurlijk ventilatie tussen de glaslagen.
- Vergrendelbaar in 4 standen: 60°, 90°, 120° en 180°.
- Gescharnierd aan de rechterzijde.
- Verwijderbaar binnenglas.
- Deurrubber gemaakt van dik siliconen, gemonteerd in de behuizing.

- Waterbeschermingsklasse: IPX4.
- Vereiste aansluitingen: elektriciteit, behandeld water en afvoersysteem.
- Elektromechanische bediening met 3 draaiknoppen.
- Temperatuurbestendigheid: 100°C tot 270°C.
- Timer: tot 120 minuten of continue werking.
- Twee kookstanden:
  - Convectie
  - Convectie-stoom (combi)
- Stoom wordt gegenereerd door water direct op de ventilator te sproeien.
- Elektronisch geregeld in 5 stappen voor nauwkeurige vochtigheidsregeling.

## HETELUCHT STOOMOVENS CONTACT



### REINIGINGSSYSTEEM INGEBOUWD



5x

GN 1/1



7x

GN 1/1



11x

GN 1/1

	5x	7x	11x
code	229606	219959	219966
tussenruimte liggers	68 mm	68 mm	68 mm
buitenmaat	730x784x(H)700 mm	730x784x(H)850 mm	730x785x(H)1130 mm
<b>aantal ventilatoren inclusief omkeerbaar</b>	1	2	2
vermogen/spanning	7,8 kW/400 V	10,4 kW/400 V	15,4 kW/400 V
gewicht	78,4 kg	96 kg	113,8 kg
€	4 250,00	4 175,00	5 475,00

### ONDERSTEL VOOR OVENS

	229521	229521	220795
code	229521	229521	220795
dimensies	610x560x(H)770 mm	610x560x(H)770 mm	610x560x(H)620 mm
	5 paar geleiders voor GN 1/1		
€	625,00	625,00	575,00

- Gemaakt van 18/8 roestvast staal.
- Drukkamer met afgeronde hoeken voor eenvoudige reiniging.
- Uitgerust met LED-verlichting en thermische isolatie - energiezuinig en veilig.
- Condenslekbak met afvoer geïntegreerd in de deur.
- Verstelbare voeten zorgen voor stabiele en horizontale plaatsing.
- Kenmerken van de deur:
  - Dubbele glazen deur, koel om aan te raken- voorzien van zwaartekrachtventilatie tussen lagen.
  - Deur kan in 4 standen worden vergrendeld: 60°, 90°, 120° en 180°.
  - Scharnierend aan de rechterkant.
  - Uitneembare binnenruit.
  - Siliconenpakking gemonteerd in de behuizing.
- AirFlow+ - opnieuw ontworpen deflector zorgt voor een optimale luchtcirculatie, ongeacht de plaatsing van het voedsel.
- Humid+ - het watersysteem levert water direct achter de ventilator, wat zorgt voor een hoge luchtvochtigheid en minimaliseert het waterverbruik.
- Waterbeschermingsklasse: IPX4.
- Vereiste aansluitingen: elektriciteit, behandeld water en rioleringsstelsel.
- Waterinlaat: 3/4", afvoeraansluiting ø30 mm (inclusief kamerafvoer).
- Groot 7-inch touchscreen bedieningspaneel.
- Temperatuurbereik: 30°C tot 270°C.

- Timer: tot maximaal 11 uur en 59 minuten, of continue werking.
- Bereidingsmodi: convectie, stoom en combi (convectie + stoom).
- Ventilatorsnelheid: 3 snelheden, normale modus, semi-statische modus.
- Stoom gegenereerd door directe sproei op de ventilator, elektronisch geregeld in 10 stappen (0-100%).
- Bewaart tot maximaal 100 recepten, elk in maximaal 10 stappen.
- Multiniveau koken - bereid verschillende gerechten onder dezelfde omstandigheden met onafhankelijke timing.

### Extra functies:

- Voorverwarmen - verwarmt tot 30°C boven de ingestelde temperatuur.
- Warmhouden - behoudt automatisch de serveertemperatuur nadat het programma is beëindigd.
- Warmhoudkast - houdt voedsel warm en vochtig tot het wordt geserveerd.
- Afkoelen - snelle koeling van de kamer om snel nieuwe processen te starten bij lagere temperaturen.
- Rijskast - ideale temperatuur- en vochtigheidsomstandigheden voor het rijzen van deeg.
- Uitgestelde start - plan de opstart tot 24 uur van tevoren.
- Delta-T-sonde - precies koken door de interne temperatuur van het voedsel te meten.
- USB-poort - eenvoudig uploaden/downloaden van recepten en HACCP-gegevens.

## HETELUCHT STOOMOVEN CONTROL 5X GN 1/1

NEW



OVENS & OVEN TRAYS



5x

GN 1/1

code	229583
tussenruimte liggers	68 mm
buitenmaat	730x855x(H)700 mm
<b>aantal ventilatoren inclusief omkeerbaar</b>	1
temperatuurbereik	100-270°C
vermogen/spanning	7,8 kW/400 V
€	<b>2 850,00</b>

### ONDERSTEL VOOR OVENS

code	229521
dimensies	5 paar geleiders voor GN 1/1, afmetingen 610x560x(H)770 mm
€	<b>625,00</b>

- Kamer gemaakt van AISI 304 roestvrij staal.
- De ovenkamer is geperst met afgeronde hoeken voor eenvoudige reiniging.
- Glazen deur voelt koel aan dankzij 2 lagen glas met zwaartekrachtventilatie ertussenin.
- Deur is voorzien van een positievergrendeling die de deur in de open stand van 60°, 90°, 120° en 180° houdt.
- Deur scharnierend aan de rechterkant.
- Binnenste glaspaneel kan worden verwijderd voor eenvoudige reiniging.
- Deurafdichting gemaakt van dik silicone, gemonteerd in de behuizing voor eenvoudig onderhoud.
- Kamer voorzien van LED-verlichting voor een goed zicht op het proces.
- Ovenkamer geïsoleerd om de warmte binnen te houden, veilig en energiezuinig.
- Lekbak voor condensatie in de deur.
- Voeten verstelbaar voor een waterpas plaatsing van de oven.
- Waterbeschermingsklasse: IPX4.
- Aansluiting op elektriciteit, water en afvoer vereist.
- Bediening - elektromechanisch geregeld met 3 knoppen.
- De temperatuur kan worden ingesteld van 100°C tot 270°C.
- Timer kan tot 120 minuten worden ingesteld, continue werking mogelijk.
- Koken/bakken in 2 modi: convectie, convectiestoom (combi).
- Stoom gegenereerd door het rechtstreeks op de ventilator te spuiten, in te stellen in 5 niveaus, elektronisch geregeld.

## CONVECTIESTOOMOVEN CONTACT 5X GN1/1

**NEW**



	<b>5x</b> GN 1/1
code	229606
tussenruimte liggers	
buitenmaat	730x849x(H)700 mm
<b>aantal ventilatoren inclusief omkeerbaar</b>	
temperatuurbereik	30-270°C
vermogen/spanning	7,8 kW/400 V
€	<b>4 250,00</b>
<b>ONDERSTEL VOOR OVENS</b>	
code	229521
dimensies	5 paar geleiders voor GN 1/1, afmetingen 610x560x(H)770 mm
€	<b>625,00</b>

- Kamer gemaakt van AISI 304 roestvrij staal.
- De ovenkamer is geperst met afgeronde hoeken voor eenvoudige reiniging.
- De glazen deur voelt koel aan dankzij 2 glaslagen met zwaartekrachtventilatie ertussenin.
- Deur is voorzien van een positievergrendeling die de deur in de open stand van 60°, 90°, 120° en 180° houdt.
- Deur scharniert aan de rechterkant.
- Binnenste glaspaneel kan worden verwijderd voor eenvoudige reiniging.
- Deurafdichting van dik silicone, gemonteerd in de behuizing voor eenvoudig onderhoud.
- Kamer voorzien van LED-verlichting.
- Ovenkamer geïsoleerd om de warmte binnen te houden, veilig en energiezuinig.
- Lekbak voor condensatie in de deur.
- Voeten verstelbaar voor een waterpas plaatsing van de oven.
- Beschikt over 2 systemen:
  - AirFlow+, de herontworpen deflector (ventilatorkap) verbetert de luchtcirculatie en zorgt voor de beste resultaten, ongeacht waar het voedsel in de oven wordt geplaatst.
  - Humid+, het watersysteem leidt water direct achter de ventilator voor een hoge vochtigheidsgraad en een lager waterverbruik.
- Waterbeschermingsklasse: IPX4.
- Aansluiting op elektriciteit, water en afvoer vereist.
- Wateraansluiting: 3/4", afvoer: ø30 mm, met afvoer in de kamer.

- Bediening en programma's
- Groot bedieningspaneel met 7-inch scherm.
- De temperatuur kan worden ingesteld van 30°C tot 270°C.
- Timer kan worden ingesteld tot 11 uur, 59 min, continue werking mogelijk.
- Koken/bakken in 3 standen: convectie, stoom, convectie-stoom (combi).
- Ventilatorvermogen: normaal, semi-statisch, ½ vermogen.
- Stoom wordt gegenereerd door het rechtstreeks op de ventilator te spuiten, instelbaar in 10 stappen (0-100%), elektronisch geregeld.
- Bewaar tot 100 recepten, elk met maximaal 10 stappen.
- Biedt multi-timer mogelijkheid, bereid gerechten met verschillende bereidingstijden tegelijkertijd.
- Voorverwarmingsfunctie - verwarmt voor tot 30 °C hoger dan de ingestelde temperatuur.
- Houdfunctie - houdt het voedsel automatisch op de serveeromstandigheden nadat het kookprogramma is afgelopen.
- Warmhoudkastfunctie - handhaaft de juiste temperatuur en het juiste vochtniveau van de gerechten totdat ze worden geserveerd.
- Afkoelfunctie - snelle koeling van de kamer om een nieuw proces te starten waarbij een lagere temperatuur nodig is.
- Rijsfunctie - gebruik de oven om deeg te laten rijzen bij een perfecte temperatuur en vochtigheid.
- USB-poort - upload en download recepten en HACCP-gegevens met gemak.
- Uitgestelde start - programmeer een uitgestelde start tot 24 uur.
- Bereid elk gerecht tot in de perfectie met de delta-t functie, plaats de probe in het gerecht en monitor de temperatuur.

# FRITEUSE XL MET AFTAPKRAAN HENDI GOLIATH

209431



OVENS & OVEN TRAYS



## CONVECTIESTOOMOVENS, TOUCH

**NEW**



**5x**  
GN 1/1



**7x**  
GN 1/1



**11x**  
GN 1/1

code	229620	229637	229842
tussenruimte liggers	68 mm	68 mm	68 mm
buitenmaat	730×784×(H)700 mm	730×784×(H)850 mm	730×785×(H)1130 mm
<b>aantal ventilatoren inclusief omkeerbaar</b>	1	2	2
vermogen/spanning	7,8 kW/400 V	11,4 kW/400 V	15,4 kW/400 V
gewicht	78,4 kg	96 kg	113,8 kg
€	<b>5 500,00</b>	<b>5 975,00</b>	<b>6 695,00</b>
<b>ONDERSTEL VOOR OVENS</b>			
code	229521	229521	220795
dimensies	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)620 mm
	5 paar geleiders voor GN 1/1		
€	<b>625,00</b>	<b>625,00</b>	<b>575,00</b>

- Gemaakt van 18/8 roestvast staal.
- Afgeronde randen voor eenvoudige reiniging.
- Veiligheidsdeur met openingsvergrendelingen op 60°, 90°, 120° en 180°.
- Dubbelglasdeur met LED-verlichting en zwaartekrachtkoeling.
- Deur scharnierend aan de rechterkant.
- Duurzame siliconen afdichting - eenvoudig te vervangen zonder serviceondersteuning.
- IPX5-classificatie (elektrisch).
- Verstelbare poten voor een stabiele en waterpas installatie.
- Temperatuurbestendigheid: 30°C-270°C.
- 7-inch full-colour TFT-touchpanel.
- Menu beschikbaar in 42 talen, waaronder Engels en Pools.
- USB-poort en wifi voor het overzetten van recepten en software-updates (inclusief HACCP-gegevens).

### Extra functies:

- Voorverwarmen, warmhouden, afkoelen.
- Rijs- en warmhoudkastfuncties.
- Uitgestelde start (tot 24 uur).

- 500 ingebouwde recepten, 5 ventilatorsnelheden, 10 stoomniveaus.
- DELTA T kookmodus.
- Multiniveau koken - Bereid tegelijkertijd verschillende gerechten onder dezelfde omstandigheden; de oven geeft aan wanneer elke bak moet worden verwijderd.
- Multi-point Probe - Meet de interne temperatuur van het voedsel op drie punten voor nauwkeurig koken.
- Automatisch wassysteem - 4 reinigingsprogramma's (ECO, NORMAAL, INTENSIEF, SPOELEN) met tot 30% waterbesparing.

### Geavanceerde technologieën:

- Flow+ - Opnieuw ontworpen ventilatordeflector zorgt voor een perfecte luchtcirculatie en gelijkmatig koken op ieder trayniveau.
- Humid+ - Efficiënt bevochtigingssysteem dat water direct bij de ventilator toevoert voor optimale vochtigheid en verminderd waterverbruik.
- Dry+ - Computer-gestuurde klep regelt de vochtigheid in de kamer voor ideale kookomstandigheden door overtollig vocht te verwijderen.



OVENS & OVEN TRAYS



## OVENWANTEN

- HENDI beschermende ovenwanten zijn gecertificeerde persoonlijke beschermingsmiddelen en voldoen aan de vereisten van VERORDENING (EU) 2016/425 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 9 maart 2016 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 89/686/EEG. De verordening definieert gevarencategorieën I tot en met III en voor elke categorie worden methoden en certificeringsvereisten gespecificeerd. HENDI ovenwanten zijn een categorie II beschermingsmiddel.
- Ze zijn CE-gemarkeerd als gecertificeerde persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Al onze ovenwanten voldoen aan de eisen van de algemene norm EN 420 Beschermende handschoenen - Algemene eisen en testmethoden.
- Ze bieden: thermische bescherming volgens EN 407 Beschermende handschoenen en andere handbescherming tegen thermische risico's (hitte en/of vuur)



11 XXXX

Bescherming tegen thermische gevaren  
Handschoenen die beschermen tegen thermische gevaren zijn gemarkeerd met een pictogram en nummers die de mate van bescherming beschrijven, bijvoorbeeld:

- Het eerste cijfer geeft het brandgedrag aan, de tweede weerstand tegen contactwarmte, de derde weerstand tegen convectiewarmte en de vierde weerstand tegen stralingswarmte, de vijfde weerstand tegen kleine spatten gesmolten metaal, de zesde weerstand tegen grote spatten gesmolten metaal.



### OVENWANTEN, KATOEN - 2 STUKS

- Hittebestendig tot 250°C gedurende 15 seconden.

code	verpakt per	mm	€
556603	2	(L)350	9,95



556603



### OVENWANTEN, GLASVEZEL - 2 STUKS

- Hittebestendig tot 250°C gedurende 15 seconden.

code	verpakt per	mm	€
556627	2	(L)360	21,95



556627



### OVENWANTEN - 2 STUKS

- Extra lang om de onderarm te beschermen.
- Hittebestendig tot 250°C gedurende 15 seconden.

code	verpakt per	mm	€
556610	2	(L)380	14,50



556610



## BAKPLAAT CONVECTOMAT KLASSIEK



### 20 mm buitenrand aan alle vier de zijden

- maakt het mogelijk om de tray in de displays van het verkooppunt te plaatsen
- promotie en verkoop van producten "rechtstreeks van de tray"

### Non-stick coating

- de marmereffectcoating voorkomt aanbakken; bak met 90% minder vet/olie

**De robuuste structuur** voorkomt vervorming. De bakplaat is stevig in de geleiders van de ovenkamer te plaatsen en is vervormingsbestendig

### Onder- en buitenwanden met een verhoogde dikte van 1 mm

garanderen een gelijkmatige warmteverdeling over het gehele oppervlak.

### Gemaakt van reukloos

geëmailleerd staal – geen geuremissies bij hoge temperaturen. Hittebestendigheid tot 300°C


### Veilige coating

- er komen geen giftige stoffen vrij bij gebruik bij hoge temperaturen




### De container heeft rechte hoeken,

waardoor het eindproduct maximaal kan worden gebruikt en de voedselkosten gemakkelijker kunnen worden geschat.



890356


890349



890257

890240

890233



890387

### TRAY CONVECTOMAT KLASSIEK GN 2/3

code	mm	€
890356	354x325x(H)20	34,75
890349	354x325x(H)40	39,95

### TRAY CONVECTOMAT CLASSIC GN 1/1

code	mm	€
890257	530x325x(H)20	40,95
890240	530x325x(H)40	43,95
890233	530x325x(H)60	47,95

### TRAY CONVECTOMAT KLASSIEK 600X400

code	mm	€
890387	600x400x(H)20	59,50



## ALUMINIUM GRILLPLATEN EN ROOSTERS

- Gemaakt van aluminiumlegering.
- Afgewerkt met een PTFE-coating.
- Geschikt voor gebruik in de oven bij een temperatuur tot max. 200°C.
- Niet vaatwasmachinebestendig.



808825



808832

### GRILLPLAAT GERIBBELD CONVECTOMAT GRILLPLATE

- Gemaakt van gegoten aluminium.
- Dikte: 9 mm.

code	mm	€
808825	530x325x(H)15	99,50

### GRILLROOSTER CONVECTOMAT GRILL

- 24 ribben, 9 mm dik.
- Tussenruimte ribben: 13 mm.

code	mm	€
808832	530x325x(H)15	85,00



808849



808863

### OVEN TRAY MET ANTI-AANBAK COATING CONVECTOMAT ROAST

- Afmetingen binnen: 470 x 260 mm.
- Brede rand - voorkomt dat olie gemorst wordt.

code	mm	€
808849	530x325x(H)17	48,50

### BAKPLAAT MET ANTI-AANBAK COATING CONVECTOMAT BAKE

- Smalle rand aan alle kanten.
- Afmetingen binnen: 505 x 300 mm.

code	mm	€
808863	530x325x(H)10	47,95



808818

### OVENMAND VOOR FRIETJES CONVECTOMAT FRY

- Mesh gemaakt van AISI 304 roestvast staal.
- Frame en handgrepen gemaakt van roestvast staal.
- Golvende bodem om aanbakken te voorkomen.
- Afmetingen gaas: 7 x 7 mm.
- Bakoppervlak: ca. 450x255 mm.
- Temperatuurbestendig tot 200°C.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
808818	530x325x(H)40	39,50



808856

### BAKPLAAT VOOR EIENEN, MET ANTI-AANBAK COATING CONVECTOMAT EGGPLATE


- 8 vormen, ideaal voor gebakken eieren, pannenkoeken en omeletten.
- De vormen zijn ø11 cm aan de bovenkant, ø8 cm aan de onderkant en 2 cm diep.

code	mm	€
808856	530x325x(H)26	37,50



			GN 1/1 530x325	GN 2/3 354x325	600x400
<b>TRAY - MET 4 RANDEN</b>	Met Teflon™ anti-aanbak coating		code 808429		
			(H)10 mm		
	€		43,50		
<b>TRAY - MET 4 RANDEN</b>	Aluminium Met Teflon™ anti-aanbak coating Geperforeerd		code 808405	808412	
			(H)10 mm	(H)10 mm	
	€		44,50	44,50	
<b>TRAY - MET 3 RANDEN</b>	Aluminium Geperforeerd		code 808306	808313	
			(H)10 mm	(H)10 mm	
	€		22,95	21,50	
<b>TRAY VOOR STOKBROOD</b>	Geperforeerd Met Teflon™ anti-aanbak coating		code		808221
			€		59,50
	<b>TRAY - MET 3 RANDEN</b>	Aluminium Geperforeerd		code	
					(H)20 mm
€					30,50
<b>TRAY VOOR STOKBROOD</b>	Aluminium Geperforeerd Voor 5 stokbroden		code		808207
					(H)20 mm
	€				26,95
<b>TRAY VOOR STOKBROOD</b>	Aluminium Geperforeerd Voor 5 stokbroden		code		808238
			€		66,95

689868




689851

**NEW**

code	mm	€
689851	580x100x(H)50	19,50
689868	580x200x(H)50	24,50



219744

**NEW****OVENSCHAAL VOOR SPEEDOVENS,  
NON-STICK COATING**

code	mm	€
219744	280x280x(H)15	38,50

**NEW**

808351

**OVENSCHAAL VOOR SPEEDOVENS,  
NON-STICK COATING, VERSTERKT**

code	mm	€
808337	290x190x(H)30	42,95
808351	290x190x(H)30	42,95
808344	290x290x(H)20	53,75




## BAK MET ANTI-AANBAK LAAG



	GN 1/1	
	530x325	
code	805558	
	(H)20 mm	
€	44,50	
code	805541	
	(H)40 mm	
€	49,95	
code	805534	
	(H)65 mm	
€	54,50	
code	800164	
	(H)20 mm	
€	28,95	

## TRAY CONVECTOMAT GN 1/1

Afgeronde randen  
Plaatdikte 1 mm  
Voor gebruik in  
voorverwarmde ovens  
tot 250-300°C



## GIETIJZEREN BAKPLAAT

- Geschikt voor alle Green Fire Profi Line barbecues.
- Aan beide kanten te gebruiken, één gladde zijde, één geribbelde zijde.

code	GN	mm	€
932001	GN 1/1	325x530	57,50

## GIETIJZEREN ROOSTER

- Geschikt voor alle Green Fire Profi Line barbecues.

code	GN	mm	€
932018	GN 1/1	325x530	57,50



## VLAMVERDELER

- Plaats de vlamverdeler boven de brander om te voorkomen dat vet direct op de brander druppelt.
- Vlamverdeler van roestvast staal.
- Geschikt voor alle Green Fire Profi Line barbecues.

code	mm	€
939956	650x530	36,95
939949	Rooster 325x530	15,95





809150

**GASTRONORMROOSTER PROFI LINE GN 2/1**

code	GN	mm	€
809150	GN 2/1	650x530x(H)20	56,50




809259

809242

**GASTRONORMROOSTER PROFI LINE**

code	GN	mm	€
809259	GN 1/1	530x325x(H)20	23,75
809242	GN 1/1	530x325x(H)40	27,95



801949

**GASTRONORMROOSTER**

- GN 2/1

code	mm	€
801949	650x530	37,95




801932

**GASTRONORMROOSTER**

code	mm	€
801932	354x325	21,95

801925  
801963**ROOSTER**

code	-	mm	€
801925	Spijlen dwars	600x400	24,95
801963		600x400	19,95




801918

801901

**GASTRONORMROOSTER**

- GN 1/1.

code	mm	€
801901	530x325	20,95
801918	530x325	32,95



## ROOSTER VOOR OVENS H90 & H90S


- Geschikt voor 227060 en 227077.

code	mm	€
801970	433x338	17,95



**HENDI**  
Tools for Chefs

**EXTREME**  
PROFESSIONAL



975039

## PROFESSIONELE GRILL EN OVEN REINIGER

- Gebruiksklaar, sterk alkalisch product voor het verwijderen van olieachtige en teerachtige aanslag, aangebrand vet en organische verkleuringen.
- Reinigt en ontvet.
- Geschikt voor de dagelijkse reiniging van bakplaten, ovens en afzuigkappen.
- Helpt de natuurlijke glans van oppervlakken te behouden.
- Geurvrij.
- pH 14.

code	liter	€
975039	1	5,95



# 08

Pizza, pasta,  
kebab

Crafting the perfect pizza







## PIZZA OVENS COMPACT

- Ideaal voor het bakken van pizza's, brood, lasagnas, etc.
- Het gebruik van hoogwaardige materialen garandeert een lange levensduur.
- Behuizing gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal 18/0, gemakkelijk schoon te maken en te onderhouden.
- De ovenkamer heeft een afmeting van 410x420x(H) 120 mm voor pizza's of andere gerechten.
- Kamervloer bekleed met vuursteen; deze nemen de hitte op wat resulteert in knapperige pizzabodems.
- Elk verwarmingselement is 1000W en kan onafhankelijk



worden ingesteld van 50 ° C tot 350 ° C.

- De deur is voorzien van een kijkvenster en de kamer heeft een lampje, hierdoor kan de bereidingsvoortgang worden gevolgd.
- De deur kan worden geopend zonder het verwarmingsproces te stoppen.
- Kan werken in continue modus of met een timer.
- Timer kan worden ingesteld tot 120 minuten en wanneer de timer is afgelopen stopt de oven met verwarmen.
- Voorzien van ± 1,7 m lange voedingskabel met geaarde stekker.



## PIZZA OVEN COMPACT

- Kamer wordt verwarmd door 2 efficiënte verwarmingselementen; één boven en één onder de kamer.

code	V	W	mm	€
220290	230	2000	580x560x(H)275	345,00

## PIZZA OVEN 2 KAMERS COMPACT

- Kamers worden verwarmd door 3 efficiënte verwarmingselementen; één boven, één onder en één tussen de twee kamers.

code	V	W	mm	€
220283	230	3000	580x560x(H)435	437,50

Kamerbodem bekleed met chamottesteen



Deuren openen naar voren



Timer kan tot 120 min worden ingesteld



## PIZZA OVEN BASIC


- Voorzijde van roestvast staal, behuizing van staal, met steenwol geïsoleerd.
- Analoge bediening met afzonderlijke instelling per hitte-element, twee elementen per ovenkamer.
- Elke ovenkamer is voorzien van refractiestenen,

- een thermometer en interne verlichting.
- Modellen met 2 ovenkamers hebben voor elke kamer een afzonderlijk volledig bedieningspaneel.
- Temperatuurbereik: 50°C tot en met 500°C.


S.S.  
stainless steel





226698



 4 (ø32 cm)

 4+4 (ø32 cm)

 4+4 (ø35 cm)

 6+6 (ø35 cm)

model	BASIC 4	BASIC 44	BASIC XL 44	BASIC XXL 66
code	226681	226698	226957	226995
aantal kamers	1	2	2	2
dimensies	975x930x(H)413 mm	975x930x(H)742 mm	1000x844x(H)745 mm	1365x968x(H)745 mm
afmetingen inw.	660x660x(H)140 mm	2x 660x660x(H)140 mm	2x 720x720x(H)140 mm	2x 1080x720x(H)140 mm
bereik	van 45°C tot 455°C	van 45°C tot 455°C	van 45°C tot 455°C	van 45°C tot 455°C
vermogen/spanning	4,7 kW/400 V	9,4 kW/400 V	12 kW/400 V	18 kW/400 V
gewicht	75 kg	122 kg	139 kg	176 kg
€	1 095,00	1 850,00	2 095,00	2 995,00

### OVENSTANDAARD

code	226797	227107	227169	227206
dimensies	975x814x(H)960 mm	975x814x(H)860 mm	1000x844x(H)860 mm	1360x844x(H)860 mm
€	395,00	395,00	395,00	395,00

Prijzen zonder BTW en niet bindend

 HENDI

335



## ELEKTRISCHE DEEGROLLERS

- Perfect voor het rollen van pizzadeeg, pastadeeg en pastei/ravioli deeg.
- Twee paar instelbare rollers vormen het deeg tot een schijf van consistente dikte.

- Afzonderlijke roller afscherming voor eenvoudig en veilig gebruik.
- Gerolde schijven deeg diameter: 14 tot 30 cm, dikte: 1 tot 4 mm.



Met elektrisch voetpedaal



Bekijk de video



226612



226629



226636

code	226599	226612	226629	226636	226643
aantal paar rollen	1	1	2	2	2
gewicht van de deegportie	0,08-0,21 kg	0,21-0,70 kg	0,08-0,21 kg	0,21-0,70 kg	0,22-1,00 kg
diameter van de gerolde deegschijf	ø140-300 mm	ø260-450 mm	ø140-300 mm	ø260-400 mm	ø260-450 mm
dimensies	480x335x(H)430 mm	729x339x(H)418 mm	475x375x(H)684 mm	585x420x(H)790 mm	665x435x(H)715 mm
stroom	250 W	250 W	250 W	250 W	250 W
spanning	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
gewicht	18 kg	27 kg	28 kg	37 kg	41 kg
€	895,00	995,00	1 125,00	1 250,00	1 525,00

GEPATENTEERD  
**TOUCH-  
EN GO**  
MODEL



## ELEKTRISCHE DEEGROLLERS

- Perfect voor het rollen van koud pizzadeeg, pastadeeg en dumpling-/raviolideeg.
- Verwarmt het deeg niet tijdens het gebruik.
- Gemaakt van roestvast staal.
- Gepatenteerd TOUCH- en GO-model - de roller wordt automatisch ingeschakeld na het plaatsen van het deeg.
- Instelling bedrijfstijd: 10-35 s.
- Twee sets verstelbare rollen vormen het deeg tot een schijf van dikte van 0 tot 4 mm.
- Afzonderlijke rolbeschermers zorgen voor een eenvoudige en veilige bediening.
- Breedte gewalst deeg: 26 tot 40 cm.

code	226605	220368
aantal paar rollen	2	2
gewicht van de deegportie	0,21-0,70 kg	0,22-0,90 kg
diameter van de gerolde deegschijf	ø260-400 mm	ø260-400 mm
dimensies	585x435x(H)790 mm	585x435x(H)715 mm
stroom	250 W	250 W
spanning	230 V	230 V
gewicht	37 kg	38 kg
€	1 395,00	1 475,00

## PIZZADEEGDOOS

- Gemaakt van voedselveilig polyethyleen, onschadelijk voor de menselijke gezondheid.
- Proefdrukproces zou rijpsproces moeten zijn.
- Stapelbaar - met of zonder deksel.
- Deksel apart verkrijgbaar (880968).
- Vaatwasmachinebestendig

**AMER★BOX**

## WELKE EIGENSCHAPPEN MOET DE IDEALE PIZZADEEG RIJSBOX HEBBEN?

### Luchtdicht

Een van de belangrijkste kenmerken waar u op moet letten, is of uw pizza deeg doos luchtdicht is. Dit voorkomt dat het deeg uitdroogt tijdens langdurig rijzen en maakt het deeg gemakkelijker te vormen.

### Milieuvriendelijk

Het gebruik van luchtdichte, hersluitbare dozen vermindert het gebruik van folie, dat traditioneel wordt gebruikt om het deeg af te dekken tijdens het rijzen. Kunststof dozen zijn duurzaam en kunnen vele jaren meegaan.

### Gemaakt van geschikt materiaal

Traditionele Italiaanse deegrijpsdozen werden gemaakt van hout, maar moderne plastic dozen bieden verschillende voordelen. Ze zijn luchtdicht en verbeteren de vorm en structuur van de deegballen. De juiste rijpsduur, creëert de juiste structuur die zich vertaalt in prettig verwerken - het deeg is gemakkelijker en sneller uit te rekken. Dit is niet mogelijk met metalen containers die het deegrijpsproces verstoren.

Het plastic oppervlak is daarnaast ook glad, waardoor de deegballen niet blijven plakken en ze na het rijzen gemakkelijk uit de doos kunnen worden gehaald.

### Stapelbaar

Er kunnen meerdere deegbollen tegelijk rijzen. Stapelbare dozen nemen minder ruimte in beslag in de keuken. Gestapelde dozen zijn ook gemakkelijker te hanteren vanwege hun stabiliteit.

### Geen afgeronde randen

Speciale pizzadeegdozen maken het gemakkelijk om het deeg te snijden en te trekken zonder het te vervormen. GN-bakken, die in keukens worden gebruikt, hebben afgeronde hoeken, waardoor het onmogelijk is om de deegballen te verwijderen zonder te vervormen.



## PIZZADEEGDOOS GN1/1

- Gemaakt van polyethyleen (HDPE), BPA-vrij.
- Voor het transport en opslag van pizzadeeg.
- Afgeronde hoeken - eenvoudig te reinigen.
- Stapelbaar (zonder deksel).
- Temperatuur bestendig: -40°C tot 90°C.

code	mm	€
880975	530x325x(H)90	16,95
880982	deksel	12,95



**NEW**

## VERSE PASTADROOGKIST

- Gemaakt van HDPE, BPA-vrij.
- Temperatuurbestendig: van -40°C tot 90°C.

code	mm	€
880999	600x400x(H)70	17,50



## PIZZADEEGDOOS 600X400

- Gemaakt van voedselveilig polyethyleen.
- Het behoudt de versheid van deeg en garandeert de continuïteit van het rijpsproces.
- Stapelbaar - met of zonder deksel.
- Deksel apart verkrijgbaar (880968).
- Vaatwasmachine bestendig.

code	liter	mm int.	mm	€
880906	14	565x365x(H)70	600x400x(H)75	12,95
880913	18	565x365x(H)90	600x400x(H)95	14,25
880920	24	565x365x(H)125	600x400x(H)130	15,75
880968		deksel		10,95



## SPIRAALMIXERS

- Voor professioneel gebruik.
- Ideaal voor pizzeria's, bakkerijen, patisserieën, knoedelsbars en donutwinkels, bedoeld om zwaar deeg te mengen.
- Stevige en robuuste behuizing van wit gelakt staal.
- De kom, het beschermingsrooster en de spiraal zijn gemaakt van AISI 304 roestvast staal.
- Veiligheidsbescherming met een rooster maakt het gemakkelijk om ingrediënten toe te voegen tijdens het gebruik.
- Met de microschaakelaar stopt de werking wanneer het rooster wordt opgetild.
- Kettingaandrijving zorgt voor een efficiënte werking.
- Stil werk gegarandeerd dankzij de plaatsing van tandwiel in het oliebad.
- Het ontwerp van de spiraal zorgt voor een perfecte homogeniteit en beluchting van het deeg.
- De mixer verwarmt het deeg niet tijdens het gebruik.
- Met ingebouwde timer van 30 minuten.
- Uitgerust met 4 wielen waarvan 2 geremd die zorgen voor comfortabel transport en eenvoudig gebruik in de keuken.



226209

Voorzien van  
zwenkwielen



226346

Met  
geïntegreerde  
timer

Kom gemaakt van 18/10  
roestvast staal

## DEEGMACHINE MET VASTE KOP EN MENGKOM

code	mm	kominhoud (l)	deeg belasting (kg)	capaciteit (kg/h)	afmetingen kom (mm)	kg	V	W	hp	€
226315	240x590x(H)575	10	8	35	ø260x(H)200	40	230	370	0,5	1 225,00
226209	378x690x(H)730	22	17	56	ø360x(H)210	59	400	750	1,0	1 475,00
226308	431x740x(H)804	32	25	88	ø400x(H)260	82	230	1100	1,5	1 695,00

## DEEGMACHINE MET KANTELBARE KOP EN VERWIJDERBARE MENGKOM

code	mm	kominhoud (l)	deeg belasting (kg)	capaciteit (kg/h)	afmetingen kom (mm)	kg	V	W	hp	€
226339	380x590x(H)575	10	8	35	ø260x(H)200	56	230	370	0,5	1 650,00
226346	400x672x(H)730	22	17	56	ø360x(H)210	81	400	750	1,0	1 850,00
226353	431x740x(H)804	32	25	88	ø400x(H)260	95	400	1100	1,5	2 225,00

## SPIRAALMIXERS MET 2 SNELHEDEN

- Behuizing gemaakt van wit gelakt staal.
- De kom, het beschermingsrooster en de spiraal zijn gemaakt van 18/8 roestvast staal.
- Vaste kop en mengkom - eenvoudige, beproefde constructie.
- Veiligheidsrooster maakt het gemakkelijk om ingrediënten toe te voegen tijdens het gebruik.
- Een microscharnelaar stopt het apparaat wanneer het rooster wordt opgetild.
- Kettingaandrijving zorgt voor een efficiënte werking.
- 2-versnellingsknop voor het wijzigen van de mengsnelheid - de 2e versnelling zorgt voor een betere hydratatie van deeg en nog beter geknead deeg.

18/10  
staalkens steel

- Oliebad tandwielmotor.
- Spiraalvormig ontwerp.
- De mixer verwarmt het deeg niet tijdens het gebruik.
- Inclusief ingebouwde timer van 30 minuten.
- Uitgerust met 4 wielen waarvan 2 geremd.
- Afmetingen beker (mm): ø400x (H)260.



222874



222911

## SPIRAALMIXER MET VASTE

code	mm	kominhoud (l)	deeg belasting (kg)	capaciteit (kg/h)	afmetingen kom (mm)	kg	V	W	rpm	€
222867	385x670x(H)725	22	16	56	ø360x(H)210	62	750/1100	400	86/169	1 995,00
222874	435x750x(H)810	32	24	88	ø400x(H)260	82	1100/1700	400	90/179	2 345,00
222898	480x805x(H)850	48	40	128	ø450x(H)300	98	1500/2200	400	92/182	2 745,00



**PIZZA PLANK MET HANDVAT**

- Gemaakt van geperste houtvezels.
- Temperatuurbestendig tot 175°C gedurende 2 minuten, tot 70°C gedurende 2 uur.
- De hoge druk die tijdens de productie wordt gebruikt, maakt de planken sterker dan normaal hout.
- Onderhoudsvrij (geen olie of bleekmiddel nodig).
- Handvat met gat om de plank op te hangen.
- Verdonkert door gebruik waardoor het een natuurlijke uitstraling heeft.
- Vaatwasmachinebestendig.



505533



code	mm	€
505533	ø305x(H)6	15,95
500040	ø356x(H)6	23,95
500057	ø406x(H)6	27,95

**DEKSELSTEUN VOOR PIZZA'S - 500 ST.**

- Hoogte van de dekselsteun: 35 mm.

code	verpakt per	€
709900	500	13,95



709900



617700

**PANNENGRIJPER**

- Geschikt voor alle pizza blikken.

code	mm	€
617700	(L)190	6,50



617731

**PANNENGRIJPER**

- Geschikt voor alle pizza blikken.

code	mm	€
617731	(L)200	6,75



617014

**PIZZASNIJDER**

- Roestvast stalen mes, handvat van polypropyleen.
- Met HACCP-kleurcoderingsysteem, gekleurde pinnetjes zijn niet te verwijderen na plaatsen.

code	ø	lengte (mm)	€
617014	100	(L)230	6,75



617007

**PIZZASNIJDER**

- Roestvast stalen mes, handvat van polypropyleen.

code	ø	lengte (mm)	€
617007	100	(L)230	4,75



### PIZZASCHEP VIERKANT GEPERFOREERD MET KORTE HANDGREEP

- Ideaal voor gebruik in kleine ruimtes
- Gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Lichtgewicht en duurzaam
- Perforatie om plakken van het deeg te voorkomen
- Korte handgreep
- Niet warm wordende siliconen handgreep

code	mm	€
618073	300x660	37,95
618066	350x710	37,75



### PIZZASCHEP VIERKANT GEPERFOREERD

- Gemaakt van hard geanodiseerd aluminium, waardoor het slijtvaster en corrosiebestendiger is.
- Voorzien van een korte handgreep, ideaal voor compacte ruimtes.
- Siliconen grip aan het uiteinde van het handvat beschermt tegen hitte.

code	mm	€
618080	350x710	45,95
618097	300x660	42,95



### PIZZASCHEP VIERKANT MET KORTE HANDGREEP

- Ideaal voor kleine ruimtes
- Korte houten handgreep
- Aluminium schep
- Hoge thermische weerstand

code	mm	€
618035	305x660	20,95
618042	355x710	23,95
618059	405x760	29,50

18/8  
STAINLESS STEEL

### PIZZA SAUSLEPEL

- Gemaakt van roestvast staal AISI 304.
- Gebogen handgreep en een platte bodem vergemakkelijken het doseren en verspreiden van saus.
- Handvat met een ophangoog voor gemakkelijke opslag.
- Vaatwasmachinebestendig.
- Verkrijgbaar in 2 maten.

code	mm	€
855539	380x65	9,95
855492	280x65	8,95





617151

617168

617182

617199

**PIZZA SCHEP ROND**

- Licht en robuust, gemaakt van geanodiseerd aluminium.
- Steel met schuifgreep, haalt pizza's makkelijk uit de oven.

code	-	mm	€
617151		230x1200	32,95
617168	geperforeerd	230x1200	38,95

**PIZZA SCHEP ROND**

- Steel met schuifgreep, haal pizza's met gemak uit de oven.

code	-	mm	€
617182		230x1200	37,75
617199	geperforeerd	230x1200	43,95

**PIZZA SCHEP**

- Gemaakt van duurzaam hout, temperatuurbestendig.
- Kan ook gebruikt worden voor het serveren van pizza's.

code	mm	€
617724	535x305x(H)10	15,95



617113

617120

617137

**PIZZA SCHEP VIERKANT**

- Licht en robuust, gemaakt van geanodiseerd aluminium.

code	-	mm	€
617113		305x1320	36,95
617137	geperforeerd	305x1320	46,95
617120		405x1320	43,95
617144	geperforeerd	405x1320	59,95



617724



### PIZZA SCHEP VIERKANT

code	mm	€
617175	305x1320	41,95



### PIZZASCHEP, VIERKANT

- Voorzien van een lange houten handgreep.
- Het blad is zeer hittebestendig.

code	mm	€
617816	305x1320	23,95
618028	355x1320	27,95
617861	405x1320	31,95

### PIZZA OVEN REINIGINGSBORSTEL

- Borstel gemaakt van messingdraad.
- Demontabele houten houder met schroefdraad.
- Met stalen schraper.

code	mm	€
525630	930x260	29,95



### PIZZA OVEN REINIGINGSBORSTEL

- Koperen borstel met aluminium steel.

code	mm	€
525593	(L)1320	27,95



### ASSCHEP

- Schep gemaakt van AISI 430 roestvast staal.
- Handgreep van geanodiseerd aluminium.
- Ergonomische handgreep gemaakt van silicone.
- Met een ophanggat voor eenvoudige opslag.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
618196	1320x215x(H)	42,50





design by  
Robert Bronwasser

Handvat met  
ophangoog

Ergonomisch handvat,  
snij comfortabel pizza's

Dik en sterk mes

Sterke, dubbelzijdige  
montage - voorkomt  
wiebelen van het mes

Weegt 325 gram

ø97 mm

Modern ontwerp  
door Robert Bronwasser

Gedegen  
constructie

Met klinknagels,  
minder kans dat vuil  
zich ophoopt

618127

## PIZZASNIJDER HEAVY-DUTY HENDI-PIZZER



- HENDI PIZZER is een professioneel heavy-duty gereedschap ontworpen door de beroemde Nederlandse ontwerper Robert Bronwasser - het is functioneel, ergonomisch en stijlvol.
- De PIZZER is voorzien van een hoogwaardig, groot en dik mes dat soepel snijden van elk type pizza mogelijk maakt. Of het nu gaat om een klassieke dunne korst of een dikke panstijl, HENDI PIZZER zorgt voor snel en moeiteloos snijden.
- Het product weegt maar liefst 325 gram, wat de sterkte en hoge kwaliteit aangeeft.
- Het handvat is gemaakt van polypropyleen, terwijl het mes en andere componenten zijn gemaakt van AISI 304 roestvast staal - samen vormen ze een solide constructie met een extreem

- effectief mes, geschikt voor intensief gebruik.
- Het mes is vastgezet met sterke, platte klinknagels - bieden een hogere hygiënorm omdat er geen voedselresten in kunnen ophopen.
- Het handvat is licht gebogen en perfect uitgebalanceerd, wat resulteert in een meer ergonomische werking.
- De handgreep heeft een ophanggat voor gemakkelijke opslag door het gereedschap aan de muur te hangen.
- Vaatwasmachinebestendig - voor eenvoudige reiniging.

code	ø	lengte (mm)	€
618127	97	ø97x240	24,40



855621



### PIZZA SAUSLEPEL HEAVY-DUTY

- Sauslepel van AISI 304 roestvast staal met een handgreep van PP (polypropyleen).
- Ontworpen door de beroemde Nederlandse ontwerper Robert Bronwasser – functioneel, ergonomisch en stevig.
- Platte bodem voor eenvoudig verspreiden van saus.
- Capaciteit: 90 ml.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	liter	mm	€
855621	0,09	330x72x(H)27	11,95



855638



### PIZZASPATEL HEAVY-DUTY

- Voor het eenvoudig tillen van deeg uit de deegdoos, het verdelen van deeg en afschrapen.
- Gemaakt van AISI 301 roestvast staal.
- Handgreep gemaakt van PP (polypropyleen).
- Ontworpen door de beroemde Nederlandse ontwerper Robert Bronwasser – functioneel, ergonomisch en stevig.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
855638	263x132x(H)17	8,95



855645



### DEEGSCHRAPER HEAVY-DUTY

- Mes van AISI 301 roestvast staal met een handgreep van silicone.
- Het blad is flexibel.
- Ontworpen door de beroemde Nederlandse ontwerper Robert Bronwasser – functioneel, ergonomisch en stevig.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
855645	130x95x(H)13	4,95



855577



### PIZZASCHEP HEAVY-DUTY

- Gemaakt van roestvast staal.
- Handgreep gemaakt van polypropyleen.
- Vaatwasmachinebestendig.
- Ontworpen door Robert Bronwasser.

code	mm	€
855577	380x90	12,95

### PIZZASCHAAR HEAVY-DUTY

- Gemaakt van roestvast staal.
- Handgreep gemaakt van polypropyleen.
- Ontworpen voor het knippen van Napolitaanse pizza's, zonder dat de ingrediënten verschuiven.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
618219	245x88	9,25

**NEW**

618219

## PASTA- EN PIZZABORDEN

- Gemaakt van duurzaam geglaazuurd porselein.
- Veilig voor magnetrons.
- Vaatwasmachinebestendig.
- Niet ovenbestendig.



777855

### PIZZABORD BAROCCO

code	mm	€
777855	ø330	8,95
768792	ø310	8,25



778937

### PIZZABORD RECIPE COLLECTION ZWART

code	mm	€
778937	ø330	8,95
768761	ø310	8,25



778944

### PIZZABORD RECIPE COLLECTION ROOD

code	mm	€
778944	ø330	8,95
768778	ø310	8,25



769935

### PASTABORD BAROCCO

code	mm	€
769935	ø275	14,95





774885

**PIZZABORD GRANIET**

code	mm	€
774885	ø330	7,75
768815	ø310	7,45



778906

**PIZZABORD DROPS COLLECTION**

code	mm	€
778913	ø330	8,95
778906	ø310	8,25



778920

**PASTABORD DROPS COLLECTION**

code	mm	€
778920	ø275	13,75



769911

**PIZZABORD KRETA**

code	mm	€
769911	ø330	8,95
768785	ø310	8,75



774892

**PIZZABORD TRADITIONAL**

code	mm	€
774892	ø330	8,75
768808	ø310	8,25



774847

774854

774861

774878

**PIZZABORD SPECIALE**

code	kleur	mm	€
774830	Wit	ø280	5,25
774847	Wit	ø330	6,25
774854	Donkergrijs	ø330	7,75
774861	Geel	ø330	7,75
774878	Oranje	ø330	7,75



617069

### PIZZAPAN

- Gemaakt van blauw koolstofstaal dat uitstekende corrosiebescherming garandeert.
- Dikte pan: 0,75 mm.
- LET OP: Niet vaatwasmachine- of magnetronbestendig.

code	ø bodem (mm)	mm	€
617069	180	ø210x(H)23	5,25
617076	199	ø229x(H)24	5,95
617083	221	ø251x(H)24	6,50
617090	239	ø269x(H)22	6,95
617106	260	ø290x(H)24	7,50
617205	280	ø310x(H)23	7,95
617304	298	ø328x(H)23	8,95
617403	337	ø367x(H)21	9,95
617410	373	ø403x(H)26	11,95
617427	425	ø450x(H)27	15,75
617434	475	ø510x(H)30	18,95



616918

### GEPERFOREERDE PIZZAPAN

- Gemaakt van blauw koolstofstaal dat uitstekende corrosiebescherming garandeert.
- Dankzij de perforaties helpt het bij het gelijkmatig bakken
- Diameter gaten: Ø 3 mm.
- LET OP: Niet vaatwasmachine- of magnetronbestendig.

code	ø bodem (mm)	mm	€
616918	261	ø291x(H)24	11,95
616901	240	ø270x(H)25	11,50
616925	281	ø311x(H)23	12,95
616932	324	ø352x(H)23	13,95
616949	381	ø411x(H)23	17,95



617533

### PIZZAPLAAT

- Met gaasbodem.
- Ideaal voor gelijkmatig bakken van pizza's.

code	mm	€
617502	ø230	2,95
617519	ø250	3,05
617526	ø280	3,65
617533	ø300	4,10
617540	ø330	4,55
617557	ø360	4,75
617458	ø380	4,95
617564	ø400	5,80
617465	ø430	6,05
617571	ø450	7,65
617472	ø480	8,35
617588	ø508	9,10
617595	ø600	13,25



ø500 mm hebben een versterkte bodem

505588

### PIZZA PLANKEN

- Gemaakt van natuurlijk beukenhout.
- Met groeven om eenvoudig in 6 gelijke delen te snijden.

code	mm	€
505540	ø300	13,50
505557	ø350	15,95
505564	ø400	18,75
505571	ø450	21,95
505588	ø500	34,95






810361



808276



### PIZZAPAN RECHTHOEKIG

- Gemaakt van blauwstaal.
- Gelijkmatische warmteverdeling bij het bakken.

code	mm	€
808276	600x400x(H)25	24,95

### PIZZA REK VOOR PLATEN/PANNEN 14 PLEKKEN

- Geschikt voor maximaal 14 pizzaplaten of pannen.

code	mm	€
810361	300x305x(H)680	49,50

6x



554166

### DEEGSCHRAPER FLEXIBEL

- 6 ST.

- Half rond.

code	verpakt per	mm	€
554166	6	120x88	3,25

6x



554364

### DEEGSCHRAPER - 6 ST.

code	verpakt per	mm	€
554364	6	120x96	4,45

3x



554432

### DEEGSCHRAPER TRAPEZIUMVORMIG

code	verpakt per	mm	€
554432	3	216x128	4,95



855751



### DEEGSTEKER

- Roestvast staal met polypropyleen greep.

code	mm	€
855751	150x110	5,75



553404



### DEEGSTEKER

code	mm	€
553404	150x110	4,75





Transparant bovenzakje voor rekeningen

Anti-slip plastic greep

Verwijderbaar frame

Extra isolatie



709818

### PIZZA TRANSPORT

- Stevige sluiting, makkelijk verstelbaar.
- Gemaakt van stevig en makkelijk te reinigen materiaal.
- Met vak aan de bovenzijde voor rekeningen.

code		mm	€
709825	4 dozen	370x370x(H)200	19,95
709818	4 dozen	470x470x(H)210	25,75



709870

### PIZZA TRANSPORT TAS 45 CM KITCHEN LINE

- Gemaakt van duurzaam en gemakkelijk schoon te maken polyester.
- Buitenkant gemaakt van 600D polyester en de binnkant is gemaakt van 210D polyester.
- De wanden zijn gevuld met 5 mm dik schuim.
- Sluiting met klittenband, makkelijk te verstellen.
- Het grote handvat maakt het dragen comfortabel.
- Voorzien van transparant vak aan de bovenkant voor bonnen.

code		mm	€
709870		470x470x(H)210	19,25

### WATERDICHTE COATING

De tas is gemaakt van hoogwaardig materiaal dat de inhoud beschermt tegen water en wind.

EENVOUDIGE LEVERING, ZELFS ALS HET REGENT OF SNEEUWT



### UNIEK RUIM INTERIEUR

De tas heeft een inhoud van 72 liter, wat betekent dat u tot: 10 pizzadozen\* of 8 salade- + 6 hoofdgerecht- + 6 soeppverpakkingen\* kan vervoeren  
HOGE CAPACITEIT = HOGE PRESTATIES = LAGERE LEVERINGSKOSTEN = HOGERE WINST

\* voor de meting is standaard afleververpakkingen gebruikt.

### VERSTELBARE GEÏSOLEERDE PLANK

Een plank die het compartiment in twee delen verdeelt.

Maak een plek voor salades, kootsla, etc.  
Plaats hete gerechten in een apart vak.  
KOEL AAN DE ONDERKANT, WARM AAN DE BOVENKANT

### SCHEIDERS

De thermische tas heeft 5 halfcirkelvormige scheiders in de onderkant.

Ze zorgen voor thermische isolatie van het containercompartiment vanaf de grond en voorkomen dat de buitenste stof versleten raakt.  
MAAK JE GEEN ZORGEN OVER HET NEERZETTEN, DE GERECHTEN ZIJN VEILIG

### MULTIFUNCTIONELE DRAAGCONSTRUCTIE

Uitgerust met:

- Borst + riemspanners
- Haken aan de banden voor betaalterminals
- Comfortsysteem – zachte, geventileerde vulling met licht schuim op de achterkant en in het harnas
- Waterdicht vak voor bonnetjes "HANDSFREE" FUNCTIONEEL COMFORT

### DRIELAAGSE WAND MET COMPARTIMENTINZET

Permeabiliteit bij lage temperatuur dankzij het meerlaagse wandensysteem waarbij het PVC-compartimentinzetstuk een belangrijke rol speelt. Het verstevigt de gehele structuur en zorgt voor effectieve thermische isolatie.

DE THERMO INSTANT TECHNOLOGIE HOUDT HET VOEDSEL LANGER DAN 1,5 UUR WARM

### DRAAGRIEMEN EN ONDERSTEUNENDE RIEMEN MET AUTOTECHNOLOGIE

Polypropyleen gewezen strips in de riem. Duurzaam, sterk, met een geweldig ontwerp dat jarenlang meegaat.  
GEEN RAFELS OF ONTRAFELEN

### PIZZA & VOEDSEL BEZORGRUGTAS GEÏSOLEERD

- Lichtgewicht rugtas met grote, verstelbare, gewatteerde schouderbanden en gewatteerd ruggedeelte voor comfort.
- Voorzien van verstelbare tailleband voor extra stabiliteit.
- Waterdicht dankzij het gebruik van duurzaam 600D polyester.
- Groot compartiment bevat met klittenband verstelbare plank.
- Compartiment heeft twee isolatielagen, PE-schuim en aluminiumfolie.
- Een zijde van de rugtas kan worden geopend met een ritsluiting voor gemakkelijke toegang.
- Met grote gewatteerde handgrepen aan de bovenkant en een transparante kaarthouder aan de achterkant.
- Reflecterende strip aan de buitenkant voor extra veiligheid.

code	mm	€
709801	410x410x(H)480	59,75



226001

### KEBABGRILL GAS

- Behuizing gemaakt van roestvast staal.
- Draaispit gemaakt van 18/8 roestvast staal.
- Motor bovenop gemonteerd met omkeerbare rotatie.
- De afstand tussen de draaispit en de verwarmingselementen is instelbaar.
- Uitgerust met een thermokoppel.
- Voor aardgas; kan worden omgezet in propaan met de ombouwset (meegeleverd).
- Verwijderbare opvangbak voor gesmolten vet.
- Twee kantelbare roestvrijstalen reflectieschermen rechts en links.
- Veiligheidsklep voor de donergrill.
- IPX-beschermingsklasse: IP20.
- Voorzien van thermokoppel.
- 4 branders met een totaal vermogen van 13 kW.
- Lengte grill: 900 mm.
- Vleescapaciteit tot 60 kg.

code	kW[HS]	mm	€
226001	13	735x745x(H)1110	1 175,00



226018

### KEBABGRILL ELECTRISCH

- Behuizing gemaakt van roestvast staal.
- Spies gemaakt van 18/8 roestvrij staal.
- Motor bovenop gemonteerd met omkeerbare rotatie.
- De afstand tussen de roterende spies en de verwarmingselementen kan worden aangepast.
- 4 individuele verwarmingszones ingebouwd in Robax-glas (elk ca. 1,8 kW).
- Elke zone heeft een schakelaar en 5 warmteniveaus: 0-1-2-3-MAX.
- Afmetingen spies: 12 x 12 mm x (H) 890 mm, bruikbare lengte: 650 mm.
- Diameter plaat: 180 mm.
- Vleesgewicht tot 60 kg.
- Maximale afmetingen vleesblok: ø300 x (H) 650 mm.
- Verwijderbare lekbak voor gesmolten vet.
- Twee kantelbare roestvrijstalen reflectieschermen rechts en links.
- IPX-beschermingsklasse: IP40.

code	V	W	mm	€
226018	400	7200	550x700x(H)1120	1 895,00

**NEW**


523964

### KEBAB SCHEP

- Schep gemaakt van 18/0 roestvast staal.
- Handvat vervaardigd van fenol-formaldehydohars.
- Eenvoudig te monteren.
- Afmetingen van de schep zonder handvat: 230x175x80 mm.

code	mm	€
523964	275x230	29,95

## ELEKTRISCH KEBABMES

- Ideaal voor het snijden van geroosterd vlees zoals; kebab, shoarma, gyros, etc.
- Groot rond mes van ø80 mm met roestvast stalen beschermkap.
- De beschermkap zorgt voor veiligheid tijdens het snijden.
- Inclusief extra gekarteld mes van ø80 mm.
- Het mes draait met 8.000 RPM.
- Aluminium handgreep met netsnoer van 2,7 m.
- IPX4 bescherming.
- Adapter met indicatielampje.
- Slijpsteen, standaard en schroevendraaier worden meegeleverd.

code	V	W	mm	€
267264	230	80	232x120x(H)140	298,50



267264

## ELEKTRISCH KEBABMES

- Voor het snijden van döner kebab, shoarma, gyros, etc.
- 2 roestvast stalen ø100 mm messen, 1 glad en 1 gekarteld.
- Het blad draait met 2600 tpm.
- Eenvoudig instelbare snijdikte van 0 mm tot 8 mm.
- Mes beschermer gemaakt van roestvast staal bevordert veiligheid tijdens het snijden.
- Greep en behuizing van antislipmateriaal.
- AAN/UIT-schakelaar geïntegreerd met de behuizing.
- Overbelastingsbeveiliging met een resetknop.
- Inclusief slijpsteen.
- Gewicht 1 kg.

code	V	W	mm	€
267240	230	80	262x134x(H)189	132,50



267240

## DRAADLOOS ELEKTRISCH KEBABMES

- Voor het snijden van döner kebab, shoarma, gyros, etc.
- 2 roestvast stalen ø100 mm messen, 1 glad en 1 gekarteld.
- Het blad draait met 2600 tpm.
- Eenvoudig instelbare snijdikte van 0 mm tot 8 mm.
- Mes beschermer gemaakt van roestvast staal bevordert veiligheid tijdens het snijden.
- Greep en behuizing van antislipmateriaal.
- AAN/UIT-schakelaar geïntegreerd met de behuizing.
- Twee batterijen met een capaciteit van ieder 2.000 mAh inbegrepen.
- Inclusief slijpsteen.
- Gewicht 1,6 kg.

code	V	W	mm	€
267257	230	80	155x127x(H)202	215,00



267257

## VERVANGINGSMES VOOR KEBABMES

- Vervang uw kapotte of verloren mes en verleng de levensduur van uw elektrische kebabmes.
- Voor gebruik met HENDI elektrische kebabmes 267240 & 267257.

code	€
267219	42,50

267219






### DUMPLING MAKER

- Voor eenvoudige bereiding van 5 dumplings tegelijk.
- Behuizing gemaakt van roestvast staal met geborstelde afwerking.
- Handgreep van aluminium.
- Met scharnieren van roestvast staal.
- Afgewerkt met een anti-aanbaklaag - voor het moeiteloos verwijderen van de gevormde dumplings.
- Handvat over de gehele breedte - levert gelijkmatige druk tijdens het vormen.
- Met 4 rubberen antislipvoeten.

- Max. dikte en diameter van een knoedel: 21 mm, ø80 mm.
- Breedte van de dumplingrand: 8 mm.
- Afmetingen van de dumplingmaker: 470x245x80 mm.
- Niet vaatwasmachinebestendig.
- LET OP: gebruik de dumpling maker niet zonder deeg erin om beschadiging van de coating te voorkomen. Was de coating niet met sterke reinigingsmiddelen en grove sponzen.

code	mm	€
230107	470x140x(H)95	350,00





224830



### PASTAMACHINE

- Ideaal voor het maken van verse pasta (max. breedte: 140 mm).
- Instelbare pasta dikte in 7 stappen van 0,2 tot 2,5 mm.
- Drie aluminiumlegering rollers/snijders: deegroller, tagliatelle snijder en fettuccine snijder.
- Met zwengel en tafelbevestiging.

code	mm	€
224830	210x193x(H)135	32,95



### PASTAMACHINE ELEKTRISCH

- Ideaal voor het maken van verse pasta (max. breedte: 170 mm).
- Cover uitgerust met een veiligheidsschakelaar.
- Pasta dikte instelbaar in 7 stappen van 0,2 tot 2,5 mm.
- Drie rollers/snijders: deegroller, tagliatelle snijder (6,25 mm) en fettuccine snijder (2 mm).

code	V	W	mm	€
224847	230	70	256x213x(H)232	182,50



Bekijk de video



224847





## PASTAKOKER

- Voor het koken van pasta, dumplings en ook groenten.
- Bovenste deel van de behuizing gemaakt van roestvast staal AISI 304.
- Overige delen van de behuizing (zonder werkblad) van roestvast staal AISI 430.
- Container gemaakt van roestvast staal AISI 316, met een inhoud van 10 L.
- Het verwarmingselement bevindt zich aan de onderkant van de container.
- Directe aansluiting op water.
- Ventieldraaiknop voor vers water op het bedieningspaneel aan de voorzijde.
- Temperatuur aanpassing met een draaiknop in het bereik: van 30°C tot 120°C.
- Indicatielampje informeert over het bereiken van de ingestelde temperatuur.
- Afneembare uitloop voor gebruikt water.
- Houder voor manden bedoeld voor het uitlekken van de inhoud.
- Mechanische vergrendeling om te voorkomen dat de afvoer kraan per ongeluk wordt geopend.
- Oververhittingsbeveiliging met reset op het bedieningspaneel aan de voorzijde.
- Antislipvoetjes.
- Inclusief: 2 manden 100x292x(H)158 mm en een deksel.
- Het apparaat wordt geleverd zonder stekker.

18/0	18/10
stainless steel	stainless steel



Inclusief 2 manden en een deksel

code	V	W	mm	€
238899	230	3500	330x600x(H)380	1 395,00



880999



**NEW**

## VERSE PASTADROOGKIST

- Gemaakt van HDPE, BPA-vrij.
- Temperatuurbestendig: van -40°C tot 90°C.

code	mm	€
880999	600x400x(H)70	17,50

## KAAS RASP MACHINE

- Functioneel en praktisch, stabiele voet.
- Ondanks kleine afmetingen, grote prestaties.
- Ideaal voor het raspen van Parmezaanse kaas en andere harde kaassoorten.
- Voorzien van overbelasting beveiliging.
- Inclusief 1,3 L container voor geraspte kaas.
- Snelheid: 1400 T/min.
- Gewicht 8 kg.
- Afmetingen roller  $\varnothing$ 110x60 mm.

code	-	V	W	mm	€
226827	30 kg/h	230	380	292x226x(H)302	449,50



Roestvast stalen roller



226827

**NEW**

**S.S.**  
stainless steel



±110°C  
temp


### PASTAKOKER

- Watertank en pastamanden gemaakt van 18/8 roestvast staal.
- Inclusief 5 manden:
  - 1 grote mand (260x169x300 mm).
  - 2 middelgrote manden (170 x 305 x 253 mm).
  - 2 kleine manden (115x248x250 mm).
- Instelbaar temperatuurbereik: van 45°C tot 110°C.
- Watertankcapaciteit: 25L.
- Het verwarmingselement bevindt zich aan de onderzijde van de afgedekte kamer.
- Controlelampje geeft aan wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt.
- Voorzien van een aftapkraan voor eenvoudig legen van het water.
- Anti-slip voetjes.
- Voorzien van een mechanisch slot om te voorkomen dat de aftapkraan per ongeluk wordt geopend.
- Beveiliging tegen oververhitting.

code	liter	V	W	mm	€
240496	25	230	3500	601x326x(H)279	265,00



240496



prijzen zonder BTW en niet bindend

 **HENDI**

357



# 09

## Cooling

Feel the ice experience



## PROFI LINE | 800 SERIES

**arktic**  
TECHNOLOGIES

**S.S.**  
stainless steel

- Binnen- en buitenzijde zijn gemaakt van hoge kwaliteit roestvast staal, behalve de buitenste afdeklap aan de achterzijde welke van gegalvaniseerd staal is.
- Zelfsluitende vergrendelbare deuren, links openend.
- Comfortabele gebogen handgreep.
- Geforceerde koeling, compressor in de bovenkant.
- Met stoffilter.
- Polyurethaanschuim isolatie, 60 mm dik.
- Koelruimte geschikt voor GN 2/1 bakken.
- Wordt geleverd op 4 wielen waarvan 2 zwenkwielen, poten apart te bestellen.
- Digitaal display en elektronische thermostaat.
- Klimaat klasse: 5.



Bekijk de video



232118, 232132



232125, 232149



### PLANK VOOR KOEL- EN VRIESKASTEN GN 2/1

- Stalen plank, bedekt met wit polyethyleen, met draadrooster.
- Afmeting – GN 2/1.

code	mm	€
801888	530x650	18,50

Kamer en behuizing  
gemaakt van roestvast staal

KOEL & VRIEZEN

	B A G	C A G	B A G	C A G
type	koelkast enkele deur	vriezer enkele deur	koelkast met 2 deuren	vriezer met 2 deuren
code	232118	232132	232125	232149
capaciteit	670 l	670 l	1240 l	1240 l
afmetingen	730x800x(H)2096 mm	730x800x(H)2096 mm	1314x800x(H)2082 mm	1314x800x(H)2082 mm
koelruimte afmetingen	610x635x(H)1540 mm	610x635x(H)1540 mm	1194x635x(H)1540 mm	1194x635x(H)1540 mm
bereik	0/8°C	-22/-17°C	0/8°C	-22/-17°C
koelmiddel	R600a (110 g)	R290 (120 g)	R600a (140 g)	R290 (150 g)
energielabel	B	C	B	C
schappen	4 x GN 2/1 (650x530 mm)*	4 x GN 2/1 (650x530 mm)*	4+4 x GN 2/1 (650x530 mm)*	4+4 x GN 2/1 (650x530 mm)*
gemiddeld dagelijks stroomverbruik	1,26 kWh	4,99 kWh	2,01 kWh	8,19 kWh
vermogen/spanning	220 W/230 V	600 W/230 V	350 W/230 V	980 W/230 V
gewicht	120 kg	115 kg	171 kg	177 kg
€	<b>1 560,00</b>	<b>1 770,00</b>	<b>2 385,00</b>	<b>2 645,00</b>
<b>SCHAP GN 2/1</b>	936191	936191	936191	936191
€	<b>32,50</b>	<b>32,50</b>	<b>32,50</b>	<b>32,50</b>



360

\* Maximale belasting van de schappen ± 40 kg (bij een gelijkmatig verdeelde belasting).

**HENDI**

Prijzen zonder BTW en niet bindend

## KOELKASTEN EN VRIEZERS PROFI LINE | 700 SERIES



- Binnen- en buitenzijde zijn gemaakt van hoge kwaliteit roestvast staal, behalve de buitenste afdeplaat aan de achterzijde welke van gegalvaniseerd staal is.
- Zelfsluitende vergrendelbare deuren.
- Comfortabele gebogen handgreep.
- Geforceerde koeling, compressor in de bovenkant.
- Met stoffilter.

- Polyurethaanschuim isolatie, 50 mm dik.
- Koelruimte geschikt voor GN 1/1 bakken.
- Wordt geleverd op 4 wielen waarvan 2 zwenkwielen.
- Digitaal display en elektronische thermostaat.
- Klimaat klasse: SN-ST.
- Koelmiddel: R600a.



233108, 233115



233122, 233139

**NEW**



Kamer en behuizing  
gemaakt van roestvast staal

### SET VAN 4 POTEN VOOR KOEL- EN VRIESKASTEN

- 4 roestvast stalen poten, in hoogte aanpasbaar tot 60 mm.
- Diameter: 55 mm.
- Voor Profi Line en Kitchen Line koelkasten en vrieskasten.

code	€
941072	65,00



type	koelkast enkele deur	vriezer enkele deur	koelkast met 2 deuren	vriezer met 2 deuren
code	233108	233115	233122	233139
capaciteit	410 l	440 l	900 l	900 l
afmetingen	600x740x(H)1950 mm	600x740x(H)1950 mm	1200x740x(H)1950 mm	1200x740x(H)1950 mm
koelruimte afmetingen	500x540x(H)1380 mm	500x540x(H)1380 mm	1100x540x(H)1380 mm	1100x540x(H)1380 mm
bereik	-2/8°C	-22/-17°C	-2/8°C	-22/-17°C
compressor	EMT65HLT stroom 1/4 KM	NE2124Z stroom 1/2 KM	EG AS100HLR stroom 1/3 KM	NEK2150GK stroom 3/4 KM
koelmiddel	R600a (80 g)	R290 (90 g)	R600a (130 g)	R290 (150 g)
energielabel	C	D	C	D
klimaatklasse	5	4	5	4
schappen	4 x 485x525 mm*	4 x 485x525 mm*	4+4 x 525x530 mm*	4+4 x 525x530 mm*
gemiddeld dagelijks stroomverbruik	1,43 kWh	5,78 kWh	2,18 kWh	9,17 kWh
vermogen/spanning	290 W/230 V	600 W/230 V	450 W/230 V	750 W/230 V
gewicht	90 kg	90 kg	135 kg	135 kg
€	1 350,00	1 495,00	1 875,00	2 075,00



Prijzen zonder BTW en niet bindend



\* Maximale belasting van de schappen ± 40 kg  
(bij een gelijkmatig verdeelde belasting).

361

## KOELKAST EN VRIEZER 420+420 LITER

**arktic**  
COOLANT

**S.S.**  
STAINLESS STEEL

- Binnen- en buitenbehuizing zijn gemaakt van hoogwaardig roestvast staal, met uitzondering van de achterste buitenklep, die is gemaakt van gegalvaniseerd staal.
- Geforceerde koeling.
- Isolatie 50 mm dik (materiaal: C5H10).
- Digitaal display en elektronische thermostaat.
- EMBRACO compressor.
- Automatische verdamping van condensatie.
- Klimaatklasse: 4
- Zelfsluitende, vergrendelbare deur, opent aan de linkerkant.
- Comfortabele, gebogen deurgreep.
- Voorzien van 4 wielen waarvan 2 zwenkwielen.



**NEW**



Kamer en behuizing  
 gemaakt van roestvast staal

233146



type	koel-vriescombinatie, 2-deurs
code	233146
capaciteit	420+420 l
afmetingen	1200x740x(H)1950 mm
koelruimte afmetingen	koelkast - 550x540x(H)1380 mm vriezer - 550x540x(H)1380 mm
bereik	-2/8°C, -17/-22°C
compressor	koelkast - EMT65HLR stroom 1/4 KM vriezer - NE2134Z stroom 1/2 KM
koelmiddel	koelkast - R600a (80 g) vriezer - R290 (90 g)
energielabel	D
schappen	4+4 x 510x525 mm*
gemiddeld dagelijks stroomverbruik	8,22 kWh
vermogen/spanning	870 W/230 V
gewicht	158 kg
€	2 575,00

\* Maximale belasting van de schappen ± 40 kg (bij een gelijkmatig verdeelde belading).



## KOELKASTEN EN VRIEZERS KITCHEN LINE

- Binnen- en buitenbehuizing zijn gemaakt van hoogwaardig roestvast staal.
- Achterste buitenzijde gemaakt van gegalvaniseerd staal.
- Ventilator-ondersteunde statische koeling, compressor in de bodem.
- Met deeltjesfilter.



- Polyurethaanschuim isolatie, 60 mm dik.
- Zelfsluitende, vergrendelbare deur, opent aan de linkerkant.
- Comfortabele, gebogen deurgreep.
- Voorzien van 4 wielen waarvan 2 zwenkwielen.
- Digitaal display en elektronische thermostaat.
- Temperatuurbereik: van -5 °C tot 5 °C.



232729, 232514

232736

**NEW**



### PLANK VOOR KOEL- EN VRIESKASTEN GN 2/1

- Stalen plank, bedekt met wit polyethyleen, met draadrooster.
- Afmeting - GN 2/1.

Kamer en behuizing gemaakt van roestvast staal

code	mm	€
801888	530x650	18,50

	<b>D</b> <sup>A</sup> <sub>G</sub>	<b>D</b> <sup>A</sup> <sub>G</sub>	<b>D</b> <sup>A</sup> <sub>G</sub>
type	koelkast enkele deur	vriezer enkele deur	koelkast met 2 deuren
code	232729	232514	232736
capaciteit	580 l	580 l	1300 l
afmetingen	685x800x(H)2100 mm	685x800x(H)2100 mm	1382x800x(H)2100 mm
koelruimte afmetingen	565x640x(H)1525 mm	565x640x(H)1525 mm	1262x640x(H)1525 mm
bereik	-5/5°C	-18/-12°C	-5/5°C
koelmiddel	R600a (120 g)	R290 (120 g)	R290 (110 g)
energielabel	D	D	D
schappen	4 x GN 2/1	4 x GN 2/1	4+4 x GN 2/1
gemiddeld dagelijks stroomverbruik	2,5 kWh	6,79 kWh	3,77 kWh
vermogen/spanning	350 W/230 V	550 W/230 V	320 W/230 V
gewicht	110 kg	120 kg	180 kg
€	1 350,00	1 450,00	1 998,00



## BUDGET LINE KOEL- EN VRIESVITRINEKASTEN

**NEW** arktic   
PROFESSIONAL REFRIGERATION

- Behuizing gemaakt van roestvast staal.
- Ventilatorondersteunde koeling.
- Achterwand en bodem gemaakt van verzinkt plaatstaal.
- Binnenkant gemaakt van ABS-kunststof.
- Dikke isolatielaag van cyclopentaan (C5H10) (tot 65 mm), afhankelijk van het model, voor een betere temperatuurstabiliteit in de kast.
- Zeer nauwkeurige digitale thermostaat maakt het mogelijk om de koeltemperatuur nauwkeurig te bepalen.
- Verstelbare planken met een draagvermogen van elk 30 kg, mits het gewicht in de koelvitrine gelijkmatig wordt verdeeld.
- Vaste planken met componenten van het vriesstelsel,

- met een draagvermogen van elk 25 kg, mits het gewicht in de vriesvitrine gelijkmatig wordt verdeeld.
- Extra plank aan de onderkant van de kast om de opslagruimte te vergroten (alleen bij geselecteerde modellen - zie tabel).
- Elektromechanische bediening met elektronische display om de ingestelde en de werkelijke temperatuur weer te geven.
- Twee poten aan de voorkant voor beperkte hoogteverstelling (als het nodig is om het apparaat waterpas te zetten.) en twee zwenkwielen aan de achterkant, ideaal voor het verplaatsen van de kast (alleen bij kasten met een inhoud van 400 en 600 l).
- Zelfsluitende deuren om het energieverbruik te beperken.
- Afsluitbare deuren (met een sleutel).

KOEL & VRIEZEN



A  
A  
G



236017  
236079

C  
A  
G



236031  
236093

C  
A  
G



236055  
236116

### BUDGET LINE KOELKAST IN EEN ROESTVASTSTALEN BEHUIZING

- Temperatuurbereik: 0/8°C

code	liter	mm	koelruimte afmetingen (mm)	schappen (mm)	energie-label	koelmiddel	isolatie (mm)	V	W	kg	€
236017	200	598x623x(H)838	477x482x(H)652	2x 506x415	A	R600a	60	230	124	38,50	<b>525,00</b>
236031	400	600x701x(H)1875	460x466x(H)1643	3x 486x410 + 1x 450x210	C	R600a	70	230	157	75,50	<b>845,00</b>
236055	600	775x769x(H)1900	635x572x(H)1643	3x 660x525 + 1x 615x190	C	R600a	70	230	193	89,00	<b>990,00</b>

### BUDGET LINE VRIESKAST IN EEN ROESTVAST STALEN BEHUIZING

- Temperatuurbereik: -23/-18°C

code	liter	mm	koelruimte afmetingen (mm)	schappen (mm)	koelmiddel	isolatie (mm)	V	W	kg	€
236079	200	598x655x(H)838	493x477x(H)647	vaste planken, 2x 458x445	R600a	50	230	111	38	<b>580,00</b>
236093	400	600x646x(H)1875	480x448x(H)1611	vaste planken, 6x 452x412	R290	60	230	322	75	<b>940,00</b>
236116	600	775x710x(H)1900	645x528x(H)1643	vaste planken, 6x 588x496	R290	65	230	436	95,5	<b>1 095,00</b>

364

 **HENDI**

Prijzen zonder BTW en niet bindend

## BUDGET LINE KOEL- EN VRIESVITRINEKASTEN

- Behuizing gemaakt van wit gecoat staal.
- Ventilatorondersteunde koeling.
- Achterwand en bodem gemaakt van verzinkt plaatstaal.
- Binnenkant gemaakt van ABS-kunststof.
- Dikke isolatielaag van cyclopentaan (C5H10) (tot 65 mm), afhankelijk van het model, voor een betere temperatuurstabiliteit in de kast.
- Zeer nauwkeurige digitale thermostaat maakt het mogelijk om de koeltemperatuur nauwkeurig te bepalen.
- Verstelbare planken met een draagvermogen van elk 30 kg, mits het gewicht in de koelvitrine gelijkmatig wordt verdeeld.
- Vaste planken met componenten van het vriesstelsel,

**NEW** **arktic** PROFESSIONAL REFRIGERATION

- met een draagvermogen van elk 25 kg, mits het gewicht in de vriesvitrine gelijkmatig wordt verdeeld.
- Extra plank aan de onderkant van de kast om de opslagruimte te vergroten (alleen bij geselecteerde modellen - zie tabel).
- Elektromechanische bediening met elektronische display om de ingestelde en de werkelijke temperatuur weer te geven.
- Twee poten aan de voorkant voor beperkte hoogteverstelling (als het nodig is om het apparaat waterpas te zetten.) en twee zwenkwielen aan de achterkant, ideaal voor het verplaatsen van de kast (alleen bij kasten met een inhoud van 400 en 600 l).
- Zelfsluitende deuren om het energieverbruik te beperken.
- Afsluitbare deuren (met een sleutel).



### KOELKAST IN WIT GELAKTE STALEN BEHUIZING

- Temperatuurbereik: 0/8°C

code	liter	mm	koelruimte afmetingen (mm)	schappen (mm)	energie-label	koelmiddel	isolatie (mm)	V	W	kg	€
236000	200	598x623x(H)838	477x482x(H)652	2x 506x415	A	R600a	60	230	124	38,50	<b>485,00</b>
236024	400	600x701x(H)1876	460x466x(H)1643	3x 486x410, 1x 450x210	C	R600a	70	230	157	69,50	<b>775,00</b>
236048	600	775x769x(H)1900	635x572x(H)1643	3x 660x525, 1x 615x190	C	R600a	70	230	193	87,50	<b>915,00</b>

### BUDGET LINE VRIESKAST IN EEN WIT GELAKTE STALEN BEHUIZING

- Temperatuurbereik: -23/-18°C

code	liter	mm	koelruimte afmetingen (mm)	schappen (mm)	koelmiddel	isolatie (mm)	V	W	kg	€
236062	200	598x655x(H)838	493x477x(H)647	vaste planken, 2x 458x445	R600a	50	230	111	37,50	<b>535,00</b>
236086	400	600x646x(H)1875	480x448x(H)1611	vaste planken, 6x 425x412	R290	60	230	322	71,50	<b>865,00</b>
236109	600	775x710x(H)1900	645x528x(H)1643	vaste planken, 6x 588x496	R290	65	230	436	91,50	<b>995,00</b>

Prijzen zonder BTW en niet bindend

**HENDI**

**365**

## KOEL- EN VRIESWERKBANKEN PROFI LINE

**arktic**  
PROFESSIONAL REFRIGERATION

**S.S.**  
stainless steel

- De binnen- en buitenzijde zijn gemaakt van hoogwaardig roestvast staal, behalve de achterzijde is van gegalvaniseerd staal.
- Zelfsluitende deuren voorzien van comfortabele handgrepen.
- Werkblad voorzien van een 40 mm hoge rand aan de achterzijde.
- Geforceerde luchtkoeling met automatische ontdooiing, compressor geplaatst onder de koelruimte.
- 50 mm dikke polyurethaanschuim isolatie.
- Met verstelbare rekken, geschikt voor GN bakken tot 1/1.
- Digitaal display en elektronische thermostaat.
- Met 4 verstelbare roestvast stalen poten.
- Klimaatklasse: SN-T.




232040, 232064

232057, 232699

KOEL & VRIEZEN



	<b>A</b> A G	<b>C</b> A G	<b>A</b> A G	<b>C</b> A G
type	koelkast met 2 deuren	vriezer met 4 deuren	koelkast met 3 deuren	vriezer met 3 deuren
code	232040	232064	232057	232699
capaciteit	280 l	280 l	420 l	420 l
afmetingen	1360x700x(H)879 mm	1360x700x(H)910 mm	1795x700x(H)879 mm	1796x700x(H)879 mm
koelruimte afm.	822x570x(H)580 mm	822x570x(H)580 mm	1257x570x(H)580 mm	1257x570x(H)580 mm
bereik	-2/8°C	-22/-17°C	-2/8°C	-22/-17°C
compressor	EMT65HLR stroom 1/4 KM	EGU130HLR stroom 1/2 KM	EGAS100HLR stroom 1/3 KM	NEK2140Z stroom 2/3 KM
koelmiddel	R600a (120 g)	R290 (140 g)	R290 (130 g)	R290 (140 g)
energielabel	A	C	A	C
schappen	2+2 x GN 1/1*	2+2 x GN 1/1*	2+2+2 x GN 1/1*	2+2+2 x GN 1/1*
gemiddeld dagelijks stroomverbruik	1,34 kWh	3,97 kWh	1,73 kWh	5,09 kWh
vermogen/spanning	250 W/230 V	600 W/230 V	400 W/230 V	600 W/230 V
gewicht	95 kg	95 kg	120 kg	120 kg
€	1 450,00	1 800,00	1 755,00	1 970,00



941058

### PLANK VOOR KOELKASTEN EN VRIEZERS PROFI LINE

- Voor Arktic koelkasten & vriezers Profi Line 232040 232057 232064.

code	€
941058	14,50

## KOELWERKBANK PROFI LINE

**arktik**  
PROFILINE

**S.S.**  
stainless steel

- De binnen- en buitenzijde zijn gemaakt van hoogwaardig roestvast staal, behalve de achterzijde is van gegalvaniseerd staal.
- Zelfsluitende deuren voorzien van comfortabele handgrepen.
- Geforceerde luchtkoeling met automatische ontthooiing, compressor geplaatst onder de koelruimte.

- 50 mm dikke polyurethaanschuim isolatie.
- Met verstelbare rekken, geschikt voor GN bakken tot 1/1.
- Digitaal display en elektronische thermostaat.
- Met 4 verstelbare roestvast stalen poten.
- Klimaatklasse: SN-T.



**NEW**

Kamer en behuizing  
gemaakt van roestvast staal



233764



237069

**B**  
A  
G

**A**  
A  
G

type	koelkast, 4 lades	koelkast, 6 lades
code	233764	237069
capaciteit	280 l	420 l
afmetingen	1360x700x(H)858 mm	1795x700x(H)879 mm
koelruimte afm.	822x570x(H)580 mm	1257x 570x(H)580 mm
bereik	-2/8°C	0/8°C
compressor	EMT65HLR stroom 1/4 KM	Cubigel compressor HP 1/5
koelmiddel	R600a (120 g)	R290
energielabel	B	A
drawers	4	6
gemiddeld dagelijks stroomverbruik	1,34 kWh	1,98 kWh
vermogen/spanning	250 W/230 V	400 W/230 V
gewicht	95 kg	116 kg
€	<b>2 055,00</b>	<b>3 045,50</b>



Prijzen zonder BTW en niet bindend

**HENDI**

\* Maximale belasting van de schappen ± 40 kg  
(bij een gelijkmatig verdeelde belasting).

**367**

- De binnen- en buitenbehuizing zijn gemaakt van hoogwaardig roestvast staal. Zelfsluitende deuren met comfortabele handgrepen.
- Werkblad voorzien van een 40 mm hoge nok aan de achterkant.
- Geforceerde luchtkoeling met automatische ontdooiing, compressor geplaatst onder de koelruimte.
- 50 mm dikke polyurethaanschuim isolatie.
- Met verstelbare rekken.
- Digitaal display en elektronische thermostaat.
- Met 4 verstelbare roestvast stalen poten.
- Klimaatklasse: SN-ST.
- Koelmiddel: R600a [233344, 233382], R290 [233351, 233399].



Kamer en behuizing  
gemaakt van roestvast staal



233344, 233351



233382, 233399



	<b>B</b> A G	<b>C</b> A G	<b>B</b> A G	<b>C</b> A G
type	koelkast met 2 deuren	vriezer met 4 deuren	koelkast met 3 deuren	vriezer met 3 deuren
code	233344	233351	233382	233399
capaciteit	166 l	166 l	291 l	291 l
afmetingen	1200x600x(H)886 mm	1200x600x(H)886 mm	1800x600x(H)886 mm	1800x600x(H)886 mm
koelruimte afm.	800x480x(H)580 mm	800x480x(H)580 mm	1400x480x(H)580 mm	1400x480x(H)580 mm
bereik	-2/8°C	-22/-17°C	0/8°C	-22/-17°C
compressor	EMT65HLR stroom 1/4 KM	NE2134Z-263CA stroom 1/2 KM	FF10HAK stroom 1/3 KM	NEK2140GZ-269GA stroom 1/2 KM
koelmiddel	R600a (100 g)	R290 (90 g)	R600a (100 g)	R290 (90 g)
energielabel	B	C	B	C
klimaatklasse	5	4	5	4
schappen	1+1 x 390x428 mm*	1+1 x 390x428 mm*	2x 430x428 mm + 1x 490x428 mm*	2x 430x428 mm + 1x 490x428 mm*
gemiddeld dagelijks stroomverbruik	2,06 kWh	4,5 kWh	2,36 kWh	5,48 kWh
vermogen/spanning	300 W/230 V	550 W/230 V	270 W/230 V	550 W/230 V
gewicht	74 kg	74 kg	100 kg	100 kg
€	<b>1 290,00</b>	<b>1 375,00</b>	<b>1 555,00</b>	<b>1 740,00</b>
<b>SCHAP</b>	949276	949276	954775	956113
			Links of rechts	Midden
€	<b>9,95</b>	<b>9,95</b>	<b>13,50</b>	<b>14,50</b>
			Links of rechts	Midden



## KITCHEN LINE | 700 SERIES

**arktic**  
PROFESSIONAL COOLING



- De binnen- en buitenzijde zijn gemaakt van hoogwaardig roestvast staal.
- Deuren voorzien van comfortabele handgrepen.
- Geforceerde luchtkoeling met automatische ontdooiing, compressor geplaatst onder de koelruimte.
- 35 mm dikke polyurethaanschuim isolatie.

- Met verstelbare rekken, geschikt voor GN bakken tot 1/1.
- Digitaal display en elektronische thermostaat.
- Met 4 verstelbare kunststof poten.
- Auto-ontdooien met condensatieverdamer.
- Klimaatklasse: 5.



Kamer en behuizing  
gemaakt van roestvast staal



232019



232026



type	koelkast met 2 deuren	koelkast met 3 deuren
code	232019	232026
capaciteit	300 l	380 l
afmetingen	900x700x(H)880 mm	1365x700x(H)880 mm
koelruimte afm.	830x595x(H)500 mm	1295x595x(H)500 mm
bereik	-2/8°C	-2/8°C
koelmiddel	R600a	R600a
energielabel	A	A
schappen	2 shelves (335x570 mm)	3 shelves (335x570 mm)
vermogen/spanning	220 W/230 V	220 W/230 V
gewicht	70 kg	91 kg
€	<b>960,00</b>	<b>1 355,00</b>
<b>SCHAP</b>	931561	931561
€	<b>14,50</b>	<b>14,50</b>

Shelve placing adjustable



Comfortable handles



Electronic temperature controller



## PIZZAWERKBANKEN

arktic

S.S.  
stainless steel

- Binnen- en buitenbehuizing zijn gemaakt van hoogwaardig roestvast staal, met granieten werkblad.
- De deuren zijn voorzien van comfortabele handgrepen.
- Geforceerde luchtkoeling met automatische ontthooing, compressor onder de koelruimte.
- Met verstelbare schappen, geschikt voor GN bakken tot 1/1.

- Digitaal display en elektronische thermostaat.
- Met 4 verstelbare kunststof antislipvoetjes.
- Polyurethaanschuim isolatie, 60 mm dik.
- Klimaatklasse: SN-T.
- Koelmiddel: R600a.
- Alle modellen worden geleverd zonder GN-bakken.



NEW

Kamer en behuizing  
gemaakt van roestvast staal

NEW



220245



220252

A  
A  
G

B  
A  
G

type

code	220245	220252
capaciteit	250 l	420 l
afmetingen	1510x800x(H)875 mm	2010x800x(H)875 mm
koelruimte afm.	510x595x(H)830 mm	510x595x(H)830 mm
bereik	-2/8°C	-2/8°C
koelmiddel	R600a	R600a
energielabel	A	B
klimaatklasse	5	5
schappen	2	2
vermogen/spanning	250 W/230 V	400 W/230 V
gewicht	70 kg	70 kg
€	1 875,00	1 825,00





arktic

S.S.  
STAINLESS STEEL



Kamer en behuizing  
gemaakt van roestvast staal



220245



220252

	<b>A</b> A G	<b>A</b> A G
type	pizzawerkbank met 2 deuren en 7 lades 280L	pizzawerkbank met 3 deuren en koelvitrine 380+40L
code	232842	232033
capaciteit	250 l	254 l
afmetingen	2020x802x(H)1000 mm	1400x700x(H)1491 mm
koelruimte afm.	1480x670x(H)570 mm	1295x595x(H)475 mm
bereik	-2/8°C	-2/8°C
koelmiddel	R600a (120 g)	R600a (70 g + 40 g)
energielabel	A	A
klimaatklasse	5	pizzawerkbank - 4, koelvitrine - 5
schappen	7 lades	3 schappen
gemiddeld dagelijks stroomverbruik	1,38 kWh	pizzawerkbank - 1,6 kW, koelvitrine - 1,55 kW
vermogen/spanning	250 W/230 V	400 W/230 V
gewicht	300 kg	193+41 kg
	Uitgerust met 7 lades (niet-gekoeld) van 400x620x(H)65 mm, koelruimte afmetingen: 1480x670x(H)570 mm	Cooling top unit with static cooling. Cooling top unit for 6x GN 1/4, dimensions 1405x335x(H)435 mm.
€	2 485,00	2 265,00




## PIZZAWERKBANKEN

- Binnen- en buitenbehuizing zijn gemaakt van hoogwaardig roestvast staal, met granieten werkblad.
- De deuren zijn voorzien van comfortabele handgrepen.
- Geforceerde luchtcooling met automatische ontdooiing, compressor onder de koelruimte.
- Met verstelbare schappen, geschikt voor GN bakken tot 1/1.

**arktic**  
PROFESSIONAL REFRIGERATION



- Digitaal display en elektronische thermostaat.
- Met 4 verstelbare kunststof antislipvoetjes.
- Polyurethaanschuim isolatie, 60 mm dik.
- Klimaatklasse: SN-T.
- Koelmiddel: R600a.
- Alle modellen worden geleverd zonder GN-bakken.



232859

232873

Pizzawerkbank met 2 deuren 300L

Pizzawerkbank met 3 deuren 380L

code	232859	232873
	Behuizing van roestvast staal om de GN ruimte waarin 5x GN 1/6 bakken passen (max. hoogte 150 mm)	Mit Glas Abdeckung mit Platz für 8x GN 1/6 (max. Höhe 150 mm)
capaciteit	300 l	380 l
afmetingen	900x700x(H)1100 mm	1365x700x(H)1120 mm
koelruimte afm.	830x595x(H)500 mm	1295x595x(H)500 mm
bereik	-2/8°C	-2/8°C
koelmiddel	R600a	R600a
schappen	2 schappen (335x570 mm)	3 schappen (335x570 mm)
vermogen/spanning	310 W/230 V	220 W/230 V
gewicht	94 kg	180 kg
€	<b>1 055,00</b>	<b>1 510,00</b>
<b>SCHAP</b>	931561	956403
€	<b>14,50</b>	<b>18,95</b>



## OPZETKOELVITRINE

- De binnen- en buitenzijde zijn gemaakt van hoogwaardig roestvast staal.
- Statische luchtkoeling met automatische ontdooiing, compressor naast de koelruimte geplaatst.
- 40 mm dikke polyurethaanschuim isolatie.
- Digitaal display en elektronische thermostaat.
- Met 4 verstelbare kunststof antislipvoetjes.
- Temperatuurbereik: -2/8 °C.
- Klimaatklasse: SN.
- Koelmiddel: R600a.
- Alle modellen worden geleverd zonder GN-bakken.

**arktic**  
PROFESSIONAL REFRIGERATION

**S.S.**  
stainless steel



232965 **4x GN 1/3**



232903 **5x GN 1/4**



232972 **6x GN 1/3**



232910 **5x GN 1/4**



232989 **7x GN 1/3**



232927 **5x GN 1/4**



232996 **9x GN 1/3**

### OPZETKOELVITRINE GN 1/4

- Met gehard glazen display.
- Koelvitrine voor GN 1/4 bakken met een maximale hoogte van 150 mm.

code	-	V	W	mm	€
232903	5x GN 1/4	230	180	1205x335x(H)460	495,00
232910	7x GN 1/4	230	180	1505x335x(H)460	595,00
232927	8x GN 1/4	230	180	1805x335x(H)460	680,00

### OPZETKOELVITRINE GN 1/3

- Met gehard glazen display.
- Koelvitrine voor GN 1/3 bakken met een maximale hoogte van 150 mm.

code	-	V	W	mm	€
232965	4x GN 1/3	230	180	1208x400x(H)456	525,00
232972	6x GN 1/3	230	180	1405x420x(H)456	610,00
232989	7x GN 1/3	230	180	1605x420x(H)460	665,00
232996	9x GN 1/3	230	180	2005x420x(H)456	755,00

### OPZETKOELVITRINE GN 1/3

- Met roestvast stalen deksel.
- Koelvitrine voor GN 1/3 bakken met een maximale hoogte van 150 mm.

code	-	V	W	mm	€
233979	7x GN 1/3	230	180	1605x420x(H)630	665,00
233986	8x GN 1/3	230	180	1805x420x(H)630	710,00
233948	4x GN 1/3	230	180	1205x420x(H)630	525,00
233955	6x GN 1/3	230	180	1405x420x(H)630	610,00
233993	9x GN 1/3	230	180	2005x420x(H)630	755,00



233948

## SALADETTE

**arktic**  
PROFESSIONAL REFRIGERATION



- De binnen- en buitenzijde zijn gemaakt van hoogwaardig roestvast staal.
- Deuren voorzien van comfortabele handgrepen.
- Geforceerde luchtkoeling met automatische ontdooiing, compressor geplaatst onder de koelruimte.
- 35 mm dikke polyurethaanschuim isolatie.
- Met verstelbare rekken, geschikt voor GN bakken 1/1.

- Digitaal display en elektronische thermostaat.
- Met 4 verstelbare kunststof antislipvoetjes.
- Klimaatklasse: SN-T.
- Koelmiddel: R600a.
- Alle modellen worden geleverd zonder GN bakken.



232781



232798



232880

Kamer en behuizing  
gemaakt van  
roestvast staal



type	Saladette met 2 deuren en glazen vitrine	Saladette met 3 deuren en glazen vitrine	Saladette met 2 deuren en verhoogde GN vitrine
code	232781	232798	232880
	Met stijlvolle glazen vitrine welke toegang biedt tot ruimte voor 2x GN 1/1 en 3x GN 1/6 bakken met een maximale hoogte van 150 mm	Met stijlvolle glazen vitrine welke toegang biedt tot ruimte voor 4x GN 1/1 bakken met een maximale hoogte van 150 mm	Met roestvast stalen deksel welke toegang biedt tot ruimte voor 5x GN 1/6 bakken met een maximale hoogte van 150 mm
capaciteit	300 l	380 l	300 l
afmetingen	900x700x(H)1300 mm	1365x700x(H)1300 mm	900x700x(H)1055 mm
koelruimte afmetingen	830x595x(H)500 mm	1295x595x(H)500 mm	830x595x(H)500 mm
bereik	-2/8°C	-2/8°C	-2/8°C
koelmiddel	R600a	R600a	R600a
schappen	2 schappen (335x570 mm)	3 schappen (335x570 mm)	2 schappen (335x570 mm)
vermogen/spanning	310 W/230 V	310 W/230 V	270 W/230 V
gewicht	80 kg	110 kg	100 kg
€	<b>1 135,00</b>	<b>1 590,00</b>	<b>995,00</b>
<b>SCHAP</b>	956403	956403	956403
€	<b>18,95</b>	<b>18,95</b>	<b>18,95</b>



## SALADETTE

**arctic**  
PROFESSIONAL REFRIGERATION

S.S.  
stainless steel

cooling

- De binnen- en buitenzijde zijn gemaakt van hoogwaardig roestvast staal.
- Deuren voorzien van comfortabele handgrepen.
- Geforceerde luchtkoeling met automatische ontthooing, compressor geplaatst onder de koelruimte.
- 35 mm dikke polyurethaanschuim isolatie.
- Met verstelbare rekken, geschikt voor GN bakken 1/1.

- Digitaal display en elektronische thermostaat.
- Met 4 verstelbare kunststof antislipvoetjes.
- Klimaatklasse: SN-T.
- Koelmiddel: R600a.
- Alle modellen worden geleverd zonder GN bakken.



232897



232804



232811



Saladette met 3 deuren  
en verhoogde GN vitrine

232897

Met roestvast stalen deksel  
welke toegang biedt tot ruimte  
voor 8x GN 1/6 bakken  
met een maximale hoogte  
van 150 mm

380 l

1365x700x(H)1055 mm

1295x595x(H)500 mm

-2/8°C

R600a

3 schappen (335x570 mm)

310 W/230 V

105 kg

**1 510,00**

956403

**18,95**

Saladette met 2 deuren

232804

Met roestvast stalen klapdeksel  
welke toegang biedt tot ruimte  
voor 2x GN 1/1 en 3x GN 1/6 bakken  
met een maximale hoogte  
van 150 mm

300 l

900x700x(H)888 mm

830x595x(H)500 mm

-2/8°C

R600a

2 schappen (335x570 mm)

310 W/230 V

68 kg

**960,00**

931561

**14,50**

Saladette met 3 deuren

232811

Met roestvast stalen klapdeksel  
welke toegang biedt tot ruimte  
voor 4x GN 1/1 bakken  
met een maximale hoogte  
van 150 mm

380 l

1365x700x(H)888 mm

1295x595x(H)500 mm

-2/8°C

R600a

3 schappen (335x570 mm)

310 W/230 V

87 kg

**1 355,00**

956403

**18,95**

## DRY AGING KASTEN



18/10  
stainless steel

ABS  
plastic

- Behuizing, deurframe en deurgreep gemaakt van 18/8 roestvast staal.
- Deur gemaakt van dubbellaags Low-E getint gehard glas dat de energie-efficiëntie verhoogt door infrarood licht en UV van buitenaf te blokkeren en te voorkomen dat de warmte binnen kan dringen. Deurvergrendeling is inbegrepen.
- Container voor gedestilleerd water gemaakt van ABS - gedestilleerd water moet handmatig worden gevuld.
- Melding op het display en geluidsalarm om te waarschuwen wanneer de luchtvochtigheid lager is dan 15% en het tijd is het waterreservoir te vullen.
- Alarm dat aangeeft dat de deur langer dan 3,5 minuten open is.
- Ingebouwde UVC-sterilisatielamp om bacteriële groei

- te voorkomen en een veilige omgeving voor het vlees te garanderen; wanneer de deur wordt geopend tijdens het dry age proces, hebben bacteriën geen kans om zich te ontwikkelen.
- Geforceerde koeling door middel van een ventilator die zorgt voor de juiste intensiteit van de luchtcirculatie.
- LED-lampjes aan beide zijden van de kamer en in het plafond.
- Max. belasting per haak: 25 kg.
- Max. belasting van de ophangstang: 50 kg.
- Temperatuurbereik: 1-25 °C.
- Instelbaar vochtigheidsbereik: 60-85%.
- Het vochtigheidsniveau wordt op het paneel weergegeven.
- Koelmiddel: R600a.



221433

### DRY AGING KAST

- Max. lading per schap: 30 kg.
- In de kast zitten:
  - 3 planken,
  - 1 ophangstang,
  - 3 vleeshaken,
  - zoutbakje (zout niet inbegrepen),
- alle bovenstaande elementen zijn gemaakt van 18/8 roestvast staal.

code	liter	V	W	mm	€
221433	233	230	170	595x760	2 695,00
				x(H)1270	

NEW



204986

### ONDERBOU DRY AGING KAST

- Behuizing gemaakt van zwart gepoedercoat metaal.
- Max. lading per schap: 30 kg.
- In de kast zitten:
  - 3 planken,
  - 1 ophangstang,
  - 3 vleeshaken,
  - zoutbakje (zout niet inbegrepen),
- alle bovenstaande elementen zijn gemaakt van 18/8 roestvast staal.

code	liter	V	W	mm	€
204986	352	230	170	695x760	3 295,00
				x(H)1720	



204962

### DRY AGING KAST

- Max. lading per schap: 25 kg.
- In de kast zitten:
  - 3 planken,
  - 1 ophangstang,
  - 3 vleeshaken,
  - zoutbakje (zout niet inbegrepen),
- alle bovenstaande elementen zijn gemaakt van 18/8 roestvast staal.

code	liter	V	W	mm	€
204962	352	230	170	695x760	3 195,00
				x(H)1720	

## ONDERBOUW DRY AGING KAST

- Behuizing, deurframe en deurhendel gemaakt van 18/8 roestvast staal.
- Deur gemaakt van 2 lagen Low-E getint gehard glas.
- Deurvergrendeling is inbegrepen.
- Container voor gedestilleerd water gemaakt van ABS - gedestilleerd water moet handmatig worden gevuld.
- Geeft een melding en hoorbaar alarm wanneer de vochtigheid van de watertank onder de 15% daalt.
- Alarm dat aangeeft wanneer de deur langer dan 3,5 minuten open is.
- Ingebouwde UVC-sterilisatielamp.
- Geforceerde koeling met behulp van een ventilator.
- LED-lampjes aan beide zijden van de kamer en in het plafond.
- Max. belasting per haak: 25 kg.
- Max. belasting van de ophangstang: 50 kg.
- Temperatuurbereik: 1°C-25°C.
- Instelbaar vochtigheidsbereik: 60-85%.
- Huidig vochtigheidsniveau wordt weergegeven.
- Geschikte temperatuur-, ventilatie- en vochtigheidscondities voor het dry aging van vlees.
- Haken en zoutbakje inbegrepen.

code	liter	V	W	mm	€
204979	138	230	350	600x545x(H)900	1 195,00

**arktic**   
PROFESSIONAL REFRIGERATION

18/8 ABS  
stainless steel plastic

**NEW**



204979



## SHOCK KOELERS

**arktic**  
PROFESIONEL COOLING SYSTEM

**S.S.**  
stainless steel

**18/10**  
stainless steel

- Kamer is geschikt voor GN 1/1 containers en 600x400 mm trays.
- Inclusief standaard kernvoeler, geforceerde koeling en handmatige ontdooing.
- Condensopvangbak onder het apparaat.
- Afzonderlijke functies voor het invriezen van ijs (-20 °C) en diepvriezen van het oppervlak (-40 °C).
- Binnenverlichting met LED.
- Zelfsluitende deur, standaard voorzien van een slot.
- Geluid- en visueel alarm bij open deur.
- De draairichting van de deur is verstelbaar.
- Microschakelaar die het apparaat uitschakelt wanneer de deur openstaat.
- Digitale thermostaat.
- Roestvaststalen behuizing en kamer.
- Klimaatklasse 5, zorgt voor soepel functioneren bij een omgevingstemperatuur tot +40°C.
- Koelmiddel: R290.
- Verstelbare hoogte van roestvaststalen poten.



Kamer en behuizing  
 gemaakt van roestvast staal




232170

232187

232491

code	kamer capaciteit	tussenruimte (mm)	capaciteit koelen naar 3°C (kg/cycle)	capaciteit vriezen naar -18°C (kg/cycle)	V	W	kamer afmetingen (mm)	mm	kg	€
232170	5x GN 1/1 of 5x 600x400	65	15	10	230	749	640x400x(H)360	760x725x(H)850	76	<b>2 565,00</b>
232194	7x GN 1/1 of 7x 600x400	70	23	18	230	1180	640x452x(H)730	790x900x(H)1377	116	<b>4 325,00</b>
232187	10x GN 1/1 of 10x 600x400	75	25	20	230	1180	640x452x(H)870	790x900x(H)1535	120	<b>4 245,00</b>
232491	15x GN 1/1 of 15x 600x400	75	45	35	230	2080	640x452x(H)1245	790x943x(H)1975	173	<b>7 595,00</b>





**arktic** ❄️

**S.S.**  
STAINLESS STEEL

237731

### SHOCK KOELER 3X GN 2/3


- Behuizing en binnenruimte zijn vervaardigd van 18/8 roestvast staal.
- De kamer meet 340x365x(H)270 mm en past op 3x GN2/3 containers, de geleiders worden 68 mm uit elkaar geplaatst.
- Met digitaal display.
- Thermostaat meet de kamertemperatuur, maar kan ook de kerntemperaturen meten met de meegeleverde sonde.
- Geforceerde luchtkoeling, met handmatig ontdooien.
- Automatische wachtfunctie - aan het einde van de cyclus handhaaft het apparaat de bereikte temperatuur.
- De verdampers is corrosiebestendig beschermd.

- Koelrendement: 7 kg (+90°C/+3°C)/cyclus.
- Bevriesrendement: 5 kg (+90°C/-18°C)/cyclus.
- Isolatie gemaakt van 60 mm dik schuim cyclopentaan.
- Met het zichtbare en hoorbare deur open-alarm stopt het koelen wanneer de deur open is.
- Verstelbare roestvrijstalen voeten.
- Klimaatklasse: 4, werkt bij omgevingtemperaturen tot 38 °C.
- Koelmiddel: R290.
- Netto gewicht: 44 kg.

code	V	W	mm	€
237731	230	420	660x640x(H)525	<b>1 895,00</b>


### Snelkoeling van 90°C naar 3°C

Dit proces brengt voedsel in korte tijd naar een temperatuur van 3°C, in navolging van HACCP richtlijnen. De snelheid van het koelen minimaliseert de groei van bacteriën in het bereik 65°C tot 10°C. Met behulp van snelkoelen kan de kwaliteit, kleur en geur van voedsel beter en voor langere opslagperiodes behouden blijven.



### Snelvriezen van 90°C naar -18°C

Krachtig koelsysteem blaast lucht met een temperatuur van -40°C in de kamer, hierdoor daalt de kerntemperatuur van voedsel snel naar -18°C. Dit proces voorkomt de vorming van grote ijskristallen die anders interne schade zouden aanrichten aan het voedsel. Snelvriezen zorgt voor de vorming van een groot aantal kleine ijskristallen waardoor de originele smaak, kleur, textuur en voedingswaarde van het voedsel behouden blijven; naast de verlengde houdbaarheid.





235904



233856



### VRIESKIST




- Behuizing gemaakt van aluminium.
- De deur is gemaakt van voorgetakt staalplaat bedekt met PVC-folie.
- Met zelfsluitend afsluitbare deksel.
- Geforceerde luchtkoeling met handmatig ontdoeien, compressor onderin de kamer geplaatst.
- 70 mm dikke schuimisolatie.
- Helder LED-verlichting in de opslagruimte.
- Digitale temperatuuraanduiding en handmatige bedieningsknop.
- Uitgerust met 2 wielen en 2 verstelbare poten.
- Temperatuurbereik: -18 °C tot -26 °C.

code	liter	V	W	mm	€
235904	93	230	105	574x608x(H)845	245,00
235911	140	230	70	754x608x(H)845	295,00

### VRIESKIST

- Behuizing gemaakt van aluminium.
- De deur is gemaakt van voorgeverfde stalen plaat, bedekt met PVC-folie.
- Met zelfsluitend afsluitbaar deksel.
- Geforceerde luchtkoeling met handmatige ontdooiing, compressor onder de kamer geplaatst.
- 70 mm dikke schuimisolatie.
- Helder LED-verlichting in de kamer.
- Digitale temperatuurweergave en handmatige bediening.
- Voorzien van 2 wielen en 2 verstelbare poten, of 6 wielen bij grotere modellen.
- Temperatuurbereik: -18 °C tot -26 °C.

code	liter	V	W	mm	€
233856	190	230	120	953x607x(H)840	350,00
233863	282	230	130	1116x686x(H)840	410,00



274064

274057

**NEW**

**S.S.**  
stainless steel

### WARM BUFFET DISPLAY

- Behuizing gemaakt van roestvast staal met zwart multiplex.
- Geschikt voor 4 GN 1/1 containers - max. 150 mm diep.
- Geleverd met 4 GN 1/1 containers.
- Uitgerust met een lampje in de kap.
- De luifel kan worden neergelaten om als afdekking te fungeren, vastgezet met vergrendelingen.
- Inklapbare dienblad geleiders aan beide zijden.
- 2 planken onder de toonbank.
- Uitgerust met 4 zwenkwielen.
- Temperatuur instelbaar van 30°C tot 90°C.

code	bereik	V	W	mm	€
274064	30/90°C	230	2000	1490x765x(H)1370	2 295,00

**NEW**

**S.S.**  
stainless steel

### SALADEBUFFET DISPLAY

- Behuizing gemaakt van roestvast staal met zwart multiplex.
- Geschikt voor 4 GN 1/1 containers - max. 150 mm diep.
- Geleverd met 4 GN 1/1 containers.
- Uitgerust met een lampje in de kap.
- De luifel kan worden neergelaten om als afdekking te fungeren, vastgezet met vergrendelingen.
- Inklapbare dienblad geleiders aan beide zijden.
- Grote plank onder de toonbank.
- Uitgerust met 4 zwenkwielen.
- Temperatuur instelbaar van 2°C tot 10°C.
- Klimaatklasse: 4.

code	bereik	V	W	mm	€
274057	2/10°C	230	170	1490x765x(H)1370	2 295,00



## SUSHI DISPLAY

- Constructie gemaakt van roestvast staal.
- Behuizing gemaakt van ABS.
- Met gehard glas.
- Makkelijke toegang tot de binnenkant van de kamer dankzij schuifdeuren aan de achterzijde.
- Statische koeling met automatische ontdooifunctie.

**NEW** **arktic** 

**ABS** plastic  
**18/0** stainless steel

- In de kamer zijn LED-verlichting en een verdampers geïnstalleerd.
- Digitaal display en elektronische thermostaat.
- Temperatuurbereik: 0°C-12°C.



274071



274088



274040

**C** 

**B** 

**B** 

code	274040	274088	274071
dimensions	1800x420x(H)265	1529x426x(H)296	1177x426x(H)296
capaciteit	5x GN 1/2 (H)40 mm	6x GN 1/3 (H) 40 mm	4x GN 1/3 (H)40 mm
bereik	0/12°C	0/12°C	0/12°C
klimaatklasse	4	4	4
koelmiddel	R600a	R600a	R600a
vermogen/spanning	190 W/230 V	190 W/230 V	190 W/230 V
€	925,00	850,00	750,00





Mogelijkheid tot het plaatsen van een afbeelding



233757

### SUSHI DISPLAY 5X GN 1/3

- Wit gecoate roestvaststalen behuizing.
- Dubbele, gebogen glazen afdekking aan de voorkant.
- Toegankelijk via twee schuifdeuren aan de achterkant of via de gebogen glazen afdekking die opgetild kan worden.
- Statische koeling met automatisch ontdooien.
- Koelt van 0°C tot 6°C.
- Geschikt voor 5x GN 1/3 - max. (H)40 mm.
- Uitgerust met LED-verlichting en verdampers aan de bovenkant.

- Digitale temperatuurregelaar en display.
- Koelmiddel: R600a.
- Energie-efficiëntieklasse: B.
- Klimaatklasse: 3.
- GN-containers zijn niet inbegrepen.

code	bereik	V	W	mm	€
233757	0/6°C	230	160	1307x445x(H)327	750,00



233702



233719

### GEBAKVITRINES

- Behuizing van roestvast staal, voorzien van gebogen dubbelglas voorzijde en zijpanelen van glas.
- Toegankelijk via twee glazen schuifdeuren aan de achterzijde.
- Geforceerde luchtkoeling met automatische ontdooiing, compressor geplaatst onder de koelruimte.
- Inclusief 2 verchromde schappen.
- Heldere LED-verlichting in het plafond.
- Digitale temperatuurregelaar en display.
- Temperatuurbereik: 0 tot 6°C.
- Klimaatklasse: 4
- Koelmiddel: R600a.
- Energielabel: B.



Bekijk de video

Geforceerde luchtkoeling



Digitaal display

code	liter	V	W	mm	€
233702	120	230	160	707x570x(H)680	810,00
233719	160	230	160	885x570x(H)680	885,00

# CONTACT GRILLEN

pagina 280

KOEL & VRIEZEN





Bekijk de video



233689



**DISPLAYVRIEZER VOOR IJS**

- Behuizing gemaakt van roestvast staal, met gehard glas.
- Statische koeling met automatische ontdooifunctie.
- Digitaal display en temperatuurbereik: van -25°C tot -18°C.
- In hoogte verstelbare voeten.
- Koelmiddel: R290.
- Klimaatklasse: 4.

- Energielabel: A.
- Inclusief 4 containers met een capaciteit van elk 5L en een hoogte van 150 mm.

code	bereik	V	W	mm	€
233689	-25/-18°C	230	210	867x735x(H)373	1 235,00



Bekijk de video



233672



**OPZET SALADEVITRINE**

- Behuizing van hoogwaardig roestvast staal, voorzien van gebogen glazen kap met gemakkelijk te openen systeem.
- Geforceerde luchtkoeling met automatische ontdooiing, compressor naast de koelruimte geplaatst.
- Geschikt voor 8x GN 1/6 GN-containers of 4x GN 1/3 containers (max. hoogte 100 mm), niet inbegrepen.
- Met 4 verstelbare roestvast stalen poten.

- Digitale temperatuurregelaar en display.
- Koelmiddel: R600a.
- Klimaatklasse: 4.
- Energielabel: C.

code	bereik	V	W	mm	€
233672	0/-3°C	230	105	775x615x(H)235	755,00

## KOELVITRINEKASTEN

- Frame gemaakt van ABS en PVC, voorzien van dubbel glas.
- Koelunit behuizing van ABS.
- Geforceerde luchtkoeling met automatische ontdooiing, compressor geplaatst onder de koelruimte.
- Luchtkanaal buiten het glas blaast lucht over het glas om condens te verwijderen en te voorkomen.

**arktic**  
PROFESSIONAL REFRIGERATION



- Duurzame planken met PVC-coating, in hoogte verstelbaar.
- Met heldere LED-verlichting in het plafond.
- Digitale temperatuurregelaar en display.
- Klimaatklasse: 4



Bekijk de video



233610



233627



233634



233238



### KOELVITRINEKAST 58L

- Met 2 schappen.
- Uitgerust met een energiezuinige invertercompressor, past het vermogen aan de behoefte aan in plaats van alleen aan of uit te schakelen.
- Energielabel: B (A-G).
- Temperatuurbereik: 2 tot 6° C.
- Koelmiddel: R600A.

code	-	V	W	mm	€
233610	wit	230	170	452x406x(H)830	525,00
233627	zwart	230	170	452x406x(H)830	525,00

### KOELVITRINEKAST 68L

- Met 3 schappen.
- Uitgerust met een energiezuinige invertercompressor, past het vermogen aan de behoefte aan in plaats van alleen aan of uit te schakelen.
- Energielabel: B (A-G).
- Temperatuurbereik: 2 tot 6° C.
- Koelmiddel: R600A.

code	-	V	W	mm	€
233634	wit	230	170	444x397x(H)875	535,00
233238	zwart	230	170	444x397x(H)875	535,00



Luchtkanaal buiten het glas voorkomt en verwijdert condensatie



Dubbel glas en eenvoudig te openen deur



Digitale thermostaat en display



## KOELVITRINEKASTEN

**arctic** 

**ABS** plastic **S.S.** stainless steel

- Frame gemaakt van ABS en PVC, voorzien van dubbel glas.
- Koelunit behuizing van ABS.
- Geforceerde luchtkoeling met automatische ontdooiing, compressor geplaatst onder de koelruimte.
- Luchtkanaal buiten het glas blaast lucht over het glas om condens te verwijderen en te voorkomen.
- Duurzame planken met PVC-coating, in hoogte verstelbaar.

- Met heldere LED-verlichting in het plafond.
- Digitale temperatuurregelaar en display.
- Klimaatklasse: 4



### KOELVITRINEKAST 78L

- Met 3 schappen.
- Uitgerust met een energiezuinige invertercompressor, past het vermogen aan de behoefte aan in plaats van alleen aan of uit te schakelen.
- Energielabel: B (A-G).
- Temperatuurbereik: 2 tot 6° C.
- Koelmiddel: R600A.

code	-	V	W	mm	€
233641	wit	230	170	444x397x(H)940	545,00
233658	zwart	230	170	444x397x(H)940	545,00

### KOELVITRINEKAST 98L

- Met 4 schappen.
- Uitgerust met een energiezuinige invertercompressor, past het vermogen aan de behoefte aan in plaats van alleen aan of uit te schakelen.
- Energielabel: C (A-G).
- Temperatuurbereik: 2 tot 6° C.
- Koelmiddel: R600A.

code	-	V	W	mm	€
233665	wit	230	210	444x397x(H)1100	595,00
233269	zwart	230	210	444x397x(H)1100	595,00



Handige deurgreep voor eenvoudig openen van de deur



Geforceerde koeling



LED-verlichting

## KOELVITRINEKASTEN

- Frame gemaakt van ABS en PVC, voorzien van dubbel glas.
- Koelunit behuizing van ABS.
- Geforceerde luchtkoeling met automatische ontdooiing, compressor geplaatst onder de koelruimte.
- Luchtkanaal buiten het glas blaast lucht over het glas om condens te verwijderen en te voorkomen.

**arktic**  
PROFESSIONAL REFRIGERATION

**ABS**  
plastic

**S.S.**  
stainless steel

- Duurzame planken met PVC-coating, in hoogte verstelbaar.
- Met heldere LED-verlichting in het plafond.
- Digitale temperatuurregelaar en display.
- Klimaatklasse: 4



Bekijk de video



233696



233290



4 wielen waarvan 2 geremd



Dubbel glas en eenvoudig te openen gebogen deur

### KOELVITRINEKAST 270L

- Met 5 schappen.
- Op wielen, waarvan 2 met rem.
- Energielabel: C.
- Temperatuurbereik: 0 tot 6° C.
- Koelmiddel: R290.

code	-	V	W	mm	€
233696	wit	230	290	550x520x(H)1870	1 170,00
233290	zwart	230	290	556x526x(H)1913	1 170,00





Bekijk de video



233825

### GEBAKSVITRINE ROND

- Behuizing van roestvast staal met gehard dubbel glas.
- Toegankelijk via een zelfsluitende deur.
- Geforceerde luchtkoeling met automatische ontdooiing, compressor geplaatst onder de koelruimte.
- Uitgerust met 3 verstelbare glazen schappen.
- Helderere LED-verlichting aan 2 zijden.
- Digitale temperatuurregelaar en display, met aan / uit-schakelaar.
- Temperatuurbereik: 0° / 6°C.
- Klimaatklasse: 6
- Koelmiddel: R600a.
- Energielabel: B.

code	liter	V	W	mm	€
233825	100	230	210	ø480x(H)1065	885,00



233832

### GEBAKSVITRINE ROND

- Behuizing van roestvast staal met gehard dubbel glas.
- Toegankelijk via een zelfsluitende deur.
- Geforceerde luchtkoeling met automatische ontdooiing, compressor geplaatst onder de koelruimte.
- Uitgerust met 4 verstelbare glazen schappen.
- Helderere LED-verlichting aan 2 zijden.
- Uitgerust met 5 zwenkwielen waarvan 2 een rem hebben.
- Digitale temperatuurregelaar en display, met aan / uit-schakelaar.
- Temperatuurbereik: 0° / 6°C.
- Klimaatklasse: 4
- Koelmiddel: R290.
- Energielabel: B.

code	liter	V	W	mm	€
233832	360	230	460	ø680x(H)1755	2 625,00



## KOELVITRINES MET TOEGANG VIA DE ACHTERKANT

- Behuizing van roestvast staal met dubbele beglazing.
- Toegankelijk via een deur aan de achterkant.
- Geforceerde luchtkoeling met automatische ontdooiing, compressor geplaatst onder de koelruimte.
- Met heldere LED-verlichting aan de bovenkant en onder elke plank.
- Voorzien van 4 zwenkwielen waarvan 2 met remmen.
- Digitale temperatuurregelaar en display.
- Koelmiddel: R290.

**arktic**  
PROFESSIONAL TECHNOLOGIES

**S.S.**  
stainless steel



**C**  
A  
G  
233306

**B**  
A  
G  
233443  
233320



233306



233320

### KOELVITRINE MET 3 SCHUINE SCHAPPEN

- Inclusief 3 passende schuine glazen schappen.
- Energielabel: C.
- Temperatuurbereik: 0°-6°C.

code	liter	V	W	mm	€
233306	300	230	480	650x833x(H)1460	2 235,00


### KOELVITRINE MET 3 SCHUINE SCHAPPEN

- Inclusief 3 passende schuine glazen schappen.
- Energielabel: B.
- Temperatuurbereik: 0°-6°C.

code	liter	V	W	mm	€
233443	500	230	490	900x833x(H)1460	2 370,00
233320	650	230	490	1200x833x(H)1460	2 690,00



Achterttoegang via dubbelglasdeuren



Verlichting onder elk schap



Geforceerde koeling



## KOELVITRINES MET TOEGANG VIA DE ACHTERKANT

- Behuizing van roestvast staal met dubbele beglazing.
- Toegankelijk via een deur aan de achterkant.
- Geforceerde luchtkoeling met automatische onderdooiing, compressor geplaatst onder de koelruimte.
- Met heldere LED-verlichting aan de bovenkant en onder elke plank.
- Voorzien van 4 zwenkwielen waarvan 2 met remmen.
- Digitale temperatuurregelaar en display.
- Koelmiddel: R290.



Bekijk de video



233337



233450  
233375  
233467



233337



233375

## KOELVITRINE MET 2 SCHAPPEN

- Inclusief 2 passende glazen schappen.
- Energielabel: C.
- Temperatuurbereik: 0° / 6°C.

code	liter	V	W	mm	€
233337	300	230	480	994x677x(H)1230	2 120,00

## KOELVITRINE MET 2 SCHAPPEN

- Inclusief 2 passende glazen schappen.
- Energielabel: B.
- Temperatuurbereik: 0° - 6°C.

code	liter	V	W	mm	€
233450	410	230	490	1224x677x(H)1230	2 570,00
233375	510	230	490	1524x677x(H)1230	2 940,00
233467	610	230	500	1824x677x(H)1230	3 460,00



LED-verlichting



Elektronische temperatuurregelaar



4 roterende wielen



## BACKBAR KOELKASTEN

- Gepoedercoate zwarte stalen behuizing.
- Kamer gemaakt van aluminium met reliëf.
- Zelfsluitende deuren met dubbellaags glas en een kunststof frame.
- Voorpaneel van gehard glas.
- Slot met een sleutel.
- Statische koeling ondersteund met een ventilator.
- Automatisch ontdooien.



- Compressor bevindt zich onder de kamer.
- Temperatuurbereik: 2-10 °C.
- Kamer voorzien van LED-verlichting.
- Elektronisch bedieningspaneel met een digitaal temperatuursdisplay.
- 4 verstelbare antislipvoeten.
- Klimaatklasse: 4.

NEW



enkele deur



enkele deur



dubbele deuren



schuifdeuren

code	233900	226568	235829	233917
capaciteit	103 L	105 L	180 L	197 L
afmetingen	500x530x(H)865 mm	600x530x(H)865 mm	900x540x(H)890 mm	900x520x(H)865 mm
schappen	2 verchroomde schappen	3 verchroomde schappen	4 verchroomde schappen	4 verchroomde schappen
afmetingen van de plank	402x353 mm	502x353 mm	399x346 mm	399x346 mm
koelmiddel	R600a	R600a	R600a	R600a
vermogen/spanning	120 W / 220-240 V	120 W / 220-240 V	160 W / 220-240 V	160 W / 220-240 V
gewicht	34 kg		50 kg	52 kg
€	545,00	570,00	730,00	730,00



schuifdeuren



enkele deur



dubbele deuren

code	235836	233924	233931
capaciteit	308 L	300 L	477 L
afmetingen	1350x520x(H)865 mm	600x528x(H)1820 mm	900x530x(H)1820 mm
schappen	6 verchroomde schappen	4 verchroomde schappen	8 verchroomde schappen
afmetingen van de plank	4x 399x346 mm, 2x 446x346 mm	492x353 mm	392x353 mm
koelmiddel	R600a	R600a	R290
vermogen/spanning	160 W / 220-240 V	195 W / 220-240 V	365 W / 220-240 V
gewicht	72 kg	71 kg	95 kg
€	1 030,00	875,00	1 340,00



## BACKBAR KOELKASTEN

- Gepoedercoate zwarte stalen behuizing.
- Kamer gemaakt van aluminium met reliëf.
- Zelfsluitende deuren met dubbellaags glas en een kunststof frame.
- Voorpaneel van gehard glas.
- Slot met een sleutel.
- Statische koeling ondersteund met een ventilator.
- Automatisch ontdooien.

**arktic**  
PROFESSIONAL REFRIGERATION

- Compressor bevindt zich onder de kamer.
- Temperatuurbereik: 2-10 °C.
- Kamer voorzien van LED-verlichting.
- Elektronisch bedieningspaneel met een digitaal temperatuursdisplay.
- 4 verstelbare antislipvoeten.
- Klimaatklasse: 4.

**NEW**



**D**  
A  
G

enkele deur

**D**  
A  
G

enkele deur

**D**  
A  
G

dubbele deuren

**D**  
A  
G

schuifdeuren

code	236871	236864	236895	236888
capaciteit	103 L	105 L	180 L	197 L
afmetingen	500x530x(H)865 mm	600x530x(H)865 mm	900x540x(H)890 mm	900x520x(H)865 mm
schappen	2 verchroomde schappen	3 verchroomde schappen	4 verchroomde schappen	4 verchroomde schappen
afmetingen van de plank	402x353 mm	502x353 mm	399x346 mm	399x346 mm
koelmiddel	R600a	R600a	R600a	R600a
vermogen/spanning	120 W / 220-240 V	120 W / 220-240 V	160 W / 220-240 V	160 W / 220-240 V
gewicht	34 kg	50 kg	50 kg	52 kg
€	<b>545,00</b>	<b>575,00</b>	<b>725,00</b>	<b>725,00</b>



**D**  
A  
G

schuifdeuren



**D**  
A  
G

enkele deur



**D**  
A  
G

dubbele deuren

code	236901	236956	237014
capaciteit	308 L	300 L	477 L
afmetingen	1350x520x(H)865 mm	600x528x(H)1820 mm	900x530x(H)1820 mm
schappen	6 verchroomde schappen	4 verchroomde schappen	8 verchroomde schappen
afmetingen van de plank	4x 399x346 mm, 2x 446x346 mm	492x353 mm	392x353 mm
koelmiddel	R600a	R600a	R290
vermogen/spanning	160 W / 220-240 V	195 W / 220-240 V	365 W / 220-240 V
gewicht	72 kg	71 kg	95 kg
€	<b>1 030,00</b>	<b>875,00</b>	<b>1 340,00</b>

## BACKBAR KOELKAST MET LICHTBAK



- Gepoedercoate zwarte stalen behuizing.
- Kamer gemaakt van wit gelakt aluminium.
- Zelfsluitende deuren met dubbelglas en frame gemaakt van kunststof.
- Voorpaneel van gehard glas.
- Kan met een sleutel afgesloten worden.
- Statische koeling met ventilator.
- Automatisch ontdooien.

- De koelcompressor bevindt zich onder de kamer.
- Temperatuurbereik: 2-10 °C.
- Kamer voorzien van LED-verlichting.
- Elektromechanische thermostaat bediend met een draaiknop.
- 4 zwenkwielen, inclusief 2 met remmen.
- Klimaatklasse: 4.
- Energieklasse: D.



233788



233795

backbar koelkast met lichtbak, enkele deur

backbar koelkast met lichtbak, dubbele deur

code	233788	233795
capaciteit	254 L	512 L
dimensions	578x605x(H)1980 mm	1120x585x(H)1900 mm
schappen	4 verstelbare planken bedekt met wit PVC	8 verstelbare planken bedekt met wit PVC
afmetingen van de plank	492x353 mm	392x353 mm
koelmiddel	R600a	R290
vermogen/spanning	250 W/230 V	510 W/230 V
gewicht	75 kg	111 kg
€	<b>890,00</b>	<b>1 385,00</b>

LED verlichting in de kamer



LED-verlichting in de koelruimte



Beschikt over 4 zwenkwielen, waarvan 2 met remmen



## BACKBAR KOELKAST MET LICHTBAK

- Gepoedercoate zwarte stalen behuizing.
- Kamer gemaakt van wit gelakt aluminium.
- Zelfsluitende deuren met dubbelglas en frame gemaakt van kunststof.
- Voorpaneel van gehard glas.
- Kan met een sleutel afgesloten worden.
- Statische koeling met ventilator.
- Automatisch ontdooien.

**arktic**  
RECHTSTREEKS VAN DE FABRIEK

**NEW**

- De koelcompressor bevindt zich onder de kamer.
- Temperatuurbereik: 2-10 °C.
- Kamer voorzien van LED-verlichting.
- Elektromechanische thermostaat bediend met een draaiknop.
- 4 zwenkwielen, inclusief 2 met remmen.
- Klimaatklasse: 4.
- Energieklasse: D.



236932

backbar koelkast met lichtbak, enkele deur



236949

backbar koelkast met lichtbak, dubbele deur

code	236932	236949
capaciteit	254 L	512 L
dimensions	578x605x(H)1980 mm	1120x585x(H)1900 mm
schappen	4 verstelbare planken bedekt met wit PVC	8 verstelbare planken bedekt met wit PVC
afmetingen van de plank	492x353 mm	392x353 mm
koelmiddel	R600a	R290
vermogen/spanning	250 W/230 V	510 W/230 V
gewicht	75 kg	111 kg
€	<b>895,00</b>	<b>1 385,00</b>

LED verlichting in de kamer



LED-verlichting in de koelruimte



Beschikt over 4 zwenkwielen, waarvan 2 met remmen



## BACKBAR KOELKASTEN

- Gemaakt van roestvast staal.
- Kamer gemaakt van aluminium met reliëf.
- Zelfsluitende deuren met dubbellaags glas en een kunststof frame.
- Voorpaneel van gehard glas.
- Kan met een sleutel afgesloten worden.
- Geventileerde koeling.
- Automatisch ontdooien.

**arktic**  
COOLING SOLUTIONS

**S.S.**  
stainless steel

**NEW**

- Compressor bevindt zich onder de kamer.
- Temperatuurbereik: 2-10 °C.
- Kamer voorzien van LED-verlichting.
- Elektronisch bedieningspaneel met een digitaal temperatuursdisplay.
- 4 verstelbare antislipvoeten.
- Klimaatklasse: 4.



**D** A G

236925

### BACKBAR KOELKAST MET ENKELE DEUR

code	bereik	V	W	mm	€
236925	2/10°C	230	175	530x500x(H)835	635,00



**D** A G

236918

### BACKBAR KOELKAST MET SCHUIFDEUREN

code	bereik	V	W	mm	€
236918	2/10°C	230	175	900x520x(H)840	845,00



**C** A G

233412



### OPZET VRIEZVITRINE 90 L

- Binnenste behuizing gemaakt van High Impact Polystyreen (HIPS) en Polypropyleen.
- Buitenste behuizing gemaakt van geschilderd staal.
- Afsluitbare deur is voorzien van driedubbele beglazing en verwarmingselement om condens te voorkomen.
- Geforceerde luchtkoeling met automatische ontdooiing, compressor onder de koelruimte geplaatst.
- Uitgerust met 3 verstelbare planken met PVC-coating.
- Met LED-verlichting aan de bovenkant van de vriezer.
- Digitale temperatuurregelaar en display.
- Klimaatklasse: 4
- Koelmiddel: R290.
- Energielabel: C.

code	bereik	V	W	mm	€
233412	-14/-22°C	230	230	620x593x(H)680	835,00



8x



3-18°C



2 zones




3 kleuren

## WIJNKOELER VOOR OP HET AANRECHT, MET 2 ZONES

- Gemaakt van roestvast staal.
- Wijnkoeler met twee temperatuurzones.
- Met touchscreenbediening.
- Onafhankelijk instelbare zones (3°C-18°C) houden rode en witte wijnen op de juiste serveertemperatuur.
- LED-verlichting in de kamer (keuze uit 3 kleuren: wit, amber, blauw).
- Capaciteit tot 8 flessen.
- Geschikt voor zowel geopende als gesloten flessen.
- Zorgt voor een consistente wijntemperatuur.

code	bereik	V	W	mm	€
237380	3/18°C	220-240	60	800x350x(H)293	935,00



## WIJNKOELERS MET 2 ZONES

- Er kunnen verschillende temperaturen voor de twee zones worden ingesteld.
- Zwarte poeder gecoate behuizing, randloze gehard glazen deur voorzien van stijlvolle roestvrijstalen handgreep.
- Geforceerde luchtkoeling met automatische ontdooiing, compressor achter de kamer geplaatst.
- Met heldere LED-verlichting in de kamer.
- Digitale temperatuurregelaar en display.
- Kan worden ingesteld in Celsius of Fahrenheit.
- Voorzien van 4 verstelbare antislipvoeten.
- Klimaatklasse: N-ST.
- Koelmiddel: R600a.

**arktic**  
PROFESSIONAL REFRIGERATION



**NEW**

## PERFECTE TEMPERAATUUR PER TYPE WIJN:

Temperatuur	Wijn type
18°C	Bordeaux, Cabernet Sauvignon, Shiraz
16°C	Rioja, Pinot Noir
15°C	Chianti, Zinfandel
14°C	Chinon, Porto, Madeira
10°C	Chardonnay, Sauternes
9°C	Sauvignon Blanc
6°C	Champagne Non Vintage, Prosecco, Cava, Asti

KOEL & VRIEZEN



max 46x

max 91x

max 124x

max 131x

code	237106	237113	237120	237137
capaciteit	137 l	230 l	265 l	418 l
	maximaal 46 flessen wijn	maximaal 91 flessen wijn	maximaal 124 flessen wijn	maximaal 131 flessen wijn
afmetingen	570x595x(H)820 mm	569x595x(H)1215 mm	569x595x(H)1397 mm	680x595x(H)1760 mm
schappen	4+1	9+1	10 + 2	15
bereik	5/18°C	5/18°C	5/18°C	5/18°C
koelmiddel	R600a	R600a	R600a	R600a
energielabel	G	G	G	G
klimaatklasse	N-ST	N-ST	N-ST	N-ST
spanning	230 V	230 V	230 V	230 V
€	<b>798,00</b>	<b>1 120,00</b>	<b>1 220,00</b>	<b>1 535,00</b>

## WIJNKOELER, 1 ZONE, 300 FLESSEN

- Voorzien van één koelzone met instelbare temperatuur van 5°C tot 22°C.
- Kast gemaakt van roestvast staal met een zwarte poedercoating.
- Uitgerust met zwarte verchroomde draadrekken voor flexibele opslag van flessen.
- Ideaal voor professioneel gebruik in de horeca.
- Perfect voor langdurige wijnopslag onder optimale temperatuurcondities.
- Frameloos deurglas van gehard glas met een robuuste handgreep van roestvast staal.
- Deur voorzien van een slot met sleutel voor extra veiligheid.
- Ventilatorondersteunde statische koeling voor een gelijkmatige temperatuurverdeling.
- Automatische ontdoofunctie voor gebruiksgemak en laag onderhoud.
- Digitaal display en elektronische thermostaat voor nauwkeurige temperatuurregeling.
- Totale capaciteit: maximaal 224 flessen (542 liter).
- Energie-efficiëntieklasse: G (schaal A-G).
- 4 verstelbare, antislipvoetjes voor een stabiele plaatsing.
- Maakt gebruik van koelmiddel R600a.



NEW



max 224x 

code	237144
capaciteit	542 l
	maximaal 224 flessen wijn
dimensions	690x700x(H)1833
schappen	14
bereik	5/22°C
koelmiddel	R600a
energielabel	G
klimaatklasse	N-ST
spanning	230 V
€	2 050,00



237144



# DOORLOOP BROODROOSTER DUBBEL

pagina 294



KOEL & VRIEZEN





**arktic**   
PROFESSIONAL REFREGERATION



271353

### IJSBLOKJESMACHINE

- Behuizing gemaakt van roestvast staal.
- Produceert heldere ijsblokjes die langzamer smelten dan andere soorten ijs.
- Luchtgekoeld - door ventilator ondersteunde statische koeling.
- Indicatielampjes voor laag waterniveau en volle ijscontainer.
- Functies voor automatisch ontdooien en automatisch reinigen.
- Capaciteit ijscontainer: 6 kg.
- Productiecapaciteit: 22 kg/24 uur.
- Koelmiddel: R290.

code	V	W	mm	€
271353	220-240	385	380x520x(H)637	875,00



271360

### IJSBLOKJESMACHINE

- Behuizing gemaakt van roestvast staal.
- Produceert heldere ijsblokjes die langzamer smelten dan andere soorten ijs.
- Luchtgekoeld - door ventilator ondersteunde statische koeling.
- Indicatielampjes voor laag waterniveau en volle ijscontainer.
- Functies voor automatisch ontdooien en automatisch reinigen.
- Capaciteit ijscontainer: 45 kg.
- Productiecapaciteit: 80 kg/24 uur.
- Koelmiddel: R290.

code	V	W	mm	€
271360	220	900	730x600x(H)1136	1 950,00



## VITRINEPLATEAUS ALUMINIUM



### DISPLAYTRAY VOOR ZOETWAREN

code	mm	€
808467	300x200x(H)20	16,50
808504	400x300x(H)20	15,25
808511	600x400x(H)20	19,25



### DISPLAYTRAY VOOR ZOETWAREN

code	mm	€
808559	300x200x(H)20	18,75
808566	400x300x(H)20	21,95
808573	600x400x(H)20	29,75

## VITRINEPLATEAUS MELAMINE



808542



568200

### VLEESBAK

- Zwart melamine.



code	mm	€
568101	290x160x(H)35	9,75
568200	350x250x(H)40	19,95
568309	420x280x(H)60	29,95



568804

### VLEESBAK

- Zwart melamine.



code	mm	€
568804	280x210x(H)60	24,50

## GEBAKTRAY - ZWART



code	mm	€
808528	300x200x(H)20	23,75
808535	400x300x(H)20	29,75
808542	600x400x(H)20	42,75



568507

### VLEESBAK

- Zwart melamine.



code	mm	€
568408	290x160x(H)60	12,75
568507	300x190x(H)80	17,50



569108

### VITRINEPLATEAU

- Zwart melamine.



code	mm	€
569009	270x210x(H)17	10,95
569016	300x150x(H)17	10,95
569108	300x190x(H)17	12,25
569207	350x240x(H)17	14,95



## VITRINEPLATEAUS ROESTVAST STAAL



407202

### VITRINEPLATEAU

- Met noppen.



code	mm	€
407202	240x170	6,95



407400

### VITRINEPLATEAU



code	mm	€
407400	345x245	18,95



408308

### DISPLAYTRAY



code	mm	€
408308	310x230	10,95




508206

### VLEESSCHAAL



code	mm	€
508107	260x200x(H)48	16,95
508206	310x240x(H)48	21,95



808269



### BROODROLHOUDER - GEPERFOREERD

- Gemaakt van aluminium.
- Is geschikt voor 7 broodjes.
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
808269	580x170x(H)40	42,95



429419

### BROODJES DISPENSER

- Voor 7 broodjes.



code	mm	€
429419	475x105x(H)60	15,95




429457

### TACO HOUDER



code	-	mm	€
429440	2 vakken	135x115x(H)50	6,95
429457	4 vakken	225x115x(H)50	10,25



801888

### PLANK VOOR KOEL- EN VRIESKASTEN GN 2/1

- Stalen plank, bedekt met wit polyethyleen, met draadrooster.
- Afmeting - GN 2/1.

code	mm	€
801888	530x650	18,50



# 10

## Table presentation

Elegance that enhances  
every setting





# PROFI LINE


TAFEL PRESENTATIE



## PROFI LINE

- Elegant en toch stevig.
- Hand gepolijste hoogglans mirror finish.

18/0  
stainless steel



code		mm	€/set
764404	1 Tafelmess - 6 st.	(L)225	9,95
764411	2 Tafelvork - 6 st.	(L)205	5,85
764428	3 Tafellepel - 6 st.	(L)205	5,85
764435	4 Dessertmess - 6 st.	(L)205	9,35
764442	5 Dessertvork - 6 st.	(L)186	5,60
764459	6 Dessertlepel - 6 st.	(L)186	5,60
764466	7 Cakevork - 12 st.	(L)136	7,95

code		mm	€/set
764473	8 Espressoel - 12 st.	(L)111	7,65
764480	9 Koffie/thee - 12 st.	(L)138	7,95
764497	10 IJsel - 12 st.	(L)135	7,95
764503	11 Sorbetlepel - 6 st.	(L)198	5,60
764510	12 Botermess - 12 st.	(L)158	8,15
764527	13 Steakmess - 6 st.	(L)215	11,75




**KITCHEN LINE**

- Hand gepolijste mirror finish.

18/0

stainless steel



	code		mm	€/set
	764206	1 Tafelmes - 6 st.	(L)215	4,75
	764213	2 Tafelvork - 6 st.	(L)197	3,75
	764220	3 Tafellepel - 6 st.	(L)197	3,75
	764237	4 Cakevork - 12 st.	(L)150	5,75
	764244	5 Koffie/theelepел - 12 st.	(L)146	5,75
	764251	6 Espressoepел - 12 st.	(L)131	5,50
	764268	7 Sorbettepel - 6 st.	(L)198	3,75



## BUDGET LINE

- Machine gepolijst

18/0  
starless steel



1

2

3

4

5

6

7

code		mm	€/set
764039	1 Tafellepel - 12 st.	(L)181	3,50
764022	2 Tafelvork - 12 st.	(L)183	3,50
764015	3 Tafelmes - 12 st.	(L)212	5,25
764084	4 Koffie/theelepел - 24 st.	(L)136	3,85
764091	5 Espressolepел - 24 st.	(L)110	3,50
764077	6 Gebaksvork - 24 st.	(L)145	3,85
764138	7 Sorbellepel - 12 st.	(L)198	2,85



**STEAK BESTEK**

- Roestvast staal met ABS greep.

**x6**

781432



783078

**NEW****x6**

781449



783085

**NEW****x6**

781456

**STEAK VORK - 6 ST.**

- Roestvast staal met ABS greep.

code	kleur	mm	€
781432	Zwart	(L)200	5,55
783078	Bruin	(L)200	7,50

**STEAK MES - 6 ST.**

- Roestvast staal met ABS greep.

code	kleur	mm	€
781449	Zwart	(L)215	6,25
783085	Bruin	(L)210	7,50

**STEAK MES XL - 6 ST.**

- Roestvast staal met.


code	kleur	mm	€
781456	Zwart	(L)250	10,50

## PLACEMAT – SET

- Gemaakt van PVC (vinyl), in een geweven patroon.
- Antislip dankzij de materiaalstructuur.
- Flexibel, ze vervormen niet na het oprollen.



597910




597927

## PLACEMAT, BLADEREN – SET

code	kleur	verpakt per	mm	€/set
597910	Lichtgrijs	6	450x300	14,95

## PLACEMAT – SET


code	kleur	verpakt per	mm	€/set
597927	Bruin	6	450x300	14,95




597934



597941



597880



597897

## PLACEMAT, GEOMETRISCH PATROON – SET

code	kleur	verpakt per	mm	€/set
597934	Groen	6	450x300	14,95
597941	Zilver	6	450x300	14,95

## PLACEMAT, FRAME – SET

code	kleur	verpakt per	mm	€/set
597880	Grafiët	6	450x300	14,95
597897	Beige	6	450x300	14,95



# KARIZMA

TAFEL PRESENTATIE



412

 HENDI

## KARIZMA

- Wit hotelporselein.
- Versterkte randen voor een betere stootvastheid.
- Hoge kwaliteit glazuur.
- Slijtvast.



### BORD PLAT

code	besteleenheid	mm	€/set
795101	12	ø160	3,05
795309	12	ø200	3,95
795507	12	ø240	4,45
795705	6	ø280	7,75
795903	6	ø320	12,50

### BORD DIEP

code	besteleenheid	mm	€/set
794500	6	ø300	10,75

### SCHAAL OVAAL

code	besteleenheid	mm	€/set
796306	6	290x200	12,75
796405	6	340x235	17,45



### SALADESCHAAL

code	besteleenheid	mm	€/set
796603	12	ø150	5,15
796702	12	ø190	7,70



### SOEPKOM

code	besteleenheid	liter	mm	€/set
798805	12	0,38	ø120	8,20

### SCHOTEL VOOR SOEPKOM

code	besteleenheid	mm	€/set
798904	12	ø180	3,60



### CAPPUCCINOKOP

code	besteleenheid	liter	mm	€/set
798249	12	0,23	ø85	3,85



### KOFFIEKOP

code	besteleenheid	liter	mm	€/set
798164	12	0,17	ø80	3,60



### ESPRESSOKOPJE

code	besteleenheid	liter	mm	€/set
798010	12	0,09	ø64	2,50

### SCHOTEL VOOR CAPPUCCINOKOP

code	besteleenheid	mm	€/set
798171	12	ø149	2,50

### SCHOTEL VOOR KOFFIE

code	besteleenheid	mm	€/set
798171	12	ø149	2,50

### SCHOTEL VOOR ESPRESSOKOPJE

code	besteleenheid	mm	€/set
798034	12	ø125	1,65



# FLORA

TAFEL PRESENTATIE



## FLORA

- Wit hotelporselein.
- Versterkte randen voor een betere stootvastheid.
- Hoge kwaliteit glazuur.
- Slijtvast.



### BORD PLAT

code	besteleenheid	mm	€/set
787007	12	ø160	3,25
787014	12	ø200	3,95
787021	12	ø255	5,10
787038	12	ø265	6,35
787045	6	ø300	10,45



### BORD DIEP

code	besteleenheid	mm	€/set
787052	12	ø235	4,95



### SCHAAL OVAAL

code	besteleenheid	mm	€/set
787069	6	280x180	12,95
787076	6	330x225	17,75



### SALADESCHAAL

code	besteleenheid	liter	mm	€/set
787083	12	0,25	ø145x(H)45	4,75
787090	6	1	ø230x(H)65	10,45



### SOEPKOM

code	besteleenheid	liter	mm	€/set
787267	12	0,25	ø100	8,70

### SAUCER

code	besteleenheid	mm	€/set
787182	12	ø158	3,05



### CAPPUCCINOKOP

code	besteleenheid	liter	mm	€/set
787175	12	0,25	ø87	4,40



### KOFFIEKOP

code	besteleenheid	liter	mm	€/set
787144	12	0,18	ø82	3,85



### ESPRESSOKOPJE

code	besteleenheid	liter	mm	€/set
787113	12	0,12	ø65	2,95

### SAUCER

code	besteleenheid	mm	€/set
787182	12	ø158	3,05

### SCHOTEL VOOR KOFFIEKOP

code	besteleenheid	mm	€/set
787151	12	ø138	2,40

### SCHOTEL VOOR ESPRESSOKOPJE

code	besteleenheid	mm	€/set
787120	12	ø130	2,10

# SATURN

TAFEL PRESENTATIE



## SATURN

- Wit hotelporselein.
- Versterkte randen voor een betere stootvastheid.
- Hoge kwaliteit glazuur.
- Slijtvast.



### BORD PLAT

code	besteleenheid	mm	€/set
794319	12	ø200	3,85
794326	12	ø240	4,25
794333	12	ø260	4,95
794340	6	ø280	7,50
794357	6	ø300	9,25
794364	6	ø320	11,85

### BORD DIEP

code	besteleenheid	mm	€/set
794395	12	ø220	3,95
794517	6	ø300	10,75

### SALADESCHAAL

code	besteleenheid	mm	€/set
794470	6	ø250	8,45
794463	12	ø150	4,95
794524	12	ø190	7,50



### SOEPKOM

code	besteleenheid	liter	mm	€/set
794449	12	0,38	ø120	8,45

### MOK

code	besteleenheid	liter	€/set
794531	12	0,22	3,95

### SCHOTEL VOOR SOEPKOM

code	besteleenheid	mm	€/set
794456	12	ø190	3,55



### CAPPUCCINOKOP

code	besteleenheid	liter	mm	€/set
794487	12	0,23	ø87	3,85

### KOFFIEKOP

code	besteleenheid	liter	mm	€/set
794401	12	0,17	ø79	3,60

### ESPRESSOKOPJE

code	besteleenheid	liter	mm	€/set
794425	12	0,09	ø63	2,45

### SCHOTEL VOOR KOFFIEKOP, CAPPUCCINO KOP EN MOK

code	besteleenheid	mm	€/set
794418	12	ø150	2,45

### SCHOTEL VOOR KOFFIEKOP, CAPPUCCINO KOP EN MOK

code	besteleenheid	mm	€/set
794418	12	ø150	2,45

### SCHOTEL VOOR ESPRESSOKOPJE

code	besteleenheid	mm	€/set
794432	12	ø125	1,60



# DELTA

TAFEL PRESENTATIE



418

 HENDI



## DELTA

- Wit hotelporselein.
- Versterkte randen voor een betere stootvastheid.
- Hoge kwaliteit glazuur.
- Slijtvast.



### BORD PLAT

code	besteleenheid	mm	€/set
794050	12	ø160	3,25
794067	12	ø200	3,75
794074	12	ø240	4,10
794081	12	ø270	5,20
794098	6	ø300	9,15

### BORD DIEP

code	besteleenheid	mm	€/set
799420	12	ø230	4,20

### PASTABORD

code	besteleenheid	mm	€/set
799406	6	ø260	8,50
799413	6	ø300	10,50

### SCHAAL OVAAL

code	besteleenheid	mm	€/set
799437	6	290x200	11,50
799444	6	340x240	16,95



### SOEPKOM

code	besteleenheid	liter	mm	€/set
799383	12	0,34	ø160	8,20

### SALADESCHAAL

code	besteleenheid	mm	€/set
799451	12	ø120	4,80
799468	6	ø140	5,40
799475	6	ø230	8,90
799482	6	ø270	13,80

### SCHOTEL VOOR SOEPKOM

code	besteleenheid	mm	€/set
799390	12	ø170	3,40



### CAPPUCCINOKOP

code	besteleenheid	liter	mm	€/set
799147	12	0,23	ø90	3,60

### KOFFIEKOP

code	besteleenheid	liter	mm	€/set
799130	12	0,17	ø80	3,40

### ESPRESSOKOPJE

code	besteleenheid	liter	mm	€/set
799161	12	0,09	ø63	2,35

### SCHOTEL VOOR KOFFIE EN CAPPUCCINOKOP

code	besteleenheid	mm	€/set
799154	12	ø145	2,35

### SCHOTEL VOOR KOFFIE EN CAPPUCCINOKOP

code	besteleenheid	mm	€/set
799154	12	ø145	2,35

### SCHOTEL VOOR ESPRESSOKOPJE

code	besteleenheid	mm	€/set
799178	12	ø83	1,50





505472



505465



505489

### EIKEN SERVEERPLANK

- Enkelzijdig
- Verlijmde constructie: het middengedeelte (horizontale houtvezels) is versterkt met zijframes (verticale houtvezels).

code	mm	€
505472	270x270x(H)20	37,50
505465	370x270x(H)20	47,50

### EIKEN SERVEERPLANK

- Dubbelzijdig.
- Gemaakt met zorgvuldig geselecteerde stukken eikenhout die aan elkaar zijn gelijmd, waardoor een stijlvol patroon ontstaat.

code	mm	€
505489	420x280x(H)40	29,75

### EIKENHOUTEN SERVEERPLANK, EINDNERF

- Dubbelzijdig.
- Gemaakt met de kopse kantmethode: eiken vierkanten worden in een stijlvol schaakbordpatroon aan elkaar gelijmd.
- Verticale plaatsing van houtvezels, loodrecht op het werkkoppervlak - verhoogde duurzaamheid, bestand tegen krassen en voorkomt bot worden van messen (mes gaat tussen houtvezels).

code	mm	€
505458	325x265x(H)30	39,75
505441	530x325x(H)35	64,50



505441

## OVENSCHALEN WIT PORSELEIN

- Speciale porseleinsoort, hardste soort verkrijgbaar.
- Thermo shock bestendig, kan grote temperatuur wisselingen doorstaan.
- Hoge stoot- en slijtvastheid en toch een relatief laag gewicht.
- Zeer zuiver en helder wit.



### TAPASSCHAAL OVAAL

- Met handgrepen.

code	liter	mm	€
784006	0,19	200x107x(H)30	3,45
784013	0,35	262x140x(H)33	5,95
784020	0,8	324x185x(H)38	10,75



786369

### RUSTICA OVENSCHAAL RECHTHOEKIG

code	liter	mm	€
786369	2,3	282x192x(H)65	14,50
786376	3	335x232x(H)62	22,50
786383	4,8	380x260x(H)70	31,95



786321

### RUSTICA OVENSCHAAL OVAAL

code	liter	mm	€
786321	0,62	223x132x(H)42	6,25
786338	1	245x145x(H)55	8,95



786352

### RUSTICA OVENSCHAAL VIERKANT

code	mm	€
786352	165x165x(H)65	8,25

### RUSTICA OVENSCHAAL ROND

code	mm	€
786307	ø100x(H)50	2,75



786307

## OVENSCHALEN ROOM PORSELEIN

- Speciale porseleinsoort, hardste soort verkrijgbaar.
- Thermo shock bestendig, kan grote temperatuur wisselingen doorstaan.
- Hoge stoot- en slijtvastheid en toch een relatief laag gewicht.
- Roomwit.



### OVENSCHAAL ROND

code	mm	€
785904	185x152x(H)40	4,50



785904



768730

**BORD MET HOGE RAND OSLO**

- Gemaakt van geglaazuurd wit porselein.
- Hoge rand voorkomt morsen van vloeistoffen (sauzen, enz.).
- Veilig voor magnetrons.
- Vaatwasmachinebestendig.
- Niet ovenbestendig.

code	mm	€
768730	ø200x(H)25	7,50
768747	ø240x(H)26	8,50
768754	ø280x(H)28	11,50



434208

S.S.  
stainless steel



432136

## SOEP TUREEN

- Met deksel en serveerlepel

code	liter	mm	€
434208	2,7	ø270x(H)175	26,50

## SAUSKOM

- Op voet.

code	liter	mm	€
432143	0,085	120x72x(H)50	2,50
432006	0,14	135x76x(H)70	3,15
432105	0,23	160x98x(H)90	4,05
432129	0,28	200x100x(H)105	4,95
432136	0,46	240x120x(H)120	6,50



785553



785560



786437



## BORD BARK

- Rechthoekig.

code	mm	€
785546	218x105x(H)23	5,25
785553	352x146x(H)40	11,95

## KOM VANILLA

code	mm	€
785560	225x111x(H)62	7,95
785577	290x136x(H)80	14,95

## SAUSKOM

code	mm	€
786437	180x55x(H)130	6,50



## SOEPKOM

- Speciale, hardste porseleinsoort die op de markt is.
- Hoge stoot- en slijtvastheid en toch relatief laag gewicht.
- Stralend wit.

code	liter	mm	€
784778	0,125	ø90x(H)60	2,25
784761	0,25	ø120x(H)78	3,50
784754	0,5	ø138x(H)95	5,50



784761



786239



## IJSKOMMETJE CLOWN

code	mm	€
786239	226x145x(H)37	8,50



786499



## KINDERBORDJE "BEER"

- Ø190 mm zonder oren.

code	mm	€
786499	ø265	10,25

## TAPASMINI

- Speciale, hardste porseleinsoort die op de markt is.
- Hoge stoot- en slijtvastheid en toch relatief laag gewicht.
- Stralend wit.



784426

### TAPASCHAALTJE PLATO - 6 ST.

code	mm	€/set
784426	ø100x(H)25	8,95



784327

### TAPASCHAALTJE CUADRADO - 6 ST.

code	mm	€/set
784327	80x80x(H)35	9,95



784365

### TAPASCHAALTJE REDONDO - 6 ST.

code	mm	€/set
784365	ø75x(H)30	7,95



784433

### TAPASCHAALTJE LION - 6 ST.

code	mm	€/set
784433	ø55x(H)45	9,75



784334

### TAPASCHAALTJE CONCHA - 6 ST.

code	mm	€/set
784334	90x50x(H)20	6,75



784419

### TAPASCHAALTJE CUADRADO - 6 ST.

code	mm	€/set
784419	59x59x(H)37	6,25



784389

### TAPASCHAALTJE CACEROLE - 6 ST.

code	mm	€/set
784389	ø60x(H)25	6,75



784372

### TAPASCHAALTJE HUEVO - 6 ST.

code	mm	€/set
784372	ø65x(H)15	6,75



784396

### TAPASCHAALTJE TRIANGOLO - 6 ST.

code	mm	€/set
784396	100x100x(H)25	9,75



785324

### TAPAS LEPER CUCHARA - 6 ST.

code	mm	€/set
785324	130x43x(H)26	8,25

PRESENTATIE MINIATUREN



564509



**MINI STEELPAN LITTLE CHEF**

code	mm	€
564509	162x121x(H)30	2,65

564516



**MINI GRILLPAN LITTLE CHEF**

code	mm	€
564516	320x162x(H)20	10,45

564523



**MINI RONDE PAN LITTLE CHEF**

code	mm	€
564523	150x115x(H)37	2,65
564530	189x147x(H)37	4,15

564554



**MINI OVALE PAN LITTLE CHEF**

code	mm	€
564547	155x80x(H)37	2,35
564554	263x140x(H)37	5,20



## PRESENTATIE MINIATUREN


426425



426432



426449



426456



425619



425626



425633



425657



### FRITURMANDJES MINIATUREN

code	mm	€
426449	90x90x(H)90	4,75
426425	100x80x(H)75	5,75
426432	125x100x(H)85	5,95
426456	255x135x(H)45	8,95

### FRITURMANDJES MINIATUREN

- Afgewerkt met een matzwarte coating.

code	mm	€
425633	90x90x(H)90	6,25
425619	100x80x(H)75	6,50
425626	125x100x(H)85	7,95
425657	255x135x(H)45	10,95



425688

### FRITURMANDJES MINIATUREN STAPELBAAR

code	mm	€
425664	105x90x(H)60	5,40
425688	130x115x(H)80	6,50





## FRITURMANDJES MINIATUREN STAPELBAAR ZWART

- Afgewerkt met een matzwarte coating.

code	mm	€
425671	105x90x(H)60	6,25
425695	130x115x(H)80	7,75



425671

425695



630914

## FRITESZAKHOUDER

- Zwart draadframe met ruimte voor een sausschaaltje.
- Melamine tapenade bakje 80 ml past perfect (561713), niet inbegrepen.

code	mm	€
630914	210x110x(H)172	6,50



630938

## FRITESZAKHOUDER

- Zwart draadframe, biedt ruimte aan 1 frietzak.


code	mm	€
630938	ø115x(H)172	5,95



630907

## FRITESZAKHOUDER

code	mm	€
630907	ø110x(H)175	6,25



678251

**VETBESTENDING PAPIER**

- Rood-wit geruit patroon.
- Verpakt per 500 vellen.

code	mm	€
678244	200x250	18,25 <b>N</b>
678251	250x350	29,50 <b>N</b>
678176	305x305	27,95



678121

**VETBESTENDIG PAPIER**

- Verpakt per 500 vellen.

code	mm	€
678121	200x250	15,25
678107	250x350	29,50




678268

**VESTBESTENDIG PAPIER**

- Zwart-wit patroon met hamburgerillustraties.
- Verpakt per 500 vellen.

code	mm	€
678268	200x250	18,25
678275	250x350	29,50
678282	305x305	32,25



678138

**VETBESTENDIG PAPIER**

- Verpakt per 500 vellen.

code	mm	€
678138	200x250	13,95
678114	250x350	21,25



## GEËMAILLEERD

- Gemaakt van staal, geëmailleerd in wit met een blauwe rand.
- Hoogwaardig emaille, bestand tegen slijtage.
- Stapelbaar voor handige opslag.
- Vaatwasmachinebestendig.
- Veilig voor gebruik in de oven.
- Niet magnetronbestendig.



621202



621226



621257

## SCHAAL RECHTHOEKIG

- Gerechten & desserts kunnen in de schaal bereid worden.

code	mm	€
621219	215x160	4,85
621202	175x130	3,55

## BORD PLAT

code	mm	€
621226	ø200	3,95
621233	ø240	4,85

## BORD DIEP

code	mm	€
621240	ø180	3,95
621257	ø200	4,50
621264	ø220	5,15
621271	ø240	5,60



621288

## SALADESCHAAL

code	mm	€
621288	ø160x(H)75	4,50



621295

## MOK

code	liter	mm	€
621295	0,36	ø90x(H)80	3,80
621301	0,52	ø100x(H)90	4,70



621318

## KOP

code	liter	mm	€
621318	0,12	ø70x(H)50	3,25



621332

## BEKER

code	liter	mm	€
621325	0,3	ø90x(H)90	4,35
621332	0,4	ø90x(H)120	5,45





625804



625705

**SOEP- SAUSPANNETJE - MET DEKSEL**

- Geëmailleerd.
- Omgekeerde roestvast stalen rand.

code	-	liter	mm	€
625804	blauw	0,6	ø120x(H)95	10,50
625705	zwart	0,8	ø140x(H)110	11,50



622742



622858

**GEËMAILLEERDE PAËLLAPPANNEN**

- Met 2 grepen.
- Geëmailleerd plaatstaal.

code	mm	€
622704	ø100x(H)20	5,60
622711	ø120x(H)25	5,95
622728	ø150x(H)27	7,40
622735	ø200x(H)36	8,95
622742	ø240x(H)40	9,60
622773	ø300x(H)50	17,95
622780	ø340x(H)50	22,25

**GEËMAILLEERDE PAËLLASCHALEN**

- Diep model.
- Geëmailleerd plaatstaal.

code	mm	€
622810	ø145x(H)40	7,30
622827	ø170x(H)40	7,95
622834	ø185x(H)43	9,00
622841	ø205x(H)57	8,85
622858	ø245x(H)70	9,95



**EMMER MINIATUREN**

code	mm	€
426364	ø87x(H)93	3,95
426371	ø125x(H)127	6,55

**SNACK KAN**

code	mm	€
426463	ø45x(H)50	2,60
426470	ø70x(H)100	4,50

**SNACK PAN**

code	mm	€
426487	196x95x(H)70	5,50


**S.S.**  
 stainless steel
**NEW****EMMER**

- Gemaakt van roestvast staal.
- Inclusief handgreep.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
425718	ø75x(H)66	2,25
425725	ø90x(H)85	2,95
425732	ø130x(H)110	5,50





607039

### STEELPANNETJES MET SCHENKTUIT

- Gemaakt van 2,5 mm dik 3-ply materiaal, koper/aluminium/roestvast staal.
- Steel bevestigd met klinknagels.

code	liter	mm	€
607015	0,05	ø50x(H)30	12,50
607022	0,16	ø75x(H)40	16,95
607039	0,26	ø85x(H)50	18,95



607046

### KOEKENPANNETJE

- Gemaakt van 2,5 mm dik 3-ply materiaal, koper/aluminium/roestvast staal.
- Handgreep bevestigd met klinknagels.

code	mm	€
607046	ø120x(H)30	26,95



## EGALVANISEERDE EMMERS

- Gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal.
- Dit creëert een rustieke uitstraling.
- Gegalvaniseerd staal is niet bedoeld voor

contact met levensmiddelen, gebruik onze  
vrijvrije papieren emmers wanneer u voedsel  
wenst te serveren in de emmers.



425992

### IJSEMMER

code	mm	€
425992	400x330x(H)220	21,95



425923

### EMMERS MET HANDVAT

code	mm	€
425909	ø70x(H)65	1,55
425916	ø100x(H)90	2,15
425923	ø120x(H)105	2,80
425985	ø160x(H)140	3,25



425978

### TAFEL CADDY

- Met houten handgreep.

code	mm	€
425978	245x180x(H)130	14,95

## SOEP- EN SAUSKOMMEN



430002



401200



401002



401101

### SOEPKOM

- Gemaakt van roestvast staal.
- Met handgrepen.
- Vaatwasmachinebestendig.



code	liter	mm	€
430002	0,35	ø120x(H)50	2,75

### GROENTESCHAAL

- Met handgrepen.



code	mm	€
401200	ø160x(H)40	3,15
401002	ø120x(H)30	2,50
401101	ø140x(H)35	2,75

783177

**RAMEKIN**

- Geribbeld.

code	besteleenheid	mm	€
783153	12	ø70x(H)35	1,35
783160	6	ø90x(H)48	2,35
783627	6	ø100x(H)25	1,85
783177	6	ø120x(H)55	3,25

561720

**RAMEKIN**

- Geribbeld.



code	-	verpakt per	mm	€
561492	35 ml	1	ø60x(H)25	0,60
565643	35 ml	4	ø60x(H)25	2,75
561706	50 ml	1	ø70x(H)35	1,15
565650	50 ml	4	ø70x(H)35	3,95
561713	80 ml	1	ø80x(H)40	1,45
561720	100 ml	1	ø85x(H)45	1,60

565605



565612

**RAMEKIN - 12 ST.**

code	verpakt per	kleur	liter	mm	€
565605	12	Zwart	0,045	ø60x(H)35	6,85
565612	12	Ivoor	0,045	ø60x(H)35	6,85



564561

**BOTER & SAUS SCHAALTJE - 3 ST.**

code	verpakt per	kleur	mm	€
564561	3	Zwart	ø80x(H)30	3,95

564592

**VELOCITY SCHUINE KOMMEN**

code	mm	€
564578	70x70x(H)60	1,55
564585	97x97x(H)80	2,40
564592	110x110x(H)100	3,65

**RAMEKIN - 12 STUKS**

code	verpakt per	liter	mm	€
400029	12	0,07	ø62x(H)40	7,95
400012	12	0,045	ø62x(H)24	6,50
400036	12	0,115	ø73x(H)47	11,95
400043	12	0,175	ø85x(H)52	15,95

400043



**GEWEVEN MANDEN**

code	-	mm	€
426258	rond	200x200x(H)65	2,75
426234	ovaal	225x130x(H)55	2,50
426265	ovaal	320x230x(H)55	4,25
426227	vierkant	190x190x(H)80	2,50
426241	rechthoekig	225x150x(H)65	2,75

**BROODMANDJE MET ZAK**

- Afgewerkt met een matzwarte poedercoating.
- Inclusief grijze, wasbare zak.

code	-	mm	€
427125	ovaal	250x160x(H)75	11,95
427149	vierkant	190x190x(H)100	15,75
427132	rechthoekig	250x180x(H)85	16,95

**BESTEKMAND**

- Met 4 vakken.

code	kleur	mm	€
426074	Zwart	260x180x(H)150	15,95


**BESTEKMAND**

code	kleur	mm	€
426098	Zwart	270x100x(H)45	4,95
426081	Lichtgrijs	270x100x(H)45	4,95

**BESTEKMAND**

code	kleur	mm	€
426210	Zwart	ø100x(H)120	4,75
426197	Lichtgrijs	ø100x(H)120	4,75





## BROODMANDEN GN

- Verstevigd met roestvast stalen frame.

code	GN	mm	€
426746	GN 1/6	176x162x(H)65	5,95
426722	GN 1/4	265x162x(H)65	7,25
426715	GN 1/3	325x176x(H)65	7,95
426692	GN 1/2	325x265x(H)65	9,95
426753	GN 2/3	325x354x(H)65	13,75
426685	GN 1/1	530x325x(H)65	17,95



## BROOD DISPLAYMAND

- Grote mand - perfect voor het uitstellen van brood in bakkerijen en op buffetten.

- Gemaakt van polyrattan, versterkt met een roestvast stalen frame.

- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
427248	595x395x(H)105	32,50
427231	295x395x(H)105	21,50



## MANDJES



561102

### BROODMAND GN 1/1

- Verstevig met roestvast stalen draadframe.

code	mm	€
561102	530x320x(H)90	16,95



561201

### BROODMANDEN DISPLAY GN 1/2

- Set van 2 stuks met verchroomd rekje.
- Mandjes versterkt met roestvast stalen geraamte.
- Mand afmetingen: 360x280x(H)90 mm.
- Onderstel is niet geschikt voor vaatwasmachines.

code	mm	€
561201	360x280x(H)290	30,95



561003

### BROODMANDJE OVAAL

- Verstevig met roestvast stalen draadframe.

code	mm	€
561003	380x270x(H)90	9,95



426968



### MANDJE MET ROLTOP KAP

- Mandje van extra stevig polypropyleen (poly-rattan).
- Roltop kap van polycarbonaat.

code	GN	mm	€
426968	GN 2/3	365x335x(H)245	72,50



426517



### BAGUETTE MAND

code	mm	€
426517	305x320x(H)350	33,95





## SERVEERMANDEN FASTFOODSTIJL

- Ideaal voor fastfoodrestaurants, eetcafés en foodtrucks.
- Set van 6 polypropyleen serveermanden.
- Lichtgewicht, stapelbaar en eenvoudig te reinigen.
- Verkrijgbaar in meerdere kleuren.

code	verpakt per	kleur	mm	€
426890	6	Zwart	275x175x(H)38	4,95
426319	6	Rood	275x175x(H)38	4,95



## BROODZAKJES



## PAPIEREN BROODZAKKEN

- Gemaakt van voedsel-veilig wasbaar kraftpapier.

code	kleur	mm	€
429228	Beige	170x170x(H)150	8,25
429211	Zwart	170x170x(H)150	8,25

## BROODZAK ROND

- Gemaakt van duurzaam katoen.
- Verkrijgbaar in de kleurcombinaties grijs/beige en grijs/donkergrijs.

code	kleur	mm	€
429006	Beige	ø150x(H)150	4,50
429013	Donkergrijs	ø150x(H)150	4,50
429020	Beige	ø200x(H)200	5,75
429037	Donkergrijs	ø200x(H)200	5,75
429044	Beige	ø250x(H)160	6,95
429051	Donkergrijs	ø250x(H)160	6,95



## MANDJES

- Poly-rotan.
- Breukvast.



### BROODMANDJE - OVAAL

code	mm	€
426500	225x130x(H)55	2,25

### BROODMANDJE - RECHTHOEKIG

code	mm	€
426807	225x150x(H)65	2,50

### BROODMANDJE - ROND

code	mm	€
426609	ø200x(H)65	2,35

### BROODMANDJE - OVAAL

code	mm	€
426708	225x110x(H)60	2,15

### BROODMANDJE - OVAAL

code	mm	€
426906	375x140x(H)70	2,95



425800



425602

### PITABAKJE - ROND

- Niet bedoeld voor direct contact met voedsel, gebruik een tussenlaag van ons vetbestendige papier om hiermee gerechten op te dienen.

code	mm	€
425701	ø150x(H)38	1,15
425800	ø200x(H)50	1,95

### PITABAKJE - OVAAL

- Niet bedoeld voor direct contact met voedsel, gebruik een tussenlaag van ons vetbestendige papier om hiermee gerechten op te dienen.

code	mm	€
425503	195x140	1,85
425602	255x190	2,50



## BROODMAND OVAAL

code	kleur	mm	€
426777	Zwart	190x120x(H)60	4,50
426760	Lichtgrijs	190x120x(H)60	4,50
426623	Zwart	250x190x(H)65	5,95
426616	Lichtgrijs	250x190x(H)65	5,95



426784

426760

426616

426777

426623

426791

## BROODMAND



code	kleur	mm	€
426784	Lichtgrijs	190x130x(H)60	4,75
426791	Zwart	190x130x(H)60	4,75



426821

## STANDAARD VOOR MANDEN

code	mm	€
426814	ø250x(H)180	5,75
426821	ø250x(H)265	6,95



426661

426678

## BROODMAND RECHTHOEKIG



code	kleur	mm	€
426678	Zwart	400x300x(H)120	16,95
426661	Lichtgrijs	400x300x(H)120	16,95





425879

### DRAAMANDJE DECO OVAAL

- Met decoratieve rand.
- Afgewerkt met een matzwarte coating.



code	mm	€
425879	255x160x(H)80	8,25



### FRUITKORF SCHUIN ZWART

- Afgewerkt met een matzwarte poedercoating.

code	mm	€
427095	ø150x(H)80	5,75
427088	ø280x(H)130	13,75
427071	ø300x(H)205	14,95



427088



427071



427095





### ISOLEERKAN

- Strak sluitend deksel met drukknop voor schenken.
- Dubbelwandig met glazen binnenfles.

code	liter	mm	€
449615	1	ø110x(H)289	15,95

449615



**ISOLEERKANNEN**

- Dubbelwandig roestvast staal.
- Naadloze structuur.
- Vacuümgeïsoleerde binnenfles.
- Metaal verchroomd dop, knop, tuit en greep.
- Hoge isolatiewaarde.



445839



446706



446720

**ISOLEERKAN**

code	liter	mm	€
445815	0,6	ø120x(H)168	<b>48,95</b>
445822	1	ø136x(H)188	<b>52,50</b>
445839	1,5	ø136x(H)258	<b>56,50</b>

**ISOLEERKAN**

- Dubbelwandig roestvast staal.
- Met zwarte drukdop.
- Kop en dop van polypropyleen.

code	liter	mm	€
446607	1,5	ø145x(H)230	<b>18,95</b>
446508	1	ø145x(H)205	<b>17,75</b>
446706	2	ø145x(H)260	<b>21,50</b>

**ISOLEERKAN**

- Dubbelwandig roestvast staal.
- Met gele drukdop.
- Kop en dop van polypropyleen.

code	liter	mm	€
446522	1	ø145x(H)205	<b>17,75</b>
446621	1,5	ø145x(H)230	<b>18,95</b>
446720	2	ø145x(H)260	<b>21,50</b>



449608

**ISOLEERKAN MET GLAZEN BINNENFLES**

code	liter	mm	€
449608	1	ø140x(H)268	<b>12,95</b>



448908



445877

### POMPKAN

- Behuizing en binnenwanden van roestvast staal.
- Deksel gemaakt van polypropyleen, opent tot 125 graden voor eenvoudig vullen en reinigen.
- Deksel met een drukpomp voor eenvoudig schenken.
- Handgreep voor makkelijk dragen.
- Capaciteit: 2,2 L.

code	liter	mm	€
448908	2,2	ø150x(H)340	29,95

### POMPKAN

- Behuizing en binnenwanden van roestvast staal.
- Deksel gemaakt van polypropyleen, opent tot 125 graden voor eenvoudig vullen en reinigen.
- Deksel voorzien van pomp met hendel voor eenvoudig schenken.
- Pomp hendel gemaakt van zinklegering - zeer duurzaam.
- Komt met een draai standaard van polypropyleen.
- Handgreep voor makkelijk dragen.
- Capaciteit: 3 L.

code	liter	mm	€
445877	3	ø171x(H)373	68,50



18/8

stainless steel



451526

### MULTIFUNCTIONELE KANNETJES

code	liter	mm	€
451502	0,35	ø76x(H)93	7,50
451519	0,6	ø90x(H)112	10,25
451526	0,9	ø102x(H)125	12,95
451533	1,5	ø112x(H)161	17,75

18/8

stainless steel



451045

### MELKKAN MATZWART MET V-VORMIGE SCHENKTUIT

- Gemaakt van extra dik roestvast staal, helpt de inhoud warm te houden.
- V-vormige tuit geeft extra controle tijdens het schenken.

code	liter	mm	€
451045	0,7	ø84x(H)130	18,95

18/0

stainless steel

18/8

stainless steel



451014

### MELKKAN MET V-VORMIGE SCHENKTUIT

- Gemaakt van extra dik roestvast staal, helpt de inhoud warm te houden.
- V-vormige tuit geeft extra controle tijdens het schenken.

code	liter	mm	€
451038	0,35	ø65x(H)99	11,50
451021	0,45	ø75x(H)111	12,75
451014	0,7	ø84x(H)130	14,95

18/8

stainless steel



458198

### MELKKAN ZWART

- Gemaakt van roestvast staal met een zwarte antiaanbaklaag.

code	liter	mm	€
458198	0,6	ø90x(H)112	13,75

S.S.

stainless steel



451106

### MELKKAN

- Rechthoekig model.

code	liter	mm	€
451007	0,35	ø85x(H)110	6,75
451106	0,75	ø100x(H)120	9,75

18/8

stainless steel



451052

### MELKKAN MET MAAT

- Gemaakt van roestvast staal.
- Gevormd met een schenktuit voor schoon en efficiënt werk.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	liter	mm	€
451052	0,55	130x77x(H)115	10,95

### KOFFIE-/ THEEKAN MET DEKSEL

- Met scharnierend deksel.
- Rechthoekig model.

code	liter	mm	€
453001	0,2	ø74x(H)95	7,25
453100	0,3	ø74x(H)123	8,95
453209	0,6	ø97x(H)142	12,75
453308	0,9	ø120x(H)158	17,25
453407	1,4	ø126x(H)185	22,50



453209

S.S.

stainless steel





570807



**THEEZEEFF - MET SCHARNIEREND HANDVAT**

- Voor kruiden en thee.
- Met scharnierende greep.

code	mm	€
570807	ø45x165	2,65



638101



**THEEZEEFF**

- Voor kruiden en thee.
- Met draadgreep.

code	mm	€
638101	ø70x225	3,20



523629



**SUIKERKLONTJESTANG - 2 ST.**

code	mm	€
523629	[L]160	4,95



452325



**SUIKER-SLAGROOMSCHAALTJE**

code	verpakt per	mm	€
452714	6	ø65x(H)20	4,65
452325	4	ø100x(H)20	5,75



452103



**SUIKERPOTJE**

- Met scharnierend deksel.

code	liter	mm	€
452103	0,3	ø85x(H)80	5,35



452202



**SUIKERPOTJE**

- Zonder deksel.

code	liter	mm	€
452202	0,3	ø85x(H)65	4,75



450505



**MELKKAN**

- Gemaakt van roestvast staal.
- Gevormd met een schenkruit voor schoon en efficiënt werk.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	liter	mm	€
450109	0,02	ø32x(H)24	1,95
450208	0,03	ø35x(H)35	2,35
450307	0,07	ø45x(H)45	2,50
450406	0,12	ø55x(H)55	3,25
450505	0,25	ø70x(H)70	6,25



441107



**IJSCOUPE**

- Op voet.

code	mm	€
441107	ø90x(H)50	2,75



440773



440780



440797

NEW



### TAFELFORMAAT PRULLENBAK MET SCHOMMELDEKSEL

- Gemaakt van gepoedercoat metaal.
- Verwijderbare schommeldekseel
- Beschikbaar in 3 kleuren.

code	kleur	mm	€
440773	Zwart	ø120x(H)165	9,95
440780	Groen	ø120x(H)165	9,95
440797	Beige	ø120x(H)165	9,95



440711

18/0  
stainless steel

### TAFELAFVALBAKJE

- Bovenzijde van plastic met kandeldekseel van roestvast staal.

code	mm	€
440711	ø95x(H)130	9,95

Bruikbaar als  
bestekkorf

421574

M  
melamine

### TAFELAFVALBAK OF BESTEKHOUDER

- Zwarte container gemaakt van melamine

code	kleur	mm	€
421574	Zwart	ø130x(H)160	9,75

595008

**RECEPTIEBEL**

- Verchroomd met metalen voet.



code	mm	€
595008	ø85x(H)57	6,50



444023

18/0  
stainless steel**TAFELKLEEDKLEM - 4 ST.**

code	verpakt per	mm	€
444023	4	50x10x(H)40	2,85

428528

**SERVETTENHOUDER**

- Verchroomd draadrijzer.



code	mm	€
428528	190x190x(H)65	7,95



428511

S.S.  
stainless steel**SERVETTENHOUDER**

- Mat.

code	mm	€
428511	170x30x(H)70	5,25

**MENU KLEMBORD**

- Gemaakt van MDF met metalen klemmechanisme.  
- Verkrijgbaar in meerdere maten.

code	mm	€
664179	125x180	1,95
664162	185x245	2,25
664155	240x330	2,50



664179



664162



664155

663691

18/0  
stainless steel
**TAFELSTANDAARD GERESERVEERD  
- 4 ST.**

code	-	mm	€
663691	Gereserveerd / Réserve	50x35x(H)40	7,25
663707	Reserviert	50x35x(H)40	7,25
663936	Réserve	50x35x(H)40	7,25
663929	Gereserveerd	50x35x(H)40	7,25

PMMA  
plexiglas
**TAFELSTANDAARD GERESERVEERD**

- Zwart - wit.

- Aan 2 zijden bedrukt.

code	-	mm	€
663486	réserve	130x30x(H)38	1,50
663462	reserved	130x30x(H)38	1,50
663745	gereserveerd	130x30x(H)38	1,50
663479	reserviert	130x30x(H)38	1,50

663462



664308


**TAFELSTANDAARD RESERVED**

- Gemaakt van duurzaam hout.

- Met sleuf voor menukaart.

code	-	mm	€
664308	"reserved"	152x44x(H)44	2,75



## TAFELSTANDAARD NUMMERS

- Sets van diverse nummers.
- Per set 12 nummers.

code	-	mm	€
663844	Nummers 1-12	50x35x(H)40	13,95
663851	Nummers 13-24	50x35x(H)40	13,95
663868	Nummers 25-36	50x35x(H)40	14,75
663875	Nummers 37-48	50x35x(H)40	14,75
663882	Nummers 49-60	50x35x(H)40	14,95
663899	Nummers 61-72	50x35x(H)40	14,95



## DEURSCHILDJES

- Met zelfklevende bevestigingsstrip.

code	-	mm	€
663608	Heren	ø75	1,95
663615	Dames	ø75	1,95
663622	Toilet	ø75	1,95
663639	Niet roken	ø75	1,95
663646	Rolstoel	ø75	1,95



663608

663615

663622



663639

663646



## MUURSCHILDJES ROND

- Met zelfklevende bevestigingsstrip.

code	-	mm	€
663790	Niet roken	ø75	2,25



663790



## TAFELSTANDAARD NIET ROKEN

- 2-zijdig bedrukt.

code	mm	€
663660	50x35x(H)40	1,95



663660





441466

**EIERDOEPJE - 6 ST.**

- Laag model.

code	verpakt per	mm	€
441466	6	ø85x(H)15	10,95



441367

**EIERDOP - 6 ST.**

- Op voet.

code	verpakt per	mm	€
441367	6	ø50x(H)45	5,75



441503

**EIERLEPELTJE - 6 ST.**

- Wit.

- ABS

code	verpakt per	€
441503	6	2,75



513729

**BONNENHOUDER**

code	mm	€
513729	ø80x(H)150	3,55



665510

**MENUKAARTHOUDER**

code	mm	€
665503	ø75x(H)100	4,75
665510	ø75x(H)200	5,75



595305

**MENUKAARTHOUDER - 2 ST.**

- Met klem.

code	mm	€
595305	ø40x(H)104	9,25



665251

**MENUKAART HOUDER - 6 ST.**

- Menukaart niet inbegrepen.

code	verpakt per	mm	€
665251	6	80x77x(H)18	18,75



595206

**REKENINGHOUDER - 3 ST.**

- Met klem.

code	verpakt per	mm	€
595206	3	152x110	14,25





664186

**BESTEKDOOS**

- Gemaakt van duurzaam hout.
- Bestek is niet inbegrepen.

code	mm	€
664186	80x80x(H)95	6,25



664315

**BESTEKCADDY**

- Gemaakt van duurzaam hout.
- Heeft twee compartimenten en een groot handvat.
- Accessoires op de foto zijn niet inbegrepen.

code	mm	€
664315	190x160x(H)200	14,95



664148

**BESTEKKIST**

- Houten kist met geïntegreerd krijtbord op twee zijden.
- Kist bevat 4 compartimenten.
- Accessoires op de foto zijn niet inbegrepen.

code	mm	€
664148	210x150x(H)150	20,95



425787

**MENAGE REKJE ROND**

- Afgewerkt met een matzwarte poedercoating.

code	mm	€
425787	ø165x(H)215	6,50



427170

**MENAGE REKJE ZWART**

- Afgewerkt met een matzwarte poedercoating.

code	mm	€
427170	135x65x(H)200	4,25

**BESTEKCADDY**

- Uitgerust met een houten handvat.
- Afgewerkt met een matzwarte poedercoating.
- Accessoires op de foto zijn niet inbegrepen.

code	mm	€
427064	140x105x(H)190	14,95
427057	170x130x(H)160	14,95
427040	230x100x(H)240	14,95



427064



427057



427040

## ZOUT- EN PEPERMOLENS



### HOUTEN ZOUTMOLEN

- Gemaakt van rubberhout - lichtgewicht, maar duurzaam.
- Keramisch maalmechanisme - niet-corrosief (geschikt voor zout), instelbaar met een knop.
- Deksel beschermd tegen het eraf vallen door de schroefdoop.
- Knop bedrukt met een "S" - voor het markeren van zout.
- Verkrijgbaar in verschillende kleuren: donker hout, licht hout, wit gelakt hout (glanzende afwerking).

code	kleur	mm	€
469613	Wit	ø50x(H)113	7,50
469606	Wit	ø55x(H)215	10,50
469590	Wit	ø60x(H)315	14,50
469583	Wit	ø65x(H)415	19,50
469699	Hout licht	ø50x(H)113	6,50
469712	Hout licht	ø57x(H)165	7,95
469736	Hout licht	ø57x(H)215	8,95
469750	Hout licht	ø60x(H)315	10,95
469774	Hout donker	ø50x(H)113	6,95
469798	Hout donker	ø57x(H)165	8,75
469811	Hout donker	ø57x(H)215	9,25
469835	Hout donker	ø60x(H)315	12,50

### HOUTEN PEPERMOLEN

- Gemaakt van rubberhout - lichtgewicht, maar duurzaam.
- Maalmechanisme gemaakt van roestvast staal, handmatig verstelbaar met een knop.
- Deksel beschermd tegen het eraf vallen door de schroefdoop.
- Knop bedrukt met een "P" - voor het markeren van peper.
- Verkrijgbaar in verschillende kleuren: donker hout, licht hout, zwart gelakt hout (glanzende afwerking).

code	kleur	mm	€
469576	Zwart	ø50x(H)113	7,50
469569	Zwart	ø55x(H)215	10,50
469552	Zwart	ø60x(H)315	14,50
469545	Zwart	ø65x(H)415	19,50
469682	Hout licht	ø50x(H)113	6,50
469705	Hout licht	ø57x(H)165	7,95
469729	Hout licht	ø57x(H)215	8,95
469743	Hout licht	ø60x(H)315	10,95
469767	Hout donker	ø50x(H)113	6,95
469781	Hout donker	ø57x(H)165	8,75
469804	Hout donker	ø57x(H)215	9,25
469828	Hout donker	ø60x(H)315	12,50



Zout: keramisch  
maalwerk

Peper: roestvast  
staal maalwerk



469682  
469699

469705  
469712

469729  
469736

469743  
469750

469767  
469774

469781  
469798

469804  
469811

469828  
469835



## PEPERMOLEN ACRYL

- Behuizing gemaakt van transparant acrylglas (PMMA) - een lichtere vervanging voor glas, maar beter bestand tegen krassen en breken.
- Slijpmechanisme gemaakt van roestvast staal, handmatig verstelbaar met een knop.
- Deksel beschermd tegen het eraf vallen door de schroefdrop.
- Knop bedrukt met een "P" - voor het markeren van peper.

code	mm	€
469620	ø50x(H)113	5,95
469644	ø50x(H)140	6,50
469668	ø60x(H)215	8,95



## ZOUTMOLEN ACRYL

- Behuizing gemaakt van transparant acrylglas (PMMA) - een lichtere vervanging voor glas, maar beter bestand tegen krassen en breken.
- Keramisch maalmechanisme - niet corrosief (geschikt voor zout), handmatig en instelbaar met een knop.
- Deksel beschermd tegen het eraf vallen door de schroefdrop.
- Knop bedrukt met een "S" - voor het markeren van zout.

code	mm	€
469637	ø50x(H)113	5,95
469651	ø50x(H)140	6,50
469675	ø60x(H)215	8,95



786413



### MENAGE PORSELEIN

- 2- delig: peper, zout.

code	besteleenheid	mm	€
786413	3	ø42x(H)80	7,50



786420



### MENAGE PORSELEIN

- 3- delig: zout, peper, tandenstokerhouder.

code	besteleenheid	mm	€
786420	48	125x54x(H)90	9,75



465363



### MENAGE

- 5- delig - peper, zout, olie, azijn, tandenstokerhouder.  
- Matte uitvoering.

code	mm	€
465363	130x110x(H)185	12,95



631300

631102

631201



### STROOIBUS

code	-	mm	€
631102	kaasstrooier	ø55x(H)75	5,25
631201	peper- en zoutstrooier	ø55x(H)75	5,25
631300	poederstrooier met gaas	ø55x(H)75	5,95



465387



### PEPER- EN ZOUTSTROOIER SET

- Glazen strooier.  
- Dop van roestvast staal met S en P strooiopening.

code	mm	€
465387	ø40x(H)70	2,25



461167

461266



### PEPERSTROOIER & ZOUTSTROOIER

- Body gemaakt van glas.  
- Roestvast stalen deksel met S- of P- vormige doseeropening.

code	-	verpakt per	mm	€
461167	Peperstrooier	6	ø40x(H)70	9,25
461266	Zoutstrooier	6	ø40x(H)70	9,25



465301

**MENAGE**

- 2-delig - peper, zout.
- Matte uitvoering.

code	mm	€
465301	85x55x(H)115	4,50

18/0  
stainless steel

465349

**MENAGE**

- 2-delig - olie, azijn.
- Matte uitvoering.

code	liter	mm	€
465349	0,15	120x75x(H)185	8,95

18/0  
stainless steel

465332

**MENAGE**

- 3-delig - peper, zout, mosterd.
- Met roestvast stalen mosterdlepeltje.
- Matte uitvoering.

code	mm	€
465332	100x95x(H)115	7,25

18/0  
stainless steel

465318

**MENAGE**

- 3-delig - peper, zout, servetthouder.
- Matte uitvoering.

code	mm	€
465318	85x75x(H)115	5,50

18/0  
stainless steel

465325

**MENAGE**

- 3-delig - peper, zout, tandenstokerhouder.
- Matte uitvoering.

code	mm	€
465325	90x90x(H)115	5,75

18/0  
stainless steel

465356

**MENAGE**

- 4-delig - peper, zout, olie, azijn.
- Matte uitvoering.

code	mm	€
465356	130x110x(H)185	12,75

18/0  
stainless steel

18/8  
stainless steel

462904

**OLIJFOLIEDIENSER**

- Gemaakt van gepolijst roestvast staal.
- Conische vorm zorgt voor stabiliteit.
- Verwijderbare stop met geïntegreerde schenkuit.

code	liter	mm	€
462904	0,25	ø84x(H)158	9,95



460245

S.S.  
stainless steel**OLIE EN AZIJN MENAGE**

- Houder van verchroomd ijzer.
- Twee olie/azijn flessen met roestvast stalen schenkuit.

code	-	mm	€
460245	2x0,237L	115x60x(H)325	10,75

**DOORSCHENKER - 3 STUKS**

- Voor gebruik in bars, pubs en restaurants
- Duurzame roestvast stalen constructie
- Tegengebalanceerde klepje, het sluit en opent het mondstuk automatisch wanneer de fles wordt gekanteld
- Vergemakkelijkt nauwkeurige dosering
- Geschikt voor standaardflessen van 0,5 - 1,5 liter met een flessenhalsopening tot ø20 mm

code	verpakt per	mm	€
599327	3	ø30x120	6,25

18/8  
stainless steel

599327

18/0  
stainless steel

452400

**SUIKERSTROOIER**

- Glazen strooier.
- Tuit gemaakt van roestvast staal 18/0.

code	mm	€
452400	ø80x(H)140	3,75

S.S.  
stainless steel

452424

**HONINGDISPENSER**

- Glazen dispenser.
- Roestvast stalen hevel.

code	mm	€
452424	ø80x(H)115	5,75

18/0  
stainless steel

465370

**KAASBAKJE**

- Met glazen bakje inclusief roestvaststalen lepel.

code	mm	€
465370	ø130x(H)90	9,95

## SCHAALDIER BESTEK



403747



### NOTEN- EN ZEEVRUCHTENKRAKER MAT ZWART

- Ideaal voor het kraken van noten, maar ook zeer geschikt voor zeevruchten.
- Afgewerkt met een zwarte poedercoating.
- Het grote handvat ligt prettig in de hand en zorgt voor veel grip.
- De twee helften zijn verbonden door een stevig scharnier, geschikt voor diverse maten noten.
- Niet geschikt voor de vaatwasser.

code	mm	€
403747	155x35	4,95



403754



### KRAB EN KREEFTENTANG

- Open gemakkelijk kreeften en krabben met deze kreeftentang die geschikt is voor het betere kraakwerk.
- Afgewerkt met een rode poedercoating.
- Het grote handvat ligt prettig in de hand en zorgt voor veel grip.
- De twee helften zijn verbonden door een duurzaam scharnier.

code	mm	€
403754	140x62	4,95



403716



### KREEFTENVORKEN - 6 ST.

code	verpakt per	mm	€
403716	6	(L)205	10,95



402221



### SLAKKENVORKJE - 6 ST.

code	verpakt per	mm	€
402221	6	(L)130	5,95



402528



### SLAKKENTANG - 2 ST.

- Knijpmodel.

code	verpakt per	mm	€
402528	2	(L)170	8,75



## KRIJTBORDEN



664025

664032

664018

664001



664049

### MUUR KRIJTBORD

- Zwart, met houten lijst.
- Inclusief bevestigingshaak.

code	mm	€
664025	300x400	9,95
664032	400x600	15,25
664049	600x800	27,95

### KRIJTSTOEPBORD

- Zwart, met houten lijst.

code	mm	€
664001	500x450x(H)850	72,50
664018	700x600x(H)1200	159,50



664100



664117

### KRIJTSTOEPBORD

- Zwart, met stalen lijst.

code	mm	€
664100	700x500x(H)1100	124,50

### KRIJTSTOEPBORD

- Zwart, met stalen frame.

code	mm	€
664117	500x550x(H)850	92,50



### TAFEL KRIJTBORD - 2 ST.

- Zwart, met houten voet.

code	verpakt per	mm	€
664056	2	150x50x(H)230	6,95
664063	2	210x50x(H)320	10,50



### KRIJTBORD MET EZEL

- Zwart, met houten ezel.

code	mm	€
664070	220x210x(H)360	11,50

664070



### KRIJTBORD MET STANDAARD

- Groot formaat krijtbord in houten frame.  
- Handige standaard meegeleverd.

code	mm	€
664124	300x400	6,95
664131	400x600	11,75

664223



### KRIJTSTIFTEN 15 MM

- Met platte brede punt, schrijfbreedte 15 mm.

code	-	€
664223	3 witte stiften	10,95



### KRIJTSTIFTEN 6 MM

- Met schuine punt, schrijfbreedte 2 tot 6 mm.

code	-	€
664216	1 roze, 1 groene, 1 blauwe en 2 witte stiften	10,95
664209	5 witte stiften	10,95

664278



### KRIJTSTIFTEN 3 MM

- 8 Stiften met ronde punt, schrijfbreedte 3 mm.

code	-	€
664278	1 witte, 1 rode, 1 blauwe, 1 groene, 1 gele, 1 paarse, 1 oranje en 1 roze stift	10,95



440605

**ASBAK MET ONDERBAK**

code	mm	€
440605	ø140x(H)40	4,35



569757

**ASBAK**

- Zwart melamine.

code	mm	€
569757	ø146x(H)60	7,25



440407

**ASBAK MET DEKSEL**

code	verpakt per	mm	€
440407	1	ø90x(H)28	3,50
440490	3	ø90x(H)28	8,95



440803

**ASBAK**

code	mm	€
440803	ø80x(H)30	3,95
440858	ø100x(H)30	5,50



440001

**ASBAK MET VUURRAND**

code	mm	€
440001	ø140x(H)30	2,25
440100	ø160x(H)30	2,95



440872

**ASBAK**

code	mm	€
440872	ø80x(H)30	2,55
440865	ø100x(H)30	3,45



440230

**TERRASASBAK ZWART**

- Roestvast staal, buitenzijde voorzien van matzwarte coating.
- Met verwijderbare rand.

code	mm	€
440230	ø105x(H)58	5,95

**ASVERZAMELAAR**

- Met scharnierend deksel.
- Voor het brandveilig legen van asbakken.
- Zelfdovend.

code	mm	€
440506	202x170x(H)91	21,75



440209

**ASBAK MET DRUKKNOP**

code	mm	€
440209	ø90x(H)45	5,25



440506





440216

### WAND ASBAK

- Zeer robuust ontwerp, is eenvoudig te monteren tegen muren en palen.
- Eenvoudig te legen dankzij de onderkant die geopend en gesloten kan worden met een sleutel.

code	mm	€
440216	ø75x(H)460	82,50



440223

### STAANDE ZUIL ASBAK

- Zeer robuust ontwerp, kan op de vloer gemonteerd worden of vrij staan.
- Eenvoudig te legen, bovenste deel kan met een sleutel ontgrendeld en vervolgens geleegd worden.
- Voet is ø170 mm, zuil is ø75 mm.

code	mm	€
440223	ø170x(H)920	132,50




440117


### ASBAK MET TRECHTER

- 2 afzonderlijke elementen:
  - behuizing van glas, bestand tegen hoge temperaturen,
  - trechter gemaakt van roestvast staal.
- Met 3 sigarettensleuven.
- Trechter geleid als in de asbak en dient als deksel: bij gebruik binnen - vermindert rookgeuren, bij gebruik buiten - beschermt tegen opblazend as.

code	mm	€
440117	ø98x(H)99	4,95



691380



691397



### AFVALBAK MET ASBAK

- Behuizing van roestvast staal.
- Gepolijst uiterlijk.
- Verwijderbare asbak met rooster, boven de afvalbak geplaatst voor eenvoudig legen en reinigen.
- Afvalbak opening ø135 mm.
- Anti-slip rubberen bodem voor extra stabiliteit en bescherming tegen krassen op de vloer.

code	liter	mm	€
691380	15	ø200x(H)700	59,50
691397	33	ø240x(H)660	114,50



11

# Buffet presentation

Buffet reinvented







design by  
Robert Bronwasser

# UNIQ

## Buffet reinvented

- Stijlvol en functioneel ontwerp van de Nederlandse ontwerper Robert Bronwasser.
- Behuizing gemaakt van hittebestendig polypropyleen.
- Verwarmingselement gemaakt van 18/8 roestvast staal en geplaatst in het waterreservoir voor efficiënte warmteoverdracht.
- Deksel van gehard glas met geïsoleerde handgreep en aluminium scharnier.
- Het ontwerp van het tweedelige deksel vermindert het warmteverlies bij het openen, terwijl optimale hygiënische omstandigheden behouden blijven.
- Geïntegreerde kaarthouder op het deksel voor naamkaarten.
- Digitaal bedieningspaneel met display dat de werktijd, ingestelde temperatuur en werkelijke temperatuur weer te geven.
- De laatste temperatuurinstelling wordt opgeslagen



reddot winner 2024



- in het geheugen en wordt telkens wanneer de stroom wordt ingeschakeld geselecteerd.
- De temperatuur kan worden ingesteld van 35 tot 85 °C in stappen van 1 °C.
- Niet bedoeld om te koken, alleen om warm te houden.

### Soepketel HENDI UNIQ

- Verwijderbaar 8 liter soepreservoir is gemaakt van AISI 304 roestvast staal, eenvoudig te reinigen.
- Het waterreservoir is voorzien van een max. vullijn, die ≈1,5L aangeeft.



963388



### Chafing dish HENDI UNIQ

- Verwijderbare GN1/1 container (H)100 mm gemaakt van AISI 304 roestvast staal, eenvoudig te reinigen.
- Het waterreservoir is voorzien van een max. vullijn, die ≈4 l aangeeft.





design by  
Robert Bronwasser



### SOEPKETEL HENDI UNIQ

code	kleur	V	W	mm	€	
860540	Groen	230	500	405x365x(H)325	149,50	
860526	Zwart	230	500	405x365x(H)325	149,50	
860533	Wit	230	500	405x365x(H)325	149,50	
860557	Beige	230	500	405x365x(H)325	149,50	
860571	Rood	230	500	405x365x(H)325	149,50	NEW
963388			Binnenpot		54,50	NEW



### CHAFING DISH HENDI UNIQ

code	kleur	V	W	mm	€	
470435	Groen	230	700	607x402x(H)245	195,00	
470411	Zwart	230	700	607x402x(H)245	195,00	
470428	Wit	230	700	607x402x(H)245	195,00	
470442	Beige	230	700	607x402x(H)245	195,00	
470459	Rood	230	700	607x402x(H)245	195,00	NEW



# UNIQ

Buffet reinvented



design by  
Robert Bronwasser



BUFFET PRESENTATIE

## KOELDISPLAY UNIQ

- Modern ontwerp van Robert Bronwasser.
- Past perfect bij de presentatie van gerechten op buffetten.
- Geschikt voor gerechten die gekoeld bewaard moeten worden.
- Behuizing gemaakt van duurzaam polypropyleen.
- Snelle en eenvoudige montage en demontage voor eenvoudig hygiëneonderhoud.
- Door het transparante ABS-deksel kunnen gerechten gekozen worden zonder het deksel op te tillen.
- Handige handgreep voor het openen van het deksel.
- Het deksel kan tot 90 graden worden geopend.
- Eenvoudig bijvullen van GN 1/1 trays met voedsel.
- De uitsparing in de behuizing zorgt voor een gemakkelijke grip bij het uitnemen van de tray.
- Ergonomische randen voor eenvoudig transport van de display.
- Inclusief een GN 1/1 roestvrijstalen bak en een met gel gevuld koelelement.



code	871928
kleur	Groen
mm	593x389x(H)147
€	99,50

code	871904
kleur	Zwart
mm	593x389x(H)147
€	99,50

**NEW**ABS  
plasticS.S.  
stainless steelPP  
polypropylene

in- &amp; outdoor



- Verkrijgbaar in 4 kleuren die passen bij andere elementen van de UNIQ-collectie: zwart, groen, beige en wit.
- Extra koelsokkel verkrijgbaar voor aankoop, artikelcode: 424193.
- Het HENDI-koeldisplay maakt deel uit van de bekroonde UNIQ-collectie uit de Buffet Reinvented-lijn.



871911

Wit

593x389x(H)147

99,50

871935

Beige

593x389x(H)147

99,50



# UNIQ

Buffet reinvented



design by  
Robert Bronwasser



BUFFET PRESENTATIE



**NEW**

- Modern ontwerp van Robert Bronwasser.
- Past perfect bij de voedselpresentatie op een buffet.
- Geschikt voor gerechten die een lagere temperatuur vereisen.
- Behuizing gemaakt van ABS.
- Snelle montage en demontage zorgen voor eenvoudig hygiëneonderhoud.
- Transparante rolltop deksel van PET maakt het mogelijk om voedsel te kiezen zonder het deksel op te tillen.
- Handige handgreep voor het openen van het deksel.
- Rolltop deksel opent tot 90 graden - eenvoudig bijvullen van 40x30 cm schalen met voedsel.

- De uitsparing in de behuizing zorgt voor een gemakkelijke grip bij het uitnemen van de tray.
- Inclusief roestvaststalen trays (40 x 30 cm) en met gel gevulde koelelementen.
- Verkrijgbaar in 3 kleuren die passen bij andere elementen van de UNIQ-collectie: zwart, groen, beige.
- De HENDI Duo UNIQ rolltop koelvitrine maakt deel uit van de prijszinnende UNIQ-collectie uit de Buffet Reinvented-lijn.

## ENKELE ROLL-TOP KOELVITRINE DUO UNIQ

- Enkele unit met 1 niveau voor de presentatie van buffetgerechten.
- Inbegrepen in de set: 1 basis, 1 roldeksel met handvat, 1 roestvaststalen plateau van 400 x 300 mm, 2 koelelementen.



code	871966	871805	871942
kleur	Groen	Zwart	Beige
mm	460x355x(H)220	460x355x(H)220	460x355x(H)220
€	56,50	56,50	56,50

## KOELDISPLAY MET DUBBELE ROLTOP DUO, UNIQ

- Dubbele unit met 2 niveaus voor buffetpresentatie.
- Inbegrepen in de set: 2 basissen, 2 roldeksels met handgrepen, 2 roestvaststalen trays, elk van 400 x 300 mm, 4 koelelementen,
- Kunststof frame om twee vitrines veilig en ruimtebesparend op elkaar te stapelen.



code	871973	871812	871959
kleur	Groen	Zwart	Beige
mm	480x355x(H)480	480x355x(H)480	480x355x(H)480
€	99,50	99,50	99,50

# UNIQ

Buffet reinvented



design by  
Robert Bronwasser



BUFFET PRESENTATIE



**NEW**ABS  
plasticS.S.  
stainless steelPP  
polypropylene

## SAPDISPENSERS

- Behuizing gemaakt van duurzaam ABS.
- Magnetische tekbak met bijpassende kleur, eenvoudig te reinigen, voorzien van een geperforeerde inzet van roestvast staal.
- Verwijderbare roestvast stalen koelbuis voor ijs houdt dranken gekoeld.
- Snelle montage en demontage voor eenvoudig hygiëneonderhoud.
- Drankencontainer ontworpen om residu op de bodem te minimaliseren.
- Handige draaggrepen voor eenvoudig transport van de dispenser.
- Gekleurde basis van polypropyleen.
- Etikethouder voor drankidentificatie.

- Druppelvrije tapkraan geplaatst op 130 mm hoogte.
- Eenvoudige drankdosering.
- Door de transparante behuizing kan het vloeistofniveau eenvoudig worden gecontroleerd.
- Verkrijgbaar in twee inhoudsmaten: 4 en 8 liter.
- Verkrijgbaar in drie kleuren die passen bij andere elementen van de UNIQ-collectie: zwart, wit en geel.
- Modern ontwerp van Robert Bronwasser.
- Tijdloos kleurenpalet, perfect als aanvulling op de presentatie van koude dranken op een buffet.
- De HENDI sapdispenser maakt deel uit van de bekoonde UNIQ-collectie uit de Buffet Reinvented-lijn.



425015



425039



425053

code	425008	425015	425022	425039	425046	425053
kleur	Zwart	Zwart	Geel	Geel	Wit	Wit
liter	4	8	4	8	4	8
mm	315x211x(H)431	318x216x(H)532	315x211x(H)431	318x216x(H)532	315x211x(H)431	318x216x(H)532
€	89,50	99,50	89,50	99,50	89,50	99,50

# UNIQ

Buffet reinvented



design by  
Robert Bronwasser



BUFFET PRESENTATIE



## PERCOLATORS - ONTWERP DOOR BRONWASSER



code	kleur	liter	V	W	mm	kooktijd water (min)	€	
211434	Zilver	7	230	1050	307x330x(H)450	52	99,50	
211441	Zilver	14	230	1750	354x418x(H)500	57	109,50	
211472	Zwart	7	230	1050	307x330x(H)450	52	119,50	
211489	Zwart	14	230	1750	357x380x(H)502	57	134,50	
211557	Lichtgrijs	7	230	1050	307x330x(H)450	52	119,50	<b>NEW</b>
211571	Lichtgrijs	14	230	1750	357x380x(H)502	57	134,50	<b>NEW</b>
211564	Beige	7	230	1050	307x330x(H)450	52	119,50	<b>NEW</b>
211588	Beige	14	230	1750	357x380x(H)502	57	134,50	<b>NEW</b>

## WARME DRANKEN KETELS - DESIGN BY BRONWASSER



code	kleur	liter	V	W	mm	kooktijd water (min)	€	
211410	Zilver	9	230	950	307x330x(H)450	58	89,50	
211427	Zilver	16	230	1650	352x357x(H)380	63	99,50	
211458	Zwart	9	230	950	307x330x(H)450	58	109,50	
211465	Zwart	16	230	1650	357x380x(H)502	63	122,50	
211519	Lichtgrijs	9	230	950	307x330x(H)450	58	109,50	<b>NEW</b>
211533	Lichtgrijs	16	230	1650	357x380x(H)502	63	122,50	<b>NEW</b>
211526	Beige	9	230	950	307x330x(H)450	58	109,50	<b>NEW</b>
211540	Beige	16	230	1650	357x380x(H)502	63	122,50	<b>NEW</b>



## ELEKTRISCHE SOEPKETELS



Deksel voorzien van geïsoleerde handgreep en lepeluitsparing.

Kaarthouder voor soepnaam in deksel



860502

**NEW**

926574



Digitaal touch paneel met display dat afwisselend de huidige en ingestelde temperatuur weergeeft

Thermostaat instelbaar van 65° tot 95°C in stappen van 1°



Oververhittingsbescherming - met alarm bij te lage waterstand

### SOEPKETEL, 8 L

- Isolatie vermindert energieverbruik en houdt de behuizing koel.
- Deze unieke voordelen kunnen het energieverbruik tot 30% verminderen.
- Verwijderbaar deksel van stevig transparant polycarbonaat.
- Aluminium waterpan voor efficiënte warmte-overdracht.
- Soeppan gemaakt van roestvast staal 18/8.
- Behuizing van polypropyleen.
- Ring om soeppan helpt veiliger en eenvoudig uitnemen om waterpan bij te vullen.
- Soepnaam kaartjeshouder in deksel.
- Anti-slip rubber voeten.
- Ideaal voor buffetten.

code	liter	V	W	mm	€
860502	8	230	450	ø370x(H)316	<b>92,50</b>

### SOEPPAN VOOR ELEKTRISCHE SOEPKETEL

18/8  
stainless steel

- Soeppan voor gebruik met de HENDI soepketel 860502.
- Gemaakt van roestvast staal en daarom eenvoudig te reinigen.

code	mm	€
926574	ø280x(H)200	<b>27,50</b>



860083

### SOEPKETEL, 8 L

- Soepcontainer en deksel gemaakt van roestvast staal AISI 201.
- Waterreservoir gemaakt van roestvast staal AISI 201.
- Behuizing van metaal met zwarte poedercoating.
- Deksel met een cool-touch handvat en een inkeping.
- Temperatuurbereik: 30-85°C.
- Bescherming tegen oververhitting bij 105°C.
- Temperatuurregeling met een draaiknop - 5 niveaus.
- Capaciteit: 8 L.

code	liter	V	W	mm	€
860083	8	230	400	ø330x(H)363	<b>79,50</b>





860564



VERWARMEN ZONDER  
WATERBAD!



### SOEPKETEL ZONDER WATER, 10L

- Behuizing gemaakt van koolstofstaal met poedercoatingafwerking.
- Deksel en pan gemaakt van roestvast staal.
- Digitaal display.
- Temperatuurbereik: van 40 °C tot 90 °C.
- Soepketel zonder wateraansluiting.
- Met rubberen voetjes.

code	liter	V	W	mm	€
860564	10	220-240	450	ø378x(H)398	298,50



De inzet is geschikt voor inductie-, gas- en elektrische kookplaten



Verwarmen zonder gebruik van water



Grote inzetpan van 10 liter





204900



### CHAFING DISH ELEKTRISCH POLLINA

- Gastronorm 1/1.
- Temperatuur instelbaar tot 85°C.
- Met dekselhouder.
- Aan/uit schakelaar met geïntegreerde indicatielamp.
- Inclusief Gastronorm 1/1 voedselpan 65 mm diep.
- Geschikt voor Gastronorm 1/1 bakken tot 100 mm diep.



code	liter	V	W	mm	€
204900	9	230	850	610x450x(H)278	142,50



204825



### CHAFING DISH ELEKTRISCH TELLANO

- Watercontainer van polypropyleen.
- Roestvast stalen deksel met een koel blijvende handgreep.
- Temperatuur instelbaar met een draaiknop: ongeveer 30-85°C.
- Verwarming indicatielampje.
- Inclusief een GN 1/1 voedselcontainer van 65 mm diep.

code	liter	V	W	mm	€
204825	9	220-240	900	575x349x(H)278	109,50





### CHAFING DISH ELEKTRISCH TESINO

- Waterpan van hittebestendig polypropyleen.
- Traploos instelbaar tot 85°C.
- Bijna geluidloos tijdens het opwarmen.
- Aan/uit schakelaar, controlelampje.
- Inclusief 6,8 liter voedselpan.

code	liter	V	W	mm	€
204832	6,8	230	500	ø405x(H)240	98,50



204832



201749



**NEW**

### VOEDSELWARMER

- Gemaakt van roestvast staal.
- Inclusief 3 roestvrijstalen bakken GN1/3, 65 mm hoog met deksels.
- Temperatuurbereik: 40-75 °C.
- Het kan ook worden gebruikt als buffetwarming of warmhoudplaat zonder de GN-bakken.

code	V	W	mm	€
201749	220-240	400	657x381x(H)161	99,50





475904

18/0  
stainless steel



### CHAFING DISH GASTRONORM 1/1

- Model Economic.
- Hoogglans gepolijst opklapbaar deksel.
- Inclusief brandpasthouders en roestvast stalen voedselpan 65 mm diep.
- Geschikt voor voedselpannen met een diepte tot 65 mm.

code	verpakt per	liter	mm	€
472613	2	9	600x358x(H)295	89,50
475904	1	9	600x358x(H)295	49,50



475201

18/0  
stainless steel

### CHAFING DISH GASTRONORM 1/2

- Model Economic.
- Hoogglans gepolijst opklapbaar deksel Inclusief brandpasthouder en roestvast stalen voedselpan 65 mm diep.
- Geschikt voor voedselpannen met een diepte tot 65 mm.

code	liter	mm	€
475201	4,5	385x295x(H)310	49,50

S.S. 18/0  
stainless steel stainless steel



470619

### CHAFING DISH - ROND

- Glazen deksel.
- Inclusief brandpasthouder en roestvast stalen voedselpan.

code	liter	mm	€
470619	3,5	ø390x(H)270	52,50

470367



### VOEDSELCONTAINER 5,6 L VOOR RONDE CHAFING DISH

code	liter	mm	€
470367	5,6	ø390x(H)160	34,50

S.S.  
stainless steel



472507

### SOEP CHAFING DISH

- Model Economic.
- Inclusief brandpasthouder en roestvast stalen soeppen met deksel.

code	liter	mm	€
472507	8	ø370x(H)325	62,50





### CHAFING DISH GASTRONORM 1/1

- Model Fiora.
- Stapelbaar frame met hoogglans gepolijst deksel en dekselhouder.
- Inclusief twee brandpastahouders en roestvast stalen voedselpan 65 mm diep.
- Geschikt voor Gastronorm bakken tot 100 mm diep.

code	liter	mm	€
471005	9	585x385x(H)315	67,50



471005



470190



### VOEDSELPAN GN 1/1 MET 2 COMPARTIMENTEN

- Deze GN-voedselpan heeft twee compartimenten van elk 3,75 liter.

code	liter	mm	€
470190	7,5	530x325x(H)65	17,95



471050



### BAIN MARIE PAN

- Past perfect in HENDI Opzetstuk voor 2 bainmariepannen 470930.
- Ook geschikt voor: Thermosystem bain-maries (201107, 201206).
- Gemaakt van roestvast staal.
- Deksel voorzien van een comfortabele handgreep.

code		mm	€
470930	Opzetstuk	530x325x(H)30	22,95
470909	Bain marie pan	ø215x(H)177	24,95



### CHAFING DISH SET

- Bestaande uit: Chafing Dish "Fiora" als 471005, 2 extra bakken GN 1/2 65 mm diep en 3 extra pannen GN 1/3 65 mm diep.

code	mm	€
471050	585x385x(H)315	92,50





238837

**NEW**



### CHAFING DISH – SET VAN 4

- Voor zelfmontage.
- Geschikt voor GN 1/1 - 65 mm diep (meegeleverd).
- GN 1/1, waterpan (555 mm x 350 mm), basis voor het frame en deksel gemaakt van AISI 201 roestvast staal.
- Frame gemaakt van AISI 401 roestvast staal.
- Handvat op deksel van polypropyleen.
- Houder voor chafing dish brandpasta blijkes niet inbegrepen.
- Niet bedoeld om te koken, alleen om warm te houden.
- Alle elementen zijn vaatwasmachinebestendig.

Compacte verpakking



code	liter	mm	€
238837	7,5	600x355x(H)305	145,00



198124

### GASAANSTEKER - 2 ST.

- Navulbaar (aansteker wordt ongevuld geleverd).

code	verpakt per	mm	€
198124	2	(L)230	7,95

## BORDENWARMER MET 2 KAARSENHOUDERS

- Met roestvast stalen frame en handgrepen.
- Inclusief 2 kaarsenhouders.
- Warmhoudplaat maat/dikte: 330 x 180 x 4 mm.



code	mm	€
463000	330x180x(H)65	38,50



463000

## BORDENWARMER MET 3 KAARSENHOUDERS

- Met roestvast stalen frame en handgrepen.
- Inclusief 3 kaarsenhouders.
- warmhoudplaat maat/dikte: 450 x 180 x 4 mm.



code	mm	€
463109	450x180x(H)65	44,50



463109

## CHAFING DISH WARMTE-ELEMENT

- Te gebruiken als alternatief voor brandpastahouders.
- Alleen geschikt voor chafing dishes met een vlakke bodem.
- Uitermate geschikt voor chafing dishes zonder voorbereiding voor elektrische elementen.
- Specifiek geschikt voor HENDI chafing dishes met artikelnummers 470008, 475201, 470206 en 471005.

code	V	W	mm	€
809600	230	500	ø130x(H)125	52,50




809600

## CHAFING DISH VERWARMINGSELEMENT

- Het element beidt een stabiel vermogen (geen temperatuurregulerende functie).
- Niet bedoeld om mee te koken, alleen om warm te houden.
- Ook geschikt voor de HENDI Rolltop-Chafing dish GN 1/1 (code: 470206) en eventuele andere GN 1/1 chafing dish indien een waterpan is voorzien van bouten.

code	V	W	mm	€
809709	230	380	300x200x(H)40	64,50



809709

## CHAFING DISHES PROFI LINE

- Ideaal voor buffetten en catering.
- Door het gebruik van hoogwaardig materiaal en fraaie afwerking geven deze chafing dishes elk gepresenteerd gerecht een zekere allure mee.
- De chafing dishes en accessoires zijn geheel gemaakt van duurzaam roestvast staal.



BUFFET PRESENTATIE





470251

### CHAFING DISH GN 1/1 SATIN FINISH

- De deksel is voorzien van een frictieriem en kan daardoor in elke gewenste positie geplaatst worden.
- De deksel kan worden verwijderd om het schoonmaken te vergemakkelijken.
- Wordt geleverd met verwijderbare waterpan, GN 1/1 65 mm diepe voedselpan en 2 chafing dish brandstofhouders.

code	liter	mm	€
470251	9	570x430x(H)290	139,50



470275

### CHAFING DISH GN 2/3 SATIN FINISH

- De deksel is voorzien van een frictieriem en kan daardoor in elke gewenste positie geplaatst worden.
- De deksel kan worden verwijderd om het schoonmaken te vergemakkelijken.
- Wordt geleverd met verwijderbare waterpan, GN 2/3 65 mm diepe voedselpan en chafing dish brandstofhouder.

code	liter	mm	€
470275	6	395x430x(H)290	122,50



470268

### CHAFING DISH GN 1/2 SATIN FINISH

- De deksel is voorzien van een frictieriem en kan daardoor in elke gewenste positie geplaatst worden.
- De deksel kan worden verwijderd om het schoonmaken te vergemakkelijken.
- Wordt geleverd met verwijderbare waterpan, GN 1/2 65 mm diepe voedselpan en brandpasta houder.

code	liter	mm	€
470268	4	365x370x(H)280	107,50




470282

### CHAFING DISH ROND SATIN FINISH

- De deksel is voorzien van een frictieriem en kan daardoor in elke gewenste positie geplaatst worden.
- De deksel kan worden verwijderd om het schoonmaken te vergemakkelijken.
- Wordt geleverd met verwijderbare ronde waterpan, ronde 65 mm diepe voedselpan en brandpasta houder.

code	liter	mm	€
470282	6	465x420x(H)320	125,00





## CHAFING DISHES PROFI LINE

- Ideaal voor buffetten en catering.
- Door het gebruik van hoogwaardig materiaal en fraaie afwerking geven deze chafing dishes elk gepresenteerd gerecht een zekere allure mee.
- De chafing dishes en accessoires zijn geheel gemaakt van duurzaam roestvast staal.



470213

## CHAFING DISH GN 1/1 MIRROR FINISH

- De deksel is voorzien van een frictierem en kan daardoor in elke gewenste positie geplaatst worden.
- De deksel kan worden verwijderd om het schoonmaken te vergemakkelijken.
- Wordt geleverd met verwijderbare waterpan, GN 1/1 65 mm diepe voedselpan en 2 chafing dish brandstofhouders.

code	liter	mm	€
470213	9	570x405x(H)320	159,50



470244

## SOEP CHAFING DISH MIRROR FINISH

- De ronde soepcontainer wordt geplaatst in een grote waterpan die voldoende hitte kan afgeven om de soep warm te houden.
- De soepcontainer is voorzien van twee handgrepen.
- De deksel heeft een uitsparing voor de lepel.
- Wordt geleverd met afneembare waterpan, ronde soepcontainer en chafing dish brandstofhouder.

code	liter	mm	€
470244	10	ø420x(H)380	142,50

18/0  
stainless steel

### ROLLTOP-CHAFING DISH GASTRONORM 1/1

- Model Rental-Top.
- Solide onderstel met hoogglans gepolijst rolltopdeksel van 18/0 roestvast staal.
- Inclusief twee brandpastahouders en roestvaststalen voedselpan 65 mm diep.
- Bodem voorzien van bevestigingsbouten voor elektrisch verwarmingselement 809709.
- Geschikt voor Gastronorm bakken tot 100 mm diep.

code	liter	mm	€
470206	9	590x340x(H)400	139,50



470206

S.S.  
stainless steel

### ROLLTOP-CHAFING DISH GASTRONORM 1/1

- Elegante buffet chafing dish.
- Gepatenteerd fluisterstil opklapbaar deksel.
- Rolltop kap 180° opklapbaar.
- Set inclusief twee brandpastahouders en 1 Gastronorm bak 1/1 65 mm diep.
- Hoogglans gepolijst roestvast staal.
- Stalen frame 2,3 mm, deksel 1,2 mm dik.

code	liter	mm	€
470305	9	660x490x(H)460	179,50



470305

S.S.  
stainless steel

### ROLLTOP-CHAFING DISH - ROND

- Elegante buffet chafing dish.
- Gepatenteerd fluisterstil opklapbaar deksel.
- Rolltop kap 180° opklapbaar.
- Set inclusief één brandstofhouder en voedselpan (ø390x(H)60 mm).
- Hoogglans gepolijst roestvast staal.
- Stalen frame 2,3 mm, deksel 1,2 mm dik.

code	liter	mm	€
470312	5,6	510x540x(H)480	139,50



470312





## CHAFING DISH BRANDPASTA

- Chafing Dish brandpasta is gemaakt van natuurlijke ethanolalcohol, gemengd met water en een verdikkingsmiddel om het een vaste stof of gel te maken.
- HENDI-chafing dish brandpasta wordt kunstmatig bitter gemaakt om zo bitter te smaken dat het niet in te slikken is.
- Om veilig en efficiënt te verhitten adviseren wij met klem altijd de speciale brandpasta houders te gebruiken.
- De verwarmingscapaciteit is over het hele bereik gelijk, terwijl de verwarmingsnelheid afhankelijk is van de grootte van de vlam, bepaald door de afstand die het deksel van de houder voor brandpasta blikjes open staat.
- Alle HENDI Chafing Dish brandpastas verbranden roet- en geurloos.
- Cartouches en blikjes die branden zonder gebruik van de houder voor brandpasta blikjes worden tijdens het gebruik zeer heet, waardoor een aanzienlijk risico op brandwonden ontstaat als ze niet in de houder voor de brandstof van de chafing dish worden geplaatst. Gevaar voor brandwonden!
- Deze houders voor brandpasta blikjes worden meegeleverd met de HENDI chafing dishes en zijn apart verkrijgbaar.
- Lees voor gebruik altijd de productinstructies.
- Zorg ervoor dat er geen open vuur of hete voorwerpen in de buurt zijn bij het werken met chafing dish brandpasta.
- De brandbare damp ontsnapt gemakkelijk uit de container.
- Zorg ervoor dat er geen water (condensatie) in de brandende brandstof druppelt. Het kan gevaarlijk spetteren en spetteren van brandstof veroorzaken.
- Steek de brandstof pas aan nadat u de houder voor brandpasta blikjes op de uiteindelijke locatie hebt geplaatst.
- De vlammen zijn bijna volledig blauw, waardoor ze moeilijk te zien zijn in het licht. Voorzichtigheid is geboden.
- Blus de brandstof alleen door het deksel van de houder voor brandpasta blikjes te sluiten.
- Bijvullen: Zorg er altijd voor dat het blik en de houder volledig zijn afgekoeld.
- Haal het blikje uit de houder voor brandpasta blikjes voor het bijvullen.
- Opslag: Bewaar altijd in gesloten containers op een donkere en goed geventileerde plaats, onder 20°C.
- Raadpleeg uw lokale regelgeving om grotere hoeveelheden brandstof op te slaan.
- Als de bovenstaande instructies worden opgevolgd, is het risico op ongevallen minimaal.
- In geval van een beginnende/kleine brand: gebruik een branddeken (of een grote, natte deken) om de brand te bedekken en ontleem deze zuurstof.
- Bij brand op kleding/lichaam: gebruik een branddeken of een poeder/CO<sub>2</sub> brandblusser.
- Probeer nooit het vuur te blussen met een kleine handdoek, omdat dit alleen de brandstof en de vlammen zou verspreiden! Houd het lichaam na het blussen 15 minuten koel of tot medische hulp arriveert.
- Laat kleding op zijn plaats.
- Zoek altijd onmiddellijk medische hulp.

### Voordelen:

- + Bevat geen giftig methanol
- + Veilig voor binnengebruik
- + Geen giftige dampen of nare geuren

### CHAFING DISH BRANDPASTA

- 200 grams blikje voor chafing dish.
- Brandduur: ≈ 3 uur.

code	verpakt per	€
194362	12	17,25
194300	24	29,95
194355	72	88,75



**HET BEVAT  
GEEN TOXISCHE  
METALDEHYDE**

**HET HEEFT  
HET HOOGSTE  
ETHANOLGE-  
HALTE**

## VLOEIBARE BRANDSTOF MET LONT


- Brandt roet- en geurvrij.
- Deze brandstof is gemaakt van pure diethyleen glycol (DEG), ook bekend als antivries in sommige radiatoren.
- De lont maakt het mogelijk DEG te verdampen en verbranden, ondanks het relatief hoge vlampunt van 143°C.
- Hendi verkoopt deze brandstof in gesloten, niet hervulbare metalen blikjes met 145 of 200 gram inhoud.
- De brandtijd van een blikje is omgekeerd evenredig naar de intensiteit van de vlam, welke aangepast kan worden door de hoogte van de lont te verstellen.
- Gebruik: plaats het blikje direct onder de waterpan van een Chafing Dish of onder een ander, voor open vuur geschikt, te verhitten object.
- Brandtijd: ± 4 uur voor de 145 gram blikjes, ± 6 uur voor de 198 en 200 gram blikjes.
- Warmteopbrengst: ongeveer 50% t.o.v. brandpasta op ethanol basis.
- Voordelen in vergelijking met brandpasta op ethanol basis:
  - Veiliger in gebruik. Geen gevaarlijke hervulling.
  - Beter zichtbare en voorspelbare vlam.

- Blikjes blijven koel genoeg om veilig aan te raken. Veilig te gebruiken zonder speciale brandstofhouder.
- Veiliger bij ongevallen. Eventuele lekkage is minimaal en moeilijk te ontsteken.
- Goed hersluitbaar en herbruikbaar.
- Eenvoudig te doven door uitblazen of herplaatsen van dop.
- Kostprijs per uur vergelijkbaar met brandpasta op ethanol basis.
- Minder intensieve vlam. Vermindert kans op droogkoken van b.v. Chafing Dish waterpannen.

### LET OP:

- Diethyleen glycol is gezondheidsschadelijk en irriterend.
- Was altijd de handen na huidcontact met de vloeistof, draag voor het verstellen van de lont bij voorkeur latex handschoenen.
- Een veiligheidsinformatieblad (MSDS) is beschikbaar op de Hendi website, druk deze af bewaar deze.

Een speciale lont zorgt voor de juiste verbrandingstemperatuur en -duur. Het blikje kan meerdere keren worden gebruikt.



Het blikje wordt niet heet – geen brandpasta-houder nodig.

**Brandduur  
4 uur**



**Brandduur  
6 uur**



code		verpakt per	gewicht (kg)	besteleenheid	€
193761	brandduur ± 4 uur	6	0,145	4	10,95
193952	brandduur ± 4 uur	24	0,145	1	40,95
193716	brandduur ± 6 uur	6	0,2	4	11,95
193938	brandduur ± 6 uur	24	0,2	1	43,95



190401

### CHAFING DISH BRANDPASTA EMMER

- Emmer 4 kilo.

code	besteleenheid	€
190401	3	18,50



195505

### CHAFING DISH BRANDPASTA JERRYCAN

- Jerrycan 5 liter.

code	besteleenheid	€
195505	4	18,50



195109

### CHAFING DISH BRANDPASTA FLES

- Fles 1 liter

code	besteleenheid	€
195109	12	4,25



470527



### HOUDER VOOR BLIKJE BRANDPASTA - 2 ST.

code	verpakt per	mm	€
470527	2	ø90x(H)60	11,50



195604

### BRANDPASTA DISPENSER

- Geschikt voor onder andere can brandpasta art. 195505

code	mm	€
195604	(L)280	21,95



190036

### BRANDPASTA VOOR FONDUEBRANDER - 3 ST.

- Voor gourmet, fondue, rechauds en steengrillen.
- 80 grams aluminium kuipje.
- Branduur: ≈ 2 uur.
- Voor gebruik met 111420.

code	verpakt per	€
190036	3	4,25



111420



### FONDUEBRANDER - 2 ST.

- Geschikt voor brandpasta voor fonduebranders.

code	verpakt per	mm	€
111420	2	ø92x(H)40	9,95



## Paste of fuel?



### PASTE

### FUEL

Gel op basis van ethanol van de hoogste kwaliteit (96%). HENDI-pasta bevat 70% ethanol.	Vloeibaar – di-ethyleenglycol
Verbranding vindt plaats in het blikje.	Verbranding vindt plaats buiten het blikje, met een lont. De hoogte van de lont is instelbaar, waardoor de grootte van de vlam geregeld kan worden
Vermindering van de vlamintensiteit tijdens gebruik.	Intense en gelijkmatige verbranding tot de brandstof volledig is opgebruikt
Tijdens verbranding – afname van verwarmingsrendement	Efficiënte verbranding tot het einde, 100% benut
Het blikje wordt heet	Het blikje wordt niet heet <b>Geen houder nodig voor het blikje</b>
Mogelijkheid om het blikje bij te vullen	Blikje kan worden afgesloten met een dop – restbrandstof later herbruikbaar
Meerdere keren te gebruiken	Het blikje kan niet worden hergebruikt nadat de brandstof is opgebruikt
Brandduur 200 g – 3 uur	Brandduur 200 g – 6 uur

Stoot geen giftige stoffen uit  
Laat geen roet achter op kookgerei

Geschikt voor gesloten ruimtes  
Geschikt voor buitenevenementen





### SOEPELEPEL

code	liter	mm	€
529089	0,05	270x69	8,50
529096	0,09	308x85	10,50

### SERVEERLEPEL

code	mm	€
529058	305x60	7,50
529065	321x71	7,75

### SERVEELLEPEL MET SLEUVEN

code	mm	€
529072	321x71	7,95



## CHAFING DISH OPSCHEP- EN SERVEERGEEREI

- Handgreep van polypropyleen



### SOEPLLEPEL

code	liter	mm	€
529003	0,09	335x90	7,95
529010	0,11	300x80	7,75

### SCHUIMSPAAN, ROND

code	mm	€
529041	370x105	7,75

### BAKSPAAN

code	mm	€
529409	355x80	7,65

### SCHUIMSPAAN

code	mm	€
529201	345x75	7,25

### SERVEERLEPEL

code	mm	€
529300	350x75	7,25

### VLEESVORK

code	mm	€
529102	345x32	6,50



722107



### LEPELHOUDER

code	mm	€
722107	115x270x(H)45	7,95



## SCHEPWERK, HITTEBESTENDIG



563908

564004

563502

563557

563700

563755

### SALADELEPEL

code	mm	€
563908	(L)305	3,50

### SALADEVORK

code	mm	€
564004	305x65	3,50

### SAUSLEPEL

code	kleur	liter	mm	€
563502	Wit	0,07	235x75	3,30
563557	Zwart	0,07	235x75	3,30
563700	Wit	0,14	300x93	3,50
563755	Zwart	0,14	300x93	3,50



564158

564202

564103

564455

564400

563649

563632

### SAUSLEPEL

code	kleur	liter	mm	€
563649	Zwart	0,03	180x70	1,55
563632	Ivoor	0,03	180x70	1,55

### SALADELEPEL

code	kleur	mm	€
564158	Zwart	235x55	1,45
564202	Transparant	235x55	1,45
564103	Wit	235x55	1,45

### SALADELEPEL

code	kleur	mm	€
564400	Wit	335x70	2,35
564455	Zwart	335x70	2,35





425138

**SAPKAN**

- Recht model van krasvast helder kunststof met deksel.

code	liter	mm	€
425138	2	ø120x(H)250	15,95



425107

**SAPKAN MET IJBLOKJESKOELING**

- Buikmodel van krasvast helder SAN kunststof met deksel.
- Voorzien van ijsblokjesbuis voor koeling.

code	liter	mm	€
425107	2,2	ø150x(H)260	18,50
425121	3	ø170x(H)285	22,95



567906

**WATERKAN**

- Zeer breukbestendig.

code	liter	mm	€
567906	1,8	ø125x(H)210	8,95



425763

**KARAF**

- Deksel met schenkklep.

code	liter	mm	€
425763	1	ø92x(H)245	8,50

**NEW**

424490

**GLAZEN MOK**

- Gemaakt van duurzaam glas.
- Geschikt voor warme en koude dranken.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	liter	mm	€
424490	0,24	ø73x(H)88	8,25

**NEW**

424469



424476



424483

**GLAZEN KAN**

code	liter	mm	€
424469	0,5	ø77x(H)141	3,95
424476	1	ø100x(H)198	5,45
424483	1,3	ø103x(H)210	5,95



Prijzen zonder BTW en niet bindend



495



## DISPENSERS EN KANNEN



425299



425411



### SAPDISPENSER

- Met ijs cilinder koeling.
- Eenvoudig te reinigen lekbak.
- Sap reservoir van helder polycarbonaat.
- Non-drip tapkraan.

code	liter	mm	€
425299	8	265x350x(H)580	<b>98,50</b>
425411	2x8	560x350x(H)580	<b>198,50</b>

BUFFET PRESENTATIE



425428



425435



### SAPDISPENSER

- Met ijs cilinder koeling.
- Eenvoudig te reinigen lekbak.
- Sap reservoir van helder polycarbonaat.
- Non-drip tapkraan.

code	liter	mm	€
425428	3	215x315x(H)490	<b>87,50</b>
425435	2x3	415x315x(H)490	<b>169,50</b>



### SAPDISPENSER

- Met ijsblokjeskoeling.
- Heldere polycarbonaat sapcontainer.
- Met non-drip tapkraan.

code	liter	mm	€
425190	5	280x220x(H)510	104,50



425190



### MELKDISPENSER

- Volledig roestvast staal Met ijs-cilinder koeling.
- Afneembare container met non-drip kraan
- Stabiele bodemplaat met lekbakje

code	liter	mm	€
425343	10,5	260x360x(H)536	239,50



425343



### MULTI DISPENSER

- Roestvast staal met volledig kunststof dispenser.
- Alleen geschikt voor droog voedsel zoals ontbijtgranen.
- Luchtdicht afsluitbaar deksel voor een langere versheid van de ingrediënten.
- Hygiënisch en door gecontroleerde dosering wordt verspilling voorkomen.
- Gemakkelijk te reinigen.
- Kan bevestigd worden aan een tafel of een muur.

code	liter	mm	€
557402	4	184x240x(H)600	89,75



557402



## PRESENTATIE DISPLAYS EN KAPPEN



424186

### GEKOELD PRESENTATIE DISPLAY MET KAP - GASTRONORM 1/1

- Koeling door bijgeleverd koelelement, voor bereik onder 0°C.
- Inclusief roestvast staal gastronorm 1/1 serverplateau.
- Met transparant polycarbonaat deksel.
- ABS behuizing.

code	-	mm	€
424186	set	555x357x(H)175	125,00
424193	Koelelement voor gebruik met gekoelde tray 424186	430x280x(H)30	21,95



424193



424155

### GEKOELDE TRAY



- 5-delige set:
- Basis gemaakt van polystyreen.
- Schaal van roestvast staal, met een geprofileerde rand.
- Transparante deksel gemaakt van polystyreen.
- 2 koelelementen.
- OPMERKING: Vul het koelelement voor het invriezen met water tot 90% van het volume.
- De tray wordt ook apart verkocht (code: 871829).

code	mm	€
424155	430x290x(H)150	35,50



## ROLTOP DISPLAY

- Gemaakt van polypropyleen met een roestvast stalen tray
- Transparante rolltop-kap gemaakt van polystyreen
- Gemakkelijk toegang tot geserveerd eten aan beide zijden van de display.
- Twee functies: display voor koeling of verwarming
- Koel-/verwarmingselementen onder de roestvast stalen tray om de temperatuur in het vak te handhaven, voedsel vers te houden en er langer mooi uit te laten zien.
- Eenvoudig te reinigen.
- 100% ontworpen en geproduceerd in Italië.
- De set bevat 2 gel-inzetstukken voor het koelen of verwarmen van voedsel dat in de vitrinedoos wordt geplaatst.
- Vaatwasmachinebestendig.



871775



code	mm	€
871775	465x315x(H)195	72,50



871706



871713

## ROLTOP-PRESENTATIE

- Transparante rolltop kap gemaakt van polystyreen.
- Gemakkelijk toegang tot geserveerd eten aan beide zijden van de display.
- Eenvoudig te reinigen.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
871706	465x310x(H)190	36,95

## ROLTOP-PRESENTATIE - DUBBEL

- Transparante rolltop kap gemaakt van polystyreen.
- Gemakkelijk toegang tot geserveerd eten aan beide zijden van de display.
- Eenvoudig te reinigen.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
871768	380x260x(H)355	39,50
871713	465x310x(H)410	65,50





424001



### RONDE DISPLAY MET ROLLTOP DEKSEL

- Tray gemaakt van roestvast staal, met een geprofileerde rand.
- Deksel gemaakt van SAN, met een chromen knop, te openen tot 90°.
- De lade is vaatwasmachinebestendig.
- De deksel wordt ook apart verkocht (code: 427514).

code	mm	€
424001	ø380x(H)240	52,50
427514	Ronde rolltop deksel	32,50



980101



### RONDE TRAY MET DEKSEL

- Tray gemaakt van roestvast staal, met handgrepen.
- Deksel gemaakt van SAN, met een geïntegreerd handvat.
- Beide onderdelen van de set zijn vaatwasmachinebestendig.


code	mm	€
980101	ø300x(H)110	12,75



427507



866009



### ROLLTOP PRESENTATIE KAP

- Helder polycarbonaat.

code	mm	€
427507	540x330x(H)180	34,50



### PRESENTATIE KAP

code	mm	€
866009	545x335x(H)95	54,50



427415



### PRESENTATIE KAP

code	mm	€
427415	530x325x(H)76	20,95




### TAARTPLATEAU ROTEREND



- Gemaakt van roestvast staal.
- Roteert moeiteloos in beide richtingen, wat het versieren en snijden van taarten vergemakelijkt.
- Op een stabiele voet met antislip basis.
- De deksel wordt ook afzonderlijk verkocht (code: 523834).

code	mm	€
523827	ø300x(H)90	62,50
523834	Taartplateau deksel ø300x(H)110	5,50



523834

523827

### VOEDSELKAP VAN GAAS



- Gemaakt van roestvast staal.

code	mm	€
639214	ø255x(H)135	8,25
639221	ø305x(H)170	11,25



NEW

639214



### GEBAKSCHEP

- Met polypropyleen greep.

code	mm	€
523902	260x55	4,65

523902



### GEBAKSCHEP/MES

- Met zwarte polypropyleen greep.
- Met meszijden.

code	mm	€
523957	296x75	6,95

523957



## SERVEERSTANDAARDS



425473



### SERVEERSTANDAARD VOOR BORDEN

code	borden max.	mm	€
425473	Ø 275 mm	290x290x(H)440	23,95



480519



### ZEEVRUCHTEN PLATEAU

- Standaard met twee plateaus, Ø 300/400 mm.

code		mm	€
480519		ø400x(H)200	32,85
480502	Enkel standaard	ø250x(H)190	8,95



429914

### ETAGÈRE

- Met 3 plateaus, ø166/220/268 mm.

code		mm	€
429914		ø268x(H)320	37,95



### TAARTPLATEAU

- Gemaakt van roestvast staal.
- Brede basis.
- Inclusief montageschroef.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	ø	mm	€
523858	322	ø322x(H)175	16,95



523858

**NEW**

### ANTI-SLIP DISPLAY STANDAARDEN

- Stalen frame met PVC coating.
- Ondersteunt verschillende plateaus en kommen.

code		mm	€
561973		265x230x(H)200	12,95
561966		260x230x(H)100	8,50



561966

561973

## MELAMINE

- Hygiënisch en stootvast.
- Lichtgewicht.



### PLATEAU RECHTHOEKIG

code	mm	€
561508	360x205x(H)38	14,95
561515	495x270x(H)56	27,95



### PLATEAU GN 1/1

code	mm	€
561607	530x325x(H)20	21,95



### GASTRONORM TRAYS MET SLANKE RAND



code		mm	€
566046	GN 1/4	265x162x(H)20	5,75
566022	GN 1/3	325x177x(H)20	8,75
566015	GN 1/2	325x265x(H)20	9,55
566053	GN 2/4	530x163x(H)20	12,50
566930	GN 2/3	354x325x(H)20	14,25
566008	GN 1/1	530x325x(H)20	18,95



561560

### VIERKANTE KOM

- Gemaakt van melamine.
- Hittebestendigheid: van -20°C tot 70°C.
- Vaatwasmachinebestendig.
- Niet magnetronbestendig.



code	kleur	mm	€
561560	Wit	130x130x(H)65	4,25
561577	Wit	190x190x(H)100	9,95
561584	Wit	270x270x(H)105	18,95



783009



783016



783023



785010



428245

## PORSELEIN

- Speciale porseleinsort, hardste soort verkrijgbaar.
- Thermo shock bestendig, kan grote temperatuur wisselingen doorstaan.
- Hoge stoot- en slijtvastheid en toch een relatief laag gewicht.
- Zeer zuiver en helder wit.

### GASTRONORBAK GN 1/1

code	mm	€
783009	530x325x(H)65	69,50

### GASTRONORBAK GN 1/2

code	mm	€
783016	325x265x(H)65	27,25

### GASTRONORBAK GN 1/3

code	mm	€
783023	325x176x(H)65	16,75

### DRESSINGPOT

code	liter	€
785010	1	8,95



### MULTIRACK

- Frame gemaakt van gepolijst AISI 304 roestvast staal.
- 3 niveaus, voor voorverpakte producten en toebehoren.
- 3 verwijderbare 1 L containers, gemaakt van SAN.
- Containers zijn vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
428245	190x240x(H)410	64,75





### BESTEKBAK

- 4-vaks GN 1/1.

code	kleur	mm	€
552315	Zwart	530x325x(H)100	7,50
552308	Lichtgrijs	530x325x(H)100	7,50



552315



552308



### BESTEKBAK

- 6-vaks.

- Ook geschikt voor koffielepels, theelepels en gebakvorkjes GN 1/1.

code	kleur	mm	€
552353	Lichtgrijs	530x325x(H)105	7,50
552360	Zwart	530x325x(H)105	7,50



552360



552353



### BESTEKORFHOUDER

- Voor 4 korven

- Exclusief korven.

code	mm	€
552407	255x295x(H)215	43,95



552407

### BESTEKKORF

code	mm	€
871201	ø97x(H)137	2,05



871201



552490

### BESTEKKORF

code	mm	€
552490	ø97x(H)137	4,75



### BESTEKKHOUDER

- Gemaakt van roestvast staal met een geborstelde afwerking.

- Geperforeerd voor een betere luchtcirculatie.

- vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
552483	ø110x(H)130	4,50



552483





436103



### SERVEERSCHAAL GN 1/1

- Gepolijst, met matte rand.
- Gemaakt van roestvast staal.
- Geschikt voor koeltray 424186.

code	mm	€
436103	530x325x(H)13	18,50



807705



### GEBAKTRAY GN 1/1 MET GLADDE RAND

- Gemaakt van roestvast staal met gepolijste afwerking.
- Rand voorzien van een matte afwerking.
- Vaatwasmachinebestendig.
- Geschikt voor de HENDI-koeldisplay (code: 424186).

code	mm	€
807705	530x325x(H)10	24,95



410110



### SERVEERPLATEAU GN 1/1

- Met brede rand.

code	mm	€
410110	530x325x(H)20	8,95



809181



### RECHTHOEKIG DIENBLAD

- Gemaakt van roestvast staal.
- Voorzien van handgrepen.

code	mm	€
809181	530x325x(H)70	49,50



405000



### KOFFIEPLATEAU OVAAL

- Satijn finish.

code	mm	€
405000	200x140	2,25
405208	265x195	3,25
405307	285x220	4,25



480106



### BIER DIENBLAD

code	mm	€
480106	ø315x(H)45	11,50



480205

**SERVEERPLATEAU**

- Geborsteld staal.

code	mm	€
480205	ø300x(H)17	7,95
480410	ø360x(H)24	10,95
480403	ø400x(H)19	15,95



807804

18/0  
stainless steel**SERVEERPLATEAU GN 1/1  
MET DECORATIEVE RAND**

- Gemaakt van roestvast staal met een gepolijste afwerking.
- Versierde rand met decoratieve patronen in reliëf.
- Vaatwasmachinebestendig.
- Geschikt voor de HENDI-koeldisplay (code: 424186).

code	mm	€
807804	530x325	22,95



871829

**GEKOELDE TRAY**

- Gemaakt van roestvast staal.
- Met een geprofileerde rand die het deksel op zijn plaats houdt.
- Past op de HENDI koelvitrine met deksel (code: 424155).

code	mm	€
871829	395x283	13,25



404300

**SCHOTEL OVAAL**

code	mm	€
404003	190x140	2,60
404102	245x170	3,50
404201	300x220	4,75
404300	350x240	5,95
404409	400x260	7,95
404508	450x290	9,95
404607	500x350	12,50



400203

**SERVEERSCHAALTJE**

code	mm	€
400203	205x155	4,10

## GLASVEZEL

- Met glasvezel versterkt polyester.
- Ideaal voor zware gebruiksscenario's.
- Antislip rubberen oppervlak, effectief, zowel nat als droog.
- Schokbestendig, breukbestendig.

- Kan worden gereinigd in een professionele vaatwasser met een kort programma.
- Kan niet worden gereinigd in een vaatwasser die bedoeld is voor huishoudelijk gebruik.



508657

### DIENBLAD RECHTHOEKIG

- Zwart.

code	mm	€
508657	200x280	6,95
508626	325x530	12,50
508619	Euronorm 370x530	15,25



508817

### DIENBLAD ROND

- Zwart.

code	mm	€
508824	ø280x(H)22	6,25
508817	ø350x(H)22	7,75
508800	ø400x(H)22	10,50
508794	ø460x(H)22	16,25
508787	ø500x(H)22	17,50



508718

### DIENBLAD ANTISLIP, OVAAL

- Zwart.

code	mm	€
508718	160x230	3,55
508725	200x265	4,35
508732	210x290	5,50



508831



### DIENBLAD OVAAL XL

- Zwart.

code	mm	€
508831	735x600	41,95



810507



### UITKLAPBAAR DIENBLAD STANDAARD

- Hoogwaardige materialen, stevige constructie.
- Uitgerust met zwarte riemen, eenvoudig op te zetten.
- Met antislip rubberen ringen om de tray op zijn plaats te houden.

code	mm	€
810507	520x410x(H)800	59,50





876619


### POLYESTER DIENBLAD VOOR ZELFBEDIENINGSRESTAURANTS

- Gemaakt van polyesterlaminaat (glasvezel, hars).
- Granieten kleur en patroon.
- Stapelbaar, met ruimte tussen de trays om de luchtcirculatie te behouden.
- Temperatuurbestendigheid: -10-120 °C.
- Vaatwasmachinebestendig.



code	kleur	mm	€
876602	Grafiët	325x265	8,50
876619	Graniet	530x325	14,50

Ruimte tussen trays voor betere luchtcirculatie



### POLYPROPYLEEN EURONORM



878101



878125



878606

#### DIENBLAD RECHTHOEKIG

code	mm	€
878118	255x355	3,95
878101	530x325	7,25

#### DIENBLAD ROND, NON-SLIP

code	mm	€
878125	ø280x(H)20	4,55
878132	ø360x(H)20	5,25
878149	ø410x(H)20	5,95

#### DIENBLAD ROND MET HOGE RAND


code	mm	€
878606	ø320x(H)37	7,25
878408	ø360x(H)39	7,95



## FASTFOOD DIENBLADEN

- Gemaakt van polypropyleen.
- Bestand en geschikt voor dagelijks gebruik.
- Stapelbaar.

- De ruimte tussen gestapelde trays zorgt voor een goede luchtcirculatie en vergemakkelijkt het drogen.
- Hittebestendig tot 80°C.



878910

878941

878903

878934

878927

878958

**NEW**

### FASTFOODDIENBLAD POLYPROPYLEEN GN 1/1

code	kleur	mm	€
878545	Rood	530x325x(H)20	5,30
878583	Bruin	530x325x(H)20	5,30
878538	Lichtgrijs	530x325x(H)20	5,30
878576	Groen	530x325x(H)20	5,30
878569	Blauw	530x325x(H)20	5,30
878590	Zwart	530x325x(H)20	5,30

### FASTFOOD DIENBLADEN LARGE

code	kleur	mm	€
878811	Rood	350x450x(H)20	4,65
878842	Bruin	350x450x(H)20	4,65
878804	Lichtgrijs	350x450x(H)20	4,65
878835	Groen	350x450x(H)20	4,65
878828	Blauw	350x450x(H)20	4,65
878859	Zwart	350x450x(H)20	4,65

### FASTFOOD DIENBLADEN MEDIUM

code	kleur	mm	€
878910	Rood	305x415x(H)20	3,65
878941	Bruin	305x415x(H)20	3,65
878903	Lichtgrijs	305x415x(H)20	3,65
878934	Groen	305x415x(H)20	3,65
878927	Blauw	305x415x(H)20	3,65
878958	Zwart	305x415x(H)20	3,65

### FASTFOOD DIENBLADEN SMALL

code	kleur	mm	€
878712	Rood	265x345x(H)20	3,45
878743	Bruin	265x345x(H)20	3,45
878705	Lichtgrijs	265x345x(H)20	3,45
878736	Groen	265x345x(H)20	3,45
878729	Blauw	265x345x(H)20	3,45
878750	Zwart	265x345x(H)20	3,45



878552



### POLYPROPYLEEN DIENBLADEN, OVAAL

- Ovaal, met lage rand.
- Gemaakt van polypropyleen.

code	kleur	mm	€
878552	Zwart	265x195x(H)15	2,50



## DIENBLADEN, ANTISLIP

- Gelamineerde dienbladen met rubberen antislipcoating.
- Bestand tegen chemicaliën, vlekken en krassen.



507216



507933

## DIENBLAD WOODFORM

code	mm	€
507216	325x530	15,95
507469	330x430	14,50
507117	370x530	16,75
507018	430x610	21,95
507025	460x360	15,25 <b>NEW</b>

## DIENBLAD WOODFORM

code	mm	€
507964	230x160	7,45
507568	200x265	7,95
507933	290x210	9,00

## DIENBLAD WOODFORM

code	mm	€
507711	ø320x(H)35	18,25
507766	ø360x(H)30	22,50
507773	ø420x(H)30	27,95



507711



508930

508909



508947

508916



508954

508923



## DIENBLAD VAN MELAMINE MET HOUT BEDRUKKING

- Gemaakt van melamine, voorzien van een houtnerf dessin.
- Uitstekende chemische, vlek- en krasbestendigheid.
- Verkrijgbaar met 3 verschillende stijlvolle dessins.

code	kleur	mm	€
508909	Hout licht	240x340	10,25
508916	Hout	240x340	10,25
508923	Hout donker	240x340	10,25
508862	Hout licht	330x430	14,75
508879	Hout	330x430	14,75
508930	Hout licht	370x530	17,50
508947	Hout	370x530	17,50
508954	Hout donker	370x530	17,50





201633



3 meldingsmodi:



geluid



LED-lampje



trilling



## OPROEPSYSTEEM VOOR RESTAURANTS

- Digitale displays op de pieper voor het markeren van volgorde/tafelnummer [programmeerbare nummers van 001 tot 998].
- Regelbaar met een aanraaktoetsenbord.
- Ingebouwde antenne in de controller, zodat er geen signaalinterferentie van andere apparaten optreedt.
- 3 meldingsmodi: trilling, geluid en LED-verlichting.
- Combineer meldingsmodi - allemaal uit te schakelen met één klik.
- Ruimtebesparend opladen: piepers worden op de lader gestapeld.
- Bereik: 500 m.
- Afmetingen piepers: 65x65x15 mm.
- Max. aantal piepers bedienbaar via 1 controller: 998.
- Inbegrepen in set: controller, 10 piepers, laadstation, oplader en USB-C naar UBS-C kabel.
- Piepers worden ook apart verkocht per 10 stuks [code: 201640].

code	mm	€
201633	210x130x(H)40	325,00

## PIEPERS VOOR RESTAURANTS - SET VAN 10 STUKS.

- Digitale displays op de pieper voor het markeren van volgorde/tafelnummer [programmeerbare nummers van 001 tot 998].
- 3 meldingsmodi: trilling, geluid, LED-verlichting.
- Combineer meldingsmodi - allemaal uit te schakelen met één klik.
- Ruimtebesparend opladen: piepers worden op de lader gestapeld.
- Bereik: 500 m.
- Afmetingen piepers: 65x65x15 mm.
- Inbegrepen in de set: 10 piepers, oplaadstation, USB-C-kabel naar USB-C kabel.
- Pieper werken alleen met de controller van het HENDI Oproepsysteem voor restaurants - apart verkocht [code: 201633].

code	mm	€
201640	80x80x(H)100	245,00



## INKLAPBAAR CATERING MEUBILAIR

- Gemakkelijk te vervoeren en op te bergen inklapbare meubels voor binnen en buiten gebruik.

**AMER★BOX®**

HDPE  
polyethyleen

- Ideaal voor beurzen, evenementen, catering, verhuur, etc.
- Gemakkelijk te reinigen en vuilwerend.



### BUFFETTAFEL

- Inklapbaar voor handzaam transport en opbergen.

code	mm	€
810927	1520x700x(H)740	79,50
810910	1830x750x(H)740	89,50

### BANK

- Inklapbaar voor handzaam transport en opbergen.

code	mm	€
811191	1830x300x(H)430	52,50

BUFFET PRESENTATIE



HDPE  
polyethyleen

in- & outdoor

### STATAFEL

- Tafelblad gemaakt van HDPE-polyethyleen.
- Metalen frame met poedercoating.
- Multifunctionele, opvouwbare tafel voor binnen en buiten.
- Het oppervlak is eenvoudig te reinigen en vlekbestendig.
- Gemakkelijk te vervoeren en op te bergen.

code	kleur	mm	€
811047	Zwart	ø800x(H)1100	69,50
810958	Wit	ø800x(H)1100	69,50



810934



810897

### BUFFETTAFEL

- Max. belasting tot 130 kg bij gelijkmatige verdeling.

code	mm	€
810934	1220x610x(H)740	59,50

### BUFFETTAFEL INKLAPBAAR

- Max. belasting tot 150 kg bij gelijkmatige verdeling.

code	mm	€
810347	870x870x(H)740	59,50
810897	1800x740x(H)740	89,50

### TAFELHOES RECHTHOEKIG

- Stof: Easy-Jersey 160 g/m<sup>2</sup>.
- 90% polyester / 10% elastaan.
- Strijken niet nodig.
- Past op rechthoekige buffetafels.



code	kleur	-	mm	€
814369	Wit	810934	1200x760x(H)730	19,50
814376	Zwart	810934	1200x760x(H)730	19,50
814390	Wit	810927	1500x760x(H)730	31,95
814406	Zwart	810927	1500x760x(H)730	31,95
814420	Wit	810910 + 810897	1830x760x(H)730	34,50
814437	Zwart	810910 + 810897	1830x760x(H)730	34,50

NEW



813157

813164



813829

813836

### STATAFELHOES Ø80-85 CM


- Stof: Effen Jersey 160 g/m<sup>2</sup>.
- 90% polyester / 10% elastaan.
- Strijken niet nodig.
- Past op bartafels met een tafelblad van ø80-85 cm.

code	kleur	-	mm	€
813157	Wit	811047, 810958	ø850x(H)1150	20,95
813164	Zwart	811047, 810958	ø850x(H)1150	20,95

### STATAFELHOES Ø70-85 CM

- Stof: Effen Jersey 160 g/m<sup>2</sup>.
- 90% polyester / 10% elastaan.
- Strijken niet nodig.
- Past op bartafels met een tafelblad van ø70 cm.

code	kleur	-	mm	€
813829	Wit	811047, 810958	ø850x(H)1150	20,95
813836	Zwart	811047, 810958	ø850x(H)1150	20,95



810996

opvouwbare  
bovenkant  
en poten

HDPE  
polyethyleen

### BUFFETTAFEL ROND OPVOUWBAAR

- Opvouwbaar tot koffiermodel voor eenvoudig transport en opbergen.

code	mm	€
810996	ø1500x(H)740	157,50



811221

### TROLLEY VOOR TAFELS

- Vergemakelijkt het vervoer van ronde en vierkante tafels.
- Kan tot 10 ronde tafels staand vervoeren, of meer dan 20 rechthoekige tafels gestapeld.
- Maximum belasting: 500kg

code	mm	€
811221	1800x850x(H)990	269,50



814451

**NEW**

814468

### TAFELHOES ROND

- Materiaal: Effen jersey 160 g/m<sup>2</sup>.
- 90% polyester/10% elastaan.
- Strijken niet nodig.
- Geschikt voor ronde buffettafels.

code	kleur	-	mm	€
814468	Zwart	810941	ø1800x(H)760	29,50
814451	Wit	810941	ø1800x(H)760	29,50
814512	Wit	810996	ø1500x(H)760	28,50
814529	Zwart	810996	ø1500x(H)760	28,50





**NEW**



**CATERING STOEL**

- Max. belasting tot 180 kg bij gelijkmatige belasting.

code	mm	€
810965	540x440x(H)840	36,50

**CATERING STOEL - ZWART**

- Max. belasting tot 180 kg bij gelijkmatige belasting.

code	mm	€
810989	540x440x(H)840	36,50



**OPVOUWBARE STOELHOES**

- Stof: Effen jersey 160 g/m<sup>2</sup>.
- 90% polyester/10% elastaan.
- Strijken niet nodig.

code	kleur	mm	€
816363	Wit	540x440x(H)840	11,50
816370	Zwart	540x440x(H)840	11,50



**NEW**

**TROLLEY VOOR STOELN**

- Behuizing gemaakt van gepoedercoat koolstofstaal.
- 2 vaste en 2 zwenkwielen met remmen.
- Voor transport, opslag en bescherming van stoelen.
- Er kunnen maximaal 25 stoelen worden geplaatst.

code	mm	€
811054	1140x492x(H)1895	195,00



# 12

## Bar

Raise the bar



BAR



# BARUP

B A R W A R E

Welkom in onze wereld, een wereld van eerste klas tools die voldoen aan de behoeften van barprofessionals van over de hele wereld. Nieuwe normen worden gesteld op het gebied van functionaliteit en design, terwijl tegelijkertijd creatievelingen worden ondersteund bij hun streven naar opvallende en top kwaliteit cocktails, longdrinks, shakes en meer.

Laat u inspireren! Geef uw passie meer pit! Ontdek een nieuwe wereld van professionele barbenodigheden – met BarUp by HENDI.



596746

**FLESOPENER**

- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
596746	179x40x(H)2	1,95

596388

**FLESOPENER**

- Zwarte poedercoating.
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
596388	180x40	2,45

596371

**FLESOPENER**

- Verkoperd met een gepolijste afwerking.
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
596371	180x40x(H)2	3,45

**BAR BLADE**

- Met een antislip siliconen grip.
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
596661	180x40	3,95



Bekijk de video



643914

**FLESOPENER MET OPVANGBAK**

- Deze flesopener is bedoeld voor wandmontage.
- De bak kan gemakkelijk verwijderd worden om leeg te maken.
- Geleverd met twee schroeven en muurpluggen.



code	mm	€
643914	135x70x(H)295	11,75

BAR

**FLESOPENER WAND GEMONTEERD**

code	€
596883	2,25



596883





**NEW**

**Cr**  
chrome plated

### KURKENTREKKER

- Hevelmodel verchroomd, met flesopener.

code	mm	€
597507	(L)170	4,50

18/0  
stainless steel  
wash

597033

### KELNERMES

- Gemaakt van roestvast staal.
- Met een mes voor het snijden van folie.
- 4 functies: foliesnijder, klassieke kurkentrekker en een flesopener.
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
597033	(L)142	3,55



**BARUP**  
BARWARE

597507



Bekijk de video



**Ni**  
nickel plated  
wash

594025

### FRANSE KURKENTREKKER

- Handgreep gemaakt van een duurzame verchroomde zinklegering.
- Schroef gemaakt van vernikkeld staal.
- Hoge kwaliteit, vermindert de kans op buigen of breken.
- Het geslepen schroefdraad heeft een bredere diameter (1cm) dan typische kurkentrekkers - dit vermindert de kans op het scheuren van de kurk tijdens het uitrekken.
- Niet vaatwasmachinebestendig.


code	mm	€
594025	105x85x(H)10	3,45



**NEW**

18/0  
stainless steel  
wash

597040



**S.S.**  
stainless steel

597316

### KELNERMES

- Gemaakt van roestvast staal.
- 3 functies: foliesnijdend blad, klassieke kurkentrekker en een flesopener.
- Met handvat.
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
597040	(L)120	8,95

### KELNERSMES

- Met metalen greep.
- 3 functies.
- Met extra knik in hevel voor lange kurken.

code	mm	€
597316	(L)120	7,95



596807

**Cr**  
chrome plated

### KELNERSMES

- Verchroomd, met greep van ABS.
- 4 functies.
- Met aparte flesopener.

code	mm	€
596807	(L)140	1,95



597200

**S.S.**  
stainless steel

### KELNERSMES

- Gebogen model 3 functies.

code	mm	€
597200	(L)110	3,10



597323

**ABS**  
plastic  
**S.S.**  
stainless steel

### KELNERSMES

- Gemaakt van roestvast staal.
- ABS-greep.
- 3 functies.
- Gepatenteerde hendel, spiraal voor lange kurken en foliesnijder.

code	mm	€
597323	37x130x(H)14	7,95



### LANGZAME SCHENKTUIT MET FLIP TOP - 6 STUKS

18/8

stainless steel

- Voor gebruik in bars, pubs en restaurants
- Vergemakelijkt nauwkeurige dosering
- Gemaakt van roestvast staal met rubberen stop
- Geschikt voor standaardflessen van 0,5 - 1,5 liter met gat met een diameter tot ø20 mm

code	verpakt per	mm	€
599334	6	ø30x120	6,95



599488

599464

599471

### SCHENKTUIT - 6 ST.

- EVA kunststof.

code	verpakt per	€
599372	6	5,25



599372

NEW



590140

### LANGWERPIGE VRIJE DOORLOOP SCHENKTUIT

- Met plastic stop.

code	€
590140	1,95

S.S.  
stainless steel

### SCHENKTUIT - 6 ST.

code		verpakt per	€
599488	Snelle doorstroming	6	6,75
599464	Langzame doorstroming	6	6,25
599471	Met flip-top	6	6,95

18/8

stainless steel



599327

18/8

stainless steel

### DOORSCHENKER - 3 STUKS

- Voor gebruik in bars, pubs en restaurants.
- Duurzame roestvast constructie.
- Tegengebalanceerd klepje, het sluit en opent het mondstuk automatisch wanneer de fles wordt gekanteld.
- Vergemakelijkt nauwkeurige dosering.
- Geschikt voor standaardflessen van 0,5 - 1,5 liter met een flessenhalsopening tot ø20 mm.

code	verpakt per	mm	€
599327	3	ø30x120	6,25





**BARUP**  
BARWARE



599440

599457



599426

### DOORSCHENKERS

- Gemaakt van EVA materiaal.

code	-	verpakt per	€
599440	2 zwart, 2 wit, 2 rood	6	1,75
599457	2 blauw, 2 rood, 2 groen	6	1,75

### SCHENKTUIT - 4 ST.

- EVA kunststof.

code	-	verpakt per	€
599426	Transparant	4	4,75

ABS  
plastic



598719

Schapmontage



598818

Wandmontage



### NON-DRIP HOUDER WANDMONTAGE

- Voor flessen met een hoogte van 240 tot 350 mm.

code	-	€
598818	Wandmontage	8,15
598719	Schapmontage	9,55

ABS  
plastic

S.S.  
stainless steel



### NON-DRIP SCHENKER

code	liter	€
598016	0,02	12,75
598214	0,035	12,75
598313	0,04	12,75
598412	0,05	12,75



### KOGELMAATSCHENKER - 2 ST.

code	verpakt per	liter	€
599013	2	0,02	7,50
599112	2	0,035	7,50
599198	2	0,04	7,50
599211	2	0,05	7,50



552049

### FLESSENSTOP AFSLUITBAAR - 3 STUKS



- Voorkomt lekken en morsen van de drank
- Hermetische afdichting verlengt de houdbaarheid van het product in een reeds geopende fles
- Gemaakt van nylon met een zeer duurzame ABS-hendel
- Geïntegreerde siliconen ring die de fles stevig afsluit wanneer de hendel wordt ingedrukt
- Geschikt voor standaardflessen met een inhoud van 0,5 - 1,5 liter, met een flesopening tot ø20 mm
- Inclusief 3 doppen in groen, wit en rood

code	verpakt per	mm	€
552049	3	ø36x81	4,95



595558

### KURK GERIBBELD - 6 STUKS

- Voor gebruik in bars, pubs en restaurants
- Gemaakt van hard en flexibel zwart EVA
- Beschermt tegen morsen van open flessen
- Afgesloten sluiting om de houdbaarheid van het product te verlengen
- Geschikt voor standaardflessen van 0,5 - 1,5 liter met een flesopening tot ø20 mm

code	verpakt per	mm	€
595558	6	ø31x31	2,85



595589



### CHAMPAGNE STOPPER

- Voor het bewaren van geopende flessen.
- Met pakking van siliconen.

code	€
595589	3,95



595565

### STOPPER MET DOP - 6 STUKS.

- Voor gebruik in bars, pubs en restaurants.
- Beschermt tegen verspilling.
- Gemaakt van hard en flexibel EVA.
- Flessen afsluiten verlengt de houdbaarheid van de inhoud.
- Geschikt voor standaardflessen van 0,5 - 1,5 liter met flessenhalsopeningen tot ø20 mm.

code	verpakt per	€
595565	6	3,95



557600



### BAR OPSLAGFLES

- Bedoeld voor het bewaren en serveren van sappen en pre-mixen.
- Geleverd met 5 gekleurde tuiten: rood, blauw, groen, oranje, geel.
- Gemaakt van polypropyleen en polystyreen.
- Volledig uit elkaar te halen, alle onderdelen sluiten perfect op elkaar aan.
- Schenktuit zorgt voor een gelijkmatige doorstroming dankzij het luchtgat.
- Wordt geleverd met een extra deksel om uit te wisselen met de flessenhals.
- Geschikt voor vaatwasserreiniging.

code	liter	mm	€
557600	0,8	ø90x(H)300	5,95



588420

588598

### SLAGROOMAPPARAAT ZWART KITCHEN LINE

- Mat zwart gecoate aluminium fles, kop en patroonhouder.
- Met set van 3 polypropyleen spuitmondjes en schoonmaakborsteltje.
- Niet geschikt voor hete sauzen.
- Slagroompatronen (N<sub>2</sub>O) vereist voor gebruik, niet inbegrepen.

code	liter	mm	€
588420	0,5	ø80x(H)260	31,95
588598	0,95	ø95x(H)320	34,95



### SLAGROOMPATRONEN

- Geschikt voor in de handel verkrijgbare slagroomapparaten.
- N<sub>2</sub>O Houdbaar tot 5 jaar na productiedatum.

code	verpakt per	€
588208	10	4,65
588215	24	10,50
586907	50	20,50



588574

### SPUITWATERFLES

- Gemaakt van roestvast staal.
- Niet vaatwasmachinebestendig.
- Geschikt voor gebruik met HENDI koolzuurpatronen 588406.
- Geleverd met een gasdop en een haak.

code	liter	mm	€
588574	1	ø95x(H)310	75,00



588406

### KOOLZUURPATRONEN - 10 ST.

- Bevat 7,8 gram CO<sub>2</sub>, een enkele vulling van een 1L spuitwaterfles.

code	verpakt per	€
588406	10	5,75

## INGREDIËNTHOUDERS



BAR UP  
BARWARE

- Voor gebruik in bars, pubs en restaurants
- Gemaakt van premium plastic
- HIPS-behuizing en transparant ABS-deksel om voedsel te beschermen tegen besmetting of insecten
- Elke container kan eenvoudig uit de houder worden verwijderd, bijv. om het product aan te vullen
- Vaatwasserbestendige containers



552018



552025



552131



552032

### INGREDIËNTHOUDER – 3 CONTAINERS

- 3 polypropyleen containers voor het afzonderlijk opslaan van fruit- of kruidenadditieven

code	mm	€
552018	480x150 x(H)100	21,95

### INGREDIËNTHOUDER – 4 CONTAINERS

- 4 polypropyleen containers om fruit- of kruidenadditieven afzonderlijk op te slaan

code	mm	€
552025	480x150 x(H)100	22,95

### INGREDIËNTHOUDER – 5 CONTAINERS

- Met 5 polypropyleen containers.

code	mm	€
552131	480x150 x(H)100	23,95

### INGREDIËNTHOUDER – 6 CONTAINERS

- 6 polypropyleen containers voor het afzonderlijk opslaan van fruit- of kruidenadditieven

code	mm	€
552032	480x150 x(H)100	24,95

BAR



552100

### INGREDIËNTHOUDER

- Roestvast staal met transparant polypropyleen deksel.
- Met polypropyleen containers.
- De containers kunnen makkelijk uit de houder getild worden.
- Containers zijn vaatwasmachinebestendig.

code	-	mm	€
552100	5 containers	375x140x(H)90	26,50



826485

826348



### SNIJPLANK MET HANDGREEP

- Gemaakt van polyethyleen HDPE.
- Beide zijden geschikt voor snijden.

code	kleur	mm	dikte (mm)	€
826348	Wit	250x150	10	3,25
826478	Zwart	250x150	10	3,25
826355	Wit	300x200	10	5,25
826485	Zwart	300x200	10	5,25

BARUP  
BARWARE



596760

ABS  
plastic

### BAR CADDY

- 6 vakken voor het opslaan van rietjes, servetten, roerstaafjes etc.
- Servettenhouder van 130x130 mm, 2 van vakken 51x48 mm, 2 van vakken 51x44 mm en 1 vak van 102x46 mm.
- Gemaakt van ABS.

code	mm	€
596760	240x145x(H)105	6,95



596777

ABS  
plastic

### 3-LAAGS GLAS RIMMER

- Voor het verfraaien van de randen van glazen.
- Drie lagen voor limoensap, zout en suiker.
- Met spons voor het limoensap om morsen te voorkomen.

code	mm	€
596777	200x160x(H)75	8,50

S.S.  
stainless steel



### JULEP STRAINER

- Vaatwasserbestendig.

code	mm	€
596685	160x75	2,95

### JULEP STRAINER

- Verkoperd met een gepolijste afwerking.
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
596524	160x75	4,95

### JULEP STRAINER

- Zwarte poedercoating.
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
596531	160x76	3,50

### HAWTHORNE STRAINER

- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
596753	160x75x(H)15	3,95

### HAWTHORNE STRAINER

- Verkoperd met een gepolijste afwerking.
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
596456	160x75x(H)15	5,25

### HAWTHORNE STRAINER

- Zwarte poedercoating.
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
596463	160x75x(H)15	3,50



S.S.  
stainless steel

### DRIEHOEKIGE COCKTAILZEEF

- Gemaakt van roestvast staal.
- Verwijderbare veer is eenvoudig te reinigen.
- De veer kan ook worden gebruikt als een veegarde voor de "dry shake"-methode.
- Met een oogje in de greep.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
596449	97x105	5,25



NEW

S.S.  
stainless steel

### HAWTHORNE STRAINER

- Gemaakt van roestvast staal.
- Platte schijf met 4 pinnen.
- Uitneembare veer.
- Zeeft stukjes ijs, kruiden en fruit (inclusief zaden).
- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
596692	150x115x(H)18	2,75





**BARUP**  
BARWARE

635612

638118

638132

638170

638163

**ZEEF – SET VAN 3 STUKS.**

- Gemaakt van gepoedercoat AISI204 roestvast staal.
- Met een kleine steun om de zeef op een pot of kom te plaatsen of op te hangen.
- Afmetingen:
  - zwartgekleurde zeef: -74 mm, (L)215 mm, (H)25 mm,
  - zilverkleurige zeef: -105 mm, (L)245 mm, (H)30 mm,
  - koperkleurige zeef: -144 mm, (L)337 mm, (H)45 mm.
- Lengte handgreep:
  - zwartkleurige zeef: 115 mm,
  - zilverkleurige zeef: 120 mm,
  - koperkleurige zeef: 165 mm.
- Mesh-maat:
  - zwartkleurige zeef: 1x1 mm,
  - zilverkleurige zeef: 1x1 mm,
  - koperkleurige zeef: 1,5x1,5 mm.
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	€
635612	11,95

**BARZEEF**

- Voor gebruik in bars, pubs, restaurants en patisserieën.
- Gemaakt van roestvast staal.
- Fijnmazige zeef met draadgreep.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
638118	ø65x220	1,95

**BARZEEF PVD GECOAT**

- Voor gebruik in bars, pubs, restaurants en patisserieën
- Roestvast staal afgewerkt met elegante zwarte PVD-coating
- Fijnmazige zeef met draadgreep
- Niet vaatwasmachinebestendig

code	mm	€
638132	ø65x220	2,95
638149	ø75x220	3,95

**BARZEEF CONISCH PVD GECOAT**

- Voor gebruik in bars, pubs, restaurants en patisserieën.
- Roestvast staal afgewerkt met elegante zwarte PVD-coating.
- Fijnmazige zeef met draadgreep.
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
638170	ø75x220	3,95

**BARZEEF CONISCH**

- Voor gebruik in bars, pubs, restaurants en patisserieën.
- Gemaakt van roestvast staal.
- Fijnmazige zeef met draadgreep.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
638163	ø75x220	2,95

BAR





NEW



596838

596852

596845



**MUDDLER**

- Bodem gemaakt van ABS.
- Behuizing gemaakt van roestvast staal.
- Geschikt voor het malen en pletten van ingrediënten in dranken, bijv. frambozen, limoenen, munt enz.

code	kleur	mm	€
596838	Zilver	ø30x210	6,95
596852	Zwart	ø30x210	7,95
596845	Koper	ø30x210	7,95



596739

596951



**COCKTAIL MUDDLER**

- Gemaakt van ABS.
- Voor het vermalen en fijnmaken van drankingsrediënten frambozen, limoenen, munt etc.

code		mm	€
596739	Puntige kop	ø34x207	3,95
596951	Geribbelde kop	ø34x207	3,95





### COBBLER SHAKER 3-DELIG

- Vaatwasmachinebestendig.

code	liter	mm	€
596999	0,5	ø79x(H)199	8,95

### COBBLER SHAKER 3-DELIG

- Vaatwasmachinebestendig.

code	liter	mm	€
593004	0,75	ø80x(H)240	12,95

### COBBLER SHAKER 3-DELIG

- Verkoperd met een gepolijste afwerking.

- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
596425	ø85x(H)240	15,95

### COBBLER SHAKER 3-DELIG

- Zwarte poedercoating.

- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
596432	ø85x(H)240	9,95

### TIN-ON-TIN BOSTON SHAKER

- Vaatwasmachinebestendig.

code	liter	mm	€
596401	0,8	ø90x(H)303	8,95

### TIN-ON-TIN BOSTON SHAKER

- Verkoperd met een gepolijste afwerking.

- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
593318	ø90	24,50

### TIN-ON-TIN BOSTON SHAKER

- Mat zwarte poedercoating.

- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
596418	ø90	10,95



### PULLEN VERKOPERD

code	liters	mm	€
596975	0.5	ø97x(H)100	6,95
596982	0.4	ø85x(H)105	5,95





### COBBLER SHAKER 3-DELIG

code	liter	mm	€
593035	0,75	ø90x(H)255	8,75

### BOSTON SHAKERGLAS

- Gemaakt van gehard glas.
- Capaciteit: 0,45 L
- Roestvast stalen boston shaker kan afzonderlijk worden aangeschaft (codes: 593042, 596678).

code	liter	€
593066	0,45	2,95

### BOSTON SHAKER

code	-	liter	mm	€
593042	shaker	0,8	ø90x(H)175	5,25



700259

### BOSTON SHAKER

- Verkoperd met een gepolijste afwerking.
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
596395	ø90	10,95

### BOSTON SHAKER

- Mat zwarte poedercoating.
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	liter	€
596678	0,8	5,95

### BARTENDER-TAS

- Gemaakt van dik katoen met een effen weefsel. De tas heeft een rand met stiksels voor extra versterking en een elegante afwerking.
- Roestvaststalen beslag afgewerkt in een antiek gouden kleur.
- Riemen van bruin natuurlijk leer (suède).
- Zwarte katoenen schouderband in lengte verstelbaar en afneembaar.
- Veilige sluiting door middel van gespen en leren riemen.
- Indeling:
  - 8 zakken (bijv. voor lepels, pincetten),
  - 8 elastische open compartimenten (bijv. voor barmaatjes),
  - 3 flappen bevestigd met klittenband,
  - vak met ritsluiting voor een shaker / boston shaker glas, meet 37x15 cm.
- Afmetingen van het interne deel (met gesloten flappen): 37x33,5 cm.
- Barmangereedschap is niet inbegrepen.

code	mm	€
700259	210x370x(H)70	42,50



### BARMAATJE 25/50 ML

- Gemaakt van roestvast staal met extra ring voor gewicht en stabiliteit.
- Twee maten, 25 ml en 50 ml.

code	mm	€
596920	ø44x(H)110	4,95

### BARMAATJE 30/50 ML

- Gemaakt van verkoperd roestvast staal.
- Gepolijste afwerking.
- Voorzien van een ring voor extra grip.
- Capaciteiten: 30/50 ml.
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
593332	ø45x(H)114	6,95

### BARMAATJE 25/50 ML

- Voor gebruik in bars, pubs en restaurants.
- Gemaakt van roestvast staal.
- Ring geeft een optimaal gewicht en stabiliteit.
- Elegante zwarte kleur.
- Dubbelzijdig, 25 ml en 50 ml.
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
596654	ø44x(H)110	5,95

### BARMAATJE 25/50 ML

- Gemaakt van roestvast staal met matte afwerking.
- Capaciteiten: 25/50 ml.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
596722	ø43x(H)85	3,95

### BARMAATJE 25/35 ML

- Gemaakt van roestvast staal.
- Capaciteiten: 25/35 ml.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
596715	ø40x(H)73	3,95

### BARMAATJE 25/50 ML

- Gemaakt van verkoperd roestvast staal.
- Gepolijste afwerking.
- Capaciteiten: 25/50 ml.
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
596548	ø42x(H)86	4,95

### BARMAATJE 25/35 ML

- Gemaakt van roestvast staal met zwarte poedercoating met matte afwerking.
- Capaciteiten: 25/35 ml.
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
596630	ø40x(H)75	4,75
596647	ø45x(H)86	4,75



BAR



## BARKIT

- Muddler kop is gemaakt van polypropyleen (PP).
- Buis gemaakt van dik karton.
- Boston shaker Tin-on-Tin: 2 gebalanceerde cups, met inhoud 500 ml en 800 ml.
- Klassieke jigger met een inhoud van 50 ml en 25 ml.
- Hawthorne strainer: met een ergonomisch handvat en een verwijderbare veer (voor eenvoudige reiniging, kan ook worden gebruikt als een "veergarde"). Past perfect op de shaker en zeeft stukjes ijs, fruit en kruiden.
- Muddler: met gekarteld oppervlak voor het snel fijnmalen van stukjes fruit en kruiden.
- Spiraalvormige lepel met een lengte van 27 cm en een inhoud van 5 ml, met een muddler (uiteinde is schijfvormig): voor het snel mengen van dranken zonder ze te verdunnen, het gieten van frisdranken zonder te bruisen en het nauwkeurig creëren van gelaagde cocktails. De schijf – muddler kan ook worden gebruikt voor het crushen van fruit en kruiden.
- De set wordt geleverd in een kartonnen tube met elegant artwork.



## BARKIT

- Bestaat uit 5 items, gemaakt van AISI 201 roestvast staal.
- Alle onderdelen van de set zijn vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
596616	ø120x(H)320	32,50



## BARKIT

- Gemaakt van verkoperd roestvast staal.
- Elementen van de set zijn niet vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
596623	ø120x(H)320	32,50



**NEW**

## BARKIT

- Gemaakt van roestvast staal.
- Elementen van de set zijn niet vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
596609	ø120x(H)320	32,50



596616



596623



596609





471500



**CHAMPAGNEKOELER**

code	liter	mm	€
471500	13,5	ø370x(H)230	59,50



471524



**CHAMPAGNEKOELER ECONOMIC**

code	liter	mm	€
471524	9,5	ø350x(H)230	19,95



471548



**CHAMPAGNEKOELER**

- Gemaakt van roestvast staal.

code	liter	mm	€
471548	13	ø393x(H)214	34,95



471531



**CHAMPAGNEKOELER**

- Gemaakt van roestvast staal.

- Met zwarte poedercoating.
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	liter	mm	€
471531	13	ø393x(H)214	49,95



593103



**WIJNKOELER**

- Met tulpgrepen.

code	liter	mm	€
593103	3,5	ø210x(H)210	10,95



593202



594049



**WIJNKOELER**

- Met ringoren.
- Het grote formaat zorgt ervoor dat de meeste wijnflessen probleemloos passen.



code	kleur	liter	mm	€
593202	Zilver	3,3	ø220x(H)190	10,75
594049	Zwart	3,3	ø220x(H)190	17,50





593165

**PARTY TUB**

- Transparant.
- Ovaal.

code	mm	€
593165	470x290x(H)230	24,95



593158

**WIJNKOELER**

- Transparant.
- Past in champagnekoeler tafelbeugel 593905.

code	liter	mm	€
593158	3	220x185x(H)226	14,95



593608

**STANDAARD VOOR WIJNKOELER**

- Zeer compact verpakt 4-delig.

code	mm	€
593608	ø185x(H)750	79,50

**NEW**

521496

**WIJN- EN CHAMPAGNEKOELER**

- Gemaakt van SAN.
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
521496	300x240x(H)260	17,50



593905

**WIJNKOELER-TAFELBEUGEL**

- De ring is ø185 mm, hierdoor passen de meeste wijnkoelers.
- De bevestigingspootjes zijn afgewerkt met rubberen uiteindes om beschadigingen te voorkomen.
- Wijnkoeler niet inbegrepen.

code	mm	€
593905	ø195x(H)510	12,95



639207

**WIJNKOELER-TAFELBEUGEL**

- Gemaakt van roestvast staal.
- Ontworpen voor eenvoudige tafelmontage.
- Uitgerust met rubberen elementen om krassen op het tafelblad te voorkomen.
- Geschikt voor koelers met een diameter tot 180 mm.

code	mm	€
639207	ø210x(H)210	10,50

**NEW**

594766

**IJSSEMMER**

- Gemaakt van roestvast staal.
- Dubbelwandig voor het behouden van de temperatuur.
- Voorzien van deksel en handgreep.
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	liter	mm	€
594766	2	ø153x(H)165	24,50



594742

**IJSSEMMER WIT DUBBELWANDIG**

code	liter	mm	€
594742	5	ø190x(H)200	14,75
594759	10	ø292x(H)220	31,95



Voor gebruik  
zonder ijsblokjes



593806

**WIJNKOELEUR**

- Dubbelwandig roestvast staal.
- Voor gebruik zonder ijsblokjes.

code	mm	€
593806	ø120x(H)180	11,95



594704

**IJSSEMMER DUBBELWANDIG**

code	liter	mm	€
594704	5	ø200x(H)230	76,50

BAR



521410

**ALUMINIUM  
IJSSCHEP**

code	liter	mm	€
521410	0,35	220x80	4,75



521434

**IJSSCHEP MET SLEUVEN**

code	liter	mm	€
521434	0,35	220x80	5,65

**NEW**

521489

**SCHEP**

- Gemaakt van roestvast staal.
- Handvat met haak.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	liter	mm	€
521441	0,11	235x70	6,75
521458	0,19	263x80	8,15
521465	0,36	335x100	13,50
521472	0,54	360x117	15,95
521489	0,92	432x140	21,75

**IJSBLOKJESTANG**

code	mm	€
523520	(L)180	4,50



523520

540

**HENDI**

Prijzen zonder BTW en niet bindend



SIL  
silicone

679012

### IJSBLOKJESVORM EDELSTENEN

- Perfect voor cocktails, een must voor barprofessionals.
- Omvat 2 vormen die elk 6 edelsteenvormige ijsblokjes kunnen maken.
- Gemaakt van duurzaam, food-grade siliconen.

code	mm	€
679012	190x105x(H)30	7,75



BARUP  
BARWARE

679043

SIL  
silicone

### IJSBLOKJESVORM

- Perfect voor koude dranken, een must voor barprofessionals.
- Creëert 15 kubusjes (=3x3x3 cm).
- Gemaakt van duurzaam, food-grade siliconen.

code	mm	€
679043	190x120x(H)35	6,75



679036

SIL  
silicone

### IJSBLOKJESVORM KUBUS XL

- Perfect voor whisky, een must voor barprofessionals.
- Creëert 6 grote (=5x5x5 cm), langzaam smeltende ijsblokjes.
- Gemaakt van duurzaam, food-grade siliconen.

code	mm	€
679036	170x110x(H)52	6,75



679029

SIL  
silicone

### IJSBLOKJESVORM WHISKY BOL

- Perfect voor whisky, een must voor barprofessionals.
- Creëert 6 grote, bolvormige (= ø4,5 cm), langzaam smeltende ijsblokjes.
- Bestaat uit 2 delen met borging zodat de bollen kunnen worden gemaakt zonder te lekken.
- Gemaakt van duurzaam, food-grade siliconen.

code	mm	€
679029	180x125x(H)50	11,25



679067

SIL  
silicone

### IJS SHOTGLAZEN VORM

- Perfect voor shots, een must voor barprofessionals.
- Creëert 4 shotglazen van ijs.
- Gemaakt van duurzaam, food-grade siliconen.

code	mm	€
679067	122x122x(H)60	8,50



679050

SIL  
silicone

### IJS SHOTGLAZEN VORM

- Perfect voor shots, een must voor barprofessionals.
- Creëert 6 shotglazen van ijs.
- Gemaakt van duurzaam, food-grade siliconen.

code	mm	€
679050	125x190x(H)60	16,50



679074

NEW

PP  
polypropyleen

SIL  
silicone

### IJSBLOKJESVORM MET DEKSEL

- Gemaakt van siliconen.
- Deksel gemaakt van polypropyleen.
- Voor het bereiden van 18 kleine ijsblokjes (=3x3x3 cm).

code	mm	€
679074	217x114x(H)30	7,95

### IJSBLOKJESVORM MET DEKSEL

- Professioneel.
- Zacht rubber in houder.
- Voor 32 ijsblokjes.

code	mm	€
679005	337x170	17,95



679005

Zacht rubber in houder





**NEW  
MODEL**

425206



### SAPDISPENSER 2X12L

- Twee 12 liter container met sneltapkraan, de deksels bevatten verlichting.
- Met temperatuurregelaar, temperatuur kan worden ingesteld tussen 0°C en 10°C.
- Containers kunnen worden verwijderd om het schoonmaken te vergemakkelijken.
- Koelmiddel: R290.
- Lekbak inbegrepen.

code	liter	V	W	mm	€
425206	24	230	370	485x415x(H)645	998,50



## SLUSH MACHINE PROFI LINE

- Digitale temperatuurregelaar met koude drank en slush-modi.
- Efficiënte compressor, temperatuur in slush-modus varieert tussen -10°C en -2°C.
- Containers kunnen worden verwijderd om het reinigen te vergemakkelijken.



- Dag- en nachtmodus.
- Koudemiddel: R290.
- Lekkak inbegrepen.



274255



274224

## SLUSH MACHINE PROFI LINE

- 12 liter container met sneltapkraan, de deksels bevatten verlichting.

code	liter	V	W	mm	€
274255	12	230	380	270x422x(H)815	1 495,00

## SLUSH MACHINE 2X12L PROFI LINE

- Twee 12 liter containers met snelle aftapkraan, de deksels zijn verlicht.

code	liter	V	W	mm	€
274224	24	230	710	470x515x(H)780	1 995,00

BAR



## SLUSHMACHINES KITCHEN LINE

- Hoogwaardig design.
- Inhoud per kom: 12 L.
- Digitale temperatuurregelaar met koude drank en slush-modi.
- Efficiënte compressor, in slushmodus varieert de temperatuur tussen -10°C en -2°C.
- Metalen handgreep van hoge kwaliteit.

**NEW**

**S.S.**  
stainless steel

- Verwijderbare tank en handgreep voor eenvoudig reinigen.
- LED-verlichting.
- Lekkab met vlotterindicator inbegrepen.
- Koelmiddel: R290.



274354



274361



274378

### KITCHEN LINE

code	liter	V	W	mm	€
274354	12	230	380	210x510x(H)810	1 295,00

### KITCHEN LINE

code	liter	V	W	mm	€
274361	24	230	710	420x510x(H)810	1 745,00

### KITCHEN LINE

code	liter	V	W	mm	€
274378	36	230	1080	610x490x(H)775	2 380,00



## WIJNVACUÛMPOMP

- Kan worden gebruikt met alle soorten wijn (niet en wel mousserend) en wijnflessen: standaard - 750 ml en groter - 1000 ml.
- Pomp en stoppers gemaakt van ABS en TPE.
- De pomp verwijdert snel de lucht uit de fles, waardoor een optimaal vacuüm en hermetische afdichting ontstaat voor het behoud van de smaak en het aroma tot 7 dagen na openen (indien gekoeld).
- 2 stoppers inbegrepen in de set.
- Stoppers uitgerust met een vacuümontgrendelknop - stop is hierdoor eenvoudig te verwijderen.
- Pomp en stoppers zijn niet vaatwasmachinebestendig.



BAR UP  
BARWARE



## EXTRA STOPPERS VOOR WIJNVACUÛMPOMP

code	verpakt per	mm	€
595534	2	ø40x(H)40	7,50

code	mm	€
595541	140x65x(H)50	9,95

596517



## GLAZENHOUDER

- Gemaakt van roestvast staal.
- Mogelijk om onder een plank te hangen.
- 1 rij bedoeld voor het plaatsen van glazen.
- Geleverd met schroeven en muurpluggen.

code	mm	€
596517	408x115x(H)30	5,25



696064




## GLAZEN SPOELER

- Voor zelfmontage, bedoeld voor plaatsing in de gootsteen.
- Geschikt voor glazen met een diameter van 50-140 mm en een hoogte van max. 240 mm, inclusief Duitse Steinbiereglazen (met oor) of Engelse pintglazen.
- Behuizing gemaakt van ABS, borstelharen gemaakt van polypropyleen.
- De middelste borstel is verwijderbaar.
- Uitgerust met een spoelsysteem in een van de containers - heeft jets voor het spoelen van glazen, spoelt tegelijkertijd de binnen- en buitenkant van glazen.
- Met directe wateraansluiting - was glazen efficiënt in koud water (onder 30°C).
- Met een overloop - handig wanneer overtollig water over de borstels komt.
- Uitgerust met 4 zuigvoeten van PVC, voor stabiliteit.
- Inbegrepen in de set: 3/8" watertoevoerslang met een lengte van 70 cm.

code	mm	€
696064	370x200x(H)360	149,50

596500



## GLAZEN OPHANGREK

- Gemaakt van roestvast staal.
- Mogelijk om aan de muur te hangen.
- 3 rijen bedoeld voor het plaatsen van glazen.
- Geleverd met schroeven en muurpluggen.

code	mm	€
596500	350x293x(H)50	26,50

546

HENDI

Prijzen zonder BTW en niet bindend





696002



**GLAZENPOELBORSTEL STANDAARD**

- Polypropyleen met 3 nylon borstels.
- Bodemplaat voorzien van 4 zuignapjes.

code	mm	€
696002	190x100x(H)180	8,95



696040



**GLAZENPOELBORSTEL HOOG**

- Polypropyleen met 3 nylon borstels.
- Bodemplaat voorzien van 4 zuignapjes.

code	mm	€
696040	190x100x(H)250	9,95



552681



**GLAZENPOELBORSTEL ROND**

- Aluminium met nylon borstel.
- Bodemplaat voorzien van 4 zuignapjes.

code	mm	€
552681	ø150x(H)190	17,50




597972

597965

**BARMAT**

- Perfect voor gebruik in bars en pubs.
- Gemaakt van zwart rubber.
- Hoge mate van hygiëne voor het drogen en bewaren van glazen.

code	mm	€
597989	300x150x(H)9	5,50
597965	610x85x(H)15	6,95
597972	453x305x(H)15	12,50



Koppelbaar

597958



**DRAINAGEMATTEN - 5 STUKS**

- Koppelbaar.
- Wit polypropyleen, voldoet aan HACCP eisen.

code	verpakt per	mm	€
597958	5	313x209	7,95

BARUP



NEW  
MODEL

695906



### HANDMATIGE CITRUSPERS

- Behuizing gemaakt van gietijzer.
- Persbeker gemaakt van aluminiumlegering.
- Sapkom en zeef van roestvast staal 18/8.
- Afgewerkt met epoxypoedercoating
- Persbeker, sapkom en zeef zijn vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
695906	225x180x(H)510	69,50

BAR





596470



**CITRUS PERS**

- Multifunctioneel: voor citroenen, limoenen, mandarijnen en kleine sinaasappels.
- Gemaakt van roestvast staal.
- Grote handgrepen bieden veel grip voor eenvoudig persen.
- Sterk, duurzaam scharnier breekt niet gemakkelijk.
- Doorsnede: ø75 mm.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
596470	215x70x(H)55	24,50



592076



**CITRUSPERS**

- Gemaakt van gepoedercoate dikke aluminiumlegering.
- Dubbele perskrommen (voor kleinere en grotere citrusvruchten): ø55 mm en ø70 mm.
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
592076	225x80x(H)55	14,50



592069

592052

592045



**CITRUSPERS**

- Aluminiumlegering met poedercoating.

code		mm	€
592045	groen (voor limoenen)	203x60x(H)40	7,95
592052	geel (voor citroenen)	223x75x(H)45	8,95
592069	oranje (voor sinaasappels)	232x91x(H)60	9,95





## ELEKTRISCHE SAPCENTRIFUGES

- Behuizing, kom, pulpcontainer en rasp van roestvast staal.
- De opening van de vulopening en aanduwstuk zijn gemaakt van ABS-kunststof.
- Pulpcontainer en deksel gemaakt van polypropyleen.
- Binnendiameter van de vulopening: 80 mm.
- Voor de veiligheid is bediening alleen mogelijk wanneer het deksel en de veiligheidsarm correct gesloten zijn.
- Geschikt voor het maken van sap uit harde groenten en fruit; niet geschikt voor ijs of bevroren ingrediënten.



EFFICIËNTIE  
**120**  
kg/h

221105

## SAPCENTRIFUGE TITAN

- Snelheid: 3000 toeren per minuut (TPM).
- Productiecapaciteit ongeveer 120 kg/u.
- Inhoud pulpcontainer: 7 L.

code	V	W	mm	€
221105	230	700	246x439x(H)525	745,00

## ELEKTRISCHE SAPCENTRIFUGES

- Behuizing, kom, pulpcontainer en rasp van roestvast staal.
- De opening van de vulopening en aanduwstuk zijn gemaakt van ABS-kunststof.
- Pulpcontainer en deksel gemaakt van polypropyleen.
- Binnendiameter van de vulopening: 80 mm.
- Voor de veiligheid is bediening alleen mogelijk wanneer het deksel en de veiligheidsarm correct gesloten zijn.
- Geschikt voor het maken van sap uit harde groenten en fruit; niet geschikt voor ijs of bevroren ingrediënten.



**NEW**



220238



EFFICIËNTIE  
**100**  
kg/h

### SAPCENTRIFUGE COMPACT

- Snelheid: 2800 toeren per minuut (TPM).
- Productiecapaciteit ongeveer 100 kg/u.
- Inhoud pulpcontainer: 4,4 L.

code	V	W	mm	€
220238	230	500	233x416x(H)493	498,50



## BAR BLENDERS

- Behuizing gemaakt van ABS.
- Kan van transparant polycarbonaat met stevig deksel van PP en kleine dop van polycarbonaat.
- Vervangbaar mes van roestvast staal met titanium coating.
- Pulsschakelaar voor mengfunctie.
- Uitneembare, breukbestendige kan is bestand tegen temperaturen van -40°C tot 90°C.



- Capaciteit van de kan: 2,5 liter
- Bescherming tegen oververhitting en overbelasting.
- Deze blender kan het allemaal: fruit, groenten, cocktails, smoothies, desserts en zelfs crushed ijs.



230688



230695



Bekijk de video

Geluidskap vermindert het lawaai in grote mate

Anti-slip voet

### BAR BLENDER MET GELUIDDEMPENDE KAP

- Geluiddempende kap gemaakt van polycarbonaat.
- Veiligheidsvergrendelingsstelsysteem om te voorkomen dat de blender per ongeluk wordt ingeschakeld als de kan niet op zijn plaats zit of als de geluiddempende kap niet volledig gesloten is.
- Handmatig bedieningspaneel.
- Met traploze snelheidsregeling.
- Hogesnelheidsmotor met variabele snelheid van het mes van 16000 RPM tot 24800 RPM (zonder lading).

code	V	W	mm	€	
230688	230	1680	250x300x(H)540	347,50	
230602	BPA-vrij	230	1680	250x300x(H)540	365,50 <b>N</b>

### BAR BLENDER DIGITAAL MET GELUIDDEMPENDE KAP

- Geluiddempende kap gemaakt van polycarbonaat.
- Veiligheidsvergrendelingsstelsysteem om te voorkomen dat de blender per ongeluk wordt ingeschakeld als de kan niet op zijn plaats zit of als de geluiddempende kap niet volledig gesloten is.
- Digitaal bedieningspaneel met touch screen.
- Hogesnelheidsmotor met variabele snelheid van het mes van 8350 RPM tot 24800 RPM (zonder lading).
- 3 snelheidsniveaus: LAAG ca. 8350 RPM, MEDIUM ca. 13500 RPM, HOOG ca. 24800 RPM (zonder lading).
- 3 timerinstellingen: 30, 45, 90 seconden.

code	V	W	mm	€	
230695	230	1680	250x300x(H)546	387,50	
230664	BPA-vrij	230	1680	250x300x(H)546	405,50 <b>N</b>





**ABS** plastic **PC** polycarbonaats **S.S.** stainless steel



230718

Zeer krachtig, kan zelfs ijs vergruizen

Wordt geleverd met 2,5L breukvaste kan, stamper en stevig deksel



238097

**BAR BLENDER**

- Veiligheidsvergelendingsysteem dat voorkomt dat de blender per ongeluk wordt geactiveerd zonder de kan.
- Handmatig bedieningspaneel.
- Met een vermogensregelknop in 10 stappen.
- Hogesnelheidsmotor met variabele snelheid van het mes van 16000 RPM tot 24800 RPM (zonder belasting).
- Inclusief een polypropyleen stamper voor dichtere ingrediënten.

code	V	W	mm	€	
230718	230	1680	320x250x(H)532	210,00	
230213	BPA-vrij	230	1680	320x250x(H)532	225,00 <b>N</b>

**BAR BLENDER DIGITAAL**

- Bedieningspaneel met digitaal aanraakscherm.
- 3 snelheidsniveaus: Laag ca. 8350 RPM, medium ca. 13.500 RPM, hoog ca. 24.800 RPM (zonder belasting).
- 3 tijdsinstellingen: 30, 45, 90 seconden.
- Inbegrepen in de set: pusher gemaakt van polypropyleen.

code	V	W	mm	€	
238097	230	1680	220x240x(H)535	215,00	
238103	BPA-vrij	230	1680	220x240x(H)535	230,00 <b>N</b>

**ABS** plastic **BPA** free **S.S.** stainless steel

**BLENDERKAN BPA-VRIJ**

- Vervangende kan voor blender 230718/230695/230688/230213/230602/230664.
- 2,5L breukvaste BPA-vrije Tritan-kan, stevig deksel van polypropyleen en een kleine BPA-vrije Tritan-cover.
- Voorzien van messen van roestvast staal met titanium coating.

code	mm	€
933688	200x170x(H)360	109,50

**PC** polycarbonaats **S.S.** stainless steel

**BLENDERKAN MET TITANIUM GEOCOAT MES**

- Vervangende kan voor blender 230718/230695/230688/230213/230602/230664.
- 2,5L breukwerende kan van polycarbonaat, met stevig deksel van polypropyleen met dop van polycarbonaat.
- De kan is uitgerust met blender messen van roestvast staal met titanium coating.

code	mm	€
943489	200x170x(H)360	89,50



221228



### CITRUSPERSERS ELEKTRISCH

- Gemaakt van AISI 304 roestvast staal, aluminium, PC (polycarbonaat).
- 3 perskegels inbegrepen in de set: klein, medium, groot (medium is standaard).
- Mogelijk om tot 10 minuten continu te werken.
- De tuit is op een hoogte van 250 mm geplaatst, waardoor een hoog glas of een kan er direct onder kan worden geplaatst.
- Met oververhittingsbeveiliging.
- Waterdichtheid: IPX1.
- Geen lekbak.

code	V	W	mm	€
221228	230	180	213x207 x(H)417	169,50



221204



### CITRUSPERSERS ELEKTRISCH

- Behuizing gemaakt van roestwerend materiaal.
- Perskom van roestvast staal.
- Inclusief 3 verwisselbare ABS perskegels voor kleine en grote citrusvruchten en ABS zeef.
- Snelheid 1500 t/min.
- Handbediend door middel van aan-/uitschakelaar.
- Met polycarbonaat anti-spat kap.
- Alle elementen, behalve de behuizing zijn geschikt voor vaatwasmachines.

code	V	W	mm	€
221204	230	180	218x307 x(H)466	172,50



221099



### CITRUSPERSERS ELEKTRISCH

- Top met hefboom voor eenvoudige en veilige bediening.
- Verwijdere perskom en perskegel van roestvast staal.
- Met spatscherm.
- Toerental: 980 t/min.

code	V	W	mm	€
221099	230	230	210x330 x(H)585	325,00



3 perskegels voor verschillende grootten fruit



Spatscherm  
Roestvast stalen kom





### BIERGLASDRAGER

- Voor 12 glazen, gaten Ø 55 mm.

code	kleur	mm	€
696200	Oranje	ø315x(H)35	5,95
696217	Zwart	ø315x(H)35	5,95



### BIER EMMER

- Met flesopener geïntegreerd in de handgreep.

code	mm	€
516751	ø230x(H)180	9,75



### BIERAFSTRIJKER - 6 ST.

- Wit.

code	mm	€
565360	235x26	3,95



### CONSUMPTIEMUNTEN - 100 ST.

code	verpakt per	kleur	mm	€
665145	100	Rood	ø25	4,95
665138	100	Groen	ø25	4,95
665121	100	Blauw	ø25	4,95
665152	100	Wit	ø25	4,95
665169	100	Zwart	ø25	4,95
665381	100	Geel	ø25	4,95



S.S.  
Stainless steel



695708



Bekijk de video



### IJSVERGRUIZER

- Verchroomde zink legering met roestvaststalen messen.
- Inclusief kunststof ijschepe.
- Met uitneembare ijscontainer.

code	mm	€
695708	160x140x(H)270	44,95

ABS  
plastic

PP  
polypropyleen

S.S.  
stainless steel



271520

### IJSVERGRUIZER

- Grote ijstrechter en geborsteld roestvast stalen behuizing.
- Roestvast stalen messen en duurzaam maalmechanisme.
- Heldere, breukbestendige container met een capaciteit van 12 kopjes vergruisd ijs.
- Kan tot 12 kilo ijs per uur vergruizen.
- Niet voor continu gebruik.

code	V	W	mm	€
271520	230	70	170x290x(H)462	78,50

### Veiligheidsensor.

Het maakt het onmogelijk om op te starten in een open verwerkingsruimte.

### Horizontale onderbreker.

Roestvaststalen bladen op horizontale aandrijfplaten - snelle en effectieve verwerking tot 120 kg/u.



271599

### Lange levensduur van de aandrijf eenheid.

De ventilator gebruikt de energie van rotatie van de vergruisas tijdens het koelen van de motor.

### Basisschokdempers.

Ze elimineren trillingen en voorkomen spontane beweging van het apparaat.

18/8  
stainless steel

### IJSVERGRUIZER ELEKTRISCH

- Cup en messen gemaakt van roestvast staal AISI 301.
- Motorbehuizing gemaakt van gegoten aluminium.
- Krachtige geventileerde motor - kan een gevulde container aan zonder oververhit te raken.
- Scharnierend deksel, uitgerust met een veiligheidsmicroschakelaar.
- Containercapaciteit: 3 L.
- Wanddikte: 0,8 mm.
- Snelheid mes: 1000 TPM.
- Het vergruizen van een volle container ijs duurt ≈35 s.
- Uitvoer: 160 kg/u.
- Waterbeschermingsklasse: IP23.

code	V	W	mm	€
271599	230	200	189x344x(H)525	365,00

BAR





**arktic**  
PROOF YOUR ICE MAKING CAPABILITY

ABS  
plastic

S.S.  
stainless steel

indoor

### BULLET-IJSBLOKJESMACHINE

- Gemaakt van roestvast staal en ABS.
- Produceert kogelijls (hol ijs).
- Statische koeling met een compressor.
- Indicatielampjes voor laag waterniveau en volle ijscontainer.
- Duur cyclus: ≈ 8-13 min.
- Capaciteit ijscontainer: 0,7 kg.
- Productiecapaciteit: 12 kg / 24 uur.
- IJsschep inbegrepen in de set.
- Koelmiddel: R600a.

code	V	W	mm	€
271292	220-240	100	242x358x(H)328	169,50



271292



271353

### IJSBLOKJESMACHINE

- Behuizing gemaakt van roestvast staal.
- Produceert heldere ijsblokjes die langzamer smelten dan andere soorten ijs.
- Luchtgekoeld - door ventilator ondersteunde statische koeling.
- Indicatielampjes voor laag waterniveau en volle ijscontainer.
- Functies voor automatisch ontdooien en automatisch reinigen.
- Capaciteit ijscontainer: 6 kg.
- Productiecapaciteit: 22 kg/24 uur.
- Koelmiddel: R290.

code	kleur	V	W	mm	€
271353	Zilver	220-240	385	380x520x(H)637	875,00



S.S.  
stainless steel

indoor



271360

### IJSBLOKJESMACHINE

- Behuizing gemaakt van roestvast staal.
- Produceert heldere ijsblokjes die langzamer smelten dan andere soorten ijs.
- Luchtgekoeld - door ventilator ondersteunde statische koeling.
- Indicatielampjes voor laag waterniveau en volle ijscontainer.
- Functies voor automatisch ontdooien en automatisch reinigen.
- Capaciteit ijscontainer: 45 kg.
- Productiecapaciteit: 80 kg/24 uur.
- Koelmiddel: R290.

code	W	mm	€
271360	900	730x600x(H)1136	1 950,00



271568



271551



3 instelbare maten ijsblokjes



3 instelbare maten ijsblokjes

### IJSBLOKJESMACHINE - 12 KG

- Tafelmodel.
- Behuizing van roestvast staal, deksel van zwart ABS.
- Capaciteit 12 kg per 24 uur, buffervoorraad 3,2 kg - per cyclus 9 blokjes productie.
- Géén vaste wateraansluiting - koelstof: R600A.
- Keuze uit 3 instellingen voor de grootte van ijsblokjes, blokjesvorming rondom koelstaafjes.
- Capaciteit: 100 ijsblokjes.

code	V	W	mm	€
271568	230	120	320x400x(H)575	225,00

### IJSBLOKJESMACHINE - KITCHEN LINE 15


- Tafelmodel.
- Behuizing van roestvast staal.
- Capaciteit 15 kg per 24 uur, buffervoorraad 4,5 kg - per cyclus 12 blokjes productie.
- Géén vaste wateraansluiting - koelstof: R290.
- Keuze uit 3 instellingen voor de grootte van ijsblokjes, blokjesvorming rondom koelstaafjes.
- Capaciteit: 150 ijsblokjes.

code	V	W	mm	€
271551	230	130	390x455x(H)699	305,00

Ijscontainer




Ijsblokjes gemaakt met de dompelmethode



Compressor koelen (271551)



Elektronische regeling



Kogelvormige  
ijsblokjes



271773

### HOLLE IJSBLOKJESMACHINE

- Maakt kogelvormige ijsklontjes die gedeeltelijk hol zijn.
- Behuizing volledig gemaakt van roestvast staal.
- Kan tot 7 kg. ijs opslaan.
- Klimaatklasse: ST.
- Koelmiddel: R290.
- Voorzien van blauw LED-licht.



code	-	V	W	mm	€
271773	-26 kg/dag	230	241	400x600x(H)675	685,00
271780	-50 kg/dag	230	293	400x600x(H)675	810,00

271797

### VLOKIJSMAKER

- Maakt vlokken ijs, ideaal voor cocktails, etc.
- Behuizing volledig gemaakt van roestvast staal.
- Kan tot 20 kg. ijs opslaan.
- Ingang en uitlaat slangen en ijschep inbegrepen.
- Klimaatklasse: ST.
- Koelvoelstof: R290.
- Voorzien van blauw LED-licht.



code	-	V	W	mm	€
271797	-85 kg/dag	230	430	548x612x(H)820	2 075,00

Ijsblokjes moeten  
van elkaar worden  
gescheiden



### IJSBLOKJESMACHINE

- Roestvast stalen behuizing geschikt voor inbouw.
- Kan tot 35 kg ijs per dag produceren en heeft een buffervoorraad voor 15 kg.
- Maakt 45 vierkante ijsblokjes per cyclus van 13-16 minuten.
- Ijsblokjes moeten van elkaar losgemaakt worden.
- Compleet met aanvoerslang en ijschep.
- Luchtgekoeld inspuitsysteem, koelmiddel R290.

code	V	W	mm	€
271575	230	280	448x400x(H)795	675,00



271575

# 13


## Coffee and accessories, hot drinks

Exceptional hot drinks  
without compromise





NEW



Espresso	Latte Macchiato	Dubbele cappuccino
Lang	Flat White	Opgeschuimde melk
Ristretto	Melk	Warme melk
Lange Ristretto	Koffiepot	Dubbele warme melk
Amerikaans	Heet water	Dubbele opgeschuimde melk
Capuccino	Dubbele espresso	

Grote  
verwatertank: 6 L.



Verlichte watertank.



Mogelijkheid tot  
aansluiting op  
de waterleiding.

## AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE

- De behuizing is gemaakt van ABS-kunststof.
- Tot meer dan 20 programmeerbare dranken.
- 6L watertank of directe aansluiting op de waterleiding.
- Kogelvormige maalschijven, 9 maalstanden, maalsnelheid van 1,9 g/s.
- Warme melk en warm opgeschuimde melk met 2 instelbare temperaturniveaus.
- 1 kg koffiebongereservoir.
- Capaciteit per uur (per kopje) - espresso 105, heet water: 75, cappuccino 105.
- Ontworpen productiecapaciteit: 80-100 kopjes.
- Container voor koffiedik: maximaal 30 porties.
- Verstelbare koffiedispenser: in hoogte verstelbaar tussen 80-160 mm.
- USB-aansluiting.
- Waterpompdruk 19 bar.

- Inclusief accessoires:
- 1 melkslang, 50 cm.
  - 1 universele sleutel.
  - 1 waterafvoerslang met adapter, 100 cm.
  - 1 watertoevoerslang, 150 cm.
  - 1 filterconnector.

- Verstelbare kenmerken:
- Instelbare maalgraad: 5-9 niveaus.
  - Koffiesterkte: van 7 g tot 16 g per kopje.
  - Volume van de koffie.
  - Koffietemperatuur.
  - "PRE-BREW" optie.
  - Hoeveelheid heet water, temperatuur en schenktijd.
  - Schenktijd voor opgeschuimde melk.
  - Volume gezette koffie.


XXL koffiebonenreservoir,  
inhoud 1 kg.



Ook geschikt voor  
gemalen koffie.



Functie voor het instellen van  
de temperatuur van warme  
melk en opgeschuimde melk.



Verplaatsbare koffiedispenser geschikt  
voor bekertjes tot 165 mm hoog.

- Het HENDI Automatic koffiezetapparaat is een moderne, volledig geautomatiseerde machine, ideaal voor middelgrote cafés, hotels, motels, hostels, tankstations, kantoren, kantine en cateringomgevingen die op zoek zijn naar heerlijke, snel gebrouwen koffie.
- Het gebruiksvriendelijke, duidelijk af te lezen bedieningspaneel en het met één-klik zetproces maken het perfect voor zelfbediening. De machine beschikt over een groot 10-inch kleurentouchscreen en digitale bedieningselementen voor gebruiksvriendelijke bediening.
- Met tot wel 17 programmeerbare dranken, waaronder espresso, lungo, ristretto, americano, cappuccino, latte macchiato, witte koffie, koffiepot, warm water en verschillende opties voor dubbele bediening en verschillende melkgebonden opties, kunnen gebruikers genieten van een ruime keuze aan dranken. Elke drank kan afzonderlijk worden aangepast aan specifieke voorkeuren.

- Een metalen condensator leidt stoom naar de lekbak, waardoor de machine schoon en veilig blijft tijdens gebruik. De mogelijkheid om twee kopjes tegelijk te zetten verhoogt de efficiëntie, terwijl de verstelbare koffiedispenser geschikt is voor kopjes tot 165 mm hoog.
- De machine beschikt over automatische reiniging voor zowel de koffiezeteenheid als het melksysteem. Deze functies maken gebruik van het waterreservoir, waardoor regelmatig bijvullen is vereist, tenzij de unit is aangesloten op een directe watertoevoer voor ononderbroken werking.
- Een vibratiepomp van 19 bar zorgt voor een optimale zetdruk. De koffieresidubak heeft een capaciteit van maximaal 35 porties (afhankelijk van het type koffie), en de lekbak van 2 liter vangt afvalwater efficiënt op. Een waterfilteradapter is eveneens inbegrepen voor installatie in het waterreservoir.

code	V	W	mm	€
209950	230	3000	390x544x(H)578	2 995,00





**Al**  
aluminium

**18/8**  
stainless steel



207390

### KOFFIEVERDELER

- Verdelers gemaakt van roestvast staal, voor alle portafilters met een diameter van 58 mm.
- Greep gemaakt van zwart aluminium.
- Met 3 richels aan de onderkant om gemalen koffie in een portafilter gelijkmatig te verdelen.

code	mm	€
207390	ø64x(H)35	27,95



**Al**  
aluminium

**18/8**  
stainless steel

~~wash~~

208625

### KOFFIE TAMPER MET VEER

- Voor het aanstampen van koffie, geschikt voor de meeste filterhouders.
- Tamper van roestvast staal met veer.
- Zwart aluminium handvat.

code	mm	€
208625	ø58x(H)100	25,95



**18/8**  
stainless steel

~~wash~~

208731

### KOFFIE TAMPER

- Voor het aanstampen van koffie, geschikt voor de meeste espresso apparaten.
- Tamper van roestvast staal.
- Met houten handvat.
- Gewicht: 355 g.

code	mm	€
208731	ø58x(H)95	19,95



208670

**SIL**  
silicone



208649

**SIL**  
silicone

### TAMPMAT

- Gemaakt van siliconen, met uitsparing voor het plaatsen van een portafilter tijdens het aanstampen.
- Met een socket om de tamper in te plaatsen.

code	mm	€
208670	125x140x(H)30	8,50

### TAMPMAT DUBBEL

- Gemaakt van siliconen, met uitsparing voor het plaatsen van 2 portafilters tijdens het aanstampen.
- Met twee sockets om tampers in te plaatsen.

code	mm	€
208649	205x150x(H)45	12,95



208687



**SIL**  
silicone



### TAMPSTANDAARD

- Met uitsparing voor het plaatsen van een portafilter tijdens het aanstampen.
- Met een socket om de tamper in te plaatsen

code	mm	€
208687	93x142x(H)60	16,95



208724

**PA**  
polyamide

### ZETGROEP BORSTEL

- Borstel gemakkelijk koffieresten uit de zetgroep en portafilter van espressomachines.
- Stevige borstel gemaakt van Nylon.
- Schep voor het afmeten van reinigingsmiddel.
- Spatscherm voorkomt het nat worden van de greep.
- Set van 2.

code	mm	€
208724	(L)225	7,50




208618

**S.S.**  
stainless steel

### AFKLOPBAK ROND

- Gemaakt van roestvast staal.
- Voorzien van uitneembare klopstang.

code	mm	€
208618	153x185x(H)165	36,95



208694

**AFKLOPBAK RECHTHOEKIG**

- Lademodel gemaakt van koolstofstaal.
- Uitgerust met verwijderbare klopstang en geperforeerde bovenkant.

code	mm	€
208694	350x250x(H)90	78,50



208335

**AFKLOPBAK GN**

- Gemaakt van roestvast staal.
- Verwijderbare klopstang voorzien van siliconen hoës.

code	mm	€
208342	265x162x(H)100	23,95
208335	176x162x(H)100	19,95



208380

**AFKLOPBAK IN HOUTEN FRAME**

- Frame gemaakt van donker hout, met een GN 1/4 afklopbak van roestvast staal.
- Verwijderbare klopstang voorzien van siliconen hoës.

code	mm	€
208380	275x175x(H)110	37,95



271247

**MELKSCHUIM THERMOMETER**

- Met clip om de thermometer te bevestigen aan de melkkan.
- Groene markering voor de ideale melktemperatuur voor cappuccino etc.
- Temperatuurbereik -10 tot 110°C.
- Schaalverdeling 1°C.
- Sonde van roestvast staal met beschermhuls.
- Gemakkelijk af te lezen.

code	bereik	mm	€
271247	-10/110°	ø44x(H)140	5,25



458198

**MELKKAN ZWART**

- Gemaakt van roestvast staal met een zwarte antiaanbelaag.

code	liter	mm	€
458198	0,6	ø90x(H)112	13,75



451045

**MELKKAN MATZWART MET V-VORMIGE SCHENKTUIT**

- Gemaakt van extra dik roestvast staal, helpt de inhoud warm te houden.
- V-vormige tuit geeft extra controle tijdens het schenken.

code	liter	mm	€
451045	0,7	ø84x(H)130	18,95



451052

**MELKKAN MET MAAT**

code	liter	mm	€
451052	0,55	130x77x(H)115	10,95



451533

**MULTIFUNCTIONELE KANNETJES**

code	liter	mm	€
451502	0,35	ø76x(H)93	7,50
451519	0,6	ø90x(H)112	10,25
451526	0,9	ø102x(H)125	12,95
451533	1,5	ø112x(H)161	17,75



## FILTER KOFFIEZETAPPARATEN



208533



### KOFFIEZETAPPARAAT

- Zet een kan koffie in ongeveer 6 minuten.
- Design behuizing van polypropyleen met zwarte rubberen coating.
- Met glazen kan van 1,8 liter, polypropyleen deksel en filterhouder.
- Met 2 apart regelbare verwarmingsplaatjes.
- Met indicatielampje dat aangeeft wanneer de koffie klaar is.
- Geschikt voor 110/250 filterpapier.

code	V	W	mm	€
208533	230	2020	204x400x(H)590	159,50



208304



### FILTER KOFFIEZETAPPARAAT

- 2 verwarmingsplaten gemaakt van roestvast staal (boven en onder), om koffie warm te houden na het zetten.
- 2 aparte schakelaars, voor bovenste verwarmingsplaat en voor koffie zetten/onderste verwarmingsplaat.
- Watertank: 1,8 l.
- Inbegrepen in de set: 2x 1,8 l koffiekannen en 100 papieren filters.
- Koffiekannen zijn niet vaatwasmachinebestendig.

code	V	W	mm	€
208304	230	1400	220x383x(H)465	259,50



211052



### FILTER KOFFIEZETAPPARAAT

- Watertank: 2 L.
- Inbegrepen in de set: Isoleerkan van 2 liter en 100 papieren filters.

code	liter	V	W	mm	€
211052	2	220-240	1400	215x410x(H)520	275,00



208656

### PAPIEREN KOFFIEFILTERS VOOR KOFFIEZETAPPARATEN

- Set van 1000 filters voor koffiezetapparaten.
- Gemaakt van gebleekt filterpapier.
- Bovendiameter: 245 mm.
- Bodemdiameter: ca. 133 mm.
- Geschikt voor commerciële filter koffiezetapparaten, bijv. HENDI.

code	verpakt per	mm	€
208656	1000	ø245x(H)62	34,95



445907



### KOFFIEKAN

- Geschikt voor het HENDI Filter koffiezetapparaat (code: 208304).
- Gemaakt van glas met een polypropyleen handvat en deksel.
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	liter	mm	€
445907	1,8	200x185x(H)170	15,95



448526



### ISOLEERKAN

- Geschikt voor het HENDI Filter koffiezetapparaat (code: 211052).
- Gemaakt van roestvast staal met een polypropyleen handvat en deksel.
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	liter	mm	€
448526	2	150x180x(H)265	19,50





Bekijk de video



209998

### ELEKTRISCHE WATERKOKER - 4,2 L

- Behuizing en verwarmingselement van roestvast staal.
- Handvat, deksel en basis zijn gemaakt van polypropyleen.
- Verborgen verwarmingselement is beschermd tegen kalk, waardoor de levensduur van de verwarming en de gehele ketel wordt verlengd.
- Indicatorlicht geeft aan dat de verwarming aan staat.
- Interne maximale waterstand indicator.
- Automatische uitschakeling na het koken.
- Dubbele droogkookbescherming.
- Alleen geschikt voor het koken van water, het koken van andere vloeistoffen zal het apparaat beschadigen.

code	liter	V	W	mm	€
209998	4,2	230	2000	341x226x(H)305	42,50



209936

### ELEKTRISCHE WATERKOKER - 2,5 L

- Perfect voor intensief gebruik.
- Met snelkook functie.
- Losse basis voor meer bewegingsvrijheid, hierdoor kan de waterkoker 360° draaien.
- Voorzien van ergonomische handgreep van polypropyleen.
- Met verwarmingsindicatielampje.
- Verwarmingselement onder de bodem geplaatst, beschermd tegen kalkaanslag.
- Schakelt automatisch uit wanneer het water kookt.
- Met droogkookbeveiliging, werkt niet zonder water.
- Behuizing en bodem van AISI 304 roestvast staal.
- Gewicht: 1,12 kg

code	liter	V	W	mm	€
209936	2,5	230	2200	242x172x(H)294	28,95



624302



### WATERKOKER

- Ontworpen voor gebruik op gasfornuizen.
- Gemaakt van roestvast staal.
- Met deksel en handig handvat om makkelijk te dragen.
- Capaciteit: 6 L.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	liter	mm	€
624302	6	ø245x(H)290	36,95



Bekijk de video



209981

### ELEKTRISCHE WATERKOKER - 1,8 L

- Behuizing en verwarmingselement van roestvast staal.
- Handvat, deksel en basis zijn gemaakt van polypropyleen.
- Ketel kan 360 graden draaien op de basis.
- Verborgen verwarmingselement is beschermd tegen kalk, waardoor de levensduur van de verwarming en de gehele ketel wordt verlengd.
- Indicatorlicht geeft aan dat de verwarming aan staat.
- Externe waterstand indicator.
- Interne maximale waterstand indicator.
- Automatische uitschakeling na het koken.
- Dubbele droogkookbescherming.
- Alleen geschikt voor het koken van water, het koken van andere vloeistoffen zal het apparaat beschadigen.

code	liter	V	W	mm	€
209981	1,8	230	2150	226x165x(H)310	<b>23,95</b>



209943

### ELEKTRISCHE WATERKOKER MET TEMPERATUURREGELING

- Voor het bereiden van dranken met de specifieke temperatuur eisen, zoals groene thee, witte thee of yerba mate.
- AISI 304 roestvast stalen behuizing en verwarming.
- Polypropyleen handvat, deksel en basis.
- Temperatuurregeling en -behouden - water kan worden verwarmd tot een van de volgende temperaturen: 40°C, 60°C, 80°C, 100°C.
- Element onder de bodem geplaatst, beschermd tegen kalkaanslag.
- Bedieningspaneel met digitaal display.
- Indicatielampje thermostaat.
- Indicator in de ketel voor maximum waterniveau.
- Automatische uitschakelfunctie nadat het water is gekookt.
- Dubbele bescherming tegen het inschakelen van een lege waterkoker.
- De waterkoker kan worden gedraaid - 360° basis.
- LET OP: alleen bedoeld voor het koken van water, het koken van andere vloeistoffen kan de waterkoker beschadigen.

code	liter	V	W	mm	€
209943	1,8	230	1800	230x165x(H)255	<b>35,95</b>



456514

### THEEBOX

- Doos gemaakt van hout in een natuurlijke lichte tint.
- Deksel gemaakt van hout met een acryl venster en met scharnieren.
- 12 compartimenten in de doos, elk geschikt voor 12 theezakjes.

code	mm	€
456514	300x280x(H)90	<b>36,95</b>



240700

**WARME DRANKEN KETEL**

- Ketel gemaakt van roestvast staal.
- Voorzien van polypropyleen geïsoleerde handgrepen en non-dripkraan.
- Thermostaat regelbaar tot 110 °C.
- Ideaal voor glühwein of warm water.
- Kooktijd ≈ 75 min.
- Niet geschikt voor chocolademelk.

code	liter	V	W	mm	€
240700	25	230	2500	442x426 x(H)491	112,50



240601

**WARME DRANKEN KETEL**

- Ketel gemaakt van gecoat roestvast staal.
- Voorzien van polypropyleen geïsoleerde handgrepen en non-dripkraan.
- Thermostaat regelbaar tot 110 °C.
- Ideaal voor glühwein of warm water.
- Kooktijd ≈ 75 min.
- Niet geschikt voor chocolademelk.

code	liter	V	W	mm	€
240601	25	230	2500	435x441 x(H)500	109,50



### DRANKENDISPENSER

- Behuizing van AISI 410 roestvast staal, binnenkant van AISI 304 roestvast staal, met PU-isolatie (polyurethaanschuim).
- Geschikt voor zowel warme als koude dranken.
- Niet geschikt voor warme chocolademelk of glühwein.
- Temperatuurbestendig van -10 tot 100 °C.
- Met non-drip tapkraan.
- Capaciteit: 9 L.

code	liter	mm	€
425336	9	□226x(H)360	46,50

425336



Bekijk de video



### CHOCOLADEMELK DISPENSER

- Verhitting middels bain-marie systeem voorkomt dat chocolade aanbrandt.
- Bodem van de chocolade ketel gemaakt van roestvast staal.
- Zijden van de chocolade ketel gemaakt van Polycarbonaat.
- Lekkab met peilmeter helpt overvulling te voorkomen.
- Beveiligd tegen oververhitting.
- De chocolade wordt automatisch continu geroerd.
- Speciale anti-lek aftapkraan.
- Temperatuurbereik: 65 tot 85°C.
- Omgevingstemperatuur: 10 tot 32°C.

code	liter	V	W	mm	€
274125	5	230	1006	440x360x(H)471	448,50
274149	10	230	1006	415x300x(H)580	498,50

274149

Bain-marie systeem voorkomt dat chocolademelk aanbrandt op de bodem



274125



## DUBBELWANDIGE WARME DRANKENKETEL

- Ideaal voor glühwein en kokend water voor thee.
- Werkt automatisch en houdt dranken op temperatuur.
- Warmteverlies en energieverbruik worden verminderd door de geïsoleerde dubbelwandige behuizing van gepolijst roestvast staal.
- Deksel met veilig "twist-lock"-systeem.
- Tegen kalk beschermd verwarmingselement onder de tank met oververhittingsbescherming.



- Uitergest met cool-touch handgrepen, dekselgreep en anti-druppeltuit, allemaal gemaakt van polypropyleen.
- Duidelijke peilbuis in liters.
- Maximale hoogte kopjes: 130 mm (zonder lekkbak).
- Met siliconen beschermde stroomschakelaar en indicatielampjes voor werking en waarschuwingen.
- De temperatuur kan worden ingesteld van 30°C tot 100°C.
- Lekkbak ingegrepen.
- Niet geschikt voor chocolademelk.

TOT WEL  
**20%**  
ENERGIE  
BESPARING



Lekkbakje  
ingegrepen

211168

211175

code	bruikbaar volume [l]	V	W	mm	kooktijd (min)	€
211168	9	230	1500	340x315x(H)430	40 ±5	<b>94,95</b>
211175	17	230	2500	415x382x(H)480	37 ±5	<b>119,50</b>



Dubbelwandig - tot 20%  
lager energieverbruik.



Onderhoudsvrij  
verwarmingselement  
onder de ketel.



Deksel met veilig "twist-lock"  
systeem, voorzien van hittebe-  
stendige, kunststof handgrepen.



## WARMEDRANKEN KETEL ENKELWANDIG

- Ideaal voor glühwein en kokend water voor thee.
- Werkt automatisch en houdt dranken op temperatuur.
- Enkelwandige behuizing en deksel van geborsteld roestvast staal met veilig "Twist-lock"-systeem.
- Tegen kalk beschermd verwarmingselement onder de tank met oververhittingsbescherming.
- Uitgerust met cool-touch handgrepen, dekselgreep en anti-druppeltuit, allemaal gemaakt van polypropyleen.

- Duidelijke waterpeilindicator in liters.
- Maximale hoogte kopjes: 130 mm (zonder lekbak).
- Met een stroomschakelaar en indicatielampjes voor verwarming en waarschuwingen.
- De temperatuur kan worden ingesteld van 30° tot 100°C.
- Kookt ± 65 kopjes in 40 minuten.
- Niet geschikt voor chocolademelk.



code	bruikbaar volume (l)	V	W	mm	kooktijd (min)	€
211137	10	230	1500	340x315x(H)430	40 ±5	82,95
211144	20	230	2500	415x382x(H)480	42 ±5	108,00
211151	30	230	2500	415x382x(H)620	65 ±2	142,00
211298				Lekbak		8,95



Interne indicator voor maximaal waterniveau.



Met drupvrije tap.



Deksel met veilig "twist-lock" systeem, voorzien van hittebestendige, kunststof handgrepen.



# UNIQ

Buffet reinvented



211434



211472

KOFFIE, ACCESSORIES & WARME DRANKEN



## PERCOLATORS – ONTWERP DOOR BRONWASSER



- Ontworpen door de gerenommeerde Nederlandse ontwerper Robert Bronwasser.
- Het unieke ontwerp met aandacht voor details zorgt ervoor dat ze opvallen op elk buffet.
- Enkelwandige constructie gemaakt van roestvast staal.
- Stijlvolle handgrepen en deksel van polypropyleen.
- Unieke non-drip kraan.
- Waterniveau-indicator van glas.
- Magnetisch gekoppelde lekbak, gemakkelijk te reinigen.
- Filtermand voor grof gemalen koffie.

Unieke non-drip kraan met geïntegreerd peilglas met maatverdeling



Magnetisch gekoppelde lekbak



Filterpan met ingebouwd filter voor grof gemalen koffie, hierdoor geen filterpapier nodig



574

 HENDI



design by  
Robert Bronwasser



211557



211564

- Maximum vul indicator.
- Indicatielampje dat het einde van het brouwen aangeeft.
- Waarschuwinglampje bij oververhitting of dat de machine ontkalkt moet worden.
- Maximale cuphoogte: 100 mm.
- Schakelt na het koffiezetten automatisch om naar warmhouden.

code	kleur	liter	V	W	mm	kooktijd [min]	€
211434	Zilver	7	230	1050	307x330x(H)450	52	<b>99,50</b>
211441	Zilver	14	230	1750	354x418x(H)500	57	<b>109,50</b>
211472	Zwart	7	230	1050	307x330x(H)450	52	<b>119,50</b>
211489	Zwart	14	230	1750	357x380x(H)502	57	<b>134,50</b>
211557	Lichtgrijs	7	230	1050	307x330x(H)450	52	<b>119,50</b>
211571	Lichtgrijs	14	230	1750	357x380x(H)502	57	<b>134,50</b>
211564	Beige	7	230	1050	307x330x(H)450	52	<b>119,50</b>
211588	Beige	14	230	1750	357x380x(H)502	57	<b>134,50</b>

**NEW**  
**NEW**  
**NEW**  
**NEW**

# UNIQ

Buffet reinvented



211410



211458

KOFFIE, ACCESSORIES & WARME DRANKEN



## WARME DRANKEN KETELS – DESIGN BY BRONWASSER



- Ontworpen door de gerenommeerde Nederlandse ontwerper Robert Bronwasser.
- Het unieke ontwerp met oog voor detail maakt dit apparaat een blikvanger op elk buffet.
- Enkelwandige behuizing van roestvast staal.
- Stijlvolle handgrepen en deksel van polypropyleen.
- Unieke non-drip kraan.
- Peilglas van polycarbonaat met maatverdeling.
- Magnetisch gekoppelde lekbak, gemakkelijk te reinigen.
- Thermostaat-indicator.

Unieke non-drop kraan met geïntegreerd peilglas met maatverdeling



Magnetisch gekoppelde lekbak



De ketel houdt dranken op serveertemperatuur na verhitting.





design by  
Robert Bronwasser



211519



211526

- Met maximaal vloeistofniveau indicator in de ketel.
- De temperatuur kan worden ingesteld tussen 30°C en 100°C.
- Max. cuphoogte: 100 mm.
- Resetknop - voorkomt oververhitting.
- Indicatielampje toont de voortgang van de verhitting en geeft

- aan wanneer ontkalking nodig is.
- Alleen voor het koken van water of het verwarmen van wijn  
- niet geschikt voor andere vloeistoffen zoals melk of warme chocolademelk.

code	kleur	liter	V	W	mm	koektijd (min)	€
211410	Zilver	9	230	950	307x330x(H)450	58	<b>89,50</b>
211427	Zilver	16	230	1650	352x357x(H)380	63	<b>99,50</b>
211458	Zwart	9	230	950	307x330x(H)450	58	<b>109,50</b>
211465	Zwart	16	230	1650	357x380x(H)502	63	<b>122,50</b>
211519	Lichtgrijs	9	230	950	307x330x(H)450	58	<b>109,50</b>
211533	Lichtgrijs	16	230	1650	357x380x(H)502	63	<b>122,50</b>
211526	Beige	9	230	950	307x330x(H)450	58	<b>109,50</b>
211540	Beige	16	230	1650	357x380x(H)502	63	<b>122,50</b>



208007

### PERCOLATOR

- Enkelwandige roestvaststalen behuizing.
- Filterpan met ingebouwd filter voor grof gemalen koffie, hierdoor geen filterpapier nodig.
- Na het brouwproces wordt de koffie op schenkt temperatuur gehouden.
- Met peilglas, non-driprkraan en voorzien van automatische reset.
- Het indicatielicht geeft het eind van het brouwproces aan én of ontkalking nodig is.

code	inhoud (l)	V	W	mm	kooktijd (min)	€
208007	6	230	1500	355x355x(H)470	21	<b>99,50</b>
208106	10	230	1500	406x390x(H)522	34	<b>139,50</b>
208205	16	230	1500	407x382x(H)595	51	<b>149,50</b>



209882

### WARME DRANKEN KETEL

- Enkelwandig.
- Ideaal voor glühwein en het koken van water voor thee.
- Kooktijd: 209882 - 9 liter ≈ 23 min / 209899 - 18 liter ≈ 52 min.
- Eindtemperatuur 94-99°C.
- Voorzien van droogkookbeveiliging.
- Niet geschikt voor chocolademelk.

code	inhoud (l)	V	W	mm	kooktijd (min)	€
209882	9	230	2200	370x332x(H)472	23	<b>129,50</b>
209899	18	230	2200	385x385x(H)595	52	<b>97,50</b>
209905	28	230	2200	500x500x(H)488	76	<b>169,50</b>



TOT WEL  
**20%**  
ENERGIE  
BESPARING



211205



211403

**PERCOLATOR DUBBELWANDIG**

- Geïsoleerde dubbelwandige structuur van hoog-gepolijst roestvast staal vermindert warmteverlies door geleiding, convectie en straling.
- Energieverbruik tot 20% lager dan vergelijkbare enkelwandige percolators.
- Behuizing en ketel van roestvast staal.
- Gelaste roestvast stalen handgrepen met siliconen grip.
- Non-driprkraan.
- Glazen peilglas.
- Ontkalkingsindicatie.
- Lekbak met roestvast stalen rooster.

code	inhoud (l)	V	W	mm	kooktijd (min)	€
211106	6	230	1500	316x350x(H)480	20	129,50
211205	10	230	1500	370x390x(H)525	32	167,50
211304	16	230	1500	360x401x(H)647	50	179,50

**WARMER DRANKEN KETEL DUBBELWANDIG**

- Geïsoleerde dubbelwandige structuur van hoog-gepolijst roestvast staal vermindert warmteverlies door geleiding, convectie en straling.
- Thermostaat traploos instelbaar tot 110°C.
- Energieverbruik tot 20% lager dan vergelijkbare enkelwandige ketels.
- Behuizing en tank van roestvast staal.
- Onderhoudsvrij verwarmingselement onder de tank.
- Onderdelen eenvoudig te demonteren en reinigen.
- Gelaste roestvast stalen handgrepen met siliconen grip.
- Non-driprkraan. Glazen peilglas.
- Ontkalkingsindicatie.
- Lekbak met roestvast stalen rooster.
- Niet geschikt voor chocolademelk.

code	inhoud (l)	V	W	mm	kooktijd (min)	€
211403	9	230	2200	322x390x(H)522	22	122,50
211502	18	230	2200	386x393x(H)666	50	159,50




# 14

## Thermoboxes, trolleys

Preserve quality,  
wherever you are







15x GN 1/1

15x 600x400



7x GN 1/1



810668

810613

810651



Twee zwenkwielen met rem



Voorzien van een simpele vergrendeling



### REGAALWAGEN - 7 X GN 1/1

- Ontworpen voor GN 1/1 dienbladen/bakken - tussenruimte 80 mm.
- Met werkoppervlak.
- Aan beide zijden een vergrendeling voor de plateaus.
- Voorzien van 4 zwenkwielen waarvan 2 geremd.
- GN 1/1 - 530x325.
- Flatpack levering.

code	mm	€
810668	445x615x(H)945	169,50

### REGAALWAGEN - 15 X GN 1/1

- GN 1/1 met 15 etages - tussenruimte 80 mm.
- Met aan beide zijden een vergrendeling voor de plateaus.
- Voorzien van 4 zwenkwielen waarvan 2 geremd.
- Wordt gedemonteerd geleverd.

code	mm	€
810613	440x610x(H)1710	227,50

### REGAALWAGEN - 15X 600X400

- 600x400 mm met 15 etages - tussenruimte 80 mm.
- Aan beide zijden een vergrendeling voor de plateaus.
- Voorzien van 4 zwenkwielen waarvan 2 geremd.
- Maximale belasting is 150 kg bij gelijkmatige verdeling.
- Wordt gedemonteerd geleverd.

code	mm	€
810651	515x680x(H)1710	262,50





15x GN 1/1

813270



15x 600x400

813287



### REGAALWAGEN - 15X GN1/1 MM KITCHEN LINE

- Ontworpen voor gebruik in restaurants, hotels, fastfoodzaken, cateringbedrijven, congres- en feestlocaties.
- Het solide frame is gemaakt van roestvast staal (AISI 201) waardoor de trolley makkelijk schoon te maken is.
- De serveerwagen wordt gedemonteerd geleverd en is eenvoudig in elkaar te zetten.
- Het profiel van de traygeleiders maken het gelijktijdig transporteren van GN 1/1, GN 1/2, GN 1/3 trays mogelijk.
- Maximale capaciteit: 15x GN 1/1, 30x GN 1/2, 45x GN 1/3
- Geleiders zijn 80 mm uit elkaar geplaatst voor een optimale belading van de trolley.
- Voorzien van 4 grote rubberen zwenkwielen (ø100 mm), waarvan 2 met rem.
- De rubberen wielen absorberen trillingen en maken het manoeuvreren van de trolley gemakkelijk en veilig.
- Maximale belasting is 100 kg bij gelijkmatige verdeling.

code	mm	€
813270	380x550x(H)1705	159,50

### DUBBELE REGAALWAGEN - 12 X GN 1/1

- GN 1/1 met 12 etages - tussenruimte 80 mm.
- Met aan beide zijden een vergrendeling voor de plateaus.
- Voorzien van 4 zwenkwielen waarvan 2 geremd.
- Maximale belasting van 150kg bij een gelijkmatig verdeeld gewicht.
- Wordt gedemonteerd geleverd.

code	mm	€
810569	810x610x(H)960	225,00

### REGAALWAGEN - 15X 600X400 MM KITCHEN LINE

- Ontworpen voor gebruik in restaurants, hotels, fastfoodzaken, cateringbedrijven, congres- en feestlocaties.
- Het solide frame is gemaakt van roestvast staal (AISI 201) waardoor de trolley makkelijk schoon te maken is.
- De serveerwagen wordt gedemonteerd geleverd en is eenvoudig in elkaar te zetten.
- De maximale capaciteit is 15 trays van 600x400 mm.
- Geleiders zijn 80 mm uit elkaar geplaatst voor een optimale belading van de trolley.
- Voorzien van 4 grote rubberen zwenkwielen (ø100 mm), waarvan 2 met rem.
- Maximale belasting is 100 kg bij gelijkmatige verdeling.

code	mm	€
813287	470x620x(H)1735	185,00



12x GN 1/1



810569



BARUP  
BARWARE



THERMOBOXEN & TROLLEYS



150kg

30x GN 1/1



810576


### DUBBELE REGAALWAGEN - 30 X GN 1/1

- GN 1/1 met 30 etages - tussenruimte 80 mm.
- Met aan beide zijden een vergrendeling voor de plateau's.
- Voorzien van 4 zwenkwielen waarvan 2 geremd.
- Wordt gedemonteerd geleverd.
- Maximale belasting is 150 kg bij gelijkmatige verdeling.

code	mm	€
810576	798x610x(H)1710	359,50

150kg

15x GN 1/1



810606



Om ruimte te besparen kunnen de regaalwagens in elkaar geschoven worden

### REGAALWAGEN COMPACTE OPSLAG - 15 X GN 1/1

- Om ruimte te besparen tijdens opslag kunnen trolleys in elkaar worden geschoven.
- GN 1/1 met 15 etages - tussenruimte 80 mm.
- Met aan beide zijden een vergrendeling voor de plateau's.
- Voorzien van 4 zwenkwielen waarvan 2 geremd.
- Wordt gedemonteerd geleverd.
- Maximale belasting is 150 kg bij gelijkmatige verdeling.

code	mm	€
810606	445x610x(H)1710	279,50



810101



811320

### SERVEERWAGEN

- Gemaakt van roestvast staal.
- Voorzien van 3 bladen met geluiddempend materiaal aan onderzijde blad.
- Maximale belasting per blad 50 kg.
- Met 4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd, voorzien van hoekbeschermers.
- Afstand tussen de bladen 270 mm.
- Werkblad 830x510.
- Flatpack levering.

code	mm	€
810101	905x585x(H)945	129,50

### SERVEERWAGEN MAT ZWART

- Gemaakt van roestvast staal met een mat zwarte finish.
- Voorzien van 3 bladen met geluiddempend materiaal aan onderzijde blad.
- Maximale belasting per blad 50 kg.
- Met 4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd, voorzien van hoekbeschermers.
- Afstand tussen de bladen 270 mm.
- Werkblad 830x510.
- Flatpack levering.

code	mm	€
811320	905x585x(H)945	198,50



810002



### SERVEERWAGEN

- Gemaakt van roestvast staal.
- Voorzien van 2 bladen met geluiddempend materiaal aan onderzijde blad.
- Maximale belasting per blad 50 kg.
- Met 4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd, voorzien van hoekbeschermers.
- Afstand tussen de bladen 550 mm.
- Werkblad 830x510.
- Flatpack levering.

code	mm	€
810002	905x585x(H)945	109,50





810118

#### SERVEERWAGEN MET 4 BLADEN

- Gemaakt van roestvaststaal.
- Voorzien van 4 bladen.
- Met 4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd, voorzien van hoekbeschermers.
- Wordt gedemonteerd geleverd.

code	mm	€
810118	905x585x(H)1245	187,50



810125

#### SERVEERWAGEN MET 5 BLADEN

- Gemaakt van roestvast staal.
- Voorzien van 5 bladen.
- Met 4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd, voorzien van hoekbeschermers.
- Wordt gedemonteerd geleverd.


code	mm	€
810125	905x585x(H)1545	249,50



#### SERVEERWAGEN VOOR ZWARE BELASTING

- Gemaakt van roestvast staal, gelast voor extra stevigheid.
- Voorzien van 3 bladen.
- Maximale belasting per blad 70 kg/m<sup>2</sup>.
- Met 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem.

code	mm	€
810224	800x500x(H)950	495,00



810224



## SERVEERWAGEN POLYPROPYLEEN MET 3 BLADEN



- Kan mobiel worden gebruikt en is ook geschikt voor opslag.
- Kan gemakkelijk worden verplaatst over oneffen oppervlakken, in liften of in gangen.
- Bovenste blad op ergonomische hoogte voor meer comfort.
- Maximale lading per plank (gelijmatig verdeeld): 50 kg.
- Uitgerust met 4 zwenkwielen, 2 met remmen.
- Afgeronde hoeken.

**NEW**



### SERVEERWAGEN POLYPROPYLEEN MET 3 BLADEN, GROOT

- Afmetingen blad: 842x486 mm.
- Afstand tussen de bladen: 308 mm.

code	mm	€
816264	1010x500x(H)960	99,50

### SERVEERWAGEN POLYPROPYLEEN MET 3 BLADEN EN ZIJPANEEL, GROOT

- Afmetingen blad: 842x486 mm.
- Afstand tussen de bladen: 308 mm.
- Inclusief zijpanelen.

code	mm	€
816271	1010x500x(H)960	158,50

### SERVEERWAGEN VAN POLYPROPYLEEN - 3 PLANKEN, KLEIN

- Afstand tussen de planken: 293 mm.
- Afmetingen plank: 625 x 400 mm.

code	mm	€
810200	800x420x(H)945	67,50



### CONTAINER VOOR SERVICEWAGEN

- Afmetingen onderkant: 238x173 mm.
- Compatibel met producten: 810200, 816264, 816271

code	mm	€
816288	325x240x(H)447	12,25



816288



### CONTAINER VOOR SERVICEWAGEN

- Bodemafmetingen: 294x185 mm.
- Compatibel met producten: 810200, 816264, 816271.

code	mm	€
816295	325x240x(H)180	5,95



816295





**NEW**

877913

877920

877210



MAX.  
**102 l**

877913



## INGREDIËNTENWAGEN

- Handig in elke grote keuken voor het opslaan, verplaatsen en snel afmeten van droge ingrediënten zoals: bloem, suiker, zout, gries, rijst.
- Gemaakt uit één stuk stevig en solide polypropyleen.
- Afgeronde hoeken en gladde binnenwanden vergemakkelijken het schoonmaken.
- Inwendige geleiders aan de bovenkant voor het eenvoudig plaatsen van een schep.
- Transparant polycarbonaat deksel voor snelle visuele controle van inhoud en hoeveelheid.
- Vier brede rubberen wielen Ø 75 mm, inclusief twee zwenkwielen met remmen voor eenvoudiger transport.
- Ergonomische hoogte van 71 cm, ideaal om onder een werktafel te plaatsen.

code	liter	mm	€
877210	62	345x720x(H)570	<b>99,50</b> <span style="background-color: #90EE90;">N</span>
877913	82	355x720x(H)600	<b>134,50</b>
877920	102	600x720x(H)700	<b>149,50</b>



schep

transparant  
deksel

vier zwenkwielen



bloem



suiker



zout



grutten



rijst







Ventilatie dop



Deur met afdichting



# AMER★BOX



## THERMO CATERING CONTAINER 2X GN 1/1 200

- Dubbelwandig geïsoleerd polyethyleen LDPE.
- Geschikt voor zowel warmhouden als koelhouden.
- Met 2 stevige handgrepen.
- In de behuizing geïntegreerde liggers.
- Interne afmetingen: 335x533x(H)590 mm.
- Geschikt voor Gastronorm 1/1 pannen:
  - Gastronormplaat 10 mm diep: 12 stuks.
  - Gastronormbak 65 mm diep: 6 stuks.
  - Gastronormbak 100 mm diep: 4 stuks.
  - Gastronormbak 150 mm diep: 3 stuks
  - Gastronormbak 200 mm diep: 2 stuks.

code	mm int.	mm	€
877814	477x680x(H)620	877814	329,50

877814



877821


### Temperatuurbehoud

warm



begintem-  
peratuur

koud




begintem-  
peratuur



2 wielen met remmen

### Voorbeelden van sets



riem

877821

### TROLLEY VOOR THERMOCONTAINER

code	mm	€
877821	530x710x(H)230	139,50



NEW



707692

**THERMO-GEÏSOLEERDE CONTAINER  
MET VERWARMINGSFUNCTIE – CATERING**

- Dubbele HDPE impactbestendige isolerende wanden
- Mogelijkheid om de verwarmingstemperatuur van de kamer in te stellen na aansluiting op de voeding.
- Twee grote ergonomische handgrepen.
- Groot en goed afleesbaar LED-display dat de temperatuur in de kamer aangeeft.
- Behoudt zowel hoge als lage inhoudstemperaturen.
- Geperforeerde geleiders in de kamerbehuizing.
- Buitenafmetingen: 335x533x(H)590 mm.

- Geschikt voor 1/1 GN-containers:
  - GN 1/1 (H) 20 mm: 12 stuks.
  - GN 1/1 (H) 65 mm: 6 stuks.
  - GN 1/1 (H) 100 mm: 4 stuks.
  - GN 1/1 (H) 150 mm: 3 stuks.
  - GN 1/1 (H) 200 mm: 2 stuks.
  - GN 1/2 (H) 150 mm: 6 stuks.
- Max. temperatuur: 68 °C.
- Waterbestendigheidsklasse: IPX3.

code	mm	€
707692	477x680x(H)620	795,00

**TROLLEY VOOR THERMOCONTAINER**

code	mm	€
877821	530x710x(H)230	139,50



877821






## GEÏSOLEERDE DRANKENDISPENSER MET TAP

- Ideaal voor opslag, transport en uitgifte van warme en koude dranken.
- Gemaakt van LDPE polyethyleen.
- Isolatiemateriaal polyurethaanschuim.
- 4 stevige sluitingen, 25 mm breed, aan weerszijden van de dispenser, voor eenvoudig openen en sluiten.
- Comfortabele handgrepen voor transport.
- Afstand tussen grond en tap: 95 mm.
- De tap is verzonken in de behuizing en daarmee beschermd tegen beschadiging tijdens transport.
- Wordt geleverd met stickers voor snelle weergave van de inhoud.
- Ventilatieopening helpt om het deksel makkelijker te openen.
- Schok- en slagbestendig.
- Afgeronde kamer met groeven naar de tap.



code	liter	mm	€
877869	9,4	230x420x(H)470	159,50
877876	18	230x420x(H)620	198,50

### Temperatuurbehoud

warm



koud



4 sluitingen

ventilatie dop




## THERMO CATERING CONTAINER GN 1/1, BOVENLADER

- Gemaakt van HDPE polyethyleen.
- Dubbelwandig met polyurethaanschuim isolatiemateriaal voor geweldige isolatiewaarde en langdurig gelijk blijvende voedseltemperatuur.
- Deksel strak afsluitbaar met 4 stevige nylon sluitingen.


code	mm int.	mm	€
877852	530x325x(H)200	630x460x(H)305	199,50

### Temperatuurbehoud

warm



koud



### Voorbelden van sets



1x GN 1/1

2x GN 1/2

2x GN 1/4  
1x GN 1/2

1x GN 2/3  
1x GN 1/3

3x GN 1/3

4x GN 1/4

2x GN 1/6  
2x GN 1/3

6x GN 1/6



9x 600x400



707685




**NEW**

### THERMOBOX 9X 600X400MM

- Box gemaakt van EPP.
- Ultralicht, voorsluiting met een aparte deksel.
- Bestand tegen hoge temperaturen.
- Geschikt voor het vervoeren en bewaren van warme en koud voedsel.
- Stapelbaar.
- Afgeronde hoeken.
- 9 rails voor trays van 600 x 400 mm (trays niet inbegrepen).
- Afstand tussen rails: 50 mm.

code	liter	mm int.	€
707685	128	540x700x(H)640	345,00



Temperatuurdaling in de geïsoleerde container bij maximale belading:  
— begintemperatuur: 20°C  
— omgevingstemperatuur: 2,3°C



## THERMO VOORLADERS

5x GN 1/1



### THERMO CATERING BOX

- Ultra-lichtgewicht, duurzame container met hermetisch sluitbare opening.
- Verwijderbare deur - zelfs terwijl de boxen gestapeld zijn.
- Voorzien van 5 groeven met 65 mm tussenruimte om containers in te schuiven, geschikt voor GN1/1 containers.
- De hoge stapelranden met vergrendelend profiel garanderen stabiel stapelen zonder verschuiving.
- Past precies op Euro pallets - vier boxen per laag.

code	liter	mm int.	mm	€
707661	66	535x310x(H)400	600x400x(H)490	145,00

707661

### Voorbeelden van sets



Past perfect op Euro pallets, 4 per laag



### WARMHOUDELEMENT

- Kan tot 90°C worden verwarmd.
- Om het element te verwarmen, plaats het in op een roestvast stalen tray of container en plaats het in een heteluchtoven, max. 90°C voor max. 40 minuten.
- Bevat paraffinewas.

code	GN	mm	€
707784	GN 1/2	320x265x(H)30	23,95
707845	GN 1/1	530x325x(H)30	42,50



### VRIESELEMENT

- Bedoeld voor gebruik in koelboxen, houdt de temperatuur tussen -12 tot -10°C voor 3 tot 4 uur dankzij de eutectische plaat.
- Op gebruik voorbereiden door bij -18°C in te vriezen voor 24 uur of tot de vulling helemaal bevroren is.
- Dit kan gecontroleerd worden door het element heen en weer te schudden, wanneer de vulling niet merkbaar meebeweegt is het element klaar voor gebruik.
- Bevat water en natriumpolyacrylaat.

code	GN	mm	€
707753	GN 1/1	530x325x(H)30	27,95
707760	GN 1/2	320x265x(H)30	16,95





### THERMO CATERING BOX

- Ultra-lichtgewicht, duurzame container met hermetisch sluitbare opening.
- Geschikt voor Gastronorm 1/1 containers.
- Voorzien van 8 groeven met 61 mm tussenruimte om GN containers in te schuiven.
- De hoge stapelranden met vergrendelend profiel garanderen stabiel stapelen zonder verschuiving.

code	liter	mm int.	mm	€
707999	100	550x335x(H)545	635x465x(H)660	275,00



707999

### Voorbeelden van sets



### KOELELEMENT

- Bedoeld voor gebruik in koelboxen, houdt de temperatuur tussen 0 tot 4°C voor 3 tot 4 uur dankzij de eutectische plaat.
- Op gebruik voorbereiden door bij -18°C in te vriezen voor 24 uur of tot de vulling helemaal bevroren is.
- Dit kan gecontroleerd worden door het element heen en weer te schudden, wanneer de vulling niet merkbaar meebeweegt is het element klaar voor gebruik.
- Bevat water en natriumpolyacrylaat.

code	GN	mm	€
707777	GN 1/2	320x265x(H)30	16,25
707821	GN 1/1	530x325x(H)30	24,95





Met ergonomische handgrepen voor transport

707968



### THERMOBOX PROFI LINE

- Perfect voor het transport van warme of koude producten.
- Bakken hebben een dichte structuur met een hoge isolatiewaarde.
- Temperatuurbestendig van -20°C tot +110°C.
- Met verzonken handgrepen in zijkant.

code	liter	mm int.	mm	€
707906	40	538x338x(H)234	600x400x(H)285	37,25
707968	46	538x338x(H)257	600x400x(H)320	47,50
707951	53	625x425x(H)200	685x485x(H)260	59,50
707944	80	625x425x(H)300	685x485x(H)360	61,95



707814

### KOEL OPZETSTUK GN 1/1

- Plaats dit opzetstuk bovenop uw Thermobox GN 1/1 om de inhoud extra lang koel te houden.
- Wordt geleverd zonder koelelement.
- Past op 707906 en 707968.

code	mm	€
707814	600x400x(H)85	25,75



707975

### PIZZA THERMOBOX PROFI LINE

- Gemaakt van polypropyleen.
- Geïntegreerde handgrepen voor gemakkelijker dragen.
- Speciaal profiel aan de binnenkant voor eenvoudiger legen.
- Stevige en stabiele constructie ontworpen voor langdurig gebruik.
- Ultralicht, van bovenaf gesloten met een deksel.
- Stapelbaar dankzij de groeven in de behuizing.

code	liter	mm	mm int.	€
707975	21	410x410x(H)240	350x350x(H)175	39,50



707982



Zeer bestendig maar verend frame



Met ergonomische handgrepen voor transport



Speciale inkeping voor eenvoudig openen

### THERMOBOX PROFI LINE

- Perfect voor het transporteren van warme of koude producten.
- De speciale versmolten gladde binnenzijde zorgt voor extra stevigheid, vergemakkelijkt het reinigen en verlengt de levensduur aanzienlijk.
- De box is geschikt voor containers tot Gastronorm 1/1 formaat.
- De vormgeschuimde bakken hebben een dichte structuur met een hoge isolatiewaarde, 50% hoger dan andere HENDI thermoboxen.
- Temperatuurbestendig van -20°C tot +110°C.
- Praktische handgrepen verhogen het draagcomfort.
- De boxen zijn met of zonder deksel stapelbaar.

code	liter	mm	mm int.	€
707982	39	674x400x(H)287	538x338x(H)217	92,50



Extrem glad binnoppervlak

# arktic

PROFESSIONAL REFRIGERATION



THERMOBOXEN & TROLLEYS



## GEÏSOLEERDE TRANSPORTCONTAINER KITCHEN LINE

**NEW  
MODEL**



- Ontworpen voor horecagelegenheden om eten en drinken warm te houden tijdens transport.
- De ruimte tussen de wanden is gevuld met een speciaal isolerend materiaal, dat ervoor zorgt dat de temperatuur meerdere uren wordt gehandhaafd.
- Thermosbehuizing en deksel gemaakt van satijn afwerking roestvast staal.
- Binnenkant gemaakt van AISI 201 roestvast staal, dikte 0,5 mm.
- Twee ergonomische handgrepen voor een veilige hantering.
- Geïsoleerd deksel met handvat voor eenvoudig openen.
- Profielpakking, verwijderbaar voor eenvoudige reiniging.
- Deksel voorzien van drie stevige druksluitingen.

- Niet-stapelbaar.
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	liter	mm	€
708071	11	ø300x(H)345	49,50
708088	19	ø350x(H)400	59,50
708095	31	ø400x(H)445	79,50
710241	23	ø350x(H)440	69,50 <b>N</b>
710258	36	ø400x(H)500	84,50 <b>N</b>



6 grendels – ideaal voor het vervoeren  
van vloeibare maaltijden



710203

Dezelfde diameter, maakt  
het gemakkelijker ze te  
stapelen en te vervoeren



De ruimte tussen de wanden is gevuld  
met speciaal isolerend materiaal dat  
de temperatuur van voedsel tot 6-8  
uur warm of koud houdt



710227

710234

710326

710135

710333

710128

602



710203

- De buitenkant van de container is gemaakt van 0,8 mm dik roestvast staal met een satijnafwerking.
- De binnenkant van de container is gemaakt van 0,8 mm dik hoogglans gepolijst 18/8 roestvast staal.
- Deksel gemaakt van 0,6 mm dik roestvast staal met satijnafwerking.
- Voorzien van 2 ergonomische geïsoleerde handgrepen, elk bevestigd met 7 laspunten.
- Het geïsoleerde deksel is voorzien van een handgreep en een luchtontlastingsklep voor eenvoudig openen.



710227

- Dekselafdichting is geprofileerd en afneembaar voor eenvoudige reiniging.
- Het deksel wordt stevig gesloten met 6 sluitingen.
- De bodem is voorzien van een zwarte rubberen rand, die de container beschermt en het mogelijk maakt om meerdere containers op elkaar te stapelen.
- Ontworpen voor cateringbedrijven om voedsel en vloeistoffen warm te houden.
- Houdt de inhoud tot 6 uur op temperatuur.
- Stapelbaar.

**NEW**

### GEÏSOLEERDE DRAAGBARE CONTAINER PROFI LINE

code	liter	mm	€
710104	10	ø330x(H)220	162,50
710111	15	ø330x(H)280	129,50 <b>N</b>
710203	20	ø330x(H)360	225,00
710210	25	ø330x(H)430	145,00 <b>N</b>
710302	35	ø330x(H)570	285,00
710319	50	ø480x(H)380	189,50 <b>N</b>

### GEÏSOLEERDE DRAAGBARE CONTAINER - MET KRAAN PROFI LINE

code	liter	mm	€
710128	10	ø330x(H)220	139,50
710135	15	ø330x(H)280	145,00
710227	20	ø330x(H)360	152,50
710234	25	ø330x(H)430	162,50
710326	35	ø330x(H)570	179,50
710333	50	ø480x(H)380	209,50

- Tap van roestvast staal.
- Uitloop geplaatst op ongeveer 45 mm hoogte.


Ergonomische handgrepen



Luchtklep



Dubbel deksel met een afdichting en uitgerust met 6 klemmen



Flexibel materiaal beschermt de container en de vloer tegen schade



812266

### ALUMINIUM OPBERGREK VOOR GN CONTAINERS

- GN 1/1 containers passen direct tussen de aluminium dragers.
- Geanodiseerd aluminium frame.
- Met polypropyleen planken.
- Eenvoudig uit te breiden.
- Draagvermogen 150 kg maximaal, verdeeld over het oppervlak.

code	-	mm	€
812266		1120x355x(H)1685	259,50
812372	Verbindingshaak	15x42x(H)42	4,70



812273

### ALUMINIUM OPBERGREK

- Frame gemaakt van corrosiebestendig geanodiseerd aluminium.
- Met 4 planken, elke plank bestaat uit 3 verwijderbare polypropyleen legborden die in de vaatwasser mogen.
- Verstelbare voeten om een horizontale plaatsing te garanderen.
- Combineer twee rekken tot een hoekrek met de apart verkrijgbare verbindingshaak (code: 812280).
- Max. gespreid laadvermogen per plank: 150 kg.

code	-	mm	€
812273		1280x405x(H)1685	298,50
812280	Uitbreid-haak	15x42x(H)42	3,45
812341	Schap voor aluminium opbergrek		10,00

Eenvoudig uitbreidbaar




GN 1/1 containers passen direct tussen de aluminium steunen



Vaatwasmachine bestendige plastic planken





812259

### EXTRA STEVIG OPBERGREK

- 4 verstelbare schappen.
- Maximale belasting per schap 125 kg.
- Voorzien van stelvoetjes.
- Verchroomd ijzer.


code	mm	€
812259	910x455x(H)1830	134,50



### PLATFORM WAGEN

- Inklapbaar voor minimale transportafmetingen.
- Afmetingen voor het opvouwen: 742x480x235 mm.
- Maximale belasting: 200 kg.

code	mm	€
810514	742x480x(H)845	99,50



812204

### OPBERGREK MET 5 SCHAPPEN

- Gemaakt van staal.
- Verkrijgbaar in een verchroomde afwerking of zwarte poedercoating.
- Eenvoudig in elkaar te zetten, de hoogte van de plank kan eenvoudig worden ingesteld.
- Inclusief 5 draadplanken.
- Draagvermogen per plank: 80 kg.
- Voorzien van verstelbare voetjes.

code	kleur	mm	€
812990	Zwart	910x455x(H)1830	129,50
812204	Chroom	910x455x(H)1830	125,00

montage-instructie



Inklapbaar voor compact transport



810514



# 15

## Dishwashers, hygiene

Cutting-edge technology





## VAATWASSER 50X50 - ELEKTRONISCHE BEDIENING

- Uiterst eenvoudig te gebruiken, te reinigen en te onderhouden.
- Ideaal voor het reinigen van borden, bestek, glaswerk, bekers en dienbladen.
- Elektronische bediening.
- Dispensers voor wasmiddel en glansmiddel standaard inbegrepen.
- Behuizing gemaakt van roestvast staal 18/8.
- Draaiende kunststof was- en roestvaststalen spoelarmen aan de onderkant van de kamer.
- Stationaire kunststof wasarmen en roterende roestvaststalen spoelarmen aan de bovenkant van de kamer.
- Robuuste dubbelwandige deur uitgerust met een microscharnelaar, stopt het programma bij opening.
- Maximale hoogte glaswerk: 325 mm.
- Maximale hoogte borden: 335 mm.
- Watertemperatuur tijdens het wassen: 60°C.
- Watertemperatuur tijdens het spoelen: 85 °C.
- Boiler (capaciteit/vermogen): 6L / 6 kW.
- Bad (capaciteit/vermogen): 35L / 2,8 kW.
- Waspomp: 0,75 kW.
- Veiligheidsthermostaat voor ketel/bad: tot 105°C / 99°C.
- Elektronische waterthermometer voor ketel en tank.
- Afdichtingsfactor van de pomp: IP 44, ø40 mm voet, =10 mm in hoogte verstelbaar.
- Gewicht: 55 kg.

### FUNCTIES:

- Drie wasprogramma's: 60, 120, 180 seconden (het wasprogramma wordt automatisch verlengd met de tijd die nodig is om het spoelwater op te warmen tot +85 °C).
- Reinigingsprogramma voor de vaatwaskamer.
- Koudespoelfunctie - ideaal voor het wassen van glas.
- THERMO-PROTECTOR-systeem om spoelen met koud water te voorkomen - garandeert dat het spoelen niet start totdat de temperatuur 85 °C is.
- SOFT START-systeem start de waterpomp op een lage druk en verhoogt geleidelijk de druk om kwetsbare items te beschermen.
- 8-punts zelfdiagnostisch systeem.
- ECO-systeem - voor een lager stroomverbruik.

### VOORDELEN VAN koude spoeling:

- Koelt de glazen na reiniging, hierdoor zijn deze direct klaar voor gebruik.
- Verwijdert de geur van glansmiddel, ideaal voor wijnglazen.

### APPARATUUR:

- 1 universele vaatwaskorf 500x500x(H)105 mm.
- 1 vaatwaskorf 500x500x(H)105 mm voor diepe en ondiepe borden met 5 rijen van 8 pennen.
- 1 bestekmandje 110x110x(H)130 mm.
- Elektrische wasmiddel en glansmiddel doseerpompen.
- Waterslang 1,5 m lang, met 3/4 binnendraadaansluiting.
- Afvoerpomp en afvoerslang.
- Netsnoer zonder stekker.



max H  
335 mm

Vaatwasser 50x50  
- elektronische bediening



Vloerstandaard



Uitlaadtabel  
voor vaatwassers

Voorspoeldouche enkel

Laadtabel met gootsteen  
voor vaatwasser



Trolley voor  
vaatwaskorven

Vaatwaskorf voor glaswerk

Ronde afvalbak

**DISPENSER EN  
AFVOERPOMP  
INBEGREPEN**



## GLAZEN VAATWASSER 40X40

max H  
290 mm



elektromechanische regeling



elektronische regeling

Aparte roestvast stalen was- en spoelarmen aan de bovenkant



Aparte roestvast stalen was- en spoelarmen aan de onderkant

## VAATWASSER 50X50

max H  
335 mm




elektromechanische regeling



elektronische regeling

Aparte roestvast stalen was- en spoelarmen aan de bovenkant



Aparte kunststof wasarm en roestvast stalen spoelarm aan de onderkant

code	bediening	afmeting korf	spanning (V)	glansmiddel dispenser	wasmiddel dispenser	afvoer pomp	€
230299	elektromechanisch	40x40	230	JA			1 425,00
233009	elektromechanisch	40x40	230	JA	JA		1 495,00
233016	elektromechanisch	40x40	230	JA		JA	1 495,00
233023	elektromechanisch	40x40	230	JA	JA	JA	1 595,00
230268	elektronisch	40x40	230	JA	JA	JA	1 850,00
230305	elektromechanisch	50x50	400	JA			1 825,00
233030	elektromechanisch	50x50	400	JA	JA		1 875,00
233047	elektromechanisch	50x50	400	JA		JA	1 875,00
233054	elektromechanisch	50x50	400	JA	JA	JA	1 975,00
231753	elektronisch	50x50	400	JA	JA	JA	2 275,00
237540	elektronisch	50x50	230	JA	JA	JA	2 275,00

	GLAZEN VAATWASSER 40X40			VAATWASSER 50X50	
BEDIENING		elektromechanisch	elektronisch	elektromechanisch	elektronisch
BEOOGD GEBRUIK		mokken, kopjes, glazen, bestek, borden		borden, bestek, glazen, mokken, dienbladen	
WASPARAMETERS					
Aantal/duur wascycli	s	1 - 120 <sup>1)</sup>	3/60, 120, 180 <sup>1)</sup>	1 - 120 <sup>1)</sup>	3/60, 120, 180 <sup>1)</sup>
Capaciteit	korven/u	30	60/30/20	30	60/30/20
Maximale hoogte	mm	plaat 290 / glas 295		plaat 325 / glas 335	
Waterverbruik per cyclus	l	2-2,5	1,7	2-2,5	
Temperatuur waswater	°C	62		62	
Temperatuur spoelwater	°C	85		85	
Boiler (capaciteit/vermogen)	l / kW	3,5/2,5		6/6 (400 V) of 6/3 (230 V)	6/6
Tank (capaciteit/vermogen)	l / kW	17/2,5		35/2,8 (400 V) of 35/3,6 (230 V)	35/2,8
Veiligheidsthermostaat voor boiler	°C	105		105	
Veiligheidsthermostaat voor tank	°C	99		99	
STANDAARD APPARATUUR					
Waterthermometer in de boiler			elektronisch	analog	elektronisch
Afzonderlijke was-/spoelarmen		roestvast stalen was- en spoelarmen		kunststof wasarmen, roestvast stalen spoelarmen	
Dispenser voor glansspoelmiddel		JA		JA	
Dispenser voor wasmiddel		OPTIE	JA	OPTIE	JA
Pomp aftappen		OPTIE	JA	OPTIE	JA
Accessoires		1x universele korf 400x400x(H)150 mm voor glazen 1x korf met pennen 400x400x(H)110 mm voor platen 1x bestekmand 110x110x(H)130 mm watertoevoerslang 1,5 m, met aansluiting 3/4" binnendraad afvoerslang 2 m, Ø25 mm		1x universele korf 500x500x(H)105 mm voor glazen 1x korf met pennen 500x500x(H)105 mm voor platen 1x bestekmand 110x110x(H)130 mm watertoevoerslang 1,5 m, met aansluiting 3/4" binnendraad afvoerslang 2 m, Ø25 mm	
TECHNISCHE PARAMETERS					
Afmetingen	mm	470x510x(H)710		570x600x(H)830	
Vermogen	kW	2,8		6 (400 V) of 3,6 (230 V)	6,6
Pompvermogen	KM	0,1	0,3	0,75	
Waterdichtheid pomp		IP 44		IP 44	
Spanning	V	230		400 of 230	400
Gewicht	kg	39		57	55
FUNCTIES					
Zelfreinigings programma vaatwasser			JA		JA
"SOFT START" systeem <sup>2)</sup>			JA		JA
THERMO-PROTECTOR systeem <sup>3)</sup>			JA		JA
Zelfdiagnose systeem <sup>4)</sup>			JA		JA, 8 punten
ECO-systeem					JA
CONSTRUCTIE					
Behuizing gemaakt van roestvast staal AISI 304		YES		YES	
Dubbellaagse geïsoleerde deuren		YES		YES	
Verticaal verstelbare voeten Ø40 mm	mm	±10		±10	
<b>VLOERSTANDAARD</b>		222980		231050	
Afmetingen	mm	470x500x(H)500		560x560x(H)500	
Capaciteit		Voor 2 korven 400x400x(H)150 mm		Voor 2 korven 500x500x(H)105 mm	
€		225,00		225,00	

<sup>1)</sup> De aangegeven tijd kan worden verlengd vanwege de tijd die het water in de boiler nodig heeft om 85 °C te bereiken

#### VAATWASSER FUNCTIES

<sup>2)</sup> "SOFT START" – activeert de waterpomp bij een lagere druk en verhoogt geleidelijk de druk om beschadiging van kwetsbare vaat te voorkomen

<sup>3)</sup> "THERMO-PROTECTOR" systeem – voorkomt spoelen met koud water – garandeert dat het spoelen bij 85°C begint

<sup>4)</sup> Zelfdiagnosesysteem voor een snelle controle van de conditie van de vaatwasser

## DOORSCHUIFVAATWASSER - ELEKTRONISCHE BEDIENING

- Uiterst eenvoudig te gebruiken, schoon en service.
- Ideaal voor wasplaten, bestek, glaswerk, bekers, trays, GN 1/1-containers.
- Elektronische regeling.
- Afwasmiddel- en glansmiddeldispensers en afvoerpomp standaard inbegrepen.
- Maximale hoogte van borden 400 mm.
- Maximale hoogte van glaswerk 395 mm.
- Bediening via aanraakgevoelig bedieningspaneel.
- AISI 304 roestvast stalen behuizing.
- Roestvast stalen boven- en onderarmen voor wassen en spoelen.
- Openen van de kap gaat gemakkelijk door ingebouwde veren.
- Waswatertemperatuur: 60°C.
- Temperatuur van spoelen: 85°
- Boiler capaciteit en vermogen 13.5 l / 7.5 kW.
- Tankcapaciteit en vermogen 68 l / 6.0 kW.
- Waterpomp vermogen 1,5 kM.
- Elektronische waterthermometers voor de boiler en het bad afzonderlijk.
- Veiligheidsthermostaat voor boiler/bad tot 105 °C / 99 °C.
- Waterdichtheid van de pomp: IP 44.
- Hoekinstallatie is mogelijk.
- Wateraansluiting: 3/4".
- Gewicht: 131,5 kg.
- Verstelbare roestvast stalen poten van 100 tot 150 mm.

### FUNCTIES:

- Drie wasprogramma's: 60, 120, 240 s.
- Reinigingsprogramma voor de vaatwasser.
- Mogelijkheid van een laatste spoelbeurt met koud water - vooral handig bij het wassen van glas.
- "THERMO-PROTECTOR"-systeem om spoelen met koud water te voorkomen.
- 8-punts zelfdiagnostisch systeem.
- "SOFT START"-functie om de waterpomp op een lagere druk te starten en geleidelijk op te tillen om kwetsbare vaat niet te beschadigen.
- Deur met microscharnelaar voor gebruik wanneer de afzuigkap omhoog staat.
- ECO-functie - vermindert het stroomverbruik wanneer het apparaat niet langer dan 15 minuten wordt gebruikt.

### ACCESSOIRES:

- 1 universeel glazen mandje 500x500x(H)105 mm.
- 1 mandje met pennen voor diepe en ondiepe platen met 5x8 stuks, 500x500x(H)105 mm.
- 1 bestekmand 110x110x(H)130 mm.
- Spelmiddel en wasmiddeldispensers.
- Afvoerpomp.
- Waterslang 1,5 m lang, met 3/4" binnendraadaansluiting.
- Afvoerslang.
- Stroomkabel zonder stekker.



max H  
400 mm

## Doorschuifvaatwasser - elektronische bediening

### Uitlaadtafel voor vaatwassers



Vaatwaskorf voor  
glaswerk

Trolley voor  
vaatwaskorven

DISPENSER EN  
AFVOERPOMP  
INBEGREPEN

Voorspoeldouche enkel

Laadtafel met  
gootsteen  
voor vaatwasser

Ronde afvalbak



## DOORSCHUIFVAATWASSER 50X50



230312



max H  
400 mm



231340



Aparte roestvast stalen was- en spoelarmen aan de bovenkant



Aparte roestvast stalen was- en spoelarmen aan de onderkant

VAATWASSERS HYGIENE



code	controle	afmeting mand	spanning (V)	glansmiddel dispenser	wasmiddel dispenser	afvoer pomp	€
230312	elektromechanisch	50x50	400	JA			3 675,00
233061	elektromechanisch	50x50	400	JA	JA		3 695,00
231340	elektronisch	50x50	400	JA	JA	JA	3 875,00

## DOORSCHUIFVAATWASSER 50X50

BEDIENING		elektromechanisch	elektronisch
<b>BEOOGD GEBRUIK</b>		borden, bestek, glazen, mokken, trays, GN-containers	
<b>WASPARAMETERS</b>			
Aantal/duur wascycli	s	1 – 120 <sup>1)</sup>	3/60, 120, 180 <sup>1)</sup>
Capaciteit	manden/h	30	60/30/15
Maximale hoogte	mm	glas 395 / plaat 400	
Waterverbruik per cyclus	l	2-2,5	1,7
Temperatuur waswater	°C	62	
Temperatuur spoelwater	°C	85	
Boiler (capaciteit/vermogen)	l / kW	7,4/7,5	13,5/7,5
Tank (capaciteit/vermogen)	l / kW	68/6	
Veiligheidsthermostaat voor boiler	°C	105	
Veiligheidsthermostaat voor tank	°C	99	
<b>STANDAARD APPARATUUR</b>			
Elektronisch aanraakbedieningspaneel		JA	
Waterthermometer in de boiler en de tank		analoog	elektronisch
Afzonderlijke was-/spoelarmen		roestvast stalen was- en spoelarmen aan de onder- en bovenkant	
Dispenser voor glanspoelmiddel		JA	
Dispenser voor wasmiddel		OPTIE	JA
Apparatuur		1x universeel mandje 500x500x(H)105 mm voor glazen 1x mand met pennen 500x500x(H)105 mm voor platen 1x bestekmand 110x110x(H)130 mm	
Oppervlaktefilters boven water niveau in de tank		4 stuks	
Extra filter voor de pompinlaat		JA	
Watertoevoerslang, lengte 1,5 m, met 3/4" binnendraad		JA	
Netsnoer zonder stekker		JA	
<b>TECHNISCHE PARAMETERS</b>			
Afmetingen		mm 750x880x(H)1390/1830	
(breedte x diepte x hoogte)		kW 8,6	
Vermogen		1,5	
Pompvermogen		IP 44	
Leksnelheid pomp		V 400	
Spanning		kg 111	131,5
<b>FUNCTIES</b>			
Zelfreinigingsprogramma vaatwasser		JA	
"SOFT START" systeem <sup>2)</sup>		JA	
THERMO-PROTECTOR systeem <sup>3)</sup>		JA	
Zelfdiagnose systeem <sup>4)</sup>		JA, 8-point	
ECO systeem		JA	
Deur met microscharakelaar, voorkomt gebruik met de kap omhoog		JA	
<b>CONSTRUCTIE</b>			
Behuizing gemaakt van roestvast staal AISI 304		JA	
Dubbellaagse geïsoleerde deuren		JA	
Verticaal verstelbare voeten		mm	from 100 to 150 mm

<sup>1)</sup> De aangegeven tijd kan worden verlengd vanwege de tijd die het water in de boiler nodig heeft om 85 °C te bereiken

### VAATWASSER FUNCTIES

<sup>2)</sup> "SOFT START" – activeert de waterpomp bij een lagere druk en verhoogt geleidelijk de druk om beschadiging van kwetsbare vaat te voorkomen

<sup>3)</sup> "THERMO-PROTECTOR" systeem – voorkomt spoelen met koud water – garandeert dat het spoelen bij 85°C begint

<sup>4)</sup> Zelfdiagnosesysteem voor een snelle controle van de conditie van de vaatwasser

## 50X60 VAATWASSER VOOR PANNEN EN TRAYS – MET DOSEERSYSTEEM VOOR REINIGINGSMIDDELEN EN AFVOERPOMP



236574

- Gespecialiseerde vaatwasser, perfect voor het reinigen van pannen, GN-bakken, oven trays, flessen, dienbladen of bestek.
- 3 elektronisch gestuurde wascycli: 120s, 180s, 240s.
- Spoeltemperatuur: 82°C.
- Wastemperatuur: 60°C.
- Boilercapaciteit/vermogen: 7,4 L/6 kW.
- Capaciteit/vermogen wasbak: 58 L/6 kW.
- Bediening via een aanraakpaneel.
- Automatisch reinigingssysteem.
- Dichtheidscoëfficiënt pomp: IP 44.
- Grote korf: 500x600 mm.
- Tweelaagse behuizing van AISI 304 roestvast staal.
- Was- en spoelarmen van roestvast staal.
- Gewicht: 57kg.

### APPARATUUR:

- Wasmiddeldispenser.
- Dispenser voor glansspoelmiddel.
- Elektronische thermometer in boiler.
- Elektronische thermometer in bassin.
- 1,2 kW waspomp.
- Afvoerpomp.
- Bordenkorf 500x600x(H)105 mm.
- Universele korf 500x600x(H)105 mm.
- Bestekmand 110x110x(H)130 mm.

code	V	W	mm	boiler capaciteit / wattage	tank capaciteit / wattage	€
236574	400	7100	595x777x(H)1335	7,4 l/6 kW	58 l/6 kW	<b>4 795,00</b>



## KRAAN MET VOORSPOELDOUCHE

- Pilaarkraan met 1 opening.
- Voorspoeldouche geschikt voor water onder hoge druk.
- Voorspoeldouche met behuizing van plastic.
- Verstelbare steun.
- Muurbevestiging (inkortbaar).
- Aansluitingen: 1/2"
- Kraan gat vereist: ø30 mm.
- Bereik: 280 mm.

code	€
970515	297,50



**NEW**

810293

## SPOELKRAAN, WANDMONTAGE

- Gemaakt van roestvast staal.
- Douchekep bestand tegen krachtige waterdruk
- Traditionele wandmontage afzonderlijk voor koud en warm water, draaibare uitloop.
- Kunststof beschermkap.
- Wandgemonteerde handgreep die kan worden ingekort.
- Kraanhoogte: 1010 mm.

code	€
810293	390,00



**NEW**

810279

## SPOELKRAAN

- Gemaakt van roestvast staal.
- Spoelstraal bestand tegen hoge waterdruk.
- Enkelvoudige kraan met draaibare uitloop
- Kunststof afscherming
- Wandgemonteerde handgreep die kan worden ingekort
- Vereiste tafelopening: 32,5 mm
- Aansluitslangen: 3/8", lengte: 400 mm
- Kraanhoogte: 1060 mm

code	€
810279	510,00



**NEW**

810262

## SPOELKRAAN

- Gemaakt van roestvast staal.
- Douchekop bestand tegen hoge waterdruk.
- Kunststof afscherming.
- Wandgemonteerde handgreep die kan worden ingekort.
- Vereiste tafelopening: 27 mm.
- Aansluitslangen: 1/2", lengte: 400 mm.
- Kraanhoogte: 1030 mm.

code	€
810262	330,00





970508

### SPOELBAK KRAAN

- Enkel installatie gat vereist, aparte draaiknoppen voor warm en koud.
- Aansluiting waterslangen: 1/2".
- Benodigd montagesgat: ø30 mm.
- Draaibare kraan, radius 250 mm.

code	€
970508	89,50



970522

### SPOELBAK MENGKRAAN MET LANGE HENDEL

- Lange hendel voor het mengen van warm en koud water.
- Aansluiting waterslangen: 3/8".
- Benodigd montagesgat: ø35 mm.
- Draaibare kraan, radius 215 mm.

code	€
970522	112,50

### VOORSPOELDOUCHE ENKEL

- Monobloc voorspoeldouche.
- Douche is geschikt voor water onder hoge druk.
- Maximale waterstroom: 17 L / min. bij een druk van 4 bar.
- Kunststof spoelhandvat.
- Verstelbare kolomsteun.
- Wandmontage (optioneel inkorten).
- Aansluitlängen: 1/2", elk 400 mm lang.
- ø27 mm tafelgat vereist.

code	€
970300	207,50



970300

### HANDDOUCHE VOOR APPARATEN

- Ideaal voor koks om apparaten mee schoon te houden.
- Geschikt voor het reinigen van allerlei waterbestendige apparatuur delen en oppervlakken.
- Een 2 meter lange slang brengt veel voorwerpen binnen bereik.
- Ergonomische handgreep met hevel om de waterklep te bedienen.
- Inclusief speciale houder geschikt voor montage direct op geschikte ovens (mits door technicus aangegeven) of op muren d.m.v. 3 schroeven.
- Waterstraal wordt verdeeld in een aantal kleinere stralen door een verdeler waardoor het bereikte oppervlak wordt vergroot.
- Watertemperaturen van 5°C tot 85°C zijn ideaal.
- Maximale capaciteit is 11 L/m bij een druk van 3 bar.
- Aanbevolen waterdruk: 3 bar.



810323

**NEW**

- Geschikt voor waterdruk tussen 0,5 en 7 bar.
- Behuizing van PA66 Nylon, metalen onderdelen van verchroomd staal.
- Wateraansluiting: 1/2" binnenmaat.

code	mm	€
810323	56x42x(H)2000	57,50





810170

**NEW**

### SPOELKRAAN, UITSCHUIFBAAR

- Behuizing gemaakt van gepolijst roestvast staal.
- Enkele opening, draaibare uitloop.
- Stroomregeling.
- Vereiste tafelopening: 30 mm.
- Aansluitlängen: 3/8", lengte: 350 mm.
- Kraanhoogte: 445 mm.

code	€
810170	435,00



810255

### UITTREKBARE KRAAN

- Gemaakt van roestvast staal.
- Enkele opening, roterende kraan.
- Straal regeling.
- Doucheleengte: 120 cm.
- Vereiste tafelopening: 32 mm.
- Aansluitlängen: 3/8", lengte: 350 mm.
- Kraanbereik: 230 mm.
- Taphoogte: 230 mm

code	€
810255	205,00



### AFVOERZEEF

- Gemaakt van roestvast staal.
- Filtert effectief voedselresten om verstoppingen van de afvoer te voorkomen.
- Vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
639245	ø110x(H)35	2,25



639245

**NEW**



### UV STERILISATOR

- Perfect voor het steriliseren van messen, capaciteit 14 messen.
- Gemaakt van roestvast staal met plexiglas deur.
- Inclusief van roestvast stalen messen houder.
- Steriliseert door middel van bacteriedodend ultraviolet licht.
- Voorzien van micro-schakelaar om inschakeling met geopende deur te voorkomen.
- Ingebouwde timer instelbaar tot 60 minuten.

code	V	W	mm	€
281246	230	25	510x160x(H)625	225,00



281246





## VETAFSCHEIDER

- Voorkomt dat vet de riolering verstopt.
- Voor gebruik binnenshuis (afwasruimtes, keukens).
- Compact formaat, volledig gemaakt van roestvast staal.
- Het deksel met pakking wordt op zijn plaats gehouden met vier klemmen.
- Water aan- & afvoeraansluitingen Ø50 mm.
- Twee verticale binnenschotten scheiden het vet en slib.
- Vetafvoer uitgerust met van een kogelkraan.

code	-	liter	mm	€
975718	300 l/u	30	650x346x(H)308	445,00
975725	600 l/u	60	728x416x(H)398	575,00
979945	1800 l/u	180	903x548x(H)629	925,00



975725

## HANDEDRAGER

- Elektrisch, activering via bewegingssensor.
- Voorzien van snoer met stekker.
- Slagvast metalen huis in epoxy wit.

code	V	W	mm	€
221808	230	1500	239x208x(H)265	125,00



221808



810316



## WASBAK MET KNEEBEDIENING

- Vervaardigd van roestvast staal, de knop van verchromd plastic en het ventiel uit koper.
- Het bassin heeft een diameter van 350 mm en een diepte van 123 mm.
- Gemakkelijk te bedienen met een knie.
- Aansluitmaterialen inbegrepen.

code	mm	€
810316	400x400x(H)450	207,50



810309

18/10  
stainless steel

Met kniebediende kraan

## WASBAK - KRAAN MET KNEEBEDIENING, MOET AAN ELKAAR

- Zet het water op een hygiënische manier aan door simpelweg je knie tegen het voorpaneel te drukken.
- Voorzien van warm- en koudwatermengkraan welke zich onder het frontpaneel bevindt.
- Wastafel en achterwand gemaakt van 18/10 roestvast staal.
- Wordt geleverd met tuit en zeepdispenser.
- Afmetingen frontpaneel: 285x(H)185 mm.
- Afmetingen spoelbak: 330x230x(H)120 mm.
- Wateraansluiting: 1/2", afvoergat Ø 52 mm.

code	mm	€
810309	400x335x(H)570	237,50



877197



877173



877173



877180

### TROLLEY VOOR VAATWASKORVEN MET HANDVAT

- 4 wielen, 2 zwenkwielen met rem en 2 zonder rem.
- Roestvast stalen handvat.

code	mm	€
877197	575x545x(H)920	137,50

### TROLLEY VOOR VAATWASKORVEN

- 4 wielen: 2 zwenkwielen met rem en 2 zonder rem.

code	mm	€
877173	575x545x(H)210	85,00

### DEKSEL VOOR VAATWASKORVEN

code	mm	€
877180	500x500	12,50



### AFWASKORVEN TROLLEY - 7X 500X500 MM

- Voor 500x500 mm vaatwasserkorven.
- Houdt het werkgebied rond de vaatwasser georganiseerd.
- 7 lagen - tussenruimte van 200 mm.
- Met aan beide zijden een vergrendeling voor de korven.
- Voorzien van 4 zwenkwielen waarvan 2 geremd.
- Wordt gedemonteerd geleverd.
- Maximale belasting is 100 kg bij gelijkmatige verdeling.

code	mm	€
810583	615x560x(H)1710	237,50



810583



**AMER★BOX®**



877807

### ONDERSTEL VOOR UNIVERSELE KORVEN VAN 500X500 MM.

- Ontworpen voor het transporteren van universele korven van 500x500 mm.
- Gemaakt van polypropyleen dat bestand is tegen barsten, roest en corrosie.
- Eenvoudig te verplaatsen dankzij 4 zwenkwielen.

code	mm	€
877807	500x500x(H)180	67,85



## VAATWASKORVEN & AFRUIMBAK PROFI LINE




### VAATWASKORF VOOR GLASWERK

code		mm	€
877050	9 vakken	500x500x(H)104	18,50
877043	16 vakken	500x500x(H)104	19,75
877036	25 vakken	500x500x(H)104	19,75
877029	36 vakken	500x500x(H)104	21,95
877012	49 vakken	500x500x(H)104	22,95

### VAATWASKORF VERHOGER


code		mm	€
877500	49 vakken - 62x62mm	500x500x(H)45	8,95
877517	36 vakken - 73x73 mm	500x500x(H)45	8,50
877524	25 vakken - 88x88 mm	500x500x(H)45	8,50
877531	16 vakken - 112x112 mm	500x500x(H)45	8,50
877548	9 vakken - 150x150 mm	500x500x(H)45	8,50
877302	1 vak	500x500x(H)45	7,95



### VAATWASKORF UNIVERSEEL

- De structuur zorgt voor een maximale waterdoorstroming tussen de vaat in alle richtingen.
- Met grofmazige bodem.


code	mm	€
877005	500x500x(H)100	16,50



### VAATWASKORF VOOR BORDEN

- De structuur zorgt voor een maximale waterdoorstroming tussen de vaat in alle richtingen.
- Met ingegoten pennen.
- Met optimale tussenruimte voor effectieve reiniging.


code	mm	€
877104	500x500x(H)100	16,50



### VAATWASKORF VOOR BESTEK

- De structuur zorgt voor een maximale waterdoorstroming tussen de vaat in alle richtingen.
- De fijnmazige bodem voorkomt dat bestek door de korf valt.

code	mm	€
877203	500x500x(H)100	16,25



877111



871331



871348

### VAATWASKORF VOOR TRAYS

- De structuur zorgt voor een maximale waterroom tussen de trays in alle richtingen.
- Met voorgevormde pinnen.
- Met één open uiteinde voor trays en andere lange items.

code	mm	€
877111	500x500x(H)100	17,40

### VAATWASKORF VOOR GLAZEN

- De structuur zorgt voor een maximale stroming van water tussen de glazen in alle richtingen.

code	-	mm	€
871331		400x400x(H)150	15,95
871348	met 20 steun pinnen	400x400x(H)110	15,95



871324



871300



871102

### BESTEKKORF

code	mm	€
871324	125x84x(H)135	3,75

### BESTEKKORF

code	mm	€
871300	110x110x(H)140	2,35

### BESTEKKORF

- 8 vakken met handgreep.

code	mm	€
871102	425x205x(H)150	14,50



552001

560044

### AFRUIMBAK

- Grijs, met handgrepen.

code	mm	€
552001	555x410x(H)130	9,95

### KOKSMUTS - 10 STUKS

- Geploid non-woven PP-materiaal.
- Geperforeerde kroon.
- Geschikt voor alle maten.

code	mm	€
560044	ø300x(H)230	4,95



# SLAGROOMAPPARAAT

pagina 160



VAATWASSERS HYGIENE





## POLEERMACHINE VOOR GLAZEN

- Behuizing gemaakt van roestvast staal.
- Borstels gemaakt van aluminium en POM, borstelharen gemaakt van microvezel.
- Poleer tot 330 glazen per uur, poleert en droogt tegelijkertijd.
- Inclusief: 4 borstels van 220 mm lang en 1 borstel van 190 mm lang.
- De borstels zijn niet vaatwasmachinebestendig.

code	mm	€
236666	305x330x(H)504	895,00



236666



230138



## BORSTELS VOOR POLEERMACHINE - 2 STUKS

- Voor gebruik met de HENDI Poleermachine voor glazen (236666).
- Borstelharen gemaakt van microvezel.
- Schachten van aluminium en POM (polyoxymethyleen).
- Niet vaatwasmachinebestendig.

code	-	mm	€
230138	Middel	205x55	74,50
230145	Groot	235x55	78,50



## WATERONTHARDERS (HALF-)AUTOMATISCH

- Het gebruik van een waterontharder verlengt de levenscyclus van apparatuur.
- De ontharders zijn gebaseerd op een ionenuitwisselingsproces waarbij de calcium- en magnesiumionen die de waterhardheid veroorzaken worden gevangen door ionenuitwisselingshars in de ontharder.
- Het helpt de onderhoudskosten te verminderen dankzij effectieve preventie van kalkaanslag. Het apparaat is uitgerust met een bedieningskop die het mogelijk maakt om de werkparameters van het wateronthardingsstelsel naar wens in te stellen.
- De elementen in de kop zijn gemaakt van hoogwaardig keramiek, bestand tegen slijtage, corrosie en opbouw van onzuiverheden (bijvoorbeeld ijzer).

**NEW  
MODEL**

- Deze technologie zorgt voor een perfecte afdichting in de controller en daarom een lange en probleemloze werking.
- Marineblauwe behuizing.
- Diameter wateraansluiting 3/4".
- Werkdruk: 1,5 - 6,0 Ba.
- Werkomgevingstemperatuur: 5 - 38°C.
- Max. toevoerwatertemperatuur: 38°C.
- Regeneratietijd: 37 min.
- Uitgang voor 10°dH - 1200 L.
- Ontharding bed 4,0 L.
- Regeneratietank: 8 kg.
- Maximale waterstroom: 5 L/min.
- Regeneratie zoutverbruik per 1 cyclus: 0,5 kg.



230442



230459

### WATERONTHARDER, HALFAUTOMATISCH

- Het halfautomatische onthardingsproces met pekkel wordt met de hand gestart.
- Gewicht: 8 kg.

code	V	W	mm	€
230442	230	18	216x404x(H)504	<b>285,00</b>

### WATERONTHARDER, AUTOMATISCH

- Het automatische onthardingsproces met pekkel wordt automatisch gestart.
- Met behulp van het bedieningspaneel kunnen de werktijd, regeneratietijd en waterhoeveelheid die moet worden behandeld worden ingesteld.
- Automatische vergrendeling voorkomt ongewenste toegang.
- Gewicht: 7,7 kg.

code	V	W	mm	€
230459	230	18	214x417x(H)505	<b>365,00</b>

## WATERONTHARDERS ANALOOG

- Hard water bevat opgeloste mineralen - onder andere calcium- en magnesiumverbindingen.
- Calcium- en magnesiumionen veroorzaken kalkaanslag, wat riskant is voor voorwerpen en gereedschappen die in contact komen met water of stoom.
- Waterontharding is een proces waarbij alle calcium- en magnesiumverbindingen die de waterhardheid veroorzaken worden verwijderd.
- Bij het passeren van de harskolom worden calcium- en magnesiumionen geabsorbeerd door harsdeeltjes.
- Wanneer het ionenuitwisselingsvermogen van de hars verdwijnt, zou het in een geschikt regeneratieproces met het gebruik van een zoute oplossing moeten worden hersteld

Waterontharder kan worden geïnstalleerd wanneer de watertemperatuur lager is dan 45 °C en de waterinvoerdruk niet hoger is dan 2 bar  
 Regeneratie: alleen niet-gechloroerd zout  
 Alleen voor drinkwater  
 Geschikt voor het ontharden van water voor koffiezetapparaten, combi-steamers, vaatwassers en ijsblokjes.

- Dankzij het compacte formaat is dit apparaat perfect voor gebruik in bars en restaurants.
- Door het gebruik van componenten van de hoogste kwaliteit blijft het jarenlang veilig en betrouwbaar in gebruik.
- Optimale druk van het water: 1-2bar.

## WATERONTHARDER

- Tijdens het ontharden mag de aangesloten machine niet gebruikt worden.
- Maximale / minimale waterdruk: van 1 tot 8 bar.
- Nominale stroom: 1000 L / uur.
- Omgevingstemperatuur: van 4 °C tot 35 °C.
- Toevoerwatertemperatuur: van 4 °C tot 25 °C.
- Verbindingsgrootte: 3/8".

code	filtercapaciteit (20° dH/30° dH/40° dH)	liter	mm	€
231210	1200/1000/900	8	ø185x(H)400	112,00
231227	2520/1680/1260	12	ø185x(H)500	129,50
231234	3360/2240/1680	16	ø185x(H)600	161,00



## ZOUTTABLETTEN VOOR WATERONTHARDING

- Gemaakt van gecomprimeerd zout - grondstofsamenvatting is enkel natriumchloride NaCl.
- Tabletform - zout lost gelijkmatig op zonder te klonteren.
- Bedoeld voor:
  - water ontharden en kalkaanslag voorkomen,
  - waterdesinfectie,
  - de levensduur van apparaten verlengen.
- Geschikt voor foodservice-apparaten, afwasstraten, waterzuiveringen en vele andere doeleinden. Kan worden gebruikt in allerlei soorten waterontharders.

code	gewicht (kg)	€
231265	25	19,50
237984	10	9,50



HET PUURSTE  
 ZOUT OP DE MARKT,  
 MEER DAN  
**99,9%**



## INSECTENVERDELGERS VOOR GEBRUIK IN KEUKENS EN RESTAURANTS



270080

### INSECTENVERDELGER MET KLEEFPLAAT 100 M<sup>2</sup>

- Geschikt voor gebruik in ruimtes waar voedsel wordt bereid en geserveerd.
- Metalen behuizing met wandbevestiging.
- 2 splintervrije 15W TL buizen.
- Kleefplaat aan achterzijde voor het vangen van de insecten.
- Maximaal bereik van ca 100m<sup>2</sup>.
- Wordt inclusief een kleefplaat geleverd.

code	V	W	mm	€
270080	230	30	544x285x(H)92	107,50
270028	230	2x 15W	2 vervangingslampen voor insectenverdelgers	35,00

## INSECTENVERDELGERS VOOR BINNENSHUIS GEBRUIK



270097

### INSECTENVERDELGER 300 M<sup>2</sup>

- Gebruikt duurzame UV-A LED verlichting, gemiddelde levensduur van 20.000 uur.
- Behuizing gemaakt van brandwerend ABS voor hoge veiligheid.
- Insecten worden geëlektrocuteerd met 4000 V.
- Verwijderbare opvangbak, eenvoudig te reinigen.
- Geschikt voor hangende of vrijstaande plaatsing.

code	V	W	mm	€
270097	230	13	470x100x(H)265	72,50



270172

270165

270158



### ELEKTRISCHE INSECTENVERDELGER

- Voor gebruik binnen.
- Behuizing gemaakt van een speciaal behandelde aluminium legering en ABS, brandwerende materialen voor goede veiligheid.
- 2x UV-A lampen.
- Insecten worden geëlektrocuteerd met 2000 - 2500 V.
- Verwijderbare opvangbak, eenvoudig te reinigen.
- Geschikt voor hangende of vrijstaande plaatsing.

code	V	W	mm	€
270158	230	26	379x103x(H)265	45,00
270165	230	40	515x104x(H)315	59,95
270172	230	45	655x90x(H)360	69,50



Ketting  
inbegrepen



Verwijderbare opvangbak



## INSECTENVERDELGER MET KLEEFPLAAT 120 M<sup>2</sup>

- Geschikt voor gebruik in ruimtes waar voedsel wordt bereid en geserveerd.
- Vlamvertragende ABS-behuizing, geschikt voor wandmontage.
- Voorzien van 1 splintervrije UV-A lamp van 36 W.
- Kleefplaat aan de achterzijde voor het vangen van insecten.
- Lamp en kleefplaat zijn eenvoudig te vervangen.
- Bereik: maximaal ca. 120 m<sup>2</sup>.
- Kleefplaat (390 x 270 mm) inbegrepen.

code	V	W	mm	€
270196	230	36	540x80x(H)281	65,00
270233	Kleefplaat voor insectenverdelgers x10		390x270	29,95
270240	Vervangingslamp voor insectenverdelgers			27,50



270196



## INSECTENVERDELGERS VOOR BUITENHUIS GEBRUIK

### INSECTENVERDELGER WATERBESTENDIG

- ABS brandveilig kunststof.
- 2x UV-A buizen.
- Elektrocutteert insecten met 2000 V.
- IPX4 waterdichtheid, geschikt voor buitengebruik.
- Uitneembare opvanglade, eenvoudig te reinigen.
- Ketting montage.

code	-	V	W	mm	€
270066	100 m <sup>2</sup>	230	40	510x135x(H)305	87,50
270141	150 m <sup>2</sup>	230	45	680x140x(H)305	97,50



270066



Ketting inbegrepen



Verwijderbare opvangbak

### VERVANGINGSLAMP VOOR VLIEGENVERDELGERS

- UV-A TL buis.

code	Voor	V	W	mm	€
934159	270158	230	8	300x15x(H)15	8,50
934166	270172 & 270141	230	20	602x24x(H)24	11,50
935286	270066 & 270165	230	2x 15	450x25x(H)25	15,95



934159





976739

### REINIGINGSTABLETTEN VOOR KOFFIEAUTOMATEN 120 STUKS

- De koffieautomaat reiniger is geschikt voor regelmatig gebruik in koffie-, espresso- en theemachines.
- Verwijdert hardnekkige aanslag zoals koffie- of thee-olie.
- Ook te gebruiken voor het reinigen van thermosflessen.
- Gebruik regelmatig om uw apparaten in perfecte staat te houden en vervangingskosten te voorkomen.

code	besteleenheid	gewicht (kg)	€
976739	12	0,24	17,25



976777

### ONTKALKINGSPOEDER

- Geconcentreerd, professioneel ontkalkingsmiddel.
- Verwijdert kalkaanslag op professionele vaatwassers, waterkokers, koffiemachines en wasmachines (wasprogramma 40°C).
- Kan ook worden gebruikt om roestvast stalen oppervlakken te reinigen.
- Gebruik regelmatig om uw apparaten in perfecte staat te houden en vervangingskosten te voorkomen.

code	besteleenheid	gewicht (kg)	€
976777	12	1	12,95



976753

### KOFFIEAPPARAAT REINIGER

- De koffiemachinereniger is geschikt voor regelmatig gebruik in koffie-, espresso- en theemachines.
- Verwijdert hardnekkige aanslag zoals koffie- of thee-olie.
- Gebruik regelmatig om uw apparaten in perfecte staat te houden en vervangingskosten te voorkomen.

code	besteleenheid	gewicht (kg)	€
976753	12	1	11,95



976760

### ONTKALKER GECONCENTREERD

- Hoogconcentraat op basis van citroenzuur voor het effectief ontkalken van heetwaterapparaten, koffie- en wasmachines, boilers, roestvast stalen potten en tegels.
- 1 liter fles, dosering 100-200 ml per 1 liter koud water.
- Gebruik regelmatig om uw apparaten in perfecte staat te houden en vervangingskosten te voorkomen.

code	besteleenheid	liter	€
976760	12	1	8,25



## SOFTIJS- EN SLAGROOMMACHINE REINIGER

- Reiniger voor alle gangbare slagroom- en softijsmachines.
- Lost vet- en eiwitresten op.
- Kan ook aan de buitenkant van het apparaat worden gebruikt.
- Gebruik regelmatig om uw apparaten in perfecte staat te houden en vervangingskosten te voorkomen.

code	besteleenheid	liter	€
976746	12	1	7,50



976746


## ROESTVAST STAAL REINIGER

- Reinig alle soorten roestvast stalen en aluminium oppervlakken.
- Klaar voor gebruik, gewoon sprayen en afnemen.
- Wordt geleverd in een spuitfles van 500 ml.
- Verwijdert vingerafdrukken en heeft een antistatische werking.
- Na gebruik zijn de behandelde oppervlakken vuil- en waterafstotend.

code	besteleenheid	liter	€
976784	12	0,5	8,75



976784



## ONTVETTER SCHUIMEND

- Verwijdert grondig alle vetten, oliën en vuil van grills, frituses, ovens, afzuigkappen en tegels.
- Kan worden gebruikt op alle wasbare, alkalibestendige oppervlakken.
- Niet geschikt voor aluminium of geverfde oppervlakken!
- Het dikke schuim is ideaal voor gebruik op verticale oppervlakken.

code	liter	€
976791	1	7,50



976791



975039

## PROFESSIELE GRILL EN OVEN REINIGER

- Gebruiksklaar, sterk alkalisch product voor het verwijderen van olieachtige en teerachtige aanslag, aangebrand vet en organische verkleuringen.
- Reinigt en ontvet.
- Geschikt voor de dagelijkse reiniging van bakplaten, ovens en afzuigkappen.
- Helpt de natuurlijke glans van oppervlakken te behouden.
- Geurvrij.
- pH 14.

code	liter	€
975039	1	5,95





809952

**NEW**



**PAPIEREN HANDDOEKDISPENSER VOOR MUURMONTAGE**

- Gemaakt van roestvast staal.
- Gekartelde rand voor het eenvoudig afscheuren van een papieren handdoek.
- Max. breedte van een rol: 297 mm.
- Schroeven voor wandmontage inbegrepen.

code	mm	€
809952	395x290x(H)260	35,00



809914

**NEW**



**PAPIEREN HANDDOEKDISPENSER VRIJSTAAND**

- Gemaakt van roestvast staal.
- Gekartelde rand voor het eenvoudig afscheuren van handdoeken.
- Max. breedte van een rol: 430 mm.

code	mm	€
809914	540x395x(H)975	75,00



663950



**NATTE VLOER BORD**

- Bevat waarschuwing in 5 talen.

code	mm	€
663950	300x460x(H)615	11,95



691083



**WASGOED TROLLEY**

- Stalen structuur met afneembare waszak.
- De waszak is van Oxford materiaal en is wasbaar.
- 4 wielen waarvan er 2 zwenkwielen zijn.

code	mm	€
691083	900x650x(H)850	169,50



873397

**NEW**

**DWEILEMMER**

- Gemaakt van kunststof.
- Inclusief grote wringer.
- 4 wielen.
- Inclusief handgreep.
- Capaciteit: 16L.

code	liter	€
873397	16	21,90

**WASZAK VOOR WASTROLLEY**

code	€
691090	28,95



873458



**NEW**

**AFVALBAK**

- Gemaakt van polypropyleen.
- Pedaalbediening.
- Inclusief handgreep en wielen.
- Dekfels afzonderlijk verkrijgbaar in 6 kleuren.

code	liter	mm	€
873458	120	510x425x(H)875	68,00



**NEW**

**DEKSEL VOOR AFVALBAK**

- Deksel voor afvalbak, code 873458.

code	kleur	€
873465	Groen	14,60
873472	Zwart	14,60
873489	Geel	14,60
873496	Rood	14,60
873502	Blauw	14,60
873519	Bruin	14,60



873465

873472

873489

873496

873502

873519



691045

**DEKSEL VOOR RONDE AFVALBAK**

code	past op -	mm	€
691045	691038	ø570x(H)35	15,95
691410	691403	ø505x(H)35	12,95



691052

**OPEN DEKSEL VOOR RONDE AFVALBAK**

code	past op -	mm	€
691052	691038	ø570x(H)135	22,95
691427	691403	ø510x(H)120	20,95



691069

**SWING DEKSEL VOOR RONDE AFVALBAK**

code	past op -	mm	€
691069	691038	ø580x(H)190	32,95
691434	691403	ø505x(H)190	21,95



691038



691076

**TROLLEY VOOR RONDE AFVALBAK**

code	past op -	mm	€
691076	691038	ø455x(H)165	35,95
691441	691403	ø400x(H)165	27,95

**RONDE AFVALBAK**

code	liter	mm	€
691038	120	ø550x(H)690	98,50
691403	80	ø490x(H)620	59,50





**AMER★BOX®**



691151



691137

### PEDAALLEMMER

code	liter	mm	€
691151	68	490x410x(H)660	<b>62,50</b>
691168	87	500x410x(H)815	<b>76,50</b>

### SMALLE AFVALBAK

code	liter	mm	€
691137	60	455x315x(H)580	<b>34,95</b>



### AFVALZAKHOUDER

- Frame van roestvast staal.
- Bestemd voor 60x90 cm, 70/80L vuilniszakken.
- Voetbediend klem mechanisme houdt de zak gesloten.
- 2 wielen met remmen.

code	mm	€
691021	420x580x(H)960	<b>142,50</b>



Voetbediend klemmechanisme houdt de zak gesloten



691021

### RUBBEREN BAND VOOR AFVALZAKHOUDER

- Voor HENDI afvalzakhouder 691021.

code	liter	€
944660	120	<b>7,00</b>

Prijzen zonder BTW en niet bindend

**HENDI**

**635**



**NEW**

### RONDE PEDAALLEMMER MET BINNENEMMER

- Behuizing gemaakt van roestvast staal.
- Gepolijste oppervlakteafwerking.
- Comfortabele, hygiënische opening.
- Antislippedaal Innovatief "klikvergrendelingsysteem" dat het deksel na opening vergrendelt.
- Polypropyleen binnenemmer met een dubbele handgreep om de vuilniszak op zijn plaats te houden.

code	liter	mm	€
691311	5	ø210x(H)280	25,50
691335	20	ø300x(H)440	52,50
691342	30	ø300x(H)650	69,50



### AFVALBAK MET ASBAK

- Behuizing van roestvast staal.
- Gepolijste afwerking.
- Verwijderbare asbak met rooster, boven de afvalbak geplaatst voor eenvoudig legen en reinigen.
- Afvalbak opening ø135 mm.
- Anti-slip rubberen bodem voor extra stabiliteit en bescherming tegen krassen op de vloer.

code	liter	mm	€
691380	15	ø200x(H)700	59,50



### AFVALBAK MET ASBAK

- Behuizing van roestvast staal.
- Gepolijste afwerking.
- Verwijderbare asbak met rooster, boven de afvalbak geplaatst voor eenvoudig legen en reinigen.
- Afvalbak opening ø135 mm.
- Anti-slip rubberen bodem voor extra stabiliteit en bescherming tegen krassen op de vloer.

code	liter	mm	€
691397	33	ø240x(H)660	114,50

18/8  
stainless steel



### WAND ASBAK

- Zeer robuust ontwerp, is eenvoudig te monteren tegen muren en palen.
- Eenvoudig te legen dankzij de onderkant die geopend en gesloten kan worden met een sleutel.

code	mm	€
440216	ø75x(H)460	82,50



440216



18/8  
stainless steel

### STAANDE ZUIL ASBAK

- Zeer robuust ontwerp, kan op de vloer gemonteerd worden of vrij staan.
- Eenvoudig te legen, bovenste deel kan met een sleutel ontgrendeld en vervolgens geleegd worden.
- Voet is ø170 mm, zuil is ø75 mm.

code	mm	€
440223	ø170x(H)920	132,50



440223



# 16

## Furniture

Durability you can rely on





Roestvast staal meubilair om zelf in elkaar te zetten.  
Snel en makkelijk te monteren.  
Compacte verpakking - lagere verzendkosten.



HEX SLEUTEL  
VOOR SNELLE MONTAGE

POTEN WORDEN SOLIDE  
GEMONTEERD MET 2 SCHROEVEN

MAKKELIJK WATERPAS  
TE ZETTEN



## ROESTVAST STALEN MEUBELS



812457



817568

### WERKTAFEL BUDGET LINE

- Werkblad en plank gemaakt van roestvast staal.
- Legplank verbonden met de roestvaststalen poten via een aluminium kraag.
- In hoogte verstelbare poten.
- Draagvermogen van werkblad en legplank: 130 kg.

code	mm	€
812457	1200x600x(H)850	232,50
812440	1000x600x(H)850	212,50
812464	1400x600x(H)850	267,50
812471	1600x600x(H)850	298,50
812488	1800x600x(H)850	345,00

### WERKTAFEL MET SPATRAND BUDGET LINE

- Werkblad en plank gemaakt van roestvast staal.
- Plank verbonden met poten via aluminium klemmen.
- In hoogte verstelbare poten.
- Met spatrand.
- Draagvermogen: 130 kg.

code	mm	€
817568	1000x600x(H)950	195,00
817575	1200x600x(H)950	215,00
817582	1400x600x(H)950	240,00
817599	1600x600x(H)950	260,00
817605	1800x600x(H)950	285,00

### SPOELBAK

- Gemaakt van duurzaam roestvast staal (AISI 304).
- Bedoeld voor wandmontage.
- Interne afmetingen 350x250x(H)103mm.
- ø35 mm opening voor kraaninstallatie, geschikt voor HENDI 970522 kraan.
- ø51 mm afvoer geschikt voor standaard afvoeren

code	mm	€
811818	400x290x(H)145	105,00

18/8  
stainless steel



811818

## CENTRALE EN WANDTAFELS – PROFI LINE MET BOUTEN

- Gemaakt van roestvast staal.
- Constructie met bouten voor zelfmontage, voor eenvoudig transport en opslag.
- Het werkblad is gevuld met een gelamineerd, waterdicht versterkend en geluiddicht bord.

- Geschatte toegestane belasting op het werkblad: 70 kg/m<sup>2</sup>.
- Poten gemaakt van 40 x 40 mm profielen.
- Voeten in hoogte verstelbaar: +25/-5 mm.



811511



811467

## WERKTAFEL ZWARE UITVOERING MET PLANK, 600 MM DIEP

- Tafelblad en plank hebben beiden een gespreid draagvermogen van 70 kg/m<sup>2</sup>.
- De tafel heeft een 360° werkblad dat van alle kanten toegankelijk is.
- Robuuste constructie, eenvoudig te monteren dankzij het gebruik van schroeven.
- De plank is op 160 mm van de vloer gemonteerd, waardoor er voldoende ruimte overblijft voor grotere apparaten en dozen.

code	mm	€
<b>MET PLANK, DIEP 600 MM</b>		
811511	1000x600x(H)850	312,50
811535	1400x600x(H)850	335,50
811542	1600x600x(H)850	360,00
811559	1800x600x(H)850	395,00
811528	1200x600x(H)850	435,00

### MET PLANK, DIEP 700 MM

810705	1000x700x(H)850	387,50
810712	1200x700x(H)850	425,00
810729	1400x700x(H)850	455,00
810736	1600x700x(H)850	488,50
810743	1800x700x(H)850	525,00

## MUURWERKTAFEL MET OPSTAANDE RAND EN SCHAP - 600 MM DIEP

- Zowel het werkblad als het schap hebben een gespreide laadcapaciteit van 70 kg/m<sup>2</sup>.
- Met een 40 mm hoge opstaande rand.
- Achterpoten worden 100 mm in de tafel geplaatst om wandmontage te vergemakkelijken.
- Schap gemonteerd op 160 mm van de vloer, waardoor er voldoende ruimte overblijft voor grotere apparaten en dozen.

code	mm	€
<b>DIEP 600 MM</b>		
811467	1000x600x(H)850	315,00
811474	1200x600x(H)850	335,00
811481	1400x600x(H)850	365,00
811498	1600x600x(H)850	425,00
811504	1800x600x(H)850	447,50
811450	800x600x(H)850	475,00

### DIEP 700 MM

812716	800x700x(H)850	410,00
812723	1000x700x(H)850	435,00
812730	1200x700x(H)850	460,00
812747	1400x700x(H)850	485,00
812754	1600x700x(H)850	510,00
812761	1800x700x(H)850	535,00



## SPOELTAFELS – GESCHROEFD, PROFI LINE

- Constructie met bouten voor zelfmontage, voor eenvoudig transport en opslag.
- Gemaakt van roestvast staal.
- De kamer is naadloos in het werkblad gelast, geperst uit één blad roestvrij staal.
- Afmetingen gootsteen: 400x400x(H)250 mm.
- Standaard reliëf in de bodem voor de sifon: ø50 mm.
- Tapgat: ø30 mm.
- 10 mm reliëf van het werkblad om te voorkomen dat er water



uit het werkblad komt.

- De geschatte toegestane belasting op het werkblad is 70 kg/m<sup>2</sup>.
- Splashback 40 mm hoog om de muur te beschermen tegen vlekken.
- De achterpoten van de tafel worden 50 mm van de muur verwijderd om de wandinstallatie te vergemakkelijken.
- Benen gemaakt van 40x40 mm profielen.
- Voeten in hoogte verstelbaar: +25/-5 mm.



811849



811870

**NEW**

## SPOELTAFEL – GESCHROEFD, DIEPTE 600 MM

- Met een balk die de achterpoten verbindt voor stabilisatie.

code	mm	gootsteen locatie	€
<b>DIEP 600 MM</b>			
811849	600x600x(H)850	in het midden	395,00



811887

## DUBBELE SPOELTAFEL MET SCHAP - VOOR ZELFMONTAGE

code	mm	€
<b>DIEP 600 MM</b>		
811887	1000x600x(H)850	660,00
<b>DIEP 700 MM</b>		
812969	1000x700x(H)850	720,00

## SPOELTAFEL MET ENKELE SPOELBAK EN LEGPLANK - VOOR ZELFMONTAGE

code	mm	gootsteen locatie	€
<b>DIEP 600 MM</b>			
811856	600x600x(H)850	in het midden	450,00 <b>N</b>
811863	800x600x(H)850	aan de rechterkant	500,00
812495	800x600x(H)850	aan je linker kant	510,00
811870	1000x600x(H)850	aan de rechterkant	565,00 <b>N</b>
812631	1000x600x(H)850	aan je linker kant	570,00 <b>N</b>

<b>DIEP 700 MM</b>			
812938	1000x700x(H)850	aan de rechterkant	590,00
812945	1000x700x(H)850	aan je linker kant	590,00



## CENTRALE EN WANDTAFELS – KITCHEN LINE MET BOUTEN

- Constructie met bouten voor zelfmontage, voor eenvoudig transport en opslag.
- Gemaakt van roestvast staal.
- Het werkblad is versterkt met een lengteprofiel aan de onderkant.
- Toegestane belasting van het aanrechtblad bedraagt:  $\pm 70$  kg/m<sup>2</sup>.
- Splashback 40 mm hoog om de muur te beschermen tegen vlekken.
- Beggen gemaakt van 40x40 mm profielen.
- Voeten in hoogte verstelbaar: +25/-5 mm.



817162



817278

### CENTRALE TAFEL MET PLANK - GESCHROEFD, DIEPTE 600 MM

code	mm	€
817094	600x600x(H)850	265,00
817100	800x600x(H)850	285,00
817162	1000x600x(H)850	310,00
817179	1200x600x(H)850	335,00

### MUURWERKTAFEL MET SCHAP BUDGET LINE – GESCHROEFD, DIEPTE: 600 MM

code	mm	€
817223	600x600x(H)850	275,00
817261	800x600x(H)850	299,00
817278	1000x600x(H)850	325,00
817285	1200x600x(H)850	345,00



## WASTAFELS – BUDGETLIJN MET BOUTEN

- Constructie met bouten voor zelfmontage, voor eenvoudig transport en opslag.
- Gemaakt van roestvast staal.
- Afmetingen gootsteen 400x400x(H)250 mm.
- Standaard gat in de bodem voor de sifon: ø50 mm.
- Ruimte voor het monteren van de accu: ø30 mm.

- Splashback 40 mm hoog om de muur te beschermen tegen vlekken.
- Geschatte toegestane belasting op het tafelblad en schap: 70 kg/m<sup>2</sup>.
- Benen gemaakt van 40x40 mm profielen.
- Voeten in hoogte verstelbaar: +25/-5 mm.



**NEW**

816790



817025

## SPOELTAFEL - GESCHROEFD

code	mm	gootsteen locatie	€
816752	600x600x(H)850	in het midden	380,00
816769	800x600x(H)850	aan de rechterkant	400,00
816776	800x600x(H)850	aan je linker kant	400,00
816783	1000x600x(H)850	aan de rechterkant	420,00
816790	1000x600x(H)850	aan je linker kant	420,00

## SPOELTAFEL MET SCHAP - GESCHROEFD

code	mm	gootsteen locatie	€
816806	600x600x(H)850	in het midden	420,00 <b>N</b>
816998	800x600x(H)850	aan de rechterkant	455,00
817001	800x600x(H)850	aan je linker kant	455,00
817018	1000x600x(H)850	aan de rechterkant	495,00 <b>N</b>
817025	1000x600x(H)850	aan je linker kant	495,00 <b>N</b>



**NEW**

817049



817032

## DUBBELE SPOELTAFEL – GESCHROEFD

code	mm	€
817049	1000x600x(H)850	530,00

## DUBBELE SPOELTAFEL MET SCHAP – GESCHROEFD

code	mm	€
817032	1000x600x(H)850	605,00



## SPOELTAFEL - GELAST, 2 SPOELBAKKEN, DIEPTE: 600 MM

- Gelaste constructie voor extra stevigheid.
- Spoelbak meet 400x400x(H)250mm, geperst uit één plaat en naadloos in het werkblad gelast.
- Voorgeboorde afvoeropening ø50 mm, compatibel met standaard sifons.
- Voorgeboorde ø30 mm kraanopening.
- Werkblad voorzien van 40 mm spatwand en 10 mm waterrand.
- Voeten op 50 mm van de rand geplaatst voor eenvoudige montage tegen de muur.
- Verstelbare voeten: +25/-5 mm.



815007

## WANDWERKTAFELKASTEN - GELAST

- Gemaakt van roestvast staal.
- Deurgrepen gemaakt van synthetisch materiaal.
- Gelaste constructie voor duurzaamheid en stabiliteit.
- Werkblad gevuld met een waterdicht gelamineerd bord, dat het meubilair versterkt en geluiddicht maakt.
- Verwijderbare plank in de kast, niet verstelbaar.
- De toegestane belasting op het tafelblad en de plank is ongeveer 70 kg/m².
- Splashback 40 mm hoog om de muur te beschermen tegen vlekken.
- De kast is 100 mm van de muur verwijderd om de installatie te vergemakkelijken.
- Beenhogte: 160 mm, met verstelbare voeten: +25/-5 mm.



811658

code	mm	€
815007	1000x600x(H)850	660,00

## WANDWERKTAFEL MET KAST - GELAST

code	mm	€
811641	800x600x(H)850	630,00
811658	1000x600x(H)850	695,00
811665	1200x600x(H)850	820,00
811672	1400x600x(H)850	848,50
811689	1600x600x(H)850	925,00

## HANGKASTEN - GELAST, MET SCHUIFDEUREN PROFIL LINE

- Gelaste constructie voor duurzaamheid en stabiliteit.
- Gemaakt van roestvast staal.
- Schuifdeuren op draaiende units.
- Deurgrepen gemaakt van synthetisch materiaal.
- Geschikt toegestane rekbelasting: 70 kg/m².
- De set bevat hangers om aan de muur te hangen.



811207

code	mm	€
<b>DIEP 300 MM</b>		
814154	800x300x(H)600	410,00
811207	1000x300x(H)600	475,00
<b>DIEP 400 MM</b>		
814178	800x400x(H)600	455,00
814185	1000x400x(H)600	505,00
811214	1200x400x(H)600	532,50



## WASTAFELS, KASTEN – GELASTE PROFI-LIJN

- Gemaakt van roestvast staal.
- Gelaste constructie.
- Standaard reliëf in de bodem voor de sifon: Ø50 mm.
- Tapgat: Ø30 mm.
- Inclusief een voorpaneel.
- Benen gemaakt van 40x40 mm profielen.
- Geschatte toegestane belasting op het werkblad: 70 kg/m<sup>2</sup>.
- Splashback 40 mm hoog om de muur te beschermen tegen vlekken.

- Achterpoten 100 mm van de muur verplaatst om installatie tegen de muur te vergemakkelijken.
- Hoogte been: 160 mm.
- Verstelbare poten (+25/-5 mm).
- Inclusief scharnierende deuren.
- Exclusief achterwand.



### ENKELE SPOELTAFEL MET KAST - GELAST

- Scharnierende deuren, scharnieren links.
- Deuren worden gesloten gehouden met magnetische vergrendelingen.

code	mm	€
<b>1 SPOELBAK, DIEP 600 MM</b>		
813522	600x600x(H)850	680,00

<b>1 SPOELBAK, DIEP 700 MM</b>		
813546	600x700x(H)850	715,00

### DUBBELE SPOELTAFEL MET KAST - GELAST

- Schuifdeuren.

code	mm	€
813690	1000x600x(H)850	1065,00





811832



811009

### TAFEL MET ENKELE SPOELBAK – GELAST

- Gemaakt van roestvast staal.
- Gelaste constructie voor duurzaamheid en stabiliteit.
- Indruk in de bodem van de trog - de zogenaamde "envelop" om het water volledig af te voeren.
- Standaard reliëf in de bodem voor de sifon: Ø50 mm.
- Tapgat: Ø30 mm.
- Met een voorklep.
- Benen gemaakt van 40x40 mm profielen.
- Geschatte toegestane belasting op het werkblad: 70 kg/m<sup>2</sup>.
- Splashback 40 mm hoog om de muur te beschermen tegen vlekken.
- Achterpoten verplaatsten zich 100 mm van de muur om de muurinstallatie te vergemakkelijken.
- Hoogte poot: 160 mm.
- Voeten in hoogte verstelbaar: +25/-5 mm.

code	mm	maat bassin (mm)	€
<b>ENKELE WASTAFEL, DIEP 600 MM, HOOGTE 300 MM</b>			
811825	800x600x(H)850	686x443x(H)300	458,50
811832	1000x600x(H)850	886x443x(H)300	510,00

<b>ENKELE WASTAFEL, DIEP 700 MM, HOOGTE 300 MM</b>			
812853	800x700x(H)850	686x540x(H)300	550,00
812860	1000x700x(H)850	886x540x(H)300	595,00



### ENKELE SPOELTAFEL BUDGET LINE – GESCHROEFD, DIEPTE: 600 MM

- Wasbak gemaakt van roestvast staal (AISI 430), frame gemaakt van roestvast staal (AISI 430).
- Diepte wasbak: 300 mm.
- Ingeslagen gebied – waterstroom naar de gootsteen, envelopvormig.
- Met een opstaande rand van 40 mm hoog.
- Afstand van de standaard tot de spoelbak: 100 mm.
- De poten zijn in hoogte verstelbaar om een waterpas installatie te garanderen (+25/-5 mm).
- Ø 30 mm opening voor kranen, past op HENDI 970515 en 970508 kranen.
- Ø52 mm opening voor de afvoer, geschikt voor standaard afvoeren.
- Gedemonteerd geleverd (sleutel inbegrepen).

code	mm	€
811009	800x600x(H)850	485,00
811023	1000x600x(H)850	525,00



**NEW****S.S.**  
stainless steel

811719

**S.S.**  
stainless steel

811726

**WANDPLANK VERSTELBAAR, ENKEL, MET 2 STEUNEN**

- Spatwand van 30 mm hoog om te voorkomen dat spullen van de plank vallen.
- Kan eenvoudig gedemonteerd worden en dankzij het gladde oppervlak is het gemakkelijk schoon te maken.
- Toegestane plankbelasting is ongeveer 25 kg/m<sup>2</sup>.
- De set bevat 2 steunen om aan de muur te hangen..

code	mm	€
811719	800x300x(H)600	110,00
811788	1000x300x(H)600	105,00
811795	1200x300x(H)600	115,00
811801	1400x300x(H)600	122,50

**DUBBEL VERSTELBARE WANDPLANK, MET TWEE STALEN BEUGELS**

- Gemaakt van AISI 430 roestvast staal.
- De backsplash voorkomt dat de goederen vallen.
- Verwijderbare plank met glad oppervlak voor eenvoudige reiniging.
- Maximale lading per plank (op voorwaarde dat de lading gelijkmatig wordt verdeeld): 25 kg.
- Gelast voor hoge duurzaamheid en stabiliteit.
- Geleverd met twee stalen beugels voor wandmontage.

code	mm	€
<b>DIEP 300 MM</b>		
811771	800x300x(H)600	177,50
811726	1000x300x(H)600	193,50
811733	1200x300x(H)600	220,00
811740	1400x300x(H)600	225,00
<b>DIEP 400 MM</b>		
816592	1000x400x(H)600	282,50



816486

**S.S.**  
stainless steel

812044

**18/0**  
stainless steel**WANDPLANK MET 2 BEVESTIGINGSBEUGELS**

- Gemaakt van AISI 430 roestvast staal.
- Opstaande rand aan de achterzijde voorkomt dat de goederen naar beneden vallen.
- Afneembare plank met glad oppervlak voor eenvoudige reiniging.
- Maximale gespreide belasting: 25 kg.
- Gelast voor hoge bestendigheid en stabiliteit.
- Geleverd met 2 stalen bevestigingsbeugels voor wandmontage.

code	mm	€
816486	800x300x(H)250	96,50
816493	1000x300x(H)250	106,50
816509	1200x300x(H)250	115,00
816516	1400x300x(H)250	126,50

**PANNENSTANDAARD**

- Gemaakt van duurzaam roestvast staal (AISI 430).
- Robuuste gelaste constructie garandeert stabiliteit en hoge duurzaamheid van de standaard.
- Werkblad versterkt met een stalen profiel.
- De poten zijn in hoogte verstelbaar om een waterpas installatie te garanderen (+25/-5 mm).
- Maximale belasting per werkblad (indien gelijkmatig verdeeld): 70 kg/m<sup>2</sup>.

code	mm	€
812044	550x550x(H)450	190,00



209950

## DOORGANGSKASTEN MET SCHUIFDEUREN

- Constructie met bouten voor zelfmontage, voor eenvoudig transport en opslag.
- Gemaakt van roestvast staal.
- 2 verwijderbare planken, niet verstelbaar.



811108



- 2 niet-verwijderbare planken (onderste en middelste plank).
- Geschatte toegestane belasting op het tafelblad en schap: 70 kg/m<sup>2</sup>.
- Voeten in hoogte verstelbaar: +25/-5 mm.



812402

## DOORGANGSKAST MET TUSSENBLAD EN SCHUIFDEUREN

- Uitgerust met 8 schuifdeuren met verticale handgreep, allemaal op rollagers.

code	mm	€
811634	800x500x(H)1800	1535,00
811108	1000x600x(H)1800	1695,00

## DOORVOERKAST MET SCHUIFDEUREN

- Uitgerust met 4 schuifdeuren met verticale handgreep, allemaal op rollagers.

code	mm	€
812402	800x700x(H)1800	1455,00



## OPBERGER MET 4 PLANKEN

code	mm	€
812501	600x400x(H)1800	345,00
812518	800x400x(H)1800	390,00
812525	1000x400x(H)1800	420,00
812532	1000x500x(H)1800	465,00
812556	1000x600x(H)1800	480,00
812549	1200x500x(H)1800	480,00
812563	1200x600x(H)1800	535,00




812525



**NEW**

220986



229286

**WANDGEMONTEERDE AFZUIGKAP - BEVESTIGD MET BOUTEN**


- Gemaakt van 18/0 roestvast staal.
- Constructie met bouten voor zelfmontage.
- Met aansluiting voor ventilatie: 1x ø200 mm.
- Labyrintfilters gemaakt van roestvast staal en vaatwasmachinebestendig.
- Vuil en vet van de labyrintfilters worden opgevangen in een ingebouwde opvangbak.
- Systeem van gaten en ophangpunten voor montage.
- Moet worden aangesloten op de ventilator of het ventilatiesysteem in het gebouw.

code	-	mm	€
220986	zonder verlichting	1005x1000x(H)450	545,00
220993	zonder verlichting	1205x1000x(H)450	575,00

**AFZUIGKAP VOOR MUUR MONTAGE**

- Gemaakt van roestvast staal.
- Met aansluiting voor ventilatie: 1x ø200 mm.
- Met set labyrintfilters van roestvast staal, vaatwasmachinebestendig.
- Vuil en vet van labyrintfilters worden opgevangen naar een opvangbak.
- Systeem van gaten en ophangpunten voor montage.
- Moet worden aangesloten op de ventilator of het ventilatiesysteem in het gebouw.

code	-	mm	€
229286	zonder verlichting	1000x700x(H)450	725,00
229293	zonder verlichting	1200x700x(H)450	775,00
229309	met LED-verlichting	1000x700x(H)450	825,00
229316	met LED-verlichting	1200x700x(H)450	875,00



815786

**MOBIELE TAFEL MET EEN PLANK - GESCHROEFD, DIEPTE 700 MM**

- Schroefconstructie voor eenvoudige zelfmontage, waardoor de tafel gemakkelijk te verplaatsen en op te bergen is.
- Gemaakt van roestvast staal.
- Werkblad is aan de onderzijde voorzien van een waterdichte, gelamineerde geluidsdempende plaat.
- Legbord gemonteerd op een hoogte van 200 mm (niet verstelbaar).
- Maximale toegestane belasting van zowel het werkblad als de legbord: ca. 70 kg/m<sup>2</sup>.
- Onderstel uitgevoerd in 40x40 mm vierkante profielen.
- 4 zwenkwielen (Ø 125 mm), waarvan 2 met rem.

code	mm	€
815786	1000x700x(H)850	505,00
815793	1200x600x(H)850	510,00



231791

### LAADTAFEL MET GOOTSTEEN VOOR VAATWASSERS

- Gemaakt van duurzaam roestvast staal, met een 510 mm brede mandgeleider, geïntegreerde spoelbak (400x400 mm) en backsplash.
- Uitgerust met een klem voor het verbinden van de tafel aan een kapvaatwassers.
- De poten zijn in hoogte verstelbaar om een waterpas installatie te garanderen (+25/-5 mm).
- Gedemonteerd geleverd, moet worden opgebouwd.
- Versies beschikbaar voor plaatsing aan de linker- en rechterkant.

code	-	mm	€
231777	linkerzijde	1200x700x(H)850	645,00
231791	rechterzijde	1200x700x(H)850	645,00



231760

### UITLOOPTAFEL VOOR VAATWASSERS

- Gemaakt van duurzaam roestvast staal, met een 510 mm brede mandgeleider en backsplash.
- Uitgerust met een klem voor het verbinden van de tafel aan een kapvaatwassers.
- De poten zijn in hoogte verstelbaar om een waterpas installatie te garanderen (+25/-5 mm).
- Gedemonteerd geleverd, moet worden opgebouwd.
- Versies beschikbaar voor plaatsing aan de linker- en rechterkant.

code	-	mm	€
231760	linkerzijde	1000x700x(H)850	475,00
231784	rechterzijde	1000x700x(H)850	475,00

### SPOELTAFEL MET PLANK EN RUIMTE VOOR ONDERBOUWVAATWASSER

- Gemaakt van hoogwaardig roestvast staal (AISI 430).
- Versterkt werkblad is verdiept en uitgerust met een opstaande rand van 40 mm voor bescherming tegen spatten, gespreide laadcapaciteit: ≈70 kg/m<sup>2</sup>.
- De geïntegreerde spoelbak (AISI 304) meet 400x400x(H)250 mm.
- Wordt geleverd met een voorgeboord kraangat van ø30 mm.
- De versterkte plank is 575x585 mm en is niet verstelbaar.
- De poten zijn in hoogte verstelbaar om een waterpas plaatsing te garanderen (+25/-5 mm).
- Levering in compacte verpakking, montage vereist.
- Versies beschikbaar voor plaatsing aan de linker- en rechterkant.

code	-	mm	€
237519	links	1200x700x(H)850	595,00
237526	rechts	1200x700x(H)850	595,00



237519



# 17

## Barbecues

Grill masters experience



- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-

18/0

stainless steel



outdoor

### GRILL BARBECUE GREEN FIRE

- Veel minder windgevoelig door de verbeterde luchtaanvoer.
- Gemakkelijk schoon te maken onder meer door volledig uitneembare branders en uitneembare roestvaststalen Gastronorm 2/1 vetopvanglade.
- Door betere brandertechniek 90% nuttig barbecueoppervlak.
- Technische installatie niet zichtbaar gemonteerd.
- Brandt enorm schoon door lage CO<sub>2</sub> waarde.
- Demontabele poten.



149508

### GREEN FIRE MET 2 BRANDERS

- Wordt geleverd met windscherm.
- Verhoogd roestvaststalen rooster voor het warmhouden van sauzen en bereid voedsel.
- Gas slang met snelkoppeling voor aansluiting op de barbecue.
- Gas slang en drukregelaar worden bevestigd op de gasfles - voor verbeterde draagbaarheid.

code		kW[HS]	mm	€
149621	2 roestvast stalen Gastronorm 1/1 roosters	11,6	740x612 x(H)825	795,00
149508	Geëmailleerde gietijzeren bakplaat en rooster GN 1/1	11,6	740x615 x(H)825	845,00



149591

### GREEN FIRE MET 3 BRANDERS

- Inclusief geëmailleerde gietijzeren bakplaat en 2 grillroosters Gastronorm 1/1.
- Voorzien van windkap.
- Verhoogd roestvaststalen rooster voor het warmhouden van sauzen en gereed product.
- Gas slang aan te sluiten d.m.v. snelkoppeling.
- Slang en drukregelaar vast aan gasfles - verbeterde draagbaarheid.

code	kW[HS]	mm	€
149591	17,4	1078x612x(H)825	1 295,00






149614

### GREEN FIRE MET 4 BRANDERS

- Inclusief 2 geëmailleerde gietijzeren bakplaten en 2 grillroosters Gastronom 1/1.
- Voorzien van windkap.
- Verhoogd roestvaststalen rooster voor het warmhouden van sauzen en gereed product.
- Gaslang aan te sluiten d.m.v. snelkoppeling.
- Slang en drukregelaar vast aan gasfles - verbeterde draagbaarheid.

code	-	KW[HS]	mm	€
149614	op verrijdbaar onderstel	22	1400x612x(H)825	1 750,00





Gladde zijde

932001

Geribde zijde



932018



### GIETIJZEREN BAKPLAAT

- Geschikt voor alle Green Fire barbecues.
- Aan beide kanten te gebruiken, één gladde zijde, één geribbelde zijde.

code	GN	mm	€
932001	GN 1/1	325x530	57,50

### GIETIJZEREN ROOSTER

- Geschikt voor alle Green Fire Profi Line barbecues.

code	GN	mm	€
932018	GN 1/1	325x530	57,50



170045

18/0  
stainless steel



170328

18/0  
stainless steel

### BARBECUESPIES - 24 ST.

code	verpakt per	mm	€
170045	24	(L)210	6,95

### BARBECUESPIES - 6 ST.

code	verpakt per	mm	€
170120	6	(L)250	4,50
170328	6	(L)350	6,25



932094

### GASSLANG VOOR GREEN FIRE BARBECUES

- Voor HENDI Green Fire barbecues 149614 149621 149508 149591.

code	€
932094	32,50





939949



### ROOSTER

- Verchroomd rooster.
- Geschikt voor alle Green Fire Profi Line barbecues.

code	mm	€
939949	325x530	15,95



939956



### VLAMVERDELER

- Plaats de vlamverdelers boven de brander om te voorkomen dat vet direct op de brander druppelt.
- Vlamverdelers van roestvast staal.
- Geschikt voor alle Green Fire Profi Line barbecues.

code	mm	€
939956	650x530	36,95



152706

152805



152904

### LAVASTENEN - FIJN

- Geschikt voor diverse typen gasbarbecue.
- Fijn, relatief kleine stenen.

code	-	gewicht (kg)	€
152706	doos	3	7,95

### LAVASTENEN - GROF

- Geschikt voor diverse typen gasbarbecue.
- Grof, relatief grote stenen.

code	-	gewicht (kg)	€
152904	zak	9	17,25
152805	doos	5	13,25



## GRILL-MASTER PRO GAS BARBECUE

- Verkrijgbaar in 2 versies: vrijstaand of voor plaatsing op een werkblad.
- 2 onafhankelijke gasbranders met een piëzo-ontsteking.
- 2 vlamverdelers gemaakt van roestvast staal AISI 430.
- 2 verchromde stalen roosters van 470x320 mm.
- Een grote lekbak die ook helpt om warmte in de behuizing te houden.
- Koperen kleppen met een automatisch gasafsluitsysteem - stopt de gasstroom wanneer de vlam wordt gedoofd.
- Gas slang met drukregelaar inbegrepen.
- Geschikt voor propaan en butaangas.

18/10  
stainless steel

Cr  
chrome plated



148822



148808

## ROAST-MASTER PRO ZWART

- Behuizing gemaakt van roestvast staal AISI 430 afgewerkt met zwart email.
- Voorkant en 4 poten gemaakt van roestvast staal AISI 201 afgewerkt met zwarte poedercoating.

code	kW(HS)	mm	€
148822	11,6	790x560x(H)900	350,00

## ROAST-MASTER PRO GASBARBECUE

- Behuizing gemaakt van roestvast staal AISI 430.
- 4 poten gemaakt van roestvast staal AISI 201.

code	kW(HS)	mm	€
148808	11,6	790x560x(H)900	350,00



## BAKE- & GRILL-MASTER



154601



### BAKE-MASTER MINI

- Frame gemaakt van 18/0 roestvast staal.
- Met geëmailleerde bakplaat.
- Binnenafmetingen bakplaat: 290x480x(H)55 mm.
- Elektronische ontsteking en thermokoppel.
- Inclusief gaslang en drukregelaar.
- Geschikt voor propaan- of butaangas.
- Verbruik 0,215 m<sup>3</sup>/u.

code	kW(HS)	mm	€
154601	5,8	340x540x(H)300	169,50

154618



### BAKE-MASTER MAXI

- Frame gemaakt van 18/0 roestvast staal.
- Met geëmailleerde bakplaat.
- Binnenafmetingen bakplaat: 590x480x(H)55 mm.
- Elektronische ontsteking en thermokoppel.
- Inclusief gaslang en drukregelaar.
- Geschikt voor propaan- of butaangas.
- Verbruik 0,430 m<sup>3</sup>/u.

code	kW(HS)	mm	€
154618	11,6	650x540x(H)300	269,50

154700



Inclusief  
geëmailleerde  
braadpan

### GRILL-MASTER MINI

- Frame gemaakt van 18/0 roestvast staal.
- Met verchromde rooster en geëmailleerde bakplaat.
- Binnenafmetingen bakplaat: 290x480x(H)55 mm.
- Elektronische ontsteking en thermokoppel.
- Inclusief gaslang en drukregelaar.
- Geschikt voor propaan- of butaangas.
- Verbruik 0,215 m<sup>3</sup>/u.

code	kW(HS)	mm	€
154700	5,8	340x540x(H)840	212,50

154717



### GRILL-MASTER MAXI

- Frame gemaakt van 18/0 roestvast staal.
- Met verchromde rooster en geëmailleerde bakplaat.
- Binnenafmetingen bakplaat: 590x480x(H)55 mm.
- Elektronische ontsteking en thermokoppel.
- Inclusief gaslang en drukregelaar.
- Geschikt voor propaan- of butaangas.
- Verbruik 0,430 m<sup>3</sup>/u.

code	kW(HS)	mm	€
154717	11,6	650x540x(H)840	337,50





154878



### ROAST-MASTER MAXI

- Met verchroomd rooster en verzwaarde vlamverdeler.
- Frame en vlamverdeler gemaakt van 18/0 roestvast staal.
- Elektronische ontsteking en thermokoppel.
- Inclusief gas slang en drukregelaar.
- Geschikt voor propaan- of butaangas.
- Verbruik 0,430 m<sup>3</sup>/u.

code	kW(HS)	mm	€
154878	11	650x540x(H)840	<b>298,50</b>
144923	Afdekhoes	720x560x(H)360	<b>16,75</b>



144923



154540





### ROAST-MASTER MAXI 50/50

- Frame gemaakt van roestvrij staal.
- Dubbel oppervlak: half roestvrijstalen rooster, half geëmailleerde bakplaat
- Afmetingen bakplaat: 603x360x(H)60 mm.
- Afmetingen kookoppervlak van de bakplaat: 290 x 480 mm.
- Piëzo-elektrische ontsteking.
- Gas slang en drukregelaar inbegrepen.

code	kW(HS)	mm	€
154540	11	850x675x(H)600	<b>315,50</b>





154908

### GRILL-MASTER QUATTRO

- roestvaststalen frame met 2 vetopvanglades.
- Geschikt voor butaan- en propaangas en uitgerust met 4 onafhankelijk regelbare branders.
- Geleverd met 2 vernikkelde roosters en 1 geëmailleerde bakplaat ( binnenafmetingen 590x480x(H)55 mm).
- Thermokoppel en elektronische ontsteking.
- Inclusief gaslang en drukregelaar.
- Verbruik 0,8 m³/u.
- Geplaatst op onderstel met bodemplaat en 4 wielen voor eenvoudig verplaatsen.

code	kW(HS)	mm	€
154908	22	1330x600x(H)920	595,00



154656

### GEËMAILLEERDE BAKPLAAT

- Binnenmaat: 590x480 mm.



code	mm	€
154656	590x480x(H)55	89,50



### FIESTA XL

- Frame van gepoedercoat staal.
- Roestvaststalen basis en plaatstalen paellapan Ø 800 mm.
- Inclusief gaslang, elektronische ontsteker en drukregelaar.
- Met thermokoppel en een ronde brander.
- Brander eenheid kan worden verwijderd voor eenvoudige reiniging.
- Dankzij de diepe gasfleshouder kan de gasfles veilig onder de barbecue worden geplaatst.
- Geschikt voor propaangas, verbruik 489 g/h.

code	mm	€
146842	1180x810x(H)1000	1 495,00



146842

**NEW**



## FIESTA

18/0  
stainless steel

outdoor



Brandereenheid kan worden verwijderd voor eenvoudige reiniging



### FIESTA 600

- Behuizing van roestvast staal, met plaatstalen paella pan ø600 mm.
- Inclusief gas slang, elektronische ontsteking en drukregelaar.
- Voorzien van thermokoppel en een ronde brander.
- Branderunit demontabel voor eenvoudig reinigen.
- De ruimte onderin is geschikt voor gasflessen van 5 of 6 kg.
- Geschikt voor propaan gas, verbruik 334 g/u.

code	kW(HS)	mm	€
146002	4,8	600x600x(H)870	845,00

### FIESTA 800

- Behuizing van roestvast staal, met plaatstalen paella pan ø800 mm.
- Inclusief gas slang, elektronische ontsteking en drukregelaar.
- Voorzien van thermokoppel en een ronde brander.
- Branderunit demontabel voor eenvoudig reinigen.
- De ruimte onderin is geschikt voor gasflessen van 5 of 11 kg.
- Geschikt voor propaan gas, verbruik 489 g/u.

code	kW(HS)	mm	€
146804	7	800x800x(H)900	1 045,00



### PAËLLAPAN

- Hoge kwaliteit koekenpan gemaakt van plaatstaal.
- Met 2 grepen.

code	geschikt voor 'Fiesta' gas grill	mm	€
622094		ø300x(H)110	9,50
622100		ø340x(H)40	11,75
622117		ø380x(H)120	15,95
622216		ø420x(H)120	18,95
622308		ø460x(H)40	21,95
622353		ø550x(H)100	39,95
622407	146002	ø600x(H)40	44,95
622605	146804	ø800x(H)50	109,50



### BARBECUE SCHORT

- Canvas 280 g/m².
- Vlamvertragende coating.

code	mm	€
556696	810x660	14,95





148624



148631

### XANTOS GASGRILL

- Deze roestvast stalen powergrill heeft 4 afneembare poten die plat kunnen worden verpakt wat resulteert in een compacte unit om te transporteren.
- De branders ontwikkelen een hoge temperatuur in de winddichte bak en daarom is deze barbecue geschikt voor productie met een hoog volume.
- Het apparaat zelf is eenvoudig te reinigen dankzij deze hoge temperaturen.
- De twee branders kunnen onafhankelijk worden ingesteld.
- Inclusief thermokoppel en elektronische ontsteking, gas slang en drukregelaar.
- Geschikt voor propaangas.
- Grill oppervlakte 540x540 mm (2 roosters van 540x270 mm).

code	kW[HS]	mm	€
148624	9,5	770x710x(H)870	750,00

### XANTOS BLACK GASGRILL

- Deze roestvast stalen powergrill heeft 4 afneembare poten die plat kunnen worden verpakt wat resulteert in een compacte unit om te transporteren.
- De branders ontwikkelen een hoge temperatuur in de winddichte bak en daarom is deze barbecue geschikt voor productie met een hoog volume.
- Het apparaat zelf is eenvoudig te reinigen dankzij deze hoge temperaturen.
- De twee branders kunnen onafhankelijk worden ingesteld.
- Inclusief thermokoppel en elektronische ontsteking, gas slang en drukregelaar.
- Geschikt voor propaangas.
- Grill oppervlakte 540x540 mm (2 roosters van 540x270 mm).
- De hoofdbehuizing van de branders is zwart geëmailleerd.
- Voorpaneel en poten zwart gepoedercoat.

code	kW[HS]	mm	€
148631	9,5	770x710x(H)870	750,00





700051

## GASBARBECUE EUROPA

- De Europa 3 heeft uitstekende barbecue eigenschappen. Door de hoge temperatuur schroeit het vlees gelijkmatig en snel, waardoor de hechting aan het rooster wordt verminderd, zelfs als het rooster niet is ingeвет.
- De drie afzonderlijk instelbare, in de lengte geplaatste branders hebben thermokoppelbeveiliging en elektronische ontsteking.
- De Europa 3 heeft een volledig zwart epoxy gecoat frame met vier wielen, waarvan twee zwenkwielen en een veilige gasfleshouder en een veilige gasfleshouder.
- Vet dat tijdens het koken uit het vlees wordt afgevoerd, wordt door een speciaal kanaal naar een vetopvangbak geleid.
- Dankzij de diepe gasfleshouder kunt u de gasfles veilig onder de barbecue plaatsen.
- De Europa 3 wordt compleet geleverd met lavastenen en een braadpan.
- Grilloppervlak: 1100 x 500 mm.

code	kW[HS]	mm	€
700051	21,6	1260x580x(H)900	3 350,00



700105

## GASBARBECUE ATLANTA

- De Atlanta heeft uitstekende kookeigenschappen dankzij de optimale warmteverdeling en heteluchtcirculatie in de branderbehuizing. Door de hoge temperatuur schroeit het vlees gelijkmatig en snel, waardoor de hechting aan het rooster wordt verminderd, zelfs als het rooster niet is ingeвет.
- De 3 afzonderlijk instelbare transversale branders hebben thermokoppelbeveiliging en elektronische ontsteking.
- De brandereenheid is volledig gemaakt van roestvast staal en de roosters zijn verwijderbaar voor eenvoudige reiniging.
- Met de drie branders kan het oppervlak ook worden verdeeld in afzonderlijke warmtezones voor het gelijktijdig bereiden van vlees, groenten en vis.
- De Atlanta heeft een volledig zwart epoxy gecoat frame met vier zwenkwielen en een veilige gasfleshouder.
- Dankzij de diepe gasfleshouder kunt u de gasfles veilig onder de barbecue plaatsen.
- Rasteroppervlak: 1100 x 500 mm.

code	kW[HS]	mm	€
700105	13	1285x770x(H)917	3 250,00



## GASBARBECUE TAMPA

- De Tampa heeft uitstekende barbecue eigenschappen door de optimale warmteverdeling en heteluchtcirculatie in de branderbehuizing.
- Door de hoge temperatuur wordt het vlees gelijkmatig en snel dichtgeschroeid, waardoor de hechting aan het rooster wordt verminderd, zelfs als het rooster niet is ingevet.
- Het brandersysteem is volledig gemaakt van roestvast staal en kan volledig worden gedemonteerd voor eenvoudige reiniging.
- De enkele in de lengte geplaatste brander is instelbaar, heeft thermokoppelbeveiliging en een piëzo-ontsteking.
- De Tampa heeft een geheel zwart epoxy gecoat frame met vier wielen, waarvan twee zwenkwielen, en een veilige gasfleshouder.
- Vet dat tijdens het bereiden uit het vlees wordt afgevoerd, wordt door een speciaal kanaal naar een vetopvangbak geleid.
- Dankzij de diepe gasfleshouder plaats je de gasfles veilig onder de barbecue.
- Grilloppervlak: 1022 x 500 mm.

code	kW(HS)	mm	€
700044	10	1260x580x(H)900	2 250,00



700044



## XENON PRO

- Deze powergrill van roestvast staal met een inklapbaar onderstel is eenvoudig te verplaatsen door de aanwezige twee wielen en is tijdens transport een compact plat pakket.
- De brander ontwikkelt in de winddichte bak een hoge temperatuur en derhalve is deze barbecue geschikt voor flinke productie.
- De bak zelf is door deze hoge temperatuur dan ook eenvoudig schoon te maken.
- Voorzien van een thermokoppel en elektronische ontsteking en word met gaslang en drukregelaar geleverd.
- Geschikt voor propaangas.
- Roosteroppervlak 860x260 mm (2 roosters van 430x260 mm).
- Met inklapbaar en verrijdbaar onderstel.
- Inclusief gaslang, elektronische ontsteking en drukregelaar.
- Verbruik 536 g/h.

code	kW(HS)	mm	€
148105	7,5	1120x410x(H)900	595,00



148105



## GASLANG VOOR XENON PRO & FIESTA BARBECUES

- Voor HENDI Xenon Pro 148105.
- Voor HENDI Fiesta 600 146002 & Fiesta 800 146804.

code	€
152171	15,00



152171





155028

**ROOSTER VOOR ROAST-MASTER MAXI 50/50**

- Gemaakt van verchromd staal.

code	mm	€
155028	477x300	18,95



154885

**BOVENSTE ROOSTER VOOR ROAST-MASTER**

- Voor HENDI Roast-master barbecues 154878.

code	€
154885	27,95




154632

**BOVENSTE ROOSTER VOOR GRILL-MASTER**

- Voor HENDI Grill-master barbecues 154717 154878 154908.

code	€
154632	16,95



154663

**ROOSTER VOOR GRILL-MASTER MINI**

- Rooster gemaakt van roestvast staal voor HENDI Grill-Master Mini 154700

code	mm	€
154663	540x340	17,95



148723

**ROOSTER VOOR XANTOS-BARBECUE**

- Voor HENDI Xantos barbecue 148624

code	€
148723	69,50







## HOUTSKOOLBARBECUES

- 18/0 roestvast staal met demontabele poten.



150603

### HOUTSKOOLBARBECUE PATIO

- Voorzien van 2 roosters van 345x345 mm elk.
- Binnenmaat bak: 710x350x(H)max110 mm.
- Dubbele bodem voor asverzameling.

code	mm	€
150603	770x380x(H)760	198,50




150801

### HOUTSKOOLBARBECUE RESTO

- Voorzien van 3 roosters van 345x345 mm elk.
- Binnenmaat bak: 1070x350x(H) max110mm.
- Dubbele bodem voor asverzameling.

code	mm	€
150801	1145x380x(H)770	259,50



151617



### BOVENSTE ROOSTER VOOR HOUTSKOOLBARBECUES

- Past op HENDI houtskoolbarbecues 150603 150801.

code	€
151617	27,95



## HANDSCHOENEN

- HENDI beschermende ovenwanten en handschoenen zijn gecertificeerde persoonlijke beschermingsmiddelen en voldoen aan de vereisten van VERORDENING (EU) 2016/425 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 9 maart 2016 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 89/686/EEG. De verordening definieert gevarencategorieën I tot en met III en voor elke categorie worden methoden en certificeringsvereisten gespecificeerd. HENDI ovenwanten en -handschoenen zijn een categorie II beschermingsmiddel.
- Ze zijn CE-gemarkeerd als gecertificeerde persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Al onze handschoenen voldoen aan de eisen van de algemene norm EN 420 Beschermende handschoenen - Algemene eisen en testmethoden.
- Ze bieden: thermische bescherming volgens EN 407 Beschermende handschoenen en andere handbescherming tegen thermische risico's (hitte en/of vuur)



11 XXXX

Bescherming tegen thermische gevaren  
Handschoenen die beschermen tegen thermische gevaren zijn gemarkeerd met een pictogram en nummers die de mate van bescherming beschrijven, bijvoorbeeld:

- Het eerste cijfer geeft het brandgedrag aan, de tweede weerstand tegen contactwarmte, de derde weerstand tegen convectiewarmte en de vierde weerstand tegen stralingswarmte, de vijfde weerstand tegen kleine spatten gesmolten metaal, de zesde weerstand tegen grote spatten gesmolten metaal.



### HITTEBESTENDIGE BARBECUE HANDSCHOENEN - 2 STUKS

- Hittebestendig tot 250°C gedurende 15 seconden.
- Comfortabele pasvorm. 2 stuks.

code	verpakt per	mm	€
556634	2	(L)300	20,50



556634

### HITTEBESTENDIGE LEREN BARBECUE HANDSCHOENEN - 2 STUKS

- Hittebestendig tot 250°C gedurende 10 seconden.
- Gemaakt van runder leer.
- Extra lang om de onderarm te beschermen.

code	verpakt per	mm	€
556689	2	(L)460	25,95



556689

### HITTEBESTENDIGE LEDEREN BARBECUE WANTEN - 2 STUKS

- Hittebestendig tot 250°C gedurende 10 seconden.
- Gemaakt van runder leer.
- Extra lang om de onderarm te beschermen.

code	verpakt per	mm	€
556658	2	(L)460	24,95



556658





525524



525531

525555

**STAALBORSTEL SET SMAL - 3 ST.**

- Set van 3 verschillende smalle draadborstels.
- Bestaat uit één borstel met roestvaststalen borstelharen, één met koperen borstelharen en één met nylon borstelharen.

code	verpakt per	mm	€
525524	3	(L)178	3,25
525531	3	(L)230	3,65

**MESSING- & ROESTVAST STAALDRAAD BORSTELSET - 2 ST.**

- Set van 2 verschillende borstels met 4 rijen van 14 draadharen.
- Bestaat uit een borstel met roestvaststalen borstelharen en een borstel met messing borstelharen.

code	verpakt per	mm	€
525555	2	(L)290	5,95



525548

**STAALBORSTEL**

- Polypropyleen met 8 rijen van 8 roestvaststalen draadharen.
- Met stalen schraper en lange steel.

code	mm	€
525548	70x310x(H)85	3,75



525425

525432

**STAALBORSTEL Y-VORM**

- Roestvaststalen borstelharen, met comfortabele handgreep die is uitgerust met een ophanglus.

code	mm	€
525425	310x170	3,75
525432	520x170	5,25



525562

**BLOKSTAALBORSTEL**

- Comfortabele zwarte kunststof handgreep met stalen borstelharen.

code	mm	€
525562	150x55	2,75



525418

**STAALBORSTEL**

- Polypropyleen met 8 rijen van 9 roestvast stalen draadharen.
- Stalen plaatmes met aan weerszijden halfronde uitsparingen voor roosters.

code	mm	€
525418	70x200x(H)80	3,25



525517

**STAALBORSTEL - 2 ST.**

- Hout met 4 rijen van 14 stalen draadharen.

code	verpakt per	mm	€
525517	2	(L)290	4,25



855201

**BAKPLAATSCHRAPER**

code	mm	€
855201	100x320	15,75



## LEGENDA VAN DE PICTOGRAMMEN GEBRUIKT IN DEZE CATALOGUS



Energiezuinig product



Voldoet aan de HACCP richtlijnen

**NEW**

Nieuw product



Geschikt voor gebruik binnenshuis en buitenshuis



Alleen voor gebruik binnenshuis



Alleen voor gebruik buitenshuis



Geschikt voor gaskookplaten



Alleen geschikt voor gaskookplaten



Geschikt voor elektrische kookplaten



Geschikt voor keramische kookplaten



Geschikt voor inductiekookplaten



Niet geschikt voor inductiekookplaten



Geschikt voor de magnetron



Niet geschikt voor de magnetron



Geschikt voor de vaatwasmachine



Niet geschikt voor de vaatwasmachine



Geschikt voor gebruik in de oven



Stapelbaar



Voldoet aan Food Contact eisen



Voldoet niet aan Food Contact eisen



Koelfunctie



Montage vereist



Max. temperatuurbestendigheid



Temperatuurbestendig tussen



Aluminium



Gietaluminium



Roestvaststaal



Roestvaststaal 18/0



Roestvaststaal 18/8



Roestvaststaal 18/10



Duits staal X50CrMoV15



Carbon staal



Vertind



Verchromd



Vernikkeld



Polyethyleen



Hoge dichtheid Polyethyleen



Lage dichtheid Polyethyleen



Polypropyleen



Expanded Polypropyleen



Polycarbonaat



ABS plastic



POM plastic



Polyamide



SAN plastic



PBT hittebestendig plastic



Silicone



Plexiglas



BPA vrij



Fiberglass



Melamine



Porselein



Anti slip



Magnetisch

## ALGEMENE INFORMATIE

Dit werk is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik voor commerciële doeleinden is alleen toegestaan indien de originele context intact blijft, tenzij schriftelijk uitdrukkelijke ontheffing is gegund door de rechthebbende. In alle gevallen van (gedeeltelijke) reproductie dient HENDI B.V. duidelijk als bron vermeld te worden. Gezien ons streven naar voortdurende productontwikkeling behouden wij ons het recht voor om specificaties, prijzen en het uiterlijk van producten zonder waarschuwing vooraf te wijzigen. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Druk- en zetfouten voorbehouden. De gedrukte kleuren van producten kunnen in beperkte mate afwijken van het product zelf.

Kijk voor meer informatie op [www.hendi.eu](http://www.hendi.eu)



## INDEX VAN CODES

code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina
<b>1xxxxx</b>		170045	658	199657	153	208625	564	211526	475, 577	221365	168	224830	355
111420	490	170120	658	199664	153	208649	564	211533	475, 577	221372	168	224847	355
144923	662	170328	658	199978	153	208656	567	211540	475, 577	221389	168	225165	314
145678	669	171028	126	199992	153	208670	564	211557	475, 575	221396	168	225264	283
145753	669	171127	126			208687	564	211564	475, 575	221419	219	225448	283
146002	664	171301	124	<b>2xxxxx</b>		208694	565	211571	475, 575	221433	376	225479	155
146804	664	171318	124	201107	263	208724	564	211588	475, 575	221495	168	225516	315
146842	663	171325	124	201206	263	208731	564	212028	189	221570	227	225523	315
147108	244	171349	124	201435	233	209066	271	212103	183	221600	168	225707	242
147139	245	171400	126	201442	233	209202	273	212127	183	221617	168	225806	242
147207	244	171417	126	201466	263	209301	273	212134	183	221624	168	225882	240
147276	244	171509	126	201473	265	209424	269	212165	185	221631	168	225899	241
147306	244	171516	126	201626	234	209431	271	212172	184	221648	168	225929	313
147801	244	171608	126	201633	513	209509	255	212189	185	221655	168	226001	352
148105	667	171615	127	201640	513	209882	578	212196	184	221761	248	226018	352
148624	665	171622	126	201718	189	209899	578	215012	275	221792	248	226094	241
148631	665	171707	124	201725	189	209905	578	215029	275	221808	620	226209	338
148723	668	171721	125	201732	189	209936	568	219744	328	222140	221	226308	338
148808	660	171738	125	201749	479	209943	569	219911	316	222157	217	226315	338
148822	660	171745	125	203125	276	209950	563	219928	318	222164	221	226339	338
149508	656	171752	125	203149	276	209981	569	219935	318	222225	220	226346	338
149591	656	171783	125	203156	276	209998	568	219942	317	222232	220	226353	338
149614	657	171790	125	203163	276	210000	211	219959	319	222249	220	226568	392
149621	656	171806	124	203170	276	210017	211	219966	319	222256	220	226599	336
150603	670	171837	125	203521	151	210031	210	219973	314	222263	220	226605	336
150801	670	171844	125	203538	151	210048	210	219980	314	222393	223	226612	336
151617	670	171851	125	203545	151	210086	212	219997	314	222546	285	226629	336
152157	245, 669	171875	125	204825	478	210215	213	220207	245	222553	119	226636	336
152171	667	171882	73, 125	204832	479	210222	213	220238	551	222560	119	226643	336
152188	669	171899	125	204900	478	210246	213	220245	370	222614	105	226681	335
152706	659	171905	124	204962	376	210802	201	220252	370	222652	104	226698	335
152805	659	171929	125	204979	377	210819	201	220283	334	222676	105	226797	335
152904	659	190036	490	204986	376	210864	202	220290	334	222805	202	226827	356
154540	662	190401	490	205808	274	211052	567	220306	295	222829	214	226957	335
154601	661	193716	489	205815	274	211106	579	220368	336	222836	214	226995	335
154618	661	193761	489	205822	274	211137	573	220795	318-319	222843	214	227060	310
154632	668	193938	489	205839	274	211144	573	220986	652	222867	339	227077	311
154656	663	193952	489	205846	274	211151	573	220993	652	222874	339	227107	335
154663	668	194300	488	205853	274	211168	572	221099	554	222898	339	227169	335
154687	669	194355	488	205914	188, 268	211175	572	221105	550	222980	611	227206	335
154700	661	194362	488	207208	273	211205	579	221129	286	223468	310-311	227381	240
154717	661	195109	490	207307	273	211298	573	221136	286	224052	215	227589	240
154878	662	195505	490	207369	272	211304	579	221143	287	224328	215	229026	267
154885	668	195604	490	207376	272	211403	579	221150	225	224335	215	229033	267
154908	663	195789	180	207390	564	211410	475, 577	221181	218	224342	215	229064	266
154922	277	196007	118	208007	578	211427	475, 577	221198	221	224359	215	229200	208
154939	277	198124	153, 245	208106	578	211434	475, 575	221204	554	224373	216	229217	208
154946	277	198209	187	208205	578	211441	475, 575	221228	554	224380	216	229224	208
154953	277	198223	187	208304	566	211458	475, 577	221280	107	224397	215	229286	652
154960	277	198247	186	208335	565	211465	475, 577	221297	107	224403	102	229293	652
154977	278	198254	186	208342	565	211472	475, 575	221327	221	224410	102	229309	652
154984	278	199039	186	208380	565	211489	475, 575	221334	221	224434	315	229316	652
154991	278	199046	187	208533	566	211502	579	221341	221	224670	314	229521	318-321
155028	668	199640	152	208618	564	211519	475, 577	221358	168	224823	313	229583	318, 320

code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina
229606	319, 321	232729	363	233702	383	237014	393	240502	296	271124	147	274088	382
229620	323	232736	363	233719	383	237069	367	240601	570	271148	144	274101	195
229637	323	232781	375	233726	259	237106	398	240700	570	271155	148	274125	571
229828	102	232798	375	233733	259	237113	398	250167	258	271162	145	274149	571
229835	93	232804	375	233740	260	237120	398	250174	258	271179	147	274156	195
229842	323	232811	375	233757	383	237137	398	261163	293	271186	147	274163	195
229873	309	232842	371	233764	367	237144	399	261187	292	271209	144	274224	544
229880	308	232859	372	233788	394	237151	308-309	261200	294	271216	146	274231	161
229903	105	232873	372	233795	394	237380	397	261309	294	271230	145	274255	544
230107	354	232880	375	233825	389	237397	243	261354	294	271247	146, 565	274354	545
230114	227	232897	375	233832	389	237519	653	262214	293	271254	144	274361	545
230121	227	232903	373	233856	380	237526	653	262801	293	271261	147	274378	545
230138	625	232910	373	233863	380	237540	610	263501	280	271292	557	280096	198
230145	625	232927	373	233900	392	237670	245	263594	279	271308	144	280102	198
230213	553	232965	373	233917	392	237687	243	263600	280	271315	146	280126	198
230268	610	232972	373	233924	392	237731	379	263617	281	271322	147	280201	198
230299	610	232989	373	233931	392	237922	104	263624	282	271339	146	280218	198
230305	610	232996	373	233948	373	237977	316-317	263655	281	271346	145	280225	198
230312	614	233009	610	233955	373	237984	627	263662	281	271353	401, 557	280294	198
230442	626	233016	610	233962	259	238097	553	263709	282	271360	401, 557	280300	198
230459	626	233023	610	233979	373	238103	555	263808	282	271384	146	280317	198
230602	552	233030	610	233986	373	238486	153	263907	282	271407	145	280416	198
230664	552	233047	610	233993	373	238837	482	264119	290	271520	556	280423	199
230688	552	233054	610	234730	198	238868	265	264126	290	271551	558	280621	199
230695	552	233061	614	234747	198	238899	356	264300	290	271568	558	280690	199
230718	553	233092	261	234754	199	238905	264	264331	291	271575	559	281246	619
231050	611	233108	361	234761	199	238912	264	264409	291	271599	556	281277	307
231210	627	233115	361	235829	392	238967	265	264607	292	271773	559	281352	299, 303
231227	627	233122	361	235836	392	239186	267	264706	292	271780	559	281369	301, 303
231234	627	233139	361	235904	380	239193	257	265000	296	271797	559	281376	302-303
231265	627	233146	362	235911	380	239209	255	265031	296	273739	246	281444	300, 303
231340	614	233238	386	236000	365	239230	255	265109	202	273746	246	281710	298, 303
231753	610	233269	387	236017	364	239322	253	267219	353	273753	246	282076	201
231760	653	233290	388	236024	365	239346	253	267240	353	273760	261	282090	207
231777	653	233306	390	236031	364	239384	251, 255	267257	353	273777	246	282113	203
231784	653	233320	390	236048	365	239391	250	267264	353	273784	247	282120	203
231791	653	233337	391	236055	364	239414	251	268636	297	273791	247	282151	207
231807	198	233344	368	236062	365	239421	250	268643	297	273821	247	282229	201
231852	199	233351	368	236079	364	239506	295	268650	297	273838	246	282236	201
232019	369	233375	391	236086	365	239551	257	268667	297	273845	246	282243	201
232026	369	233382	368	236093	364	239599	295	268674	297	273852	247	282250	201
232033	371	233399	368	236109	365	239605	295	270028	628	273869	246	282267	201
232040	366	233412	396	236116	364	239681	252	270066	629	273876	246	282359	201
232057	366	233443	390	236574	616	239698	252	270080	628	273883	247	282571	207
232064	366	233450	391	236666	625	239711	252	270097	628	273890	247	282588	207
232118	360	233467	391	236864	393	239766	252	270141	629	273906	247	282731	194
232125	360	233610	386	236871	393	239773	253	270158	628	273913	247	282748	190
232132	360	233627	386	236888	393	239780	253	270165	628	273920	246	282755	192, 194
232149	360	233634	386	236895	393	239889	254	270172	628	273937	246	282762	190
232170	378	233641	387	236901	393	239957	254	270196	629	273982	260	282779	193
232187	378	233658	387	236918	396	240403	288	270233	629	273999	260	282793	203
232194	378	233665	387	236925	396	240410	288	270240	629	274040	382	282809	194
232491	378	233672	385	236932	395	240441	289	270875	121	274057	381	282816	192
232514	363	233689	385	236949	395	240458	289	270882	121	274064	381	282823	193
232699	366	233696	388	236956	393	240496	357	271117	147	274071	382	282830	191



code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina
508725	508	512302	174	517604	134	529058	492	550502	171	557907	150	564547	425
508732	508	512517	182	518700	118	529065	492	550526	171	557914	150	564554	425
508787	508	513002	114	521205	120	529072	492	551011	171	557921	150	564561	435
508794	508	513026	203	521304	120	529089	492	551110	171	557952	150	564578	435
508800	508	513033	205	521403	120	529096	492	551202	172	557969	151	564585	435
508817	508	513057	114	521410	540	529102	493	551400	171	557976	151	564592	435
508824	508	513118	114	521434	540	529201	493	551592	172	557983	151	565360	555
508831	508	513125	114	521441	120, 540	529300	493	551615	172	557990	150	565605	435
508862	511	513132	279	521458	120, 540	529409	493	551691	172	558003	150	565612	435
508879	511	513156	203	521465	120, 540	530108	134	551714	172	558010	150	565643	435
508909	511	513163	203	521472	120, 540	530207	134	551790	172	558027	150	565650	435
508916	511	513170	203	521489	120, 540	530306	134	551806	149	558058	150	566008	503
508923	511	513538	113	521496	539	530405	134	551813	149	558096	150	566015	503
508930	511	513545	113	521502	120	530504	134	551998	285, 287	559208	113	566022	503
508947	511	513569	113	521601	120	530603	134	552001	623	559222	113	566046	503
508954	511	513705	103	521809	120	530702	134	552018	528	559239	113	566053	503
509005	132	513712	103	523018	127	532003	133	552025	528	560044	623	566930	503
509104	132	513729	452	523216	127	532102	133	552032	528	561003	438	567104	120
509203	132	513736	103	523315	127	532201	133	552049	526	561102	438	567203	120
509302	132	513743	103	523520	127, 540	532300	133	552100	528	561201	438	567302	120
509401	132	513750	103	523629	127, 447	535103	139	552131	528	561492	435	567401	120
509418	133	515006	177	523827	501	535202	139	552308	505	561508	503	567500	120
509425	133	515013	177	523834	501	535219	139	552315	505	561515	503	567555	137
509432	133	515020	177	523858	502	535301	139	552353	505	561560	503	567562	134
509449	133	515037	179	523902	501	535400	139	552360	505	561577	503	567579	134
509456	133	515044	182	523957	501	535417	139	552407	505	561584	503	567616	118
509463	133	515105	136	523964	352	535424	139	552483	505	561607	503	567630	118
509470	132	515150	182	524008	124	535509	139	552490	505	561706	435	567654	118
509487	132	515167	177	525005	129	535516	139	552681	547	561713	435	567814	120
509494	132	515174	177	525142	128	535523	139	553404	173, 349	561720	435	567821	120
510001	132	515181	136	525159	128	540107	131	554166	173, 349	561966	502	567838	120
510100	132	515228	178	525197	189	540305	131	554364	173, 349	561973	502	567845	120
510209	132	515327	178	525418	672	540404	131	554432	173, 349	562000	120	567852	120
510308	132	515358	178	525425	672	540503	131	556603	325	562017	120, 190	567906	495
510407	132	515365	178	525432	672	540602	131	556610	325	562079	120	568101	402
511503	132	515389	178	525517	672	540701	131	556627	325	563007	129	568200	402
511701	132	515396	178	525524	672	541104	131	556634	671	563106	129	568309	402
511718	133	515501	135	525531	672	541203	131	556641	115	563205	129	568408	402
511725	133	516102	120	525548	672	541302	131	556658	671	563502	494	568507	402
511732	133	516201	120	525555	672	541500	131	556665	115	563557	494	568604	402
511749	133	516300	120	525562	672	542200	131	556672	115	563632	494	569009	402
511756	133	516683	119	525593	343	542507	131	556689	671	563649	494	569016	402
512074	278	516690	119	525630	343	542606	131	556696	664	563700	494	569108	402
512081	278	516706	119	526101	131	542705	131	556719	137	563755	494	569207	402
512098	278	516713	119	526118	131	547304	137	557105	170	563908	494	569757	462
512104	174	516720	119	526200	131	547502	137	557112	170	564004	494	570012	111
512135	174	516737	119	526309	131	550106	171	557150	170	564103	494	570104	111
512142	174	516744	119	527108	131	550113	175	557303	170	564158	494	570159	111
512159	174	516751	555	527207	131	550120	171	557402	497	564202	494	570715	93
512166	174	516768	119	527306	131	550205	171	557600	526	564400	494	570807	447
512173	174	517109	134	528105	131	550229	171	557808	150	564455	494	572016	164
512203	174	517123	248	528204	131	550304	171	557815	150	564509	425	572115	164
512210	174	517208	134	529003	493	550328	171	557822	150	564516	425	572214	164
512227	174	517307	134	529010	493	550403	171	557853	150	564523	425	572313	164
512234	174	517406	134	529041	493	550427	171	557891	150	564530	425	572412	164

code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina
572511	164	594766	540	596968	531	616932	348	621127	43	626887	38	629451	46
572610	164	595008	449	596975	534	616949	348	621134	43	626894	38	629468	46
572719	164	595206	452	596982	534	617007	101,340	621158	43	627600	42	629475	46
580011	140	595305	452	596999	534	617014	101,340	621202	430	627617	42	629482	46
580028	141	595534	546	597033	523	617069	348	621219	430	627624	42	629499	46
580035	140	595541	546	597040	523	617076	348	621226	430	627631	42	629505	41
580042	141	595558	526	597200	523	617083	348	621233	430	627648	42	629512	46
580226	140	595565	526	597316	523	617090	348	621240	430	627655	42	629529	46
580233	141	595589	526	597323	523	617106	348	621257	430	627662	42	629536	46
580462	140	596371	522	597507	523	617113	342	621264	430	627679	42	629604	41
582015	148	596388	522	597880	411	617120	342	621271	430	627686	42	629802	41
582022	148	596395	535	597897	411	617137	342	621288	430	627716	42	629925	48
582039	148	596401	534	597910	411	617144	342	621295	430	627730	42	629932	49
582046	148	596418	534	597927	411	617151	342	621301	430	627747	42	630006	116
586907	163, 527	596425	534	597934	411	617168	342	621318	430	627907	45	630105	117
588017	158	596432	534	597941	411	617175	343	621325	430	627914	44	630136	117
588024	158	596449	530	597958	547	617182	342	621332	430	627921	44	630204	117
588031	159	596456	530	597965	547	617199	342	622094	43, 664	627938	44	630235	117
588208	163, 527	596463	530	597972	547	617205	348	622100	43, 664	627945	44	630402	110
588215	163, 527	596470	549	597989	547	617304	348	622117	43, 664	627952	44	630419	110
588369	159	596487	135	598016	525	617403	348	622216	43, 664	627969	44	630716	202
588376	159	596494	135	598047	82	617410	348	622308	43, 664	627976	44	630808	116
588406	527	596500	546	598214	525	617427	348	622353	43, 664	627983	44	630907	427
588420	159, 527	596517	546	598313	525	617434	348	622407	43, 664	627990	45	630914	427
588574	527	596524	530	598412	525	617458	348	622513	51	628003	44	630938	427
588598	159, 527	596531	530	598719	525	617465	348	622520	51	628010	44	631102	456
588697	162	596548	536	598818	525	617472	348	622537	51	628027	44	631201	456
589007	159	596555	531	599013	525	617502	348	622544	51	628034	44	631300	456
589106	158	596562	531	599112	525	617519	348	622551	51	628041	44	632802	118
589205	158	596579	531	599198	525	617526	348	622605	43, 664	628058	44	632901	118
590140	524	596586	531	599211	525	617533	348	622704	51, 431	628614	47	635001	138
592045	549	596609	537	599327	458, 524	617540	348	622711	51, 431	628621	47	635155	138
592052	549	596616	537	599334	524	617557	348	622728	51, 431	628638	47	635209	138
592069	549	596623	537	599372	524	617564	348	622735	51, 431	628706	47	635308	138
592076	549	596630	536	599426	525	617571	348	622742	51, 431	628805	47	635407	138
593004	534	596647	536	599440	525	617588	348	622773	51, 431	629109	41	635605	138
593035	535	596654	536	599457	525	617595	348	622780	51, 431	629130	40	635612	532
593042	535	596661	522	599464	524	617700	340	622810	51, 431	629154	40	637104	138
593066	535	596678	535	599471	524	617724	342	622827	51, 431	629208	41	637203	138
593097	531	596685	530	599488	524	617731	340	622834	51, 431	629253	40	637302	138
593103	538	596692	530			617816	343	622841	51, 431	629291	49	637401	138
593158	539	596715	536	6xxxxx		617861	343	622858	51, 431	629307	41	637500	138
593165	539	596722	536	607015	433	618028	343	624302	568	629314	48	637609	138
593202	538	596739	533	607022	433	618035	341	625002	50	629321	48	637791	182
593318	534	596746	522	607039	433	618042	341	625057	50	629338	48	637807	182
593332	536	596753	530	607046	433	618059	341	625101	50	629345	40	637814	182
593608	539	596760	529	611012	39	618066	341	625705	50, 431	629352	41	637821	182
593806	540	596777	529	611029	39	618073	341	625804	50, 431	629369	49	637838	182
593905	539	596807	523	611036	39	618080	341	626504	244	629376	49	637845	182
594025	523	596838	533	611043	39	618097	341	626825	38	629383	49	637852	182
594032	179	596845	533	611050	205	618127	344	626832	38	629390	41	638101	447
594049	538	596852	533	611067	205	618196	343	626849	38	629413	41	638118	532
594704	540	596883	522	616901	348	618219	345	626856	38	629420	46	638132	532
594742	540	596920	536	616918	348	621103	43	626863	38	629437	46	638149	532
594759	540	596951	533	616925	348	621110	43	626870	38	629444	46	638163	532



code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina
638170	532	659465	130	665169	555	682302	174	707814	598	755358	165	769935	346
638309	138	659472	130	665251	452	682401	174	707821	597	755365	165	774830	347
638507	138	659502	128	665381	555	689608	174	707845	596	755372	165	774847	347
638705	138	659601	128	665503	452	689806	174	707906	598	755389	165	774854	347
638903	138	659700	129	665510	452	689851	328	707944	598	755396	165	774861	347
639009	138	659809	129	673416	175	689868	328	707951	598	755556	166	774878	347
639016	138	663462	450	674413	175	690000	112	707968	598	755563	166	774885	347
639023	138	663479	450	677216	176	691021	635	707975	598	755570	166	774892	347
639207	539	663486	450	677223	176	691038	634	707982	599	755730	161	777855	346
639214	501	663608	451	677230	176	691045	634	707999	597	755808	166	778906	347
639221	501	663615	451	677247	176	691052	634	708071	601	755815	166	778913	347
639238	138	663622	451	677254	176	691069	634	708088	601	755822	166	778920	347
639245	619	663639	451	677261	176	691076	634	708095	601	755839	166	778937	346
639252	138	663646	451	677810	175	691083	632	709801	351	759233	164	778944	346
639269	138	663660	451	677827	175	691090	632	709818	350	759240	164	781029	95
639276	138	663691	450	677834	175	691137	635	709825	350	759257	164	781302	85
639283	139	663707	450	678107	428	691151	635	709870	350	759264	164	781319	85
639290	139	663745	450	678114	429	691168	635	709900	340	759301	166	781326	85
639306	139	663790	451	678121	428	691311	636	710104	603	764015	409	781333	85
639313	182	663844	451	678138	429	691335	636	710111	603	764022	409	781340	85
639320	182	663851	451	678176	428	691342	636	710128	603	764039	409	781357	85
640104	116	663868	451	678244	428	691380	463, 636	710135	603	764077	409	781364	85
640203	116	663875	451	678251	428	691397	463, 636	710203	603	764084	409	781371	85
640401	116	663882	451	678268	428	691403	634	710210	603	764091	409	781388	85
640500	116	663899	451	678275	428	691410	634	710227	603	764138	409	781395	85
640609	116	663929	450	678282	428	691427	634	710234	603	764206	408	781401	85
640708	116	663936	450	679005	541	691434	634	710241	601	764213	408	781418	85, 88
640807	116	663950	632	679012	541	691441	634	710258	601	764220	408	781432	410
640913	116	664001	460	679029	541	693001	136	710302	603	764237	408	781449	410
640920	116	664018	460	679036	541	693100	136	710319	603	764244	408	781456	410
642504	116	664025	460	679043	541	693209	136	710326	603	764251	408	781913	97
642559	117	664032	460	679050	541	693216	136	710333	603	764268	408	781920	97
642566	117	664049	460	679067	541	693223	136	722107	493	764404	407	782590	92
642603	116	664056	461	679074	541	693254	136	755006	164	764411	407	783009	504
643914	522	664063	461	680018	122	693261	136	755013	164	764428	407	783016	504
646205	117	664070	461	680025	122	695708	556	755020	164	764435	407	783023	504
646304	117	664100	460	680032	122	695906	548	755037	164	764442	407	783078	410
647509	137	664117	460	680049	122	696002	547	755044	164	764459	407	783085	410
647516	137	664124	461	680056	122	696040	547	755051	164	764466	407	783153	187, 435
647554	137	664131	461	680063	122	696064	546	755068	164	764473	407	783160	187, 435
647561	137	664148	453	680070	122	696200	555	755075	164	764480	407	783177	187, 435
657607	125	664155	449	680087	122	696217	555	755082	164	764497	407	783627	187, 435
657621	125	664162	449	680094	122			755099	164	764503	407	784006	421
658000	128	664179	449	680100	123	7xxxxx		755105	164	764510	407	784013	421
658604	130	664186	453	680117	123	700044	667	755112	164	764527	407	784020	421
658703	130	664209	461	680124	122	700051	666	755143	164	768730	422	784327	424
658802	130	664216	461	680131	123	700105	666	755204	165	768747	422	784334	424
658901	130	664223	461	680148	123	700259	535	755211	165	768754	422	784365	424
659007	130	664278	461	680155	123	707661	596	755228	165	768761	346	784372	424
659014	130	664308	450	680162	122	707685	595	755259	165	768778	346	784389	424
659106	130	664315	453	680186	122	707692	593	755273	165	768785	347	784396	424
659205	130	665121	555	680193	122	707753	596	755303	205	768792	346	784419	424
659304	130	665138	555	680216	123	707760	596	755310	205	768808	347	784426	424
659403	130	665145	555	680223	111	707777	597	755334	165	768815	347	784433	424
659458	130	665152	555	682104	174	707784	596	755341	165	769911	347	784754	423

code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina
784761	423	794456	417	800324	60	801642	56	803400	57	806418	58	808108	59, 61
784778	423	794463	417	800331	60	801659	56	803509	57	806425	58	808153	59, 61
785010	504	794470	417	800348	60	801666	55	804100	57	806432	58	808207	328
785324	424	794487	417	800355	60	801703	56	804117	57	806449	58	808214	328
785546	423	794500	413	800409	60	801710	56	804124	57	806456	58	808221	328
785553	423	794517	417	800416	60	801727	56	804131	57	806494	59, 61	808238	328
785560	423	794524	417	800423	60	801734	56	804148	57	806524	58	808269	403
785577	423	794531	417	800430	60	801826	56	804155	57	806531	58	808276	349
785904	421	795101	413	800447	60	801833	56	804162	57	806548	58	808306	328
786239	423	795309	413	800454	60	801840	55	804179	57	806555	58	808313	328
786307	421	795507	413	800522	60	801857	55	804209	57, 59	806593	59, 61	808337	328
786321	421	795705	413	800539	60	801864	55	804223	57, 59	806623	58	808344	328
786338	421	795903	413	800546	60	801871	55	804230	57, 59	806630	58	808351	328
786352	421	796306	413	800553	60	801888	360, 363	804322	57, 59, 61	806647	58	808405	328
786369	421	796405	413	800621	60	801901	330	804339	57, 59, 61	806654	58	808412	328
786376	421	796603	413	800638	60	801918	330	805107	57	806692	59, 61	808429	328
786383	421	796702	413	800645	60	801925	330	805114	57	806722	58	808467	262, 402
786413	456	798010	413	800652	60	801932	330	805121	57	806739	58	808504	262, 402
786420	456	798034	413	800720	60	801949	330	805138	57	806746	58	808511	262, 402
786437	423	798164	413	800737	60	801963	330	805145	57	806814	59, 61	808528	402
786499	423	798171	413	800744	60	801970	310-311	805152	57	806821	59, 61	808535	402
787007	415	798249	413	801109	55	802007	161	805534	329	806838	59, 61	808542	402
787014	415	798805	413	801116	55	802014	161	805541	329	806845	59, 61	808559	262, 402
787021	415	798904	413	801123	55	802038	167	805558	329	806852	59, 61	808566	262, 402
787038	415	799130	419	801130	55	802045	167	805572	231	806869	59, 61	808573	262, 402
787045	415	799147	419	801147	55	802052	167	805589	231	806876	59, 61	808818	327
787052	415	799154	419	801154	55	802076	167	805596	231	806913	59, 61	808825	327
787069	415	799161	419	801208	55	802083	167	805619	231	806920	59, 61	808832	327
787076	415	799178	419	801215	55	802168	56	805626	231	806937	59, 61	808849	327
787083	415	799383	419	801222	55	802205	56	805633	231	806944	59, 61	808856	327
787090	415	799390	419	801239	55	802212	56	805640	231	806951	59, 61	808863	327
787113	415	799406	419	801246	55	802229	56	805657	231	806968	59, 61	809150	330
787120	415	799413	419	801253	55	802236	56	805664	231	806975	59, 61	809181	506
787144	415	799420	419	801307	55	802243	56	806104	58	807002	167	809242	330
787151	415	799437	419	801314	55	802328	56	806111	58	807019	167	809259	330
787175	415	799444	419	801321	55	802335	56	806128	58	807026	166	809600	483
787182	415	799451	419	801338	55	802342	56	806135	58	807033	166	809709	483
787267	415	799468	419	801345	55	802427	56	806142	58	807057	166	809914	632
794050	419	799475	419	801352	55	802434	56	806159	58	807071	166	809952	632
794067	419	799482	419	801406	55	802441	56	806197	59, 61	807088	166	810002	586
794074	419			801413	55	802502	56	806203	58	807095	166	810101	586
794081	419	8xxxxx		801420	55	802519	56	806210	58	807118	59	810118	587
794098	419	800102	60	801437	55	802526	56	806227	58	807125	59	810125	587
794319	417	800119	60	801444	55	802533	56	806234	58	807132	59	810170	619
794326	417	800126	60	801451	55	802540	56	806241	58	807224	59	810200	588
794333	417	800133	60	801505	55	802601	57	806258	58	807323	59	810224	587
794340	417	800140	60	801512	55	802618	57	806296	59, 61	807330	59	810255	619
794357	417	800157	60	801529	55	802625	57	806302	58	807606	59, 61	810262	617
794364	417	800164	329	801536	55	802632	57	806319	58	807613	59, 61	810279	617
794395	417	800218	60	801543	55	802649	57	806326	58	807620	59, 61	810293	617
794401	417	800225	60	801550	55	802656	57	806333	58	807637	59	810309	620
794418	417	800232	60	801604	56	803202	57	806340	58	807644	59, 61	810316	620
794425	417	800249	60	801611	56	803240	57	806357	58	807651	59, 61	810323	618
794432	417	800300	60	801628	56	803257	57	806395	59, 61	807705	506	810347	515
794449	417	800317	60	801635	56	803264	57	806401	58	807804	507	810361	349



code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina
810507	508	811795	649	814178	646	817599	641	826676	79	831007	30-31	836521	36
810514	605	811801	649	814185	646	817605	641	826805	80	831205	31	837108	34
810569	583	811818	641	814369	515	817810	61	826812	80	831403	31	837115	35
810576	585	811825	648	814376	515	817834	61	826829	80	831502	31	837122	35
810583	621	811832	648	814390	515	817841	61	826836	80	831601	31	837139	34
810606	585	811849	643	814406	515	820032	75	826843	80	831700	31	837146	34
810613	582	811856	643	814420	515	820049	75	826850	80	832004	30-31	837153	35
810651	582	811863	643	814437	515	820209	97	826904	80	832202	31	837207	34
810668	582	811870	643	814451	516	820308	97	826911	80	832400	31	837306	34
810705	642	811887	643	814468	516	820407	97	826928	80	832509	31	837405	34
810712	642	812044	649	814512	516	820605	102	826935	80	832608	31	837603	34
810729	642	812204	605	814529	516	820612	102	826942	80	832707	31	837641	35
810736	642	812259	605	815007	646	820667	103	826959	80	832806	31	837658	35
810743	642	812266	604	815786	652	820674	103	827000	80	832820	36	837665	35
810897	515	812273	604	815793	652	825518	78	827017	80	832837	36	837672	35
810910	514	812280	604	816264	588	825525	78	827024	80	832844	36	837689	35
810927	514	812341	604	816271	588	825532	78	827031	80	832851	36	837696	35
810934	515	812372	604	816288	588	825549	78	827048	80	832882	36	837719	35
810958	514	812402	651	816295	588	825556	78	827055	80	832899	36	837726	35
810965	517	812440	641	816363	517	825563	78	827109	80	832929	31	837733	35
810989	517	812457	641	816370	517	825570	73, 78	827116	80	833032	37, 178	837740	35
810996	516	812464	641	816486	649	825600	78	827123	80	833100	37	837757	35
811009	648	812471	641	816493	649	825617	78	827130	80	833506	37	837764	35
811023	648	812488	641	816509	649	825624	78	827147	80	833919	32	837771	35
811047	514	812495	643	816516	649	825631	78	827154	80	833926	32	837788	35
811054	517	812501	651	816592	649	825648	78	830000	31	833933	32	837795	35
811108	651	812518	651	816752	645	825655	78	830048	33	833940	32	837818	35
811191	514	812525	651	816769	645	825662	73, 78	830055	30, 33	833957	32	837825	35
811207	646	812532	651	816776	645	825686	80	830130	32	833964	32	837832	35
811214	646	812549	651	816783	645	825693	83	830147	32	833971	32	837849	35
811221	516	812556	651	816790	645	826003	79	830154	33	833988	32	837856	35
811320	586	812563	651	816806	645	826010	79	830161	32	834206	36	837863	35
811450	642	812631	643	816998	645	826027	79	830178	32	834404	36	837870	35
811467	642	812716	642	817001	645	826034	79	830185	32	834701	36	838105	35
811474	642	812723	642	817018	645	826041	79	830208	31	834909	36	838204	35
811481	642	812730	642	817025	645	826058	79	830253	33	835104	36	838303	35
811498	642	812747	642	817032	645	826065	73, 79	830307	32	835401	33	838501	35
811504	642	812754	642	817049	645	826102	79	830314	32	835432	33	838600	35
811511	642	812761	642	817094	644	826119	79	830321	32	835449	33	838617	35
811528	642	812853	648	817100	644	826126	79	830338	32	835456	33	839003	50
811535	642	812860	648	817148	61	826133	79	830345	32	835500	33	839010	41
811542	642	812938	643	817155	61	826140	79	830352	33	835531	33	839300	34
811559	642	812945	643	817162	644	826157	79	830376	33	835609	33	839409	34
811634	651	812969	643	817179	644	826164	73, 79	830390	32	835630	33	839997	33, 242
811641	646	812990	605	817223	644	826171	79	830406	31	836002	34	841020	89
811658	646	813157	515	817261	644	826201	83	830505	31	836019	34	841105	90
811665	646	813164	515	817278	644	826300	81	830529	32	836026	34	841112	90
811672	646	813270	583	817285	644	826348	81, 529	830536	32	836033	34	841129	90
811689	646	813287	583	817346	61	826355	81, 529	830543	32	836040	34	841136	90
811719	649	813522	647	817353	61	826362	81	830567	32	836101	34	841228	91
811726	649	813546	647	817445	61	826379	81	830574	32	836200	34	841235	91
811733	649	813690	647	817452	61	826386	81	830581	32	836309	34	841471	91
811740	649	813829	515	817568	641	826393	81	830604	31	836408	34	841488	91
811771	649	813836	515	817575	641	826478	81, 529	830628	32	836507	34	841495	91
811788	649	814154	646	817582	641	826485	81, 529	830635	32	836514	36	841501	91

code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina
841518	91	843109	88	855676	129	860526	467	862766	63	871829	507	877180	621
841525	91	843154	87	855683	179	860533	467	862773	63	871904	468	877197	621
841532	90	843383	113	855690	179	860540	467	862780	63	871911	468	877203	622
841549	90	843390	113	855706	179	860557	467	862827	62	871928	468	877210	590
841556	90	843451	115	855713	128	860564	477	862902	62	871935	468	877302	622
841563	90	844205	84	855720	129	860571	467	862919	63	871942	471	877500	622
841570	90	844212	84	855737	129	861196	64	862926	62	871959	471	877517	622
841587	90	844229	84	855744	179	861202	64	862933	62	871966	471	877524	622
841594	90	844236	84	855751	173, 349	861219	64	862940	62	871973	471	877531	622
841600	90	844250	84	855768	100	861226	64	862957	62	873120	69	877548	622
841617	90	844267	84	855775	179	861233	64	862964	63	873137	69	877807	621
841624	90	844274	84	855782	179	861400	64	862971	63	873144	69	877814	592
841631	90	844281	84	855799	129	861417	64	862988	63	873151	69	877821	592-593
842003	89	844298	84	856000	100	861424	64	862995	63	873168	69	877852	594
842010	89	844304	84	856024	100	861431	64	864098	64	873175	69	877869	594
842102	88	844311	84	856031	100	861509	64	864104	64	873182	69	877876	594
842119	87	844328	84	856048	100	861516	64	864128	64	873199	69	877883	589
842201	88	844335	84	856055	100	861523	64	864135	64	873212	69	877906	591
842218	87	844359	108	856062	101	861530	64	864142	64	873229	69	877913	590
842256	87	844366	108	856079	100	861608	64	864159	64	873236	69	877920	590
842317	87	844403	84	856086	100	861615	64	864166	64	873243	69	878101	509
842355	87	844410	88	856109	132	861622	64	864203	64, 286	873250	69	878118	509
842409	88	844427	88	856116	112	861639	64	864210	64, 286	873267	69	878125	509
842423	86	844434	88	856123	93	861707	64	864227	286	873274	69	878132	509
842447	89	844441	88	856147	136	861714	64	864234	286	873281	69	878149	509
842454	89	845028	99	856154	100	861721	64	866009	500	873298	68	878408	509
842461	89	845035	99	856161	112	861738	64	868522	64	873311	68	878538	510
842485	89	845042	99	856178	101	861820	64	868546	64	873328	68	878545	510
842492	89	845059	99	856185	100	861837	64	868553	64	873335	68	878552	510
842522	86	845097	99	856192	100	862209	62	868577	64	873342	68	878569	510
842539	86	845127	99	856208	101	862216	62	870785	71	873359	68	878576	510
842546	86	850695	74	856215	101	862223	62	870792	71	873366	68	878583	510
842553	87	850701	74	856222	101	862285	63	870907	70	873397	632	878590	510
842607	88	850718	74	856239	101	862407	62	870914	70	873410	75	878606	509
842614	87	850725	74	856246	101	862414	62	870921	70	873427	75	878705	510
842621	86	850732	74	856253	101	862421	62	870938	70	873434	75	878712	510
842638	86	850749	74	856260	93	862438	62	870945	70	873441	75	878729	510
842645	86	850756	74	856277	97	862476	63	870952	70	873458	633	878736	510
842652	87	850763	74	856284	92	862483	63	870969	70	873465	633	878743	510
842669	86	850770	74	856291	96	862506	62	870976	70	873472	633	878750	510
842676	73, 87	850787	74	856307	92	862513	62	870983	70	873489	633	878804	510
842683	95	850794	74	856314	92	862520	62	870990	70	873496	633	878811	510
842706	88	855119	128	856321	108	862537	62	871102	623	873502	633	878828	510
842713	87	855201	276, 672	856338	108	862568	63	871201	505	873519	633	878835	510
842720	86	855218	276	856345	108	862575	63	871300	623	876602	509	878842	510
842737	86	855492	341	856352	108	862582	63	871324	623	876619	509	878859	510
842744	86	855508	128	856369	108	862612	62	871331	623	877005	622	878903	510
842751	87	855539	341	856376	108	862629	62	871348	623	877012	622	878910	510
842775	73, 87	855577	345	856383	97	862636	62	871546	69	877029	622	878927	510
842799	86	855607	128	856406	91	862674	63	871706	499	877036	622	878934	510
842904	88	855621	345	856413	89	862681	63	871713	499	877043	622	878941	510
842928	86	855638	345	856420	92	862704	62	871768	499	877050	622	878958	510
842966	86	855645	345	856437	93	862711	62	871775	499	877104	622	880005	65
843000	88	855652	129	860083	476	862728	62	871805	471	877111	623	880012	65
843055	87	855669	129	860502	476	862735	62	871812	471	877173	621	880029	65



code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina	code	pagina
880036	66, 72	880425	65	881705	73	930632	269	943380	310-311	970614	237	975718	620
880050	66, 72	880456	67, 72	881712	73	930656	269	943489	553	970621	237	975725	620
880067	66, 72	880463	67, 72	881729	73	930830	288	944387	269	970638	235	975732	211
880074	66, 72	880470	67, 72	881736	73	931257	201	944660	635	970652	237	975749	211
880104	65	880487	67, 72	881743	73	931561	369, 372	946190	267	970669	237	975756	211
880111	65	880524	65	881750	73	932001	329, 658	946268	267	970676	237	975770	94
880128	65	880555	67, 72	881804	65	932018	329, 658	949276	368	970683	237	975800	211
880159	66, 72	880562	67, 72	881811	65	932094	658	954775	368	970690	237	975855	160
880166	66, 72	880609	65, 67	881828	65	932902	110	956113	368	970720	231	975862	160
880173	66, 72	880616	65, 67	881835	65	932919	110	956403	372, 375	971017	237, 283	975879	160
880203	65	880623	65, 67	881842	65	932926	110	957066	169	971024	237, 283	975886	160
880210	65	880630	65, 67	881859	65	932933	110	961117	169	971031	237, 283	975893	160
880227	65	880647	65, 67	890233	326	933367	201	961124	169	971048	237, 283	976739	630
880258	67, 72	880654	65, 67	890240	326	933664	269	961131	169	971055	237, 283	976746	631
880265	67, 72	880661	67	890257	326	933688	553	961247	269	971062	237	976753	630
880272	67, 72	880678	67	890349	326	934029	215	963234	227	971079	237	976760	630
880289	67, 72	880685	67	890356	326	934159	629	963388	467	975039	331, 631	976777	630
880302	65	880692	67	890387	326	934166	629	970294	212	975251	232	976784	631
880319	65	880869	67			935286	629	970300	618	975268	232	976791	631
880326	65	880906	337	9xxxxx		936191	360	970362	235	975275	232	979945	620
880357	67, 72	880913	337	918500	198	936801	233	970386	237	975305	204	980101	500
880364	67, 72	880920	337	919200	247	939949	329, 659	970393	237	975312	204		
880371	67, 72	880968	337	919217	247	939956	329, 659	970508	618	975329	204		
880388	67, 72	880975	337	921500	293	941058	366	970515	617	975350	234		
880401	65	880982	337	926574	476	941072	361	970522	618	975374	235		
880418	65	880999	337, 356	930618	269	941461	266	970607	237	975398	232		





Verkrijgbaar bij uw horeca apparatuur leverancier  
[www.hendi.eu](http://www.hendi.eu)